

合 同

合同编号：获采询价采购-2025-18

供方（成交供应商全称）：界首市飞天龙粮机有限公司

需方（采购人全称）：获嘉县粮食和物资储备服务中心

供方持代理机构签发的中标/成交通知书 [项目编号：获采询价采购-2025-18号]，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：获嘉县粮食和物资储备服务中心优质粮食工程粮机设备提升项目。

二、本合同总价为人民币（大写）贰拾玖万捌仟元整 供货范围、技术规格、及分项价格如下：

货物名称	规格型号 品牌	技术参数（详细配置）	单位	单价	数量	合计	质保期
固定式 扦样机	FTLGQY-4500 飞天龙	产品参数： 1.旋转臂长（沿 X 轴）： 5000mm 2.扦样杆长（沿 Z 轴）： 4500mm 3.摆动角度（沿 Y 轴）： 0~270° 4.遥控开关控制板电源： 380V 5.遥控器电池型号：9# 电池 6.旋 转 电 机 380V 0.75kW 7.扦样小车移动电机： 380V 0.75kW 8.扦样杆升降电机： 380V 0.75kW 9.主杆升降液压电机： 380V 3kW 10.吸粮器电机：380V 5.5kW	台	38000	3	114000	自采购人 出具验收 合格报告 之日起一 年，不低于 厂家公开 承诺期限。

振动筛	FTLZDS-18 00*2000飞龙 天龙	产品参数: 1.筛面规格:宽 1800mm、长 2000mm 2.清理能力:清理小麦 ≥ 90 t/h; 清理玉米 ≥ 100 t/h; 清理稻谷: ≥ 40 t/h; 清理油菜籽 ≥ 30 t/h。 3.清理效果: 3.1 清理后粮食含杂率: $\leq 1.0\%$ (粮食含杂质含量可在 $0.5\% \sim 1.0\%$ 范围内调节); 3.2 清理后粮食不完善粒: $\leq 7\%$; 3.3 中含完整粮率: (大杂、轻杂和小杂种含完整粮率) $\leq 1\%$; 3.4 粗杂去除率: $\geq 80\%$; 3.5 小杂去除率: $\geq 70\%$; 3.6 轻杂去除率: $\geq 80\%$; 3.7 杂质回收率: (具有自动杂质回收装置, 方便打包, 杂质回收率) $\geq 96\%$; 3.8 排出口粉尘浓度: (7管惯性除尘系统能有效回收 $1.5\mu\text{m}$ 以上的粉尘, 设备排出口粉尘浓度) $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$; 3.9 破碎、未熟、虫蚀、生芽、赤霉病粒等去除率: 50% 4.筛选: 4.1 振动功率 $0.55\text{kw} \times 2$; 蛟龙功率 2.2kw; 4.2 筛格、筛面配置: 筛格采用厚壁方管焊接而成, 使用寿命更长。筛片用自攻螺钉铆钉在筛格上, 固定方便。筛格与振动箱体为抽屈式结构, 采用丁型螺杆快速固定、筛格、筛面安装合理更换方便。上层筛面配置 $19 \times 15\text{mm}$, 下层筛面配置	台	90500	2	181000	自采购人出具验收合格报告之日起一年, 不低于厂家公开承诺期限。
-----	------------------------------	--	---	-------	---	--------	---------------------------------

	$\phi 3.0-2.5\text{mm}$，适用小麦的杂质、破碎粒、未成熟粒的筛选；4.3 有防止筛面堵塞措施：振动箱体上表面开有3个清理检修口，打开门板，可清理上层筛面。在下层筛面的箱体两侧面上方开有4个清理口，打开门板，用清理耙清理下层筛面。 5.风选：5.1 风机功率：6.6kw ($5.5\text{kw}+1.1\text{kw}$)；5.2清选风量：$6000\text{m}^3/\text{h}$，180D#变频调节风量，风量无极调节；5.3 风速、风压：粮食经过振动筛选后，进入风选器的风选通道，调节风选器主风板、活动风板，控制风速、风压大小，适应小麦的破碎、未熟、虫蚀、生芽、赤霉病粒的清选。风选器上端连接离心风机，并设置有主风板，调节出风量大小。主风板的下方设置活动风板，调节进风口截面大小，可以控制进风风速、风压大小。180D#变频调节风量，风量无极调节。 6.焊接：产品符合GB/T985-2008。 7.铸件：产品符合GB/T9439-2010。 8.平衡件：产品的所有运动件都进行动平衡试验。 9.旋转件：产品的旋转件装配后无窜动、跳动、偏摆或振动现象。 10.除锈：产品零部件表面经过抛丸处理，部件					
--	--	--	--	--	--	--

	表面粗糙度 Sa2.5 级。 11.涂漆：产品涂漆处理符合 GB/T 25218-2010 要求。清理设备主色淡黄灰、绿色，与粮食接触的部件由对人体无害的材料制成，无喷涂；漆膜厚度 $175\mu\text{m}$，漆面无针孔、气泡、裂纹、起皱、脱落、流挂、漏漆等缺陷。漆面均匀、光亮、完整。 12.镀层：产品电镀部件表面均匀、无局部剥落和露底情况。 13.收集系统：产品配置绞笼闭风收集系统，能够自动回收清理出的杂物，杂质回收率 98%。 14.除尘器：产品配置 7 管气固分离除尘器和绞笼闭风收集系统，能够有效回收 $1.5\mu\text{m}$ 以上的粉尘。除尘器排放的粉尘浓度小于 $30\text{mg}/\text{m}^3$，指标低于国家相关排放标准。14.1 气固分离除尘器：375#7 管气固分离除尘器。 15.设备材料：公司严格执行国家、地方标准，所投清理设备机架主材型材采用 $100*80*4.5$ 方管制作，箱体采用 3.0mm 钢板制作，筛片为 1.5mm 冷板冲压，材料选择优于招标文件要求。 16.标志标牌：产品有清晰持久、位置明显的润滑、操作、调节和安全标志和标牌。 17.噪声：产品空载噪声值：77.5dB (A)。					
--	---	--	--	--	--	--

	18.驱动装置:产品负荷运转时,无异常震动。 19.电气设备:产品电器装置符合GB5226.1-2019 要求。 20.电气控制箱安装永久性操作指示牌:产品的配电箱为不锈钢材质,电器元件使用名牌产品,设有紧急停止按钮,电气控制箱安装有永久性操作指示牌。 21.易伤人部分安装防护措施:产品具有安全防护外罩。 22.筛板、筛格更换方便:设备筛格标准配置,小麦筛采用直径12-15-20mm 圆孔,底层筛板 3.0-2.0mm 圆孔;稻谷筛采用直径19-25mm 圆孔,底层筛板 2.5-2.0mm 圆孔;玉米筛采用直径22-25mm 圆孔,底层筛板 6-2.6mm 圆孔;油菜籽筛采用直径8.0-4.0mm 圆孔;底层筛板 1.0-0.8mm圆孔。清理粒度小于2mm以下的粮食颗粒需更改设备风机参数。 23.接料斗:全封闭瀑布给料斗内置三级淌板,可以使流进筛体的粮食颗粒迅速均匀铺满筛面宽度方向,从而实现巨大的处理量。 24.后续输送设备搭接的便捷性:产品出料汇集斗下方配置转运皮带机,可实现 180° 方位出料,确保设备直线进料,进料更容易调节。				
--	--	--	--	--	--

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：1 小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应。
2. 解决问题时间：在 12 小时内解决问题。
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：界首市飞天龙粮机有限公司、详细地址：界首市陶庙镇陈平营西头1号、联系人及联系电话：赵心峰/13965726573。
4. 其他服务承诺：提供7×24小时的技术指导和咨询。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于 2026 年 2 月 23 日前按需方要求在 采购人指定地点（需方指定的地点） 完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：采购人指定地点；培训时间：根据采购人需求；

培训方式：现场；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。
2. 需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在30万以上的验收工作组不少于5人），按照采购文件规定、成交供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：1 小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应。
2. 解决问题时间：在 12 小时内解决问题。
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：界首市飞天龙粮机有限公司、详细地址：界首市陶庙镇陈平营西头1号、联系人及联系电话：赵心峰/13965726573。
4. 其他服务承诺：提供7×24小时的技术指导和咨询。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于 2026 年 2 月 23 日前按需方要求在 采购人指定地点（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点： 采购人指定地点 ； 培训时间： 根据采购人需求 ；

培训方式： 现场 ；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。
2. 需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在30万以上的验收工作组不少于5人），按照采购文件规定、成交供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目

属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：项目竣工验收合格后，付至合同价款的70%，经审计后支付至审定金额的100%。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值0.3%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.3%违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额%的违约金；需方如逾期付款的，按同期银行活期存款利率支付违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方（公章）：界首市飞天龙粮机有限公司

地址：界首市陶庙镇陈平营西头1号

法定代表人：赵以峰

授权委托人：

电话：13965726573

开户银行：中国农业银行股份有限公司界首市支行

账号：12415001040026285

签约时间：2026年1月8日

签约地址：需方所在地

需方（公章）：获嘉县粮食和物资储备服务中心

地址：新乡市获嘉县新焦路西段

法定代表人：王九

授权委托人：

电话：4587430

开户银行：中国农业发展银行获嘉县支行

账号：20341072400100000169781