

项目名称：原阳县教育体育局公办幼儿园能力提升设备设施项目/一标段二次
项目编号：原交采 2025GB27 号（财政编号：原阳招标采购-2025-76）

原阳县教育体育局公办幼儿园能力提升设备设施项目/一标段二次（项目名称、标段）

合同文件

项目编号：原交采 2025GB27 号
（财政编号：原阳招标采购-2025-76）

需方（采购人全称）：原阳县教育体育局

供方（中标人全称）：洛阳市卓雅仪器设备有限公司

签约时间： 年 月 日

签约地址：原阳县教育体育局



项目名称：原阳县教育体育局公办幼儿园能力提升设备设施项目/一标段二次
项目编号：原交采 2025GB27 号（财政编号：原阳招标采购-2025-76）

供方（中标人全称）： 洛阳市卓雅仪器设备有限公司

需方（采购人全称）： 原阳县教育体育局

根据招标文件、供方的投标/报价等文件，按照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：原阳县教育体育局公办幼儿园能力提升设备设施项目/一标段二次。

二、本合同总价为人民币 1,000,800.00 元（大写： 壹佰万零捌佰 元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

序号	设备名称	型号	单位	数量	单价	合计	品牌	保修期	备注
1	电脑（核心产品）	超翔Z860-T7M10 (TF24P2-FIS2)	台	54	6583	355482	清华同方	自采购人出具验收合格报告之日起10年（质保期内更换备件为原厂备件）	/
2	体能运动包	TNYDB	套	3	15460	46380	卓雅ZY	自采购人出具验收合格报告之日起10年（质保期内更换备件为原厂备件）	/
3	百变云梯	BBYT	套	2	16719	33438	卓雅ZY	自采购人出具验收合格报告之日起10年（质保期内更换备件为原厂备件）	/
4	空调（3P）	KFR-72LW/G2-2F	台	43	7500	322500	美的	自采购人出具验收合格报告之日起10年（质保期内更换备件为原厂备件）	/
5	绘本小班	见附件书目	本	3000	27	81000	见附件书目	自采购人出具验收合格报告之日起10年（质保期内更换备件为原厂备件）	/
6	绘本中班	见附件书目	本	3000	27	81000	见附件书目	自采购人出具验收合格报告之日起10年（质保期内更换备件为原厂备件）	/
7	绘本大班	见附件书目	本	3000	27	81000	见附件书目	自采购人出具验收合格报告之日起10年（质保期内更换备件为原厂备件）	/
						合计小写：1,000,800.00 元			
						合计大写：壹佰万零捌佰元整			

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆

项目名称：原阳县教育体育局公办幼儿园能力提升设备设施项目/一标段二次

项目编号：原交采 2025GB27 号（财政编号：原阳招标采购-2025-76）

封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，

需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：接到医院维修指令后 12 小时内做出响应。

2. 解决问题时间：无需更换配件48 小时内完成维修，需更换配件72小时内完成维修。

3. 售后服务机构名称、及联系方式：洛阳市卓雅仪器设备有限公司/河南省洛阳市偃师区山化镇台沟村12组/13598465421



五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目合同签订后30 日历天内送到指定地点并安装调试完成。

2、按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、

安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料， 否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培 训 地 点：原阳县教育体育局；

培 训 方 式：安装人员现场培训；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：供货完毕，经第三方验收合格后一次性付清。



项目名称：原阳县教育体育局公办幼儿园能力提升设备设施项目/一标段二次
项目编号：原交采 2025GB27 号（财政编号：原阳招标采购-2025-76）

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 5 % 的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 5 % 的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十二、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十三、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十四、合同生效及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式肆份，供需双方各持贰份。

供方（公章）：洛阳市卓雅仪器设备有限公司

授权委托人（签字）：

统一社会信用代码：91410381MA3XEXAX2P

需方（公章）：原阳县教育体育局

授权委托人（签字）：

统一社会信用代码：

开户银行：河南偃师农村商业银行股份有限公司山化支行 开户银行：

账号：66701011700000030

账号：

签约时间：2026年 1 月 15 日

签约地址：原阳县教育体育局

项目名称：原阳县教育体育局公办幼儿园能力提升设备设施项目/一标段二次
项目编号：原交采 2025GB27 号（财政编号：原阳招标采购-2025-76）

附件：产品技术指标

序号	产品名称	产品的技术配置
1	电脑（核心产品）	1、★处理器：采用国产兆芯KX-7000 处理器，CPU 物理核心数8 核，每核心主频3.6GHz， 2、★内存：配置1*16GB 内存， 内存插槽数量2， 3、★硬盘：512G M.2 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘，支持硬盘扩展； 4、显卡：集成显卡 5、声卡：集成声卡，支持 5.1 声道； 6、网卡：集成 10/100/1000M 自适应 RJ45 网 口 7、键鼠： 同品牌 USB 有线键盘， 同品牌 USB 光电抗菌鼠标； 8、显示器：显示屏尺寸23.8 英寸， 9、保修期限：免费服务周期（含换件和维修）终身保修；
2	体能运动包	1、 《幼儿园户外运动指导手册》 3 册 正 16 开；封面：250 克铜版纸，覆亚膜， 四色印刷； 内芯：80 克双胶纸， 四色印刷；装订方式：胶装 2、绳梯 8 个 总长 3600mm，横栏约长 502mm，宽 37mm（±10mm），厚 3mm，横栏 10 根；涤纶织带宽 25mm，厚 1mm，横栏红色，织带黑色 3、粘球衣 32 件 470*410mm（±5mm）每色 8 件， （数字 1-8）， 四色：红，黄，蓝，灰 4、绒布球 64 个 直径 60mm（±5mm）， 灰， 蓝 5、飘带 32 根 500mm*70mm（±5mm），红 6、小号跨栏架 8 个 729*205*240mm（±10mm）， 蓝 7、 中号跨栏架 8 个 729*280*265mm（±10mm）， 黄 8、 中号跨栏架 4 个 729*280*265mm（±10mm）， 黄 9、大号跨栏架 4 个 729*350*305mm（±10mm）， 红 10、敏捷杯 32 个 77*74.5*162mm 黄蓝、黄红各 16 个 11、滚环把手 8 套 470*50mm， 不锈钢原色， 灰 12、滚环圆环 8 套 滚环直径 378mm， 厚 15mm， 灰 13、小号跳台 2 个 362.5*240*149mm， 蓝， 灰 14、 中号跳台 2 个 446*293*249mm， 黄， 灰 15、大号跳台 2 个 550*360*291mm， 红， 灰 16、投掷筐 1 个 1425*1425mm（±5mm）， 灰， 蓝， 红， 黄 17、软式标枪 16 个 长 880mm， 圆柱直径 50mm（±10mm）， 蓝， 黄 18、体操地垫 4 张 2000*730*15mm（±5mm）， 蓝 19、滑溜布 2 张 1500*700mm（±5mm）， 蓝， 黑 20、敏捷圈 24 个 644*501*7mm（±10mm）， 红黄各 12 个 21、百变条 32 根 长 1160mm， 直径 60mm（±10mm）， 红黄各 16 根 22、连接器 32 个 连接器长约 200mm， 厚度约 10mm（±10mm）， 红黄各 16个 23、体能棒 24 根 长 750mm， 直径 29.8mm（±10mm）， 蓝、黄各 12 根 24、平衡桥 16 个 750*138*29.5mm（±10mm）， 蓝、红各 8 个 25、龟背 8 个 398*392*211mm（±1mm）， 蓝、黄各 4 个 26、滑板车 4 个 556*446*89mm（±1mm）， 蓝， 灰 27、底座 24 个 240*240*200mm（±1mm）， 黄 28、平衡木底座 4 个 240*240*100mm（±1mm）， 灰 29、前屈测试仪 1 套 585*100*95.5mm（±5mm）， 红 30、T 形平衡木 2 根 1200*200*50mm（±3mm）， 原木色 31、I 形平衡木 1 根 1000*100*50mm（±3mm）， 原木色

项目名称：原阳县教育体育局公办幼儿园能力提升设备设施项目/一标段二次
项目编号：原交采 2025GB27 号（财政编号：原阳招标采购-2025-76）

		32、沙包球 32 个 边长 50mm（±5mm）红，黄，蓝 33、网球 32 个 直径 65mm（±5mm），黄色 34、跳远地垫 1 张 2000*830*3mm（±5mm）
3	百变云梯	规格：9000*2700*3000mm； 1、主管采用Φ 114mm，壁厚 2mm，铁件部分采用 二氧化碳气体保护焊，焊接成型后经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 2、攀爬件采用户外专用缆绳，结实耐用，抗紫 外线，抗老化，塑料件采用食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、不褪色、磨砂表面滚塑成型。
4	空调（3P）	1. 空调匹数：大 3 匹。 空调 2. 冷暖方式：冷暖电辅。 3. 空调技术：变频，二级能耗。 4. 制冷：额定制冷量7360W，额定制冷输入功率2040W。 5. 制热：额定制热量9850W，额定制热功率2860W。 6. 噪音量：内机噪音（低噪音-超强风挡）26-46dB(A)，循环风量 21300m/h，外机噪音56dB。 7. 具有除菌自清洁系统，深层自洁，强力清洁蒸发器上的粉尘污垢高效除菌。 出风口自动闭合以防积尘。具有独立除湿功能，有效促进循环，快速降低环境湿度。
5	绘本小班	见一标段绘本书目
6	绘本中班	见一标段绘本书目
7	绘本大班	见一标段绘本书目