

新乡县农业农村局2025年新乡县翟坡镇东大阳堤村面粉 深加工配套设施采购项目



甲方：新乡县农业农村局

乙方：河南成立粮油机械有限公司

乙方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、乙方的投标/报价等文件[项目编号：新乡县政采招标-2026-2/(县区)2026ZBDL011号]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡县农业农村局 2025 年新乡县翟坡镇东大阳堤村面粉深加工配套设施采购项目。

二、本合同总价为人民币 1498700 元（大写：壹佰肆拾玖万捌仟柒佰元）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下： 单位：人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数(详细配置)	单位	单价(元)	数量	合计	免费质保期
组合清粮机	成立牌、QL120	1、材质：碳钢； 2、车间清理，双层筛面。双层冲孔钢筛面结构；去石效率≥95%，石中含谷≤50粒/kg； 3、产量：1T/h； 4、电机能效等级：3级。	台	15000.00	1	15000.00	2年
原粮提升机	成立牌、TS20/1 1	1、功率：=1.1kw； 2、材质：碳钢； 3、原粮提升机机筒厚度 1.1mm，机座钢板厚度 1.8mm，头轮为鼓型，底座也程鼓型，所有滚筒经静动平衡效验； 4、电机能效等级：3级。	台	5000.00	3	15000.00	2年

低压风机	成立牌、4-72	1、材质：碳钢； 2、风量：4012~7419m ³ /h； 3、风压：2014~1320pa； 4、其他：含二联除尘器及低压风网； 5、电机能效等级：3级。	台	13000.00	1	13000.00	2年
磁筒	成立牌、CT20	1、磁筒直径：200mm； 2、磁感应强度：2000高斯； 3、尺寸：260*260*400mm。	台	1000.00	1	1000.00	2年
去石洗麦甩干机	成立牌、XM40	1、材质：碳钢； 2、重量：500kg； 3、尺寸：2180*890*1750mm； 4、产量大于1T/h； 5、通过对原粮的淘洗，清除籽粒表面及腹沟内的泥土、农药、微生物、虫卵及污染物。双电机、含电机； 6、电机能效等级：3级。	台	7000.00	1	7000.00	2年
脱皮机	成立牌、TP150	1、材质：碳钢； 2、重量：300kg； 3、产量：500kg/h； 4、用途：净粮二次清理； 5、电机能效等级：3级。	套	11000.00	1	11000.00	
破碎磨	成立牌、PS35	★1、材质：碳钢； ★2、重量：445kg； ★3、尺寸：1250*700*700mm； ★4、其他：含电机、架子； ★5、传动方式：同步带传动； 6、电机能效等级：3级。	台	9000.00	1	9000.00	2年
磨粉机	成立牌、6F2235	1、材质：碳钢； 2、重量：425kg； 3、尺寸：850*700*700mm； 4、其他：含电机、架子； 5、电机能效等级：3级。	台	9000.00	1	9000.00	2年
石磨磨粉机	成立牌、SM100	★1、机架材质：碳钢； ★2、尺寸：1400*1400*1800mm； ★3、其他：含玻璃罩、电机、架子、高扭矩减速机； 4、电机能效等级：3级。	台	9000.00	6	54000.00	2年

卧式刷麸机	成立牌、SF40	1、材质：碳钢； 2、筛筒直径：400mm； 3、转速：330r/min； 4、电机能效等级：3级。	台	5000.00	1	5000.00	2年
面绞龙	成立牌、LSS16	1、材质：碳钢； 2、长度：7米； 3、钢板厚度：1.0mm； 4、其他：所有滚筒经静平衡和动平衡效验； 5、电机能效等级：3级	台	6000.00	1	6000.00	2年
卧式分级筛	成立牌、FJ40	1、材质：碳钢； 2、筛筒直径：400mm； 3、转速：330r/min； 4、电机能效等级：3级。	台	5000.00	3	15000.00	2年
高压风机	成立牌、46203	1、材质：碳钢； 2、流量 2981-6356m ³ /h，全压 396-542pa； 3、尺寸：640*780*720mm； 4、电机能效等级：3级。	台	7000.00	1	7000.00	2年
闭风器	成立牌、2.8L	1、材质：铸铁件； 2、转速：50r/min。	台	1000.00	17	17000.00	2年
卸料器	成立牌、55型	1、材质：304 不锈钢； 2、粉间配合风机，闭风器卸料使用。	套	1000.00	17	17000.00	2年
脉冲除尘器	成立牌、TBLMS2	★1、动力：=1.85KW； ★2、材质：碳钢； ★3、连接法兰：采用碳钢材质，厚度 3mm； ★4、处理风量：7060-9410m ³ /h； 5、过滤面积：38.2 m ² ； 6、设备重量：1100kg； 7、电机能效等级：3级。	套	24000.00	1	24000.00	2年
风网管道	成立牌、/	1、碳钢； 2、连接风机和卸料器，管道连接采用法兰、管卡连接。接触物料部分为不锈钢材质。	套	9000.00	1	9000.00	2年

粉提升机	成立牌、TS20/1 1	1、功率：=1.5kw； 2、材质：碳钢； 3、用途：提升机机筒厚度 1.1mm，机座钢板厚度 1.8mm，头轮为鼓型，底座也程鼓型，所有滚筒经静动平衡效验； 4、电机能效等级：3 级	台	5000.00	2	10000.00	2 年
成品仓	成立牌、1250*1250	1.容积：4.5 立方米； 2.材质：碳钢； 3.用途：储存面粉，缓存打包。	台	11000.00	1	11000.00	2 年
振动仓底、出仓绞龙	成立牌、100 型	1、材质：碳钢； 2、钢板厚度：2mm； 3、用途：配套面粉仓使用，振动仓底、出仓绞龙组合成一个防堵出料系统； 4、材质：2mm 厚碳钢喷漆； 5、产量：1t/h； 6、电机能效等级：3 级	套	14000.00	1	14000.00	2 年
电脑打包称	成立牌、DCS25	1、包装速度：80-120bag/h； 2、称重重量：5-25kg，误差范围 ± 100 克； 3、电机能效等级：3 级	台	27000.00	1	27000.00	2 年
双仓平筛	成立牌、FSFS83*2	★1.动力：=1.5KW； ★2.产量：3t/h； ★3.尺寸：2160*1570*2070mm； ★4.材质：碳钢； 5、电机能效等级：3 级	台	23000.00	2	46000.00	2 年
粉间流管	成立牌、/	1、直径：114mm； 2、材质：304 不锈钢 3、长度：50 米	套	8000.00	1	8000.00	2 年
设备架子	成立牌、/	1、材质：碳钢。 2、用途：用于所有管道和除尘器的支架。	套	11000.00	1	11000.00	2 年
法兰、皮垫、管卡	成立牌、/	1、法兰材质：碳钢； 2、用途：用于连接管道、流管、设备之间的连接及密封。	套	4000.00	1	4000.00	2 年



盐水混合器	成立牌、YS100	1、电机功率：=2.2KW；泵=0.75 KW；容积：1000L/台； 2、桶体形式：圆形或四角八棱； 3、包括：搅拌器、搅拌桶、输液管、输液泵；4、材料：搅拌器、搅拌桶、输液管、管件、阀门为 SUS304L 不锈钢材质； 5、输液泵为耐酸塑料材质； 6、电机能效等级：3级。	台	176000.00	1	176000.00	2年
计量供给装置	成立牌、HM160	1、容积：100L/台； 2、材料：计量罐、输液管、阀门为不锈钢 SUS304 材质；	台	13000.00	1	13000.00	2年
双速和面机	成立牌、SH40	★1、电机功率：=11KW； ★2、粉箱规格：长 1400mm、和粉量每台 150kg。 ★3、包括：下料斗 1 个，气动开门下料； 4、电机能效等级：3级。	台	45000.00	1	45000.00	2年
静止熟化机	成立牌、YJ320	★1、电机功率：解碎=1.5kw/输面=0.75kw（变频调速）； ★2、容量：300-400kg；熟化时间：10-15min； ★3、材料：接面斗、锅体板厚 1.5mm、解碎轴为 SUS304 不锈钢材质。架体为碳钢。托辊为 SUS201 不锈钢材质。输送面带为食品级聚脂胶带； ★4、外观：磨砂不锈钢板及亮光矩形管；	台	45000.00	1	45000.00	2年
单片连续压延机	成立牌、TG320	★1、电机功率：=7.5+11kw（前三组一个动力，后四组一个动力。变频调速）； ★2、压辊：7组，辊宽 350mm； ★3、辊径：φ300×1（小 R 拉丝）、φ248×1、φ216×2、φ180×2、φ162×1； ★4、包括：导料斗喂面装置系统★5、材料：落料斗（厚度 1.5mm）、喂面拨棒、过面底板（厚度 1.5mm）、机头护板、机帮、机架、传动件为碳钢材质。	台	182000.00	1	182000.00	2年

		刮刀：黄铜（厚度3.0mm）材质。压辊：冷硬合金铸辊。输送带：食品级聚氨酯带。护板：压辊护板为尼龙； 6、电机能效等级：3级。					
给杆挑条机	成立牌、HF320	★1、电机功率：=1.5KW；变频调速； ★2、包括：存杆斗1个，自动给杆、差速器； ★3、材料：存料斗、护罩、为SUS304材质。普通钢或铸铁：传动件、机座、机帮； 4、电机能效等级：3级。	台	9000.00	1	9000.00	2年
悬挂式低温烘干设备（含挂面杆4500根）	成立牌、JQ320	★1、电机功率：=1.5kw×1台（变频调速），工业风扇=0.75 kw×20台（根据工艺图而定），民用风扇=0.07 kw×8台，排潮风机3kw×3台； ★2、包括：不锈钢挂面杆4500根，包括：型材、烘干传动输送系统、驱动轮组件、吊架、尼龙轮组件、管路、散热风扇、排潮风机、温湿度传感器、机械上架、下架机等； ★3、材料：挂面钩为优质钢表面镀锌处理，主、从驱动部分、风扇、风机、分别为球墨铸铁及优质碳钢。 ★4、风循环系统：风扇20台，压制专用风叶，碳钢专用支架。排潮补风等。	套	385700.00	1	385700.00	2年
剪齐机	成立牌、QM320	★1、电机功率：=0.55KW； ★2、包括：工具钢刀片、升降丝杆、架体； ★3、材料：刀片为工具钢、丝杆机架为碳钢表面处理、护罩为304不锈钢； 4、电机能效等级：3级。	台	58000.00	1	58000.00	2年
滚刀自动切面机（含下架）	成立牌、BZ320	1、功率：=1.1kw； 2、外形尺寸：2050×2720×1710mm； 3、切面形式：滚刀切面； 4、面条长度：150mm-260mm连续可调； 5、材料：刀片为工具钢；托面板、架体、外护板均为不锈钢；传动件为优质碳钢、尼龙、食品级橡胶制品。	台	117000.00	1	117000.00	2年

		6、电机能效等级：3级。					
纸包装机		含二次检测称及封尾机三伺服控制二级称量包装范围：300-1000g 面条长度：220mm-240mm 主要电器配置：国标电压 220V 总功率 3 千瓦时 架体材质：不锈钢部分框架碳钢喷塑 称量机采用气缸开门真空吸盘取纸	台	103000.00	1	103000.00	2年
总价(人民币)	小写：1498700元						
	大写：壹佰肆拾玖万捌仟柒佰圆整						

三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。乙方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。甲方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向乙方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：6小时
2. 解决问题时间：24小时
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

公司名称：河南成立粮油机械有限公司；地址：武陟县河朔大道南段（黄河粮油机械装配基地）；联系方式：13071071826。

五、合同履行地点及进度：

1、乙方自本项目 35%合同价款到账之日起 90 日（日历日）完成。若甲方因故未能按照合同约定时间支付，工期时间顺延。若遇不可抗拒自然灾害，经甲乙双方协商同意方可顺延工期。

2、按甲方要求在 新乡县翟坡镇东大阳堤村（甲方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：新乡县翟坡镇东大阳堤村；

培训时间：5-10个工作日或甲方人员熟练操作掌握为准；

培训方式：1：学习工艺，2：观看视频。3：操作单机设备。4：学习成套设备操作流程。5：单独操作吸取经验。6：单独完成熟练操作设备；

八、验收要求：

1. 乙方履约完毕及时向甲方提出书面验收申请。

2. 甲方在收到乙方验收申请后10个工作日内组织验收。甲方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及甲方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

九、付款程序、方式及期限：

1. 付款方式：签订合同后支付合同价款的35%（乙方需提供等额合规发票），设备进场并经甲方书面确认后支付至合同价款的85%（乙方需提供等额合规发票），调试验收合格后支付至合同价款的95%（乙方需提供等额合规发票），剩余5%作为质保金。自验收合格之日起满两年，经甲方复验且无质量问题，无息支付设备质量保证金。每次付款前，乙方应提供等额合规发票，否则甲方有权顺延付款。

2. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的发票。

十、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值0.5%的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的0.5%违约金。

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额0.5%的违约金。

十一、甲乙双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由双方协商确定的符合条件的质量检测机构进行质量检测或鉴定，鉴定费用由责任方承担。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及乙方投标文件、乙方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向新乡县人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及乙方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失

的，乙方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它：

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 本合同一式四份，甲乙双方各持二份。

甲方（公章）：新乡市农业农村局
地址：新乡县商务中心 2 号楼



乙方（公章）：河南成立粮油机械有限公司
地址：武陟县河朔大道南段
(黄河粮油机械装配基地)



法定代表人或授权委托人（签字）：

李院洋

法定代表人或授权委托人（签字）：李雪冬

电话：

电话：13673722683

开户银行：中国工商银行股份有限公司

郑州科学大道支行

账号：1702121309200027077

签约时间：2026年3月5日

签约地址：新乡县商务中心 2 号楼