

合同编号:2023003 号

信阳市政府采购项目
2023 年信阳市全民健身工程建设（器材购置）项目
供货合同
(3 包)

合同需方：信阳市教育体育局

合同供方：舒华体育股份有限公司

招标代理机构：中睿项目管理有限公司

合同签订地点：信阳市教育体育局

需方（甲方）：信阳市教育体育局

供方（乙方）：舒华体育股份有限公司

本合同于 2023 年 8 月 2 日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得全民健身工程（器材购置）项目及伴随服务时，供方参加了信阳市教育体育局 2023 年全民健身工程建设（器材购置）项目（信财公开招标-2023-80-3）投标活动。供方在信阳市教育体育局 2023 年全民健身工程建设（器材购置）项目 3 包总中标额为 1155408 元，大写人民币：壹佰壹拾伍万伍仟肆佰零捌元整。以上事实为基础，签订本合同。本合同在此声明如下：

本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

下述合同内容作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。

一、合同价款

1、本合同的总价款金额为人民币：壹佰壹拾伍万伍仟肆佰零捌元整（¥.1155408 元）；该价格已经包含货物制造、包装、运输、装卸、设备采购、安装、调试、保险、培训、质量检验、服务费用、专用工具、质保期和安全使用期限内的售后服务，以及备品备件、易损件发生的所有含税费用税金、利润及等全部费用。

2、设备清单如下：

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价/元	总价/元
1	五人制足球门	舒华 JLQ-04	6 副	3000	18000
2	围网系统（模块式）	舒华 JLG-300Z	6 套	122400	734400

3	配套灯光系统	舒华 SH	6 套	6000	36000
4	宣传标示牌	舒华 SH-H2301AGSA	12 块	1400	16800
5	足球场人造草坪	威腾 单丝 50-165-63-9000	3648 平方米	96	350208
总价人民币（大写）：壹佰壹拾伍万伍仟肆佰零捌元整，小写：¥.1155408 元。					

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件；

二、产品质量、供货安装验收、售后服务要求及期限

供方提供的所有产品（包括零部件）必须是全新的按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行生产、包装运输、安装调试、售后服务等。器材的质量、安装须经专业技术机构的检验，（注：器材所有环节检测费用由乙方承担。）具体相关要求见以下条款。

（一）产品的生产及质量检验。产品的生产制造要同时符合 GB19272-2011 标准，原料、工艺等达到招标文件要求及投标文件承诺，否则需方将视情拒绝接收部分或者全部货物，并按照合同规定进行处罚。

（二）供货、安装及验收

1、交货时间、地点、方式：于合同生效之日起 45 日内，供方按照需方要求将产品送到指定区域，供方或最终用户（包括供方或最终用户的工作人员）填写收货确认单，或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

2、本批器材在合同生效之日起 90 日内安装调试完毕。（若非不可抗力造成

安装调试延期的，供方需承担违约责任；若因场地不具备安装条件，供方在向需方说明场地情况并得到需方认可的，则供方不承担延期安装责任）。

3、供方负责对器材免费送达安装地点并按照国家有关标准实施安装，并使其投入正常运行。当地受赠单位负责提供具备安装条件的场地并给与必要的安装协助。供方每安装一处器材，应按照国家信息平台要求填写有关器材安装信息。所有器材安装、调试完毕，由当地体育主管部门会同供方、受赠单位共同验收。验收合格出具安装验收证明并签订《三方协议》各方留存。需方将委托上述第三方机构进行抽检，检验合格后出具安装检验报告。验收不合格，由供方承担相关责任。验收合格后签署验收单，需方按照合同约定支付货款。

（四）售后服务要求

供方要严格按照投标文件承诺的内容，落实本项目的售后服务。在使用过程中，如出现工程质量和正常保修问题，供方应在接到使用方通知后按约定组织人员进行维修，逾期未进行维修的，使用方有权另请他人进行维修，因此产生的所有费用由供方承担。下列情况不属保修范围：

1. 不可抗力引起的损害；
2. 用户私自维修引起的损坏；
3. 用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；
4. 其它不属于供应商负担的保修事宜。

三、付款及支付：

（一）付款申请方式：

本合同项目分两期支付货款。

第一期：根据签订合同金额预付 60%。

第二期：供方产品全部安装、调试完毕，经安装地体育主管部门组织验收、

专业技术第三方质量检验合格后并正常运行满 15 天后，向需方提供以下付款申请材料：1. 供方销售发票；2. 体育部门出具的安装验收证明；3. 专业技术第三方出具的质量检验合格报告；4. 三方协议；5. 每个安装点的器材安装信息资料及全部器材安装情况汇总（装订成册）。经需方审核无误后，支付乙方全部剩余合同款。

四、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，需方按合同总金额的 0.5% 从待支付余款中扣除违约金；供方逾期交货达 7 日，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、不可抗力除外，若供方未按规定时间和要求完成器材安装调试的，每延迟一日，需方按合同总金额的 0.5% 从待支付余款中扣除违约金，同时，供方应赔偿由于逾期安装调试给需方造成的全部损失。

3、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权单方解除合同，供方应向需方支付设备款总值 5% 的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第二条约定期限的，供方应按第四条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

4、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

5、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

6、质保期 8 年，易损件寿命不低于两 2 年，如供方违反《售后服务计划》

约定，每发生一次，供方应向需方支付违约金 1000 元并继续按照约定的职责履行完毕。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用由供方支付。

7、乙方保证货物符合 GB19272-2011 标准要求且不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

五、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和投标供应商须知，如有违反，按投标要求和投标供应商须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由供方全部承担。

2、 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

六、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式六份，需方四份、供方二份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

需方代表签字:

需方名称(章):信阳市教育体育局

统一社会信用代码: 11411500006067134C

地址: 信阳市浉河区新华西路 45 号 A

联系人: 刘井章

电话: 0376-6223555

供方代表签字:

供方名称(章):舒华体育股份有限公司

统一社会信用代码: 9135050061160716XA

地址: 晋江市池店仕春工业区

联系人:王志强

电话:18037135000

签约时间:2023 年 8 月 2 日

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家
五人制足球门	舒华 JLQ-04	(1)标准五人制足球门，球门内侧尺寸为 3 米(长)×2 米(高)×1.5 米(底部深)，球门侧面为梯形结构； (2)主立柱采用不小于 $\phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 圆管； (3)产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》执行标准，且通过 NSCC 国体认证，获证日期须在公告当日之前为有效证件。	河南商丘	舒华体育股份有限公司
围网系统 (模块式)	舒华 JLG-300Z	场地尺寸：不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。（使用方场地基础硬化尺寸：长 34 米，宽 21 米） (1) 产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》执行标准，且通过 NSCC 国体认证，获证日期须在公告当日之前为有效证件（NSCC 认证证书显示场地尺寸作为参考）。 (2) 框架：围网立柱采用不小于（Q 2 3 5 B 材质） $\Phi 76\text{mm}$ ，管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格为 3000(长)mm x2000（高）mm，围网总高度不小于 4000mm，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用不少于 42 个独立地埋固定方式，围网框架采用（Q 2 3 5 B 材质）40mm x60mm 异型管拼焊，管壁厚度不小于 3mm 的优质钢管，立柱间隔不大于 3 m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 600mm，地基尺寸应不小于 500mm x 500mm。围网带有两个进出口，采用 $\square 40 \times 60 \times 2.5\text{mm}$ 的方管。围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m^2 ；网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 5\text{mm}$ ，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于 $\Phi 3 \text{ mm}$ ，网	河南商丘	舒华体育股份有限公司

		孔 50x50 mm，勾花网，网孔 50±3mm, 颜色为墨绿色。																								
配套灯光系统	舒华 SH	灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Φ114x3.0mm 的钢管，6 米高杆照明灯柱 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。	河南商丘	舒华体育股份有限公司																						
宣传标示牌	舒华 SH-H2301A GSA	标识牌不少于 2 块，应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于 800×500mm，厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。	河南商丘	舒华体育股份有限公司																						
足球场人造草坪	威腾 单丝 50-165-63 -9000	(1)人造草应符合 GB/T20394-2019 要求 (2)产品取得国体 NSCC 认证证书，获证日期须在公告当日之前为有效证件。 (3)技术要求：<table><tr><td>生产工艺</td><td>植草（簇绒）</td></tr><tr><td>应用领域</td><td>足球场/多功能运动场</td></tr><tr><td>草纤维材质</td><td>聚烯烃原料，挤出型加筋抗紫外线纤维</td></tr><tr><td>草纤维纤度</td><td>≥8800dtex</td></tr><tr><td>草纤维宽度</td><td>1.44 mm ±0.02mm</td></tr><tr><td>草纤维厚度</td><td>260 μm±50 μm</td></tr><tr><td>草丝拉断力</td><td>N ≥40</td></tr><tr><td>单簇草拔出力</td><td>N ≥45</td></tr><tr><td>基布</td><td>单层黑色环保 PP 抗紫外线基布+特种网格布</td></tr><tr><td>基布拉断力</td><td>纵向 ≥800 横向 ≥800</td></tr><tr><td>6 mm透水孔</td><td>透水率：≥30 升/分钟/ m²（无填充物）</td></tr></table>	生产工艺	植草（簇绒）	应用领域	足球场/多功能运动场	草纤维材质	聚烯烃原料，挤出型加筋抗紫外线纤维	草纤维纤度	≥8800dtex	草纤维宽度	1.44 mm ±0.02mm	草纤维厚度	260 μm±50 μm	草丝拉断力	N ≥40	单簇草拔出力	N ≥45	基布	单层黑色环保 PP 抗紫外线基布+特种网格布	基布拉断力	纵向 ≥800 横向 ≥800	6 mm透水孔	透水率：≥30 升/分钟/ m²（无填充物）	江苏宜兴	江苏威腾体育产业股份有限公司
生产工艺	植草（簇绒）																									
应用领域	足球场/多功能运动场																									
草纤维材质	聚烯烃原料，挤出型加筋抗紫外线纤维																									
草纤维纤度	≥8800dtex																									
草纤维宽度	1.44 mm ±0.02mm																									
草纤维厚度	260 μm±50 μm																									
草丝拉断力	N ≥40																									
单簇草拔出力	N ≥45																									
基布	单层黑色环保 PP 抗紫外线基布+特种网格布																									
基布拉断力	纵向 ≥800 横向 ≥800																									
6 mm透水孔	透水率：≥30 升/分钟/ m²（无填充物）																									

		植草高度	50~55 mm		
		背 胶	黑色丁苯乳胶		
		植草密度	≥10400 针/m²		
		颜色	深绿和浅绿双色分卷编织		
		标线	白色		
		有效幅度	≥4.0 米		
		长度	根据现场铺装要求确定		
		草坪辅料填充要求	石英沙粒径 30-40， 30-34kg/ m² 或橡胶颗粒粒径 1-3mm， 3.5-5kg/ m²		

附件（2）：售后服务计划

我公司的售后服务体系完全按照 ISO9001 质量管理体系进行管理。公司在质量管理部下设售后服务小组负责产品的售后服务，以保证用户得到及时、高效的售后服务，针对本项目**质保期内**售后服务承诺如下：

1、严格遵守国家《产品质量法》、《消费者权益保护法》和《新“三包”规定》为用户提供的维修服务。我司保证所提供的货物均为厂家正规渠道全新原装货物，完全符合招标规定的质量、规格和性能要求。

2、所有产品均实行“三包”，并严格按照新的国家“三包”规定执行，我公司对本次项目产品自售出至保修期内，有性能故障的可以选择退货、调换或修理；在保修期内两次修理仍不能正常使用的，可凭修理记录调换同型号、同规格的产品或按有关规定退货。

3、我公司承诺所投标产品的免费质量保证期为**验收合格并交付使用后八年**，易损件寿命不低于两年；质保期内出现任何质量问题免费上门进行更换或维修。在质量保证期内，我公司对本次项目的**所有投标产品整体**免费给予保修，从投标产品器材的主架、运转部分、塑料件、紧固件、相关配套附件等，在质量保证期内出现非人为损坏的质量问题，我公司负责免费维修与更换，我公司支付**设备或组件的包装和运费**。免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后**4 小时内**完成。质量保证期自更换之日起重新计算。

4、我司在为投标产品投入《产品责任险》《产品质量险》的同时，又投入了《意外伤害险》《公众责任险》，将用户的利益放在第一位。

5、投标品牌在信阳市内设有品牌完善的专业售后服务办事处，具有维护保障实施技术队伍，安装完毕验收合格后，在产品出现损坏时，维修人员接到保修需求后，我们承诺专业人员**1 小时内**作出响应，**2 小时内**到达现场，**4 小时内**解决问题，若**4 小时内**未能解决问题，可先提供同类设备替代使用；并配有专门的**4 台**售后服务车常年定期进行器材免费巡检工作。

6、公司总部开发专业的售后服务软件与国体系统同步，我公司搭建专业监管平台并组建专业的售后服务“金牌服务”团队，利用器材二维码物联网最新技术，实现覆盖式实时服务与巡检监测，确保损坏产品得到及时维修，保证使用者的人身安全。

7、中标后提供销售和服务网点情况表，并率先在行业内推出全国**7*24 小时**

的 400 免费 7*24 小时服务热线电话：400-887-8855。所有产品均实行全国联保，不论您身在何处，只要拨通我们的免费 800、400 服务热线，您的产品就会得到及时完备的服务。

8、我司提供**定期免费巡检**的承诺。每年在信阳市内，组织不低于 4 次的“金牌服务巡检月”活动。

9、维修完毕后及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。

10、免费培训服务：我们将按照交货日期，安排技术人员在交付前对使用人员进行产品功能介绍，在产品交付完毕后，集中进行用户使用培训。整个培训服务将保证用户对产品的操作完全了解、熟悉，甚至能够进行简单的维修。

11、跟踪服务：我们还将提供跟踪服务，即定时进行随访或电话跟踪，针对用户在使用过程中发现的各种问题，及时给予解决，避免问题的进一步恶化。

12、备用元器件服务：我们将根据情况在售后点安置备用器材，可以在发生意外情况时进行调换使用，不会影响用户正常使用。