

商城县兴业职业培训学校 2023 年全民技能振兴工程建设项目

# 招 标 文 件

采购编号：信财公开招标-2023-95



**JINGLONG**

采 购 人：商城县兴业职业培训学校

采购代理机构：河南荆隆工程咨询有限公司

日 期：二〇二三年 八 月

## 目录

第一章 招标公告 .....	4
第二章 投标人须知 .....	8
第三章 评标办法 .....	19
评分办法前附表 .....	19
1、评标方法 .....	20
2、评审标准 .....	22
废标条件 .....	24
第四章 合同主要条款及格式 .....	25
第五章 采购项目产品技术标准与要求 .....	27
第六章 投标文件格式 .....	27
一、投标函及投标函附录 .....	49
二、法定代表人（单位负责人）身份证明 .....	51
三、授权委托书 .....	52
四、分项报价表 .....	53
五、商务及技术偏差表 .....	55
六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料 .....	57
七、售后服务承诺 .....	57
八、资格审查资料 .....	58
九、中小企业声明函（货物） .....	61
十、残疾人福利性单位声明函 .....	63
十一、监狱企业证明文件（如有） .....	64
十二、反商业贿赂承诺书 .....	65
十三、其他材料 .....	66
河南省政府采购合同融资政策告知函 .....	70

# 招投标特别提示

## 一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

## 二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

## 三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（\*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

## 四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“\*.XYTF”。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

## 五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

## 六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（\*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

## 七、投标（响应）文件的递交

### 1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（\*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

#### **八、澄清与变更**

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

#### **九、其他注意事项**

**1、供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。**

**2、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。**

**3、中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示。**

**4、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。**

#### **十、特别提醒**

**5、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。**

# 第一章 招标公告

## 项目概况

商城县兴业职业培训学校 2023 年全民技能振兴工程建设项目项目潜在投标人登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统进行网上投标”。获取招标文件，并于 2023 年 08 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：信财公开招标-2023-95
- 2、项目名称：商城县兴业职业培训学校 2023 年全民技能振兴工程建设项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1200000.00 元

最高限价：

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	信财公开招标 -2023-95-1	2023 年全民技能振兴工程建设项目	1200000.00	1200000.00

### 5、采购需求：

- 5.1 采购内容：具体内容详见“第五章采购项目产品技术标准与要求”
  - 5.2 交货期：合同签订后 20 日内所有物品设备运达采购人指定地点，并安装调试完毕。
  - 5.3 质量要求：必须达到合格标准
  - 5.4 质保期：免费质保期不得低于 1 年，质保期内所有产品维护、维修、升级等要求免费上门服务；
- 6、合同履行期限：自合同签订之日起 20 日历天
  - 7、本项目是否接受联合体投标：否
  - 8、是否接受进口产品：否

### 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第二款之规定：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内注册的法人, 提供《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或上述“三证合一”的营业执照）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近两年任意一年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年内连续 6 个月已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供相关证明材料或承诺）；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询“失信被执行人”、通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询“重大税收违法失信主体”，通过“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页加盖单位公章，查询时间需在本招标公告发布之后；

3.8 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；【须提供加盖投标单位公章的“全国企业信用信息公示系统”中查询的相关股东信息】；

3.9 本次招标实行**资格后审**。

### 三、获取招标文件

1、时间：2023 年 08 月 07 日 00 时 00 分至 2023 年 08 月 11 日 23 时 59 分（北京时间）；

2、地点：登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统进行网上投标；

3、方式：

3.1 投标人注册：投标企业首先登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）网站进行交易主体注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

3.2 办理 CA 数字证书：完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

3.3 招标文件获取方式：投标人凭 CA 数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(\*.XYZF

格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开(该工具软件可在“全国公共资源交易平台(河南省·信阳市) (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>)”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载)。

3.4 请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单(“答疑澄清文件领取”,“控制价文件领取”)内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载,不再另行通知。

4、售价:招标文件售价 0 元。

#### **四、投标文件提交的截止时间及地点**

1、时间:2023 年 08 月 28 日 09 时 30 分(北京时间)

2、地点:供应商必须在响应文件提交截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件(\*.XYTF 格式)。注:加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。

3、加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。

#### **五、投标文件的开启时间及地点**

1、时间:2023 年 08 月 28 日 09 时 30 分(北京时间)

2、地点:信阳市公共资源交易中心**第六 开标室**

#### **六、发布公告的媒介及公告期限**

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《信阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》上发布,招标公告期限为五个工作日。

#### **七、其他补充事宜**

1、本项目采用“不见面开标”交易方式,不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>,投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件,无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。

2、投标人应当在投标截止时间前,使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅,在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

4、不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示:投标人在线签到时,应如实准确的填写授权委托人的联系电话,开标当天请务必保证电话保持畅通。

#### **八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系:**

1. 采购人信息

名称:商城县兴业职业培训学校

地址:商城县崇福大道西段西亚对面

联系人:岳先生

联系方式:17656381070

2. 采购代理机构信息

代理机构： 河南荆隆工程咨询有限公司

地 址： 郑州市高新技术产业开发区西三环 279 号 12 号楼十楼

联 系 人： 周莉

电 话： 13569744747

3. 项目联系方式

联 系 人： 周莉

电 话： 13569744747

4. 监督人信息

监督机构： 信阳市财政局政府采购科

联系方式： 0376-6699188

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：商城县兴业职业培训学校 地址：商城县崇福大道西段西亚对面 联系人：岳先生 联系方式：17656381070
1.1.3	采购代理机构	代理机构：河南荆隆工程咨询有限公司 地 址：郑州市高新技术产业开发区西三环 279 号 12 号楼十楼 联 系 人：周莉 电 话：13569744747
1.1.4	项目名称	商城县兴业职业培训学校 2023 年全民技能振兴工程建设项目
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	预算价(最高限价)	<b>预算价(最高限价)：壹佰贰拾万元整(¥：1200000.00 元)</b> 投标报价超过预算价(最高限价)按无效投标处理
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	具体内容详见“第五章采购项目产品技术标准与要求”
1.3.2	质量要求	必须达到合格标准
1.3.3	交货期	自合同签订之日起20日历天
1.3.4	质保期	免费质保期不得低于 1 年，质保期内所有产品维护、维修、升级等要求免费上门服务；
1.4.1	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 2.1 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第 二 款之规定：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求：

		<p>3.1 具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内注册的法人,提供《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或上述“三证合一”的营业执照）；</p> <p>3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近两年任意一年度财务审计报告,若企业成立年份不足,则需提供开户行出具的资信证明）；</p> <p>3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）；</p> <p>3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年内连续6个月已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应证明文件,新成立公司按实际月份提供）；</p> <p>3.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供相关证明材料或承诺)；</p> <p>3.6 法律、行政法规规定的其他条件；</p> <p>3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“中国执行信息公开网”网站（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>）查询“失信被执行人”、通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）查询“重大税收违法失信主体”,通过“中国政府采购网”（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录,提供查询网页加盖单位公章,查询时间需在本招标公告发布之后；</p> <p>3.8 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一合同项下的政府采购活动;【须提供加盖投标单位公章的“全国企业信用信息公示系统”中查询的相关股东信息】；</p> <p>3.9 本次招标实行资格后审。</p>
1.5	付款方式	详见合同格式
2.2.2	投标截止时间	2023年 08 月 28 日 09 时 30 分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
2.3	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间 15 日前

2.3.2	供应商确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内
3.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为其他所需要补充的内容
3.4.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.5.8	投标文件签字和盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。
3.5.9	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.2	投标文件递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <a href="https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening">https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening</a> ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	开标时间和地点	<b>开标时间：2023 年 08 月 28 日 09 时 30 分</b> <b>开标地点：信阳市公共资源交易中心第六开标厅（市博物馆正门对面）</b>
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中业主评委 <u>1</u> 人（为采购人在职人员），评审专家 <u>4</u> 人。专家从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐3名中标候选人。
7.3	履约保证金	无
其他补充内容	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

### 1.3 采购内容、质量要求、交货期、质保期

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

### 1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

### 1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 采购项目产品技术标准与要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自

负。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 1) 投标函及投标函附录
- 2) 法定代表人（单位负责人）身份证明
- 3) 授权委托书
- 4) 分项报价表
  - （一）货物分项报价一览表
  - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表
- 5) 商务及技术偏差表
- 6) 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- 7) 售后服务承诺
- 8) 资格审查资料
- 9) 中小企业声明函
- 10) 残疾人福利性单位声明函
- 11) 监狱企业证明文件
- 12) 反商业贿赂承诺书
- 13) 其他材料

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

**3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。**

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标人负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

**3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）**

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

**注：投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。**

**3.4 投标有效期**

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

**3.5、投标文件的制作：**

3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（\*.XYTF 格式和\*.NXVTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货期、质保期、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.5.10 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

### 4.2 投标文件的递交

#### 4.2.1 电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (\*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行制作和递交。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

### 5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

### 5.2.2 资格审查

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表 1.4.1 投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

### 6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影

响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

## **7.2 中标通知**

在本章第 3.4 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## **7.3 履约保证金**

### **免收履约保证金**

## **7.4 签订合同**

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 2-7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

## **8. 重新招标和不再招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 通过资格审查的投标人不足三家的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

### **8.2 不再招标**

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉、质疑

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

### 10. 其他内容

10.1 投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6 投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责；

10.8 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.9 对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造厂商作出书面承诺。

10.10 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

## 第三章 评标办法

### 评分办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定
	落实政府采购政策	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	特定资格要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	<b>注：投标文件中附相关证件影印件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查</b>	
2.1.2	符合性 评审 标准	投标人名称
	与营业执照一致	
	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
	投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”第 3.5.8 项规定
	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
	报价唯一	只有一个有效报价
	投标报价	报价均不超过预算价（最高限价）
	质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
	交货期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
质保期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定	
投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定	

**评分办法:**

2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务部分: 30 分 技术部分: 45 分 综合部分: 25 分
<b>条款号</b>	<b>评分因素</b>	<b>评分标准</b>
2.2.2 (1) 商务部分 (30分)	投标报价 (30分)	价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注: 1. 价格分计算保留小数点后二位; 2. 优惠政策: 小微企业的产品报价给予 20%的扣除,用扣除后的价格参加评审(非专门面向中小企业适用)
2.2.2 (2) 技术部分 (45分)	技术参数响应 (45分)	投标人所投产品的规格和技术参数完全符合招标文件要求的,得满分 45 分,未加“★”部分每有一项参数负偏离招标文件要求的,在得 45 分基础上扣 0.5 分;加“★”部分每有一项参数负偏离招标文件要求的,在 45 分基础上扣 1 分;扣完为止,不作为废标处理。 备注: 合同签订前及履行过程中发现本项有虚假者,取消其中标资格,并追究投标人相应的法律责任和对招标人进行相应的赔偿。
2.2.2 (3) 综合部分 (25分)	投标企业认证(10分)	1、投标人所投笔记本电脑的服务体系通过 CCCS 钻石五星级认证的得 2 分;(投标文件内附证明材料扫描件,否则不得分) 2、投标人所投笔记本电脑需通过国家电子计算机质量监督检验中心平均无故障运行认证,且无故障运行时间低于 100 万小时者得 2 分,达到 100 万小时或以上者得 5 分;(投标文件内附证明材料扫描件,否则不得分) 3、投标人所投会议音响具有教学设备软件著作权的,得 3 分(投标文件内附证明材料扫描件,否则不得分)
	项目实施方案(5分)	投标人提供详细的实施部署方案,包括实施计划、项目实施人员、部署方案等,评委根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求,实施重点难点分析是否得当,实施部署方案是否合理等方面进行综合评价,分值范围如下: (1) 所投实施部署方案合理成熟,能充分满足采购需求,实施重点难点分析非常得当,人员配备及计划非常合理,可控性强,对磋商文件的响应程度高,得 5 分; (2) 所投实施部署方案较合理,能满足采购需求,实施重点难点分

		<p>析比较得当，人员配备及计划比较合理，可控性较强，对磋商文件的响应程度较高，得 3 分；</p> <p>（3）所投实施部署方案一般，基本满足采购需求，实施重点难点分析基本得当，人员配备及计划合理性一般，可控性一般，对磋商文件的响应程度一般，得 1 分；</p> <p>（4）未提供项目实施方案的不得分。</p>
	<p>售后服务能力及优惠条件的承诺 (5 分)</p>	<p>根据投标人制定的售后服务方案（服务内容承诺、服务体系、响应方式、响应时间、服务质量、备机服务、质量保证体系等）的完整性、可靠性以及服务承诺的合理性、可行性等进行综合评价，具体分值范围如下：</p> <p>（1）售后服务方案非常合理成熟、先进可靠，质量保证体系非常完善，服务承诺内容非常齐全，可控性、可行性强，对磋商文件的响应程度高，得 5 分；</p> <p>（2）售后服务方案基本合理成熟，质量保证体系及风险控制体系基本合理，服务承诺内容基本合理、可行性基本合理，对磋商文件的响应程度一般，得 3 分；</p> <p>（3）售后服务方案一般，质量保证体系及风险控制体系一般，服务承诺内容一般、可行性一般，对磋商文件的响应程度一般，得 1 分。</p> <p>（4）未提供售后方案的不得分</p>
	<p>培训服务方案 (5 分)</p>	<p>（1）投标人能结合项目需求，提出有针对性、具体、合理的培训方案，能提供优质的多样化的技术培训服务，实用性、可行性强的，得 5 分；</p> <p>（2）投标人能结合项目需求提出合理培训方案，提供基础的技术培训，培训方式较为简单，实用性、可行性较强的，得 3 分；</p> <p>（3）投标人提供的培训方案不够完整、具体，培训方式单一，实用性、可行性较差的，得 1 分。</p> <p>（4）投标人未提供培训方案的，得 0 分。</p>
<p><b>备注：</b></p> <p><b>a、各档次的标准设定如下：</b></p> <p><b>优：</b>内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足采购的需要；</p> <p><b>良好：</b>内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足采购的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高；</p> <p><b>一般：</b>内容基本完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足采购的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。</p> <p><b>差：</b>内容不全，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周，措施不到位，勉强能够满足采购需求。</p> <p><b>b、各分项内容不提供的，相应项目得分为 0。</b></p>		

## 1、评标方法

### 1.1 本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

### 1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的，评标委员会应予废标。

## 2、评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表。

#### 2.2.2 评分标准

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表。

## 3、评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《信阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

## 第四章 合同主要条款及格式

采购人（招标人）：（以下简称甲方）

投标人（供应商）：（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

### 一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

### 二、合同价格：

### 三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后\_\_\_日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

### 四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

### 五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

### 六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

### 七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

### 八、付款方式：

1. 预付款：签订合同后 7 个工作日内支付合同总价的\_\_\_%；（建议预付比例不低于 30%，对中小微企业预付比例建议不低于 50%）

2. 全部货物发货至安装地点 15 天内支付至合同总价的\_\_\_%；

3. 安装完成并验收合格支付至合同总价的\_\_\_；（验收合格后发布验收公告，验收公告发布时间至付款时间为 7 日，开票时间至付款时间为 5 日）

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）

投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

法定代表人或授权代理人：（签字）

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

年 月 日

年 月 日

合同融资注意事项：1) 供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2) 预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

## 第五章 采购项目产品技术标准与要求

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	台式电脑	1. CPU: ≥第十二代 Intel I5-12500(3.0G/6核) 2. 主板: 不低于 Intel 670 系列芯片组 3. 内存: ≥16G DDR4 2933, 2个内存插槽 4. 硬盘: ≥512G M.2 固态硬盘, 支持双硬盘 5. 系统: 出厂预装正版 win11 6. 声卡: 集成声卡 7. 接口: ≥8个USB端口; 后置≥1个VGA端口; ≥1个HDMI端口; ≥1个PCIex16、≥1个PCIex1、≥1个全高PCI、≥1个串口、≥2个M.2扩展槽 9. 显卡: 高性能集成显卡 10. 应用: 主板集成带加密功能的高速智能网络同传模块: 最大传输速度 7G/分钟; 可以以系统内任意一台电脑作为主控端; 带有网络传输登录认证和网络传输数据加密功能; 带断点续传功能, 增量拷贝功能, 支持临时增量部署; 能使发送端和接收端电脑很快恢复到增量以前状态; 智能定位导航: 可对多台接收端电脑进行定位和标号, 不受接收端发生移动(换网口、网线)影响而变化; 自动查找影响网络传输的故障机器; 硬盘复制功能: 支持小对大复制, 支持一对一、一对多传输; 带硬盘还原功能, 多种还原方式, 带分区属性的修改功能、支持共享分区和专属分区的自动清除, 支持文件系统清除功能; 网络断线自动恢复功能; 支持网络克隆, 最大支持传输台数 254 台 11. 机箱: ≥15升机箱 12. 电源: ≥180W 电源, 具有国家典型能耗不低于 90%认证 13. 键鼠: USB 键盘、鼠标 14. 显示器: ≥同品牌 24 寸液晶 16:9 LED 分辨率: 1920*1080 15. 产品认证: 节能、环保认证; 无故障运行时间不低于 105 万小时认证, 噪音小于 10.5 分贝, 通过湿热试验, 通过高温 ≥(55 度) 试验, 通过冲击试验, 通过低温 (-40 度) 试验, 具有 CNAS 认可的数据接口认证 (USB 接口接触电流不大于 20uA) 以上认证须提供证书复印件加盖厂商公章。 16. 生产厂商整机 (含显示器) 三年免费上门保修	12	台
2	台式电脑	1. CPU: ≥第十二代 Intel i7-12700(2.1G/12核) 2. 主板: 不低于 Intel 670 系列芯片组	1	台

		<p>3. 内存：≥16G DDR4 2933 ， 2 个内存插槽</p> <p>4. 硬盘：≥256G M.2 固态硬盘+1T 机械硬盘</p> <p>5. 系统：出厂预装正版 win11</p> <p>6. 声卡：集成声卡</p> <p>7. 接口：≥8 个 USB 端口；后置≥1 个 VGA 端口；≥1 个 HDMI 端口；≥1 个 PCIex16、≥1 个 PCIex1、≥1 个全高 PCI、≥1 个串口、≥2 个 M.2 扩展槽</p> <p>9. 显卡：高性能集成显卡</p> <p>10. 应用：主板集成带加密功能的高速智能网络同传模块：最大传输速度 7G/分钟；可以以系统内任意一台电脑作为主控端；带有网络传输登录认证和网络传输数据加密功能；带断点续传功能，增量拷贝功能，支持临时增量部署；能使发送端和接收端电脑很快恢复到增量以前状态；智能定位导航：可对多台接收端电脑进行定位和标号，不受接收端发生移动（换网口、网线）影响而变化；自动查找影响网络传输的故障机器；硬盘复制功能：支持小对大复制，支持一对一、一对多传输；带硬盘还原功能，多种还原方式，带分区属性的修改功能、支持共享分区和专属分区的自动清除，支持文件系统清除功能；网络断线自动恢复功能；支持网络克隆，最大支持传输台数 254 台</p> <p>11. 机箱：≥15 升机箱</p> <p>12. 电源：≥180W 电源，具有国家典型能耗不低于 90%认证</p> <p>13. 键鼠：USB 键盘、鼠标</p> <p>14. 显示器：≥同品牌 21.45 寸液晶 16:9 LED 分辨率：1920*1080</p> <p>15. 产品认证：节能、环保认证；无故障运行时间不低于 105 万小时认证，噪音小于 10.5 分贝，通过湿热试验，通过高温 ≥（55 度）试验，通过冲击试验，通过低温（-40 度）试验，具有 CNAS 认可的数据接口认证（USB 接口接触电流不大于 20uA）以上认证须提供证书复印件加盖厂商公章。</p> <p>16. 生产厂商整机（含显示器）三年免费上门保修</p>		
3	笔记本电脑	<p>1、CPU：≥ 12 代英特尔 i5-1235u</p> <p>2、芯片组：要求和 CPU 同品牌</p> <p>3、液晶屏：≥15.6 寸 ，250Nit 高清屏，分辨率 1920*1080，720P 高清摄像头，摄像头标配物理防窥拨片，</p> <p>4、显卡：高性能集成</p> <p>5、声卡：支持高保真，内置麦克风，双扬声器</p> <p>6、内存：≥8GB X2 DDR4 3200MHz，要求具备 2 个 SODIMM 内</p>	50	台

		<p>存插槽，支持双通道；</p> <p>7、硬盘：≥512G M.2 PCIe NVMe 接口固态硬盘</p> <p>8、网卡：内置以太网卡</p> <p>9、无线网卡：Intel Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) + BT5 无线网卡</p> <p>10、标准接口：至少 4 个 USB 接口 3x USB-A 3.2 Gen1 (1 个支持充电)，1x USB-C 3.2Gen2, 1x RJ45, 1x HDMI, 1x 耳麦二合一接口, 1x 电源接口；</p> <p>11、键盘等：全尺寸岛式防水背光键盘，带数字小键盘, 支持多点触摸手势的触摸板，默认支持轻拍、双指滚动和捏放手势</p> <p>12、标配电池：≥45WHR 锂电池</p> <p>13、操作系统：正版 windows 中文操作系统</p> <p>★14、安全及应用：3D 硬盘保护系统, BIOS 中文菜单, BIOS 界面下支持鼠标操作；硬盘全卷加密、文件彻底擦除工具；指纹识别。</p> <p>15、产品要求:金属机身, 重量不高于 1.74KG, 支持 180° 开合；通过国家电子计算机质量监督检验中心出具的 MTBF 值不低于 900000 小时的证书。</p> <p>16、服务：整机保修 1 年</p>		
4	笔记本电脑	<p>1、CPU：≥ 12 代英特尔 i7-1255U</p> <p>2、芯片组：要求和 CPU 同品牌</p> <p>3、液晶屏：≥15.6 寸，250Nit 高清屏, 分辨率 1920*1080, 720P 高清摄像头, 摄像头标配物理防窥拨片，</p> <p>4、显卡：高性能集成</p> <p>5、声卡：支持高保真, 内置麦克风, 双扬声器</p> <p>6、内存：≥8GB X2 DDR4 3200MHz, 要求具备 2 个 SODIMM 内存插槽, 支持双通道；</p> <p>7、硬盘：≥512G M.2 PCIe NVMe 接口固态硬盘</p> <p>8、网卡：内置以太网卡</p> <p>9、无线网卡：Intel Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) + BT5 无线网卡</p> <p>10、标准接口：至少 4 个 USB 接口 3x USB-A 3.2 Gen1 (1 个支持充电), 1x USB-C 3.2Gen2, 1x RJ45, 1x HDMI, 1x 耳麦二合一接口, 1x 电源接口；</p> <p>11、键盘等：全尺寸岛式防水背光键盘, 带数字小键盘, 支持多点触摸手势的触摸板，默认支持轻拍、双指滚动和捏放手势</p>	6	台

		<p>12、标配电池：≥45WHR 锂电池</p> <p>13、操作系统：正版 windows 中文操作系统</p> <p>★14、安全及应用：3D 硬盘保护系统，BIOS 中文菜单，BIOS 界面下支持鼠标操作；硬盘全卷加密、文件彻底擦除工具；指纹识别。</p> <p>15、产品要求：金属机身，重量不高于 1.74KG，支持 180° 开合；通过国家电子计算机质量监督检验中心出具的 MTBF 值不低于 900000 小时的证书。</p> <p>16、服务：整机保修 1 年</p>		
5	LED 电子显示屏	<p>室内 5.0 单色 LED 电子显示屏：LED 封装 2835；可视角度水平：120±20 度、垂直：120±20 度</p> <p>单元板技术参数：像数点间距 7.62mm；像素密度 17222Dots；像素构成 1R；单元板分辨率 64*32=2048Dots；尺寸(长*宽*厚)488.0*244.0* 12.0mm；重量 0.48kg±0.05kg；结构特点：灯驱合一；最大电流 6.5A±0.1A；输入电压(直流)4.8-5.5V；驱动方式 1/ 16 扫恒流驱动；单元板功率≤32.5W。</p> <p>3、屏体技术参数：亮度≥150 cd/m<sup>2</sup>；亮度均匀性&gt;0.8；屏幕水平视角 120±20 度；屏幕垂直视角 120±20 度；最佳视距≥5.0m；盲点率小于万分之三；最大功耗≤721W/m<sup>2</sup>；使用环境室内。</p> <p>4、系统控制参数：灰度等级 0-256 级可选；显示颜色 65536 种；换帖频率≥60 帖/秒；刷新频率≥100Hz(全灰度场)；控制方式计算机控制、逐点一一对应、视频同步、实时显示；亮度调节 256 级；手动/自动输入信号 DVI/VGA；视频(多种制式)、RGBHV 、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV)。</p> <p>5、系统工作特性：使用寿命≥10 万小时；平均故障时间≥1 万小时；衰减率(工作 3 年)≤15%；连续失控点出厂时为 0；离散失控点&lt;0.0001，出厂时为 0；盲点率&lt;0.0001，出厂时为 0；工作温度范围-20 至 50℃；工作湿度范围 10%至 90% RH；防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)；屏幕水平平整度&lt;1mm/m<sup>2</sup> 屏幕垂直平整度&lt;1mm/m<sup>2</sup>；</p> <p>保修年限：壹年免费返厂维修(具体以产品购销合同签订为准)。</p>	6	M2
6	投影仪	<p>1、显示技术：DLP 显示技术，DMD 芯片大小≥0.55"；</p> <p>2、分辨率：≥1024x768；</p> <p>3、亮度：≥4000 流明（ISO21118 标准）；</p> <p>4、对比度：≥22000: 1（超级节能模式）；</p>	4	台

		<p>5、接口：HDMI 1.4 输入：x1，RGB(输入)：Db-15 (x2)，视频接口：x1，RS232 控制口：DB-9 (x1)，USB mini B :x1，3.5mm 音频输入 x1；RGB(输出)x1，3.5mm 音频输出 x1</p> <p>6、灯泡寿命：≥15000 小时（超级节能模式）；</p> <p>7、灯泡功率：≥190W，保证足够亮度输出；</p> <p>8、功耗：低功耗设计，标准亮度模式工作功率≤260W，待机功率≤0.5W；</p> <p>9、工作噪音：经济模式≤29dB；标准模式≤31 dB</p> <p>10、重量 ≤2.2kg；</p> <p>11、投影距离：100 英寸画面，要求 4 米-4.4 米(可+/-5%)</p> <p>12、宽高比设置，至少具备 4:3/16:9/2.35:1 三种比例，方便用户使用遥控器快速设定。</p> <p>13、多种图像模式，至少具备标准、照片、电影、高亮四种图像模式，方便用户根据不同的场景来选择应用。</p> <p>14、具备 3x Fast input 功能，可于菜单内设置开启关闭此功能，开启功能可降低讯号处理的时间差，画面无延迟，游戏，竞技体育，电影等快速的画面不会出现卡顿/割裂等信号延迟的现象。</p> <p>15、3D 功能：HDMI 1.4 数字接口，支持蓝光 3D 格式；</p> <p>16、★产品具备遥控 ID 码功能，机器能够设置 ID 码，至少能设置 1-8 位，方便同一个遥控器操控摆放在一起的投影机，不会互相干扰。</p> <p>17、★VGA 信号开机功能：当投影机待机时，插入有信号的 VGA 信号线可自动开启投影机；</p> <p>18、产品可配套无线模块，无线模块支持 1080p 全高清视频的压缩传输，要求无线模块与投影机同一品牌。</p> <p>19、★产品配备同一品牌分屏软件，最大支持六分屏显示功能，分屏显示的模板允许客户自定义配置，且操作界面最少具备英文、中文、法文、德文四种语言选择，此功能投标者需要进行效果演示。</p> <p>20、超级节能模式：投影机具备节能模式和超级节能模式当没有检测到信号输入时，机器 5 分钟后进入节能模式，20 分钟后进入超级节能模式，进一步自动关机，节能环保。</p> <p>21、免费整机保修（不含灯泡）两年；灯泡免费保修一年且 700 小时内。</p>		
7	投影机 电动幕布	<p>120 寸 4: 3 电动幕布规格参数： 幕面宽度：243.8cm，幕面高度：182.9cm 技术参数</p>	4	幅

		<p>1. 材质：网格</p> <p>2. 幕面颜色：白色</p> <p>3. 线控，同步电机</p> <p>4. 环境光吸收率：65%</p> <p>5. 增益系数：2.0</p> <p>6. 适应明亮环境：50-150LUX 室内</p> <p>7. 屏幕均匀性：90%</p> <p>8. 色彩还原偏差：≤8%</p> <p>9. 屏幕解像力：100 线 / mm</p> <p>10. 视角：大于 120 度</p> <p>11. 屏幕拼接缝隙：无（整张幕基）</p> <p>12. 温度环境：（-40-75）℃，湿度（30%—90%）</p>		
8	会议音响	<p>2. 4G 无线有源音箱参数</p> <p>1、主机内置 2.4G 无线接收与功率放大器、与麦克风自动对频、接收距离对频与 DSP 双向调频技术，1000 套同时使用不串频具备 2.4G 无线话筒近距离对频专利证书、对频成功有提示音。</p> <p>2、★一路自带 6V 电源有线话筒输入具有话筒供电功率放大器证书，1 组 CD / MD / 电脑频信号输入、1 组录音输出。</p> <p>3、无线音源接收功能，能有效的抑制声反馈。</p> <p>4、独立麦克风音量、音乐音量调节。</p> <p>5、铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。</p> <p>6、输出功率：2×50W</p> <p>7、灵敏度：87dB</p> <p>8、使用频率：2402-2485MHz</p> <p>9、信道间隔：5MHz</p> <p>10、调制方式：GFSK</p> <p>11、频率响应：20Hz-18KHz</p>	6	套
9	无线麦克风	<p>无线话筒参数</p> <p>1、2.4G 抗干扰射频技术、同一个发射机、能在不同的接收机上使用、开机自动进入对频跳频发射，对频成功后有提示音具有 2.4G 无线话筒控制软件著作权证书，无需专人管理。</p> <p>2、内置麦克风与外置麦克风切换功能、话筒能手持、领夹、头戴、颈挂多种使用方式。</p> <p>3、话筒带 LCD 液晶显示充电、欠压、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态。</p> <p>4、远距离电子激光教鞭、USB 软件升级接口功能。</p> <p>5、电脑/手机/MP3 无线音源传输功能，根据用户要求可增加</p>	8	套

		<p>PPT 翻页功能。</p> <p>6、锂电池供电环保节能、连续工作 20 个小时、待机时间 60 天。</p> <p>7、信噪比：≥87dB。</p> <p>8、接收灵敏度 85dB±2dB。</p> <p>★9、工作频率：2402-2485MHz。</p>		
10	A3 黑白激光复印机	<p>1、涵盖功能：双面复印、网络打印、彩色网络扫描、自动输稿器</p> <p>2、复印速度：≥25 张/分钟</p> <p>3、纸张尺寸：A3-A6</p> <p>4、供纸容量：500+250 张纸盒+100 张旁路送纸</p> <p>5、预热时间：≤19 秒，首张出纸时间：≤6.4 秒</p> <p>6、内存：标配复印打印内存 1GB</p> <p>7、连续复印：999 张</p> <p>8、缩放范围：25%-400%</p> <p>9、电子分页：十字交叉分页和错位分页</p> <p>10、一键式身份证复印：标配 操作面板上标配专用按键</p> <p>11、双面器：标配，内置式双面器</p> <p>12、自动输稿器：标配≥100 张原稿供纸容量，双面自动输稿器</p> <p>13、双面网络打印：标配</p> <p>14、打印语言：标配 PCL6 打印语言</p> <p>15、打印接口：USB2.0 和千兆网口</p> <p>16、U 盘打印：标配</p> <p>17、无线网络打印：可选购</p> <p>18、彩色网络扫描：标配</p> <p>19、U 盘扫描：标配</p> <p>20、扫描工具：Button Manager</p> <p>21、扫描分辨率：拉扫描 50dpi-9600dpi</p> <p>22、能效标准：必须符合中国复印机 2 级能源效率标准</p> <p>23、耗材要求：墨粉容量不低于 16000 张</p> <p>24、提供投标产品检验报告加盖厂家公章</p>	1	台
11	A4 黑白激光一体机	<p>1、A4 幅面，打印/复印/彩色扫描</p> <p>2、打印速度：30ppm</p> <p>3、自动双面打印</p> <p>4、内存 32M</p> <p>5、35 页自动输稿器</p> <p>6、接口类型：USB2.0，网络</p>	6	台

		<p>7、 一键身份证复印</p> <p>8、 250 页封闭式纸盒+单张直进直出</p> <p>9、 硒鼓寿命 12000 页，鼓粉分离</p> <p>10、 功耗：最大 1104W 以下、打印 510W 或以下、待机 60W 以下、深度睡眠 1.1W 或以下</p>		
12	核心交换机	<p>端口:24 个千兆电口, 交换容量<math>\geq</math>48Gbps, 整机包转发率:36Mpps, 端口防雷:共模 6KV, 支持 802.1Q VLAN, 支持端口状态显示、端口流量统计、端口双工/协商速率配置、流控配置, 支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离、DHCP Snooping, 支持通过 WEB 管理界面、MACC 云平台、手机 APP 进行管理配置</p>	1	台
13	核心路由器	<p>固定千兆端口:8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口, 2 个千兆光口, 端口缓存:1.5Mbit, 工作模式: 半双工, 全双工, 自协商模式, 支持 MDI/MDI-X 自适应, 交换容量: 20Gbps, 包转发率: 14.88Mpps, 支持流控开关/端口隔离开关, 支持 PoE/PoE+/最大 PoE 功率 120W, 符合 GB4943</p>	2	台
14	千兆交换机	<p>机架式, 端口:24 个千兆电口, 交换容量<math>\geq</math>48Gbps, 整机包转发率:36Mpps, 端口防雷:共模 6KV, 支持 802.1Q VLAN, 支持端口状态显示、端口流量统计、端口双工/协商速率配置、流控配置, 支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离、DHCP Snooping, 支持通过 WEB 管理界面、MACC 云平台、手机 APP 进行管理配置</p>	2	台
15	千兆交换机	<p>桌面式, 端口:24 个千兆电口, 交换容量<math>\geq</math>48Gbps, 整机包转发率:36Mpps, 端口防雷:共模 6KV, 支持 802.1Q VLAN, 支持端口状态显示、端口流量统计、端口双工/协商速率配置、流控配置, 支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离、DHCP Snooping, 支持通过 WEB 管理界面、MACC 云平台、手机 APP 进行管理配置</p>	4	台
16	POE 千兆交换机	<p>固定千兆端口:8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口, 2 个千兆光口, 端口缓存:1.5Mbit, 工作模式: 半双工, 全双工, 自协商模式, 支持 MDI/MDI-X 自适应, 交换容量: 20Gbps, 包转发率: 14.88Mpps, 支持流控开关/端口隔离开关, 支持 PoE/PoE+/最大 PoE 功率 120W, 符合 GB4943</p>	1	台
17	无线 AP	<p>射频设计: 内置全向天线 2.4GHz、5GHz 双频双流, 2.4GHz 频段支持 802.11/b/g/n, 5G 频段 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, 传输速率: 2.4GHz 支持 300Mbps; 5GHz 支持 867Mbps。整机最大 1167Mbps。端口: 1 个 10/100Mbps 自协商以太网口, 支持 PoE 受电; 1 个 DC 电源接口; 1 个 Reset</p>	6	台

		复位接口, 供电方式: 支持 802.3af / 802.3at 兼容供电; DC 12V/1.5A 直流电源本地供电; 支持壁挂安装、吸顶安装, 最佳接入用户数 $\geq 32$ (2.4GHz 频段 8 个, 5GHz 频段 24 个), 支持静态 IP 地址、DHCP 动态获取、PPPoE 拨号, 支持 WPA(TKIP)、WPA2 (AES)、WPA-PSK 数据加密		
18	网络机柜	38U 可安装交换机, 路由器, 配线架, KVM/UPS 电源, 服务器等网络设备; 加厚 SPCC 冷轧钢板、镀锌方孔条立柱; 高度 1800mm、宽度 600mm、深度 600mm	2	台
19	服务器机柜	标准 42U 服务器机柜, 前后网门, 8 位 10APDU 插排一个、固定板 3 组、风扇部件 2 组、4 只两寸重型脚轮, 加厚 SPCC 冷轧钢板、镀锌方孔条立柱, 高度 2055mm、宽度 600mm、深度 1000mm	2	台
20	讲台	尺寸: 长 1400*宽 780*高 1000mm 讲台箱体采用 0.8 厚优质冷轧钢板, 显示器和立柱采用 1.2 厚冷轧钢板, 盖板采取翻转方式打开, 更加人性化的设计, 解决了以往盖门沉重, 女教师及年老教师开门比较困难的问题。2、合理的尺寸设计, 合理的设备安排, 国标 19 英寸机架, 真正做到防盗功能。3、钢木结合材料一体成型; 实木扶手; 桌面木质耐划台面; 全封闭式结构, 保障了多媒体设备的安全性。4、液晶显示器采用反转设计, 显示器角度随意调节, 可使视线和显示器接近垂直, 可安装 17-24 寸显示器, 关闭后所有设备都隐藏在讲台内。5、键盘采用翻转式操作, 显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。6、右侧采用隐藏抽拉式设计, 安装视频展示台, 无需钥匙开启。7. 桌体下层内部采用标准机柜设计, 带层板, 所有设备可整齐固定。	1	张
21	教室桌椅	课桌规格 120*50*80cm, 整体钢木结构, 桌面厚度为 25 的三聚氰胺实面板, 颜色可选, 桌面适当位置开两个 $\geq$ 中 60JD1 的穿线孔, 并配有穿线盒。主体框架立柱为 $>30*40$ MM, 壁厚不低于 1.0MM 厚镀锌钢管。桌腿配有注塑脚垫方塞。横档为 30*30MM 厚度不低于 1.0 厚镀锌方钢。面后背板为宽度 $\geq 400$ MM 的峰孔式钢板, 桌面每位右侧为电脑机柜, 有散热孔, 侧面为宽度 300M 的峰孔式挡板, 面板下方配有不低于 $\geq 40*85$ MM 钢制走线槽, 线槽直通桌子左右两侧。槽上配有可安装八六插座位置。其余为优质冷扎钢板, 厚度 $\geq 1.0$ m。 桌体为拆分结构, 除桌面以外均使用卡扣结构无察握丝安装。整体结实坚固, 钢制部分经酸洗磷么高温静电喷涂。 1、钢木方凳, 钢管框架(壁厚 1 毫米及以上), 底脚要有 6 毫	120	套

		米以上厚度的胶垫，凳子表面 2、长 34cm，宽 24cm，高 42cm 采用双面三聚氰胺饰面版，颜色可选，厚度 1.8cm，与桌面同色封板。3、凳腿部件材质为静电喷塑钢架（四根），横控两根，厚度 1.0，要求具有防火性，耐磨性，抗酸性。		
22	电脑桌	电脑桌，1400*600*750cm，条形培训桌整体钢木结构，桌面厚度为 25 的三聚氰胺实面板，颜色可选，桌面适当位置开两个 ≥ 中 60JD1 的穿线孔，并配有穿线盒。主体框架立柱为 >30*40MM，壁厚不低于 1.0MM 厚镀锌钢管。桌腿配有注塑脚垫方塞。横档为 30*30MM 厚度不低于 1.0 厚镀锌方钢。面后背板为宽度 ≥ 400MM 的峰孔式钢板，桌面每位右侧为电脑机柜，有散热孔，侧面为宽度 300MM 的峰孔式挡板，面板下方配有不低于 ≥ 40*85MM 钢制走线槽，线槽直通桌子左右两侧。槽上配有可安装八六插座位置。其余为优质冷扎钢板，厚度 ≥ 1.0mm。3、桌体为拆分结构，除桌面以外均使用卡扣结构无螺丝安装。整体结实坚固，钢制部分经酸洗磷化高温静电喷涂。	20	张
23	电脑椅	电脑椅，壁厚 1 毫米及以上)，底脚要有 6 毫米以上厚度的胶垫，凳子表面 2、长 34cm，宽 24cm，高 42cm 采用双面三聚氰胺饰面版，颜色可选，厚度 1.8cm，与桌面同色封板。3、凳腿部件材质为静电喷塑钢架（四根），横控两根，厚度 1.0，要求具有防火性，耐磨性，抗酸性。	40	张
24	备课桌椅	<p>备课桌，中式实木桌，规格 140*70*80cm 颜色：胡桃色。贴面材料：采用胡桃木木皮，厚度 1.2mm，含水率低于 12%；</p> <p>2、基材：橡胶木指接板，木材含水率控制为 ≤ 12%，符合国家标准。</p> <p>3. 封边：采用胡桃木实木封边。</p> <p>4. 抽屉侧板用橡胶木指接板制作，底板用多层板制作。</p> <p>5. 油漆：采用环保 PU 聚酯漆。</p> <p>6. 五金配件：采用国标导轨、铰链等配件；锁、连接件等五金件均通过盐水及盐雾测试 48 小时以上。</p> <p>7. 胶粘剂：采用环保胶粘剂。</p> <p>备课椅，中式实木椅，采用优质皮革（黑色），做防污、防水、防磨损处理；泡棉采用高密度 PU 成型，回弹性好，久不变形；实木框架结构和扶手（胡桃木色），经防潮、防腐、防虫处理；优质环保油漆，硬度达 2H 级，光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好；优质五金</p>	15	套
25	档案柜	1 规格 180*80*40. 木质 5 层双对开门板材为 E1 级三聚氰胺板，符合国家室内装饰材料应用标准，有较高的抗弯强度和冲击	8	组

		<p>强度。</p> <p>2. 表面色牢度为靠窗太阳直射情况下不会明显变色。设计：其形态简约精干、雅致尊贵，尽显明锐进取、德智兼修之风度气质。</p>		
26	空 调	<p>壁挂式空调</p> <p>变频/定频：变频</p> <p>APF(GB21455-2019)：5.36</p> <p>SEER(GB21455-2019)：6.54</p> <p>能效等级：1 级</p> <p>冷暖类型：冷暖</p> <p>匹数：1.5 匹</p> <p>适用面积(m<sup>2</sup>)：16-24</p> <p>额定制冷量(W)：3520 (150-5330)</p> <p>额定制热量(W)：5020 (150-6914)</p> <p>额定制冷功率(W)：815 (75-1850)</p> <p>额定制热功率(W)：1255 (90-2194)</p> <p>新风量 (m<sup>3</sup>/h)：60m<sup>3</sup>/h(Ø40mm 风管)、40m<sup>3</sup>/h(Ø31mm 风管)</p> <p>新风额定功率 (W)：30</p> <p>新风噪音 (低/高) (dB(A))：23/42</p> <p>电辅热(W)：1000</p> <p>内机质量(Kg)：13.5</p> <p>外机质量(Kg)：29</p> <p>内机噪音 dB(A) (静音档-高档)：16-36</p> <p>外机噪音 dB(A)：51</p> <p>循环风量(m<sup>3</sup>/h)：680</p> <p>电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50</p> <p>内机尺寸(宽*高*深)(mm)：995*318*208</p> <p>外机尺寸(宽*高*深)(mm)：802*555*350</p>	10	台
27	空 调	<p>变频/定频：变频</p> <p>APF (GB21455-2019)：4.48</p> <p>SEER (GB21455-2019)：5.45</p> <p>能效等级：1 级</p> <p>冷暖类型：冷暖</p> <p>匹数：3 匹</p> <p>额定制冷量 (W)：7210 (900-9250)</p> <p>额定制热量 (W)：9710 (1000-12200)</p> <p>额定制冷功率 (W)：2000(250-3690)</p> <p>额定制热功率 (W)：2920(260-4210)</p>	6	台

		<p>电辅热 (W) : 1800</p> <p>内机质量 (kg) : 46</p> <p>外机质量 (kg) : 41.5</p> <p>内机噪音 dB (A) (静音档-高档) : 28-43</p> <p>外机噪音 dB (A) : ≤56</p> <p>循环风量 (m³/h) : 1210</p> <p>电源规格 (PH-V-Hz) : 1-220-50</p> <p>内机尺寸 (宽*高*深) (mm) : 436*1887*450</p> <p>外机尺寸 (宽*高*深) (mm) : 958*660*402</p>		
28	电磁灶	<p>1、额定电压/功率: 380V/15KW;</p> <p>2、整体采用优质不锈钢板制作;</p> <p>3、原装驱动芯片, 保护功能更完善, 具有过流、过载、短路保护功能。</p> <p>4、主板为贴片, 生产工艺更精, 结构设计更美观, 集成度更高。</p> <p>5、直流风机, 无漏电隐患, 直流风机转速更快, 功率更小, 耗能更低, 散热效果更好, 稳定性更强。</p> <p>6、采用霍尔传感技术, 加热功率实时显示, 检测更精准。</p> <p>7、尺寸: 2000*1100*(800+400) mm 双灶口</p>	4	台
29	电磁灶	<p>1、额定电压/功率: 380V/10KW;</p> <p>2、整体采用优质不锈钢板制作;</p> <p>3、原装驱动芯片, 保护功能更完善, 具有过流、过载、短路保护功能。</p> <p>4、主板为贴片, 生产工艺更精, 结构设计更美观, 集成度更高。</p> <p>5、直流风机, 无漏电隐患, 直流风机转速更快, 功率更小, 耗能更低, 散热效果更好, 稳定性更强。</p> <p>6、采用霍尔传感技术, 加热功率实时显示, 检测更精准。</p> <p>7、尺寸: 1000*800*(800+400) mm 单灶口</p>	10	台
30	电磁炉	<p>1、额定电压/功率: 380V/5KW;</p> <p>2、采用全不锈钢外壳, 可承重 150 斤;</p> <p>3、原装驱动芯片, 保护功能更完善, 具有过流、过载、短路保护功能。</p> <p>4、耐高温、耐腐蚀容易清洁。</p> <p>5、按键或旋钮双使用, 便捷寿命更长</p> <p>6、超大凹面, 广域加热以适用不同环境。</p> <p>7、尺寸: 500*405*200 下凹式</p>	12	台
31	电磁炉	<p>1、额定电压/功率: 380V/5KW;</p>	12	台

		<p>2、采用全不锈钢外壳，可承重 150 斤；</p> <p>3、原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能。</p> <p>4、耐高温、耐腐蚀容易清洁。</p> <p>5、按键或旋钮双使用，便捷寿命更长</p> <p>6、尺寸：350*425*100mm，平底式</p>		
32	电磁煲仔灶	<p>1、额定电压/功率：220V/380V/28KW（单头 3.5kw）；</p> <p>2、整体采用优质不锈钢板制作；</p> <p>3、采用嵌入式按键面板，挡位：P1-P6 温度：50-700℃</p> <p>4、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。</p> <p>5、尺寸：1600*800*（800+200）mm</p>	1	台
33	冰 箱	<p>1. 外箱为不锈钢板材，内胆不锈钢拉伸一体制成。</p> <p>2. 合资或进口品牌 优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃~-5℃, 冷冻温度 ≤ -23℃。</p> <p>柜体聚胺脂整体发泡, 保温性能好, 门框带自动化霜功能, 门子采用油膜不锈钢整体发泡, 自动回归带 90 度定位磁吸门, 加强型万向式脚轮带刹车, 可自由推移, 适应不同位置放置。 徐州欧姆数显屏冷藏、冷冻独立温度显示。响应文件中提供 3C 认证证书、合格证、检测报告扫描件。</p> <p>5. 尺寸：1200*700*1800mm，功率 220V/360W</p>	8	台
34	瓦罐缸	<p>智能电碳两用瓦缸</p> <p>尺寸：高 1.2 米，直径 95cm</p> <p>功率 220V/3.6KW</p> <p>自动恒温功能，三层每层带发热管受热均匀</p>	2	口
35	瓦 罐	<p>容量 650ml，与瓦罐缸匹配</p> <p>材质：陶瓷</p> <p>口径 10.5cm 高 10cm</p>	60	个
36	无烟烤炉	<p>高效净化平吸款无烟净化，噪音更低 更安静。</p> <p>烧烤车采用优质不锈钢板, 不锈钢滚珠单向双移门, 层板不锈钢板厚 0.8mm, 门板侧板采用 201 不锈钢板, 厚 0.8mm, 立柱：φ51 不锈钢圆管制作；</p> <p>大吸力离心式涡流风机；高低压一体电场 航空铝材材质；环保高压电源带断电保护</p> <p>车体带便携清洗通道，卡扣式开关清洗更方便</p> <p>配四只刹车万向轮；尺寸 1400*380*360mm，</p> <p>搭配电烤烤炉，全不锈钢材质，侧面加热，功率 380V/15KW，</p>	2	台

37	破壁机	尺寸 188*222*436mm 采用精选优质 8 叶 3d 刀头, 杯体高硼硅玻璃 功率 220V/1800W 3.8w 转/分 高转速 5 档无极变速, 可处理各种食材	6	台
38	破壁机	尺寸 270*240*580mm, 采用精选优质 8 叶 3d 刀头, 杯体高硼硅玻璃 功率 220V/1800W 3.8w 转/分 高转速 5 档无极变速, 可处理各种食材 4. 纯铜电机 不锈钢内壁 8 刀头, 220V/2600W	6	台
39	搅肉机	台式通体优质不锈钢材质, 带托盘承重支撑柱 带有急停开关, 减少安全隐患 可脱卸式机头, 采用全钢刀头不生锈 尺寸 380*210*400mm 功率 20V/1300W,	6	台
40	电蒸柜	优质不锈钢板制造; 通体无指纹不锈钢机身; 整体发泡, 具有节能、保温的特点 保护型进出汽装置, 嵌入式耐高温门封条。配四只重力脚轮, 不锈钢把手, 自动进水, 配 12 只蒸饭盘。 功率: 12KW*2/380v 尺寸 595*395*50mm, 12 层	2	台
41	电蒸锅	通体优质不锈钢制作, 底盘升级为 304 钢发热盘, 加厚耐腐蚀烧不漏 全钢锅盖, 侧面采用防烫手柄, 提拿方便, 蒸孔均匀加强导流性 尺寸 525*1037mm, 共六层 口径 52cm 功率 220V/16A /3200W	7	台
42	电炸锅	通体采用无磁加厚优质不锈钢, 隔渣板全覆盖锅底, 便于清洁 可进行 60~200℃ 温度调节 尺寸 330*650*370mm 功率 220V/16A/3000W	3	台
43	电饼铛	整体采用优质不锈钢制作, 0~300℃ 广域温度控制; 上下盘均用高密度一体压制铝盘, 锅体无缝隙 尺寸 650*850*850mm, 锅盘尺寸 54cm 加高锅沿边, 便于操作, 聚能锁水; 悬浮锅盖高度可调, 微电脑控制 上下独立发热 环形加热盘 不易损坏 220V/380V/5KW	12	台
44	微波炉	旋钮设计 简洁操作面板, 减少误触情况	6	台

		6 档火力调节 0-30 分钟灵活控时 可拆卸转盘 方便清洗 尺寸 450*350*280mm 功率 220V/700W		
45	消毒柜	通体优质不锈钢制作，上下双门独立分区消毒，上层高浓度臭氧杀菌，下层红外线中温消毒，热平衡烘干技术 内含可拆卸不锈钢碗架，0-60 分钟定时，双旋钮独立控制，消毒完成自动断电 尺寸：470*370*1580mm 功率：220v/600w	2	台
46	电烤箱	类型：三层六盘 专业级商用烤箱全身不锈钢机身，上下管独立控温，含智能芯片定时无误，包含双层钢化防爆门 带石板加热（一层），标配蒸汽， 尺寸 1310*1170*1760mm 功率 380V/19KW	2	台
47	电烤箱	通体优质不锈钢制作，商用级风炉平炉二合一 内含三层可均匀同烤，双风机，三叉戟式发热管，升温快，全触屏设计，门体多角度悬停 尺寸 630*640*470mm，容量 78L 功率 220V/16A/3KW，	4	台
48	和面机	专业级烘焙专用，附带专利保温冰桶，专利螺旋下压搅拌螺旋拍 500w 直流高转速永磁电机，高精密除噪齿轮 转头采用 304 不锈钢材质，一键抬头设计，可拆卸防溅盖 尺寸 480*250*550mm，容量 10L 功率 220V750W	3	台
49	压面机	机身采用优质不锈钢材质，304 不锈钢拉力拉伸弹簧带钩线径，附带防粘面输送带，涡轮单调节轮 面辊宽度：335mm 揉面厚度 5-25mm 尺寸 1150*600*410mm，350 型 功率 220V/2200W，	2	台
50	压面机	通体不锈钢材质，面辊宽度 20cm 台式面皮厚度 5-25 毫米 可更换各种刀头 尺寸 390*330*400mm， 功率 220V/750W，	5	台
51	醒发箱	专业级商用发酵，温湿双控，快速醒发； 热风循环配置，每层都均匀升温；专业雾化器，恒温加湿 ~99%RH；温/湿度双控，二段自动醒发	2	台

		<p>多层加厚支架，发酵效率翻倍；不锈钢内胆，易清洁安全耐用；移动方便，带刹车万向轮</p> <p>尺寸 620*720*740mm，6 层，120L，功率 220V/1.35KW</p>		
52	醒发箱	<p>通体全不锈钢设计，热风循环，温湿可控</p> <p>一体成型式水箱，双层食品级硅胶加厚密封，箱内确保温湿度可控</p> <p>尺寸 530*770*1990mm，16 层，</p> <p>功率 220V/2.35KW</p>	3	台
53	多功能搅拌机	<p>通体金属机身，17kg 工作稳定不晃动</p> <p>11 档精确调速</p> <p>高转速噪音低 全铜电机</p> <p>可更换转头 适合各种食品打发</p> <p>尺寸 400*210*40mm，容量 7L</p> <p>功率 220V/500W</p>	4	台
54	空气炸锅	<p>立体双热源，防止食物夹生，一键解冻一键复热</p> <p>内腔金属耐高温无异味，可拆卸滤油网</p> <p>尺寸 371*367*281mm，容量 7L</p> <p>功率 220V/1500W</p>	6	台
55	生煎炉	<p>通体金属材质，铸铁炉头</p> <p>尺寸 545*545*410mm</p> <p>燃气/天然气适用</p>	3	台
56	锅贴机	<p>机身采用不锈钢制作，带定时关火安全可控，配四只刹车万向轮</p> <p>尺寸 600*600*350mm，双锅，微电脑控制</p> <p>功率 220V/5KW</p>	3	台
57	扒炉	<p>整体采用优质不锈钢材质，加大漏油孔、加大油盒、多孔通风口含地线装置</p> <p>50~300℃准确控温</p> <p>尺寸 630*405*250mm，功率 220V/4.4KW</p>	3	台
58	开酥机	<p>可折叠传送带 不占空间</p> <p>采用不锈钢压面轴，无缝钢管滚轴，特制加厚齿轮。</p> <p>尺寸 2640*970*120mm，功率 220v380V/750W</p>	1	台
59	制冰机	<p>1. 机身由优质不锈钢制造，整体发泡，具有节能、保温的特点，三大操作模式（定时预约、自动清洗模式、制冰模式）</p> <p>2. 产品采用品牌压缩机、多风扇散热、加厚保温层</p> <p>3. 尺寸 535*470*230mm，功率 220V/400W</p> <p>4. 24h 出冰：120kg 单次出冰约 90 颗</p>	1	台
60	刨片机	<p>双电机（能驱动刀盘和肉台）全自动切片；</p>	1	台

		<p>不锈钢机身全无磁 坚固耐用，刀片采用德国进口碳钢，可微调准确调整切肉厚薄</p> <p>尺寸 780*560*750mm，32 型 13 寸全自动，功率 220V/1.1KW</p>		
61	旋转烤鸭炉	<p>优质不锈钢制造，模压拉升成型；台面加强处理，下衬加强筋；</p> <p>采用通风型炉盖，内部环形吊圈，架构坚固，多个结实支撑点固定于炉身；全包边炉胆，加厚炉条，比普通炉胆耐用 2 倍以上</p> <p>带手提与风门调节，方便调节火力；炉身与炉盖装有加粗提手，中门可观察炉内火力。</p> <p>尺寸 850*1000*1600mm</p> <p>功率 380V/12.6KW</p>	1	台
62	单眼猛火灶	<p>1. 机身主体采用不锈钢材质，台面铸铁加强加厚处理，加厚铸铁炉盘，单眼三环火力大，文武火随心调节</p> <p>2. 纯铜燃气阀，纯铜芯燃气接口，整体满焊工艺</p> <p>3. 加粗不锈钢护脚，免电鼓风，安全可靠</p> <p>4. 尺寸：600*600*400mm</p> <p>5. 燃气/天然气适用</p>	28	台
63	燃气煲仔灶	<p>1. 立式机身主体采用不锈钢材质，台面铸铁加强加厚处理，加厚铸铁炉盘，四头文武火随心调节，一炉一控</p> <p>2. 附带抽拉接油盘，拉丝不沾油</p> <p>3. 纯铜燃气阀，纯铜芯燃气接口，整体满焊工艺</p> <p>4. 加粗不锈钢护脚，免电鼓风，安全可靠</p> <p>5. 尺寸：650*720*800mm</p> <p>6. 燃气/天然气适用</p>	4	台
64	烧饼炉	<p>气用型 燃气/天然气适用</p> <p>外壳不锈钢材质，直径 750mm，高度 750mm，内胆上口 240mm，下口 580mm，高度 490mm</p> <p>总质量 80kg</p>	1	个
65	烧饼炉	<p>炭用型</p> <p>外壳木头材质，直径 750mm，高度 750mm，内胆上口 240mm，下口 530mm，高度 470mm</p> <p>总质量 80kg</p>	1	个
66	旋转烧饼炉	<p>机身采用优质不锈钢材质，炉盘采用加厚铝盘一体压制</p> <p>红外线循环加热，全自动可旋转</p> <p>电子打火，燃气/天然气适用</p> <p>尺寸 1260*1180*1130mm，气用型</p>	1	台
67	卡式炉	<p>1. 通体不锈钢设计，安全防爆，感压控温式吸盘气瓶，彻底</p>	6	台

		<p>杜绝事故</p> <p>2. 合金炉芯耐高温防腐</p> <p>3. 可拆卸防风圈</p> <p>4. 热功率 2.8kw</p> <p>5. 尺寸 344*278*106mm</p>		
68	卡式炉	<p>1. 通体不锈钢设计，安全防爆，感压控温式吸盘气瓶，彻底杜绝事故</p> <p>2. 合金炉芯耐高温防腐</p> <p>3. 可拆卸防风圈</p> <p>4. 阀体无缝设计</p> <p>5. 尺寸 246*204*89mm，热功率 2.1kw</p>	14	台
69	打荷台	<p>主体采用优质不锈钢板，台面加强处理，覆盖 1.2mm 不锈钢，面板下衬中密度板，下加加强筋；易清洁卫生，配层板一块，通脚配不锈钢Φ51 不锈钢管，配子弹调节脚。</p> <p>尺寸：1800*800*800mm</p> <p>现场定制</p>	25	台
70	打荷台	<p>主体采用优质不锈钢板，台面加强处理，覆盖 1.2mm 不锈钢，面板下衬中密度板，下加加强筋；易清洁卫生，双向双移门，配层板两块、吊挂式趟门轨前后滑轮；通脚配不锈钢Φ51 不锈钢管，配子弹调节脚。</p> <p>尺寸：1800*800*800mm</p> <p>现场定制</p>	25	台
71	刀 柜	<p>1. 通体不锈钢制作，钢板厚度 1.0mm</p> <p>2. 根据实际尺寸测量，可容纳 20 把刀规格</p> <p>3. 现场定制</p>	12	台
72	单水池	<p>优质不锈钢制造，台面加强处理，台面 1.0mm 厚；脚通Φ45X0.8mm 不锈钢管；</p> <p>横撑Φ25X0.8mm，配不锈钢子弹脚；</p> <p>尺寸：800*800*800mm</p> <p>台面及后背板 1.5mm 不锈钢板，槽体 1.0mm 不锈钢板，立柱直径 38mm，1.0mm 不锈钢材质</p> <p>现场定制</p>	6	台
73	单水池	<p>优质不锈钢制造，台面加强处理，台面 1.0mm 厚；脚通Φ45X0.8mm 不锈钢管；</p> <p>横撑Φ25X0.8mm，配不锈钢子弹脚；</p> <p>尺寸：700*700*800mm</p> <p>台面及后背板 1.5mm 不锈钢板，槽体 1.0mm 不锈钢板，立柱直径 38mm，1.0mm 不锈钢材质</p>	12	台

		现场定制		
74	调料车	采用优质不锈钢板制作，层板为 1.0mm 不锈钢板，支架、通脚直径 380mm，1.0mm 不锈钢材质，0.8mm 厚，立柱采用 $\phi$ 38 不锈钢管，配 5 寸耐磨静音万向轮 尺寸：900*500*800mm 现场定制	7	个
75	油古台	优质不锈钢制造，面板采用 201 不锈钢，厚 1.5mm，配后本板，脚通 $\phi$ 38*0.8mm 不锈钢管；配不锈钢子弹脚 4 个。脚管用直径 38mm，厚度为 1.0mm 不锈钢 尺寸：500*800*800mm 现场定制	8	台
76	调料台	优质不锈钢制造，面板采用 201 不锈钢，厚 1.5mm，脚通 $\phi$ 38*0.8mm 不锈钢管；配不锈钢子弹脚 4 个。脚管用直径 38mm，厚度为 1.0mm 不锈钢 尺寸：500*800*800mm 现场定制	12	台
77	菜刀	刀身采用钢芯高铬 80Cr13、两侧耐腐蚀低碳不锈钢三层复合钢制成 刃部为湿式 V 型开刃法，前切后斩 不锈钢空心柄，手指槽防滑设计 尺寸：全长 320mm，刃长 209mm，柄长 114mm	160	把
78	菜刀	刀身采用钢芯高铬 80Cr13、两侧耐腐蚀低碳不锈钢三层复合钢制成 刃部为湿式 V 型开刃法 花梨木原木手柄，手指槽防滑设计 尺寸：全长 322mm，刃长 227mm，柄长 105mm	40	把
79	紫檀木刀板	通体进口紫檀木，整木切割 无漆无蜡，抗菌防霉 长 40cm 高温烘干烤制	150	个
80	手打锅	手工锻打，加厚锅体，无涂层导热均匀 两侧锅耳配加固四铆钉 内径 45cm，重量约 5.5 斤	40	个
81	炒锅	手工锻打，加厚锅体，无涂层导热均匀 一侧为锅耳配加固四铆钉，把手长 20cm 实木把手 内径 32cm	40	个
82	高压锅	通体不锈钢制成，八重安全防护 压力指数：80Kpa 高压 燃气电磁炉电陶炉适用	8	台

		直径 28cm		
83	平底锅	锅内含不沾涂层，轻油少烟 加长铁质手柄，铆钉固定，5mm 加厚锅体 铝合金复合锅底，燃气/电陶炉/电磁炉适用 内径 32cm	40	台
84	油 缸	通体不锈钢制作，1.5mm 加厚设计 盆沿加宽设计，一体成型，阔口设计 内径 30cm，商用盛猪油调料鼓涨型	40	个
85	14 料缸	通体 201 不锈钢材质 内径 14cm	50	个
86	厨 架	主体采用优质不锈钢板，台面加强处理，覆盖 1.2mm 不锈钢， 下加加强筋；通脚配不锈钢Φ51 不锈钢管，配子弹调节脚。 尺寸：1500*800*1800mm 五层层板 现场定制	12	个
87	烤盘架	采用优质不锈钢板制作，层板为 1.0mm 不锈钢板，支架、通 脚直径 380mm，1.0mm 不锈钢材质，0.8mm 厚，立柱采用 φ38 不锈钢管，配 5 寸耐磨静音万向轮 加厚台面，配全钢 40*60cm 方盘 尺寸：650*470*1580mm 现场定制	6	台
88	碗 柜	优质不锈钢板，不锈钢滚珠单向四移门，层板不锈钢板厚 0.8mm，门板侧板采用 201 不锈钢板，厚 0.8mm，立柱：φ51 不锈钢圆管制作；配可调子弹脚。 配锁 尺寸：1200*500*1800 现场定制	6	台
89	和面板	面板采用甄选红旱柳，无漆无蜡，韧性更强 尺寸 80*90cm，厚度 3cm	12	块

## 第六章 投标文件格式

(封面格式)

\_\_\_\_\_ (项目名称)

# 投 标 文 件

投标人：\_\_\_\_\_ (单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (电子签名或盖章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明
- 三、授权委托书
- 四、分项报价表
  - （一）货物分项报价一览表
  - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表
- 五、商务及技术偏差表
- 六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- 七、售后服务承诺
- 八、资格审查资料
- 九、中小企业声明函
- 十、残疾人福利性单位声明函
- 十一、监狱企业证明文件
- 十二、反商业贿赂承诺书
- 十三、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

### (一) 投标函

致：(采购人)\_\_\_\_\_

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称) 招标文件的全部内容，愿以人民币 (大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_元) 的投标总报价，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。
2. 我方承诺投标有效期为自投标截止之日起 60 日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 如我方中标：
  - (1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
  - (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
  - (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
  - (4) 如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。
4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
5. (其他补充说明)。

投标人：\_\_\_\_\_ (单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (电子签名或盖章)

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

## (二) 投标函附录

项目名称	
投标人名称	
投标报价（元）	
质保期	
投标有效期	
质量要求	
交货地点	采购人指定地点
交货期	
价格折扣 (非专门面向中 小企业采购时使 用)	符合小微企业价格折扣 (是/否)
备注	

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

2023 年 月 日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_

性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

2023 年 月 日

### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_系（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）  
为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项  
目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

**委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。**

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

### 四、分项报价表

#### (一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标单位（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期：2023 年 月 日

## (二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：						
	（ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。						
	（ ）小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人 \_\_\_\_\_（签字或盖章）

供应商： \_\_\_\_\_（盖单位章）

日 期：2023 年      月      日

## 五、商务及技术偏差表

### (一) 商务偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

(二) 技术偏差表

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件偏差	偏差说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

**投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。**

投标人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

2023 年 月 日

## 六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

(内容及格式由投标人自拟)

## 七、售后服务承诺

(内容及格式由投标人自拟)



附件：

**信阳市政府采购供应商信用承诺函**

致（采购人或采购代理机构）：\_\_\_\_\_

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾做出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期：2023 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、包）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容

附表：

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

## 十、残疾人福利性单位声明函

(属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是\_\_\_\_\_。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：\_\_\_\_\_

日 期：2023 年 月 日

## 十一、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

## 十二、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在\_\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：2023 年 月 日

## 十三、其他材料

### 1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

## 2、采购代理服务费用承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：\_\_\_\_\_，采购编号：\_\_\_\_\_）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

### 3、供应商认为需要的其他资料

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策解读网址：<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

1. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。