光山县紫水学校(县九中)大门、看台及围墙 改造工程竞争性磋商文件

项目编号: 光财竞争性磋商-2024-47



采 购 人: 光山县第九初级中学

采购代理机构: 信阳新宇工程咨询服务有限公司

二〇二四年五月

目 录

第一	•章	竞争性磋商公告	. 2
第二	章	磋商供应商须知	. 6
一、	总	则	10
第三	章	评标办法及评分标准	21
第四	章	合同条款及格式	26
第五	.章	工程量清单	36
第六	章	图纸(另附)	49
第七	章	技术标准和要求	50
第八	章	响应文件格式	51
一、	磋商	商函及磋商函附录	53
_,	法定	三代表人身份证明	56
三、	承请	营函	58
四、	已棂	际价工程量清单	60
五、	施工		61
六、	项目]管理机构	62
七、	资格	各审查资料	66
八、	其他	也资料	70

第一章 竞争性磋商公告

光山县紫水学校(县九中)大门、看台及围墙改造工程 竞争性磋商公告

项目概况

光山县紫水学校(县九中)大门、看台及围墙改造工程的潜在供应商应在"全国公共资源交易平台(河南省•信阳市)(https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/)"网站,凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统进行网上投标报名。 获取招标文件,并于 2024 年 6 月 4 日 9 时 30 分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号: 光财竞争性磋商-2024-47

2、项目名称: 光山县紫水学校(县九中)大门、看台及围墙改造工程

3、采购方式: 竞争性磋商

4、预算金额: 1058701.66 元

最高限价: 1058701.66 元

序号	· 包号	包名称	包预算 (元)		是否专门面 向中小企业	采购预留金 额(元)
1		光山县紫水学校 (县九中)大门、 看台及围墙改造 工程	1058701.6	1058701.66	是	1058701.66

- 5、采购需求: (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
- 5.1 建设规模: 光山县紫水学校新建东大门门岗房、警卫室和看台、围墙改造工程。
 - 5.2 采购内容: 本项目工程量清单中的全部内容(详见磋商文件)。
 - 5.3 项目地点: 光山县境内。
 - 5.4 资金来源: 2023 年综合奖补资金
 - 5.5 项目工期: 60 日历天
 - 5.6 质量要求: 合格。
 - 6、合同履行期限: 60 日历天。
 - 7、本项目是否接受联合体投标:否
 - 8、是否接受讲口产品: 否

- 9、是否专门面向中小企业:是
- 二、申请人的资格要求:
 - 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
 - 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小微企业采购。
 - 3. 本项目的特定资格要求:
- 3.1供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质,供应商的安全生产许可证应在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
- 3. 2对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,经查询有失信记录的将被取消报名资格。查询渠道: "信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)。

三、获取采购文件

- 1、时间: 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外)
- 2、地点: "全国公共资源交易平台(河南省·信阳市) (https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/)"网站,凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统进行网上投标报名。
- 3、方式:本次磋商实行网上报名,线下不再接受报名。凡有意参加磋商者凭 CA 数字证书登录会员系统报名后,即可按网上提示下载磋商文件及资料(操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册)。

磋商文件(*. XYZF 格式)下载后需使用"全国公共资源交易平台(河南省•信阳市)(https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/)"网站下载中心栏目内下载或磋商文件领取页面下载的"信阳市投标文件制作工具软件"打开。

4、售价: 0元

四、响应文件提交

截止时间: 2024年6月4日9时30分(北京时间) 地点: 光山县公共资源交易中心四楼开标室。

五、开启

时间: 2024年6月4日9时30分(北京时间)

地点:光山县公共资源交易中心四楼开标室。

六、公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》 、《全国公共资源交易平台(河南省·光山县)》上发布。

公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、凡有意参加本项目的供应商,请登录"全国公共资源交易平台(河南省•信阳市)(https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/)"网站进行交易主体自主注册,完成企业诚信库注册后,必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书(CA)互认系统正式上线运行的通知》要求,自行选择 CA 数字证书服务商,线上、线下办理 CA 数字证书。按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件,不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。
- 2、请供应商报名下载磋商文件后,及时关注系统业务菜单("答疑澄清文件领取","控制价文件领取")内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载,不再另行通知。
- 3、各投标(供应商)人应在投标截止时间前上传加密的电子投标(响应)文件(*. XYTF)到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统"上传成功"的确认回复后方为上传成功。请投标人(供应商)在上传前务必认真检查上传投标(响应)文件是否完整、正确。本项目评标以电子投标文件为依据,未在投标截止时间前上传电子投标文件的投标人,视为自动放弃其投标。
- 4、本项目采用"不见面开标"交易方式,不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html,投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件,无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。
- 5、供应商应当在投标截止时间前,使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标 大厅,在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成投标文件解密、答疑 澄清等。
 - 6、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。
 - 7、不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一

下载中心一信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示: 投标人在线签到时, 应如实准确的填写授权委托人的联系电话, 开标当天请务必保证电话保持畅通。

8、本项目实行远程异地评标。

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 光山县第九初级中学

地 址:河南省信阳市光山县司马光东路 41号

联系人: 李先生

联系方式: 0376-8599379

2. 采购代理机构信息

名 称:信阳新宇工程咨询服务有限公司

地 址:光山县成功花园北门

联系人: 敖女士

联系方式: 0376-8850598

3. 项目联系方式

项目联系人: 敖女士

联系方式: 0376-8850598

4. 监督单位: 光山县政府采购管理办公室

联系方式: 0376-8590198

2024年5月23日

第二章 磋商供应商须知

竞争性磋商供应商须知前附表

条款 号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人: 光山县第九初级中学地址: 河南省信阳市光山县司马光东路 41号联系人: 李先生电话: 0376-8599379
2	采购代理机构	代理机构:信阳新宇工程咨询服务有限公司 地 址:光山县成功花园北门 联系人:谢女士 联系方式:0376-8850598
3	项目名称	光山县紫水学校(县九中)大门、看台及围墙改造工 程
4	项目地点	光山县境内
5	资金来源	2023 年综合奖补资金
6	出资比例	100%
7	资金落实情况	己落实
8	采购内容	工程量清单中的全部内容。(详见磋商文件)
9	工期	60 日历天
10	质量要求	合格
11	供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小微企业采购。 3. 本项目的特定资格要求: 3. 1 供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质,供应商的安全生产许可证应在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,

		其中,供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级
		及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考
		核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目
		经理。
		3.2 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主
		体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,
		经查询有失信记录的将被取消报名资格。查询渠道:
		"信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)和中
		国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国执行信息
		公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)。
12	是否接受联合体响 应磋商	不接受
13	踏勘现场	不组织,供应商自行踏勘。
14	投标预备会	不召开
15	分包	不允许
16	偏离	不允许
17	构成磋商文件的其 他材料	除磋商文件外,采购人在磋商期间发出的澄清、修 改、补充、补遗和其他有效正式函件等内容均是磋 商文件的组成部分
		服务费参照国家有关行业收费标准和市场情况执行。
18	 采购代理服务费	投标文件必须对采购文件中采购代理服务费承诺书
		做出响应,凡未响应招标代理服务费承诺书的投标文
		件将被拒绝。 提交响应性文件截止时间前, 采购人可以对磋商文
		件进行澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响响应性文件编制的,在提交响应性文件截止之日
	磋商文件的更正或 补充	5 日前,以公告形式通知所有获取磋商文件的投标 人,投标人及时下载更正或补充文件,不足 5 日的,
19		将顺延提交响应性文件截止时间。更正或补充文件
		将作为磋商文件的组成部分,对所有投标人有约束
		当磋商文件与更正或补充文件相矛盾时,以最后发
		出的更正或补充文件为准。

20	构成响应文件的其 他材料	投标人认为需要提交的其他证明材料
21	投标保证金	根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关 问题的通知》(豫财购[2019]4号)文件之规定,本 项目不再要求投标人提交投标保证金。
22	磋商有效期	60 日历天(响应文件递交的截止时间之日起)
23	签字或盖章要求	1、响应文件格式中所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。 2、响应文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。
24	响应性文件的递交	1、本项目采用"不见面开标"交易方式,不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html,投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件,无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。 2、投标人应当在投标截止时间前,使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅,在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。 3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。 4、不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心一信阳市不见面开标大厅系统操作手册。特别提示:投标人在线签到时,应如实准确的填写授权委托人的联系电话,开标当天请务必保证电话保持畅通。
25	磋商响应文件递交 截止时间	2024年6月4日9时30分
26	磋商时间和地点	磋商时间: 2024年6月4日9时30分 开标地点: 光山县公共资源交易中心四楼开标室

27	磋商小组的组建	磋商小组构成: 3人,评标专家确定方式:政府采购 评审专家库中随机抽取。
28	是否授权磋商小组 确定中标人	否,推荐的中标候选人数:1-3 名。
29	其他	未响应该磋商文件实质性内容的均为无效响应。
		需要补充的其他内容
30	采购控制价	采购控制价为: 1058701.66元 注: 供应商报价高于控制价的视无效投标。
31	采购人声明	投标人对所提供的证明材料的真实性负责,凡发现投标人提供虚假证明材料,采购人有权取消其成交投标人资格。
32	质疑和投诉	1. 投标人可依据《政府采购质疑和投诉办法》(94 号令)规定,依法对采购文件、采购过程、中标或者 成交结果,以书面形式向采购人、采购代理机构提出 质疑; 2. 质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复 不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内 作出答复的,才可以依法向财政部门提起 投诉(投 诉格式请在信阳房建府采购网采购动态栏下载)。
33	其他注意事项	1、投标人编制投标(响应)文件时,涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、 社保、纳税、各类证书等内容,须扫描编制在投标(响应)文件内,同时须上传至信阳市公共资源交易中心诚信库。评委评审时,必须核对投标人诚信库信息,未在诚信库中登记的上述内容,不得作为评标(或评审)依据。投标人应及时在投标(响应)截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、 更新, 过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。 2、本项目评标结果公示时,同时公示中标候选人诚信库信息,接受社会监督。因入库信息不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证状态等对交易活动所造成的一切后果, 由信息提供主体自行负责。 3、响应文件中的扫描件,每张一般控制在500kb内,

		生成的加密电子响应文件一般不要超过50MB。
34	落实政府采购政策 满足的资格要求	本项目专门面向中小微企业采购。扶持中小企业发展,支持节能环保政策,扶持监狱、残疾人福利性单位等特定企业。
35	采购标的对应的所 属行业	建筑业
36	同义词语	磋商文件中"招标人"与"采购人"、"投标人"与"供应商"、"投标文件"与"响应文件"、"招标文件"与"磋商文件"应按相同定义进行理解。

一、总则

1. 概况

- 1.1 项目概况
- 1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目己具备招标条件,现对本工程进行采购。
 - 1.1.2 采购人: 见竞争性磋商供应商须知前附表。
 - 1.1.3 采购代理机构:见竞争性磋商供应商须知前附表。
 - 1.1.4 项目名称: 见竞争性磋商供应商须知前附表。
 - 1.1.5 项目地点:见竞争性磋商供应商须知前附表。
 - 1.2 资金来源和落实情况
 - 1.2.1 本招标项目的资金来源:见供应商须知前附表。
 - 1.2.2 本招标项目的出资比例:见供应商须知前附表。
 - 1.2.3 本招标项目的资金落实情况:见供应商须知前附表。
 - 1.3 项目主要内容及要求
 - 1.3.1 项目主要内容: 见竞争性磋商供应商须知前附表。
 - 1.3.2 工期:见竞争性磋商供应商须知前附表。
 - 1.3.3 质量要求: 见竞争性磋商供应商须知前附表。
 - 1.4 供应商资格要求

- 1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件和信誉:见供应商须知前附表。
 - 1.4.2 本工程不接受联合体投标。
 - 1.4.3 供应商不得存在下列情形之一:
 - (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
 - (2) 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
 - (3) 为本工程的监理人;
 - (4) 为本工程的代建人;
 - (5) 为本工程提供招标代理服务的;
 - (6) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
 - (7) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
 - (8) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
 - (9)被责令停业的;
 - (10)被暂停或取消投标资格的;
 - (11) 财产被接管或冻结的:
 - (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
 - 1.5 费用承担
 - 1.5.1 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
- 1.5.2 本次采购活动代理服务费由成交供应商承担, 收费标准参考《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文件明确的收费标准收取。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密 保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附 有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织,由供应商自行踏勘,采购人配合。

- 1.10 投标预备会不召开。
- 1.11 分包

参照供应商须知前附表执行。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的,偏离应当符合 磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2. 磋商文件

- 2.1 磋商文件的组成本磋商文件包括:
- (1) 竞争性磋商公告:
- (2) 磋商供应商须知:
- (3) 评标办法及评分标准;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 工程量清单:
- (6) 图纸(另附);
- (7) 技术标准和要求:
- (8) 响应文件格式;
- (9) 供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改,构成磋商文件的组成部分。

- 2.2 磋商文件的澄清
- 2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向采购人提出,以便补齐。如有疑问,应在供应商须知前附表规定的时间前在信阳市公共资源交易中心网站上提出,要求采购人对磋商文件予以澄清。如未提出异议,视为全面接受磋商文件的实质性条款并对磋商文件无任何异议。
- 2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间前在信阳市公共资源交易中心网站上以后台系统推送方式发给各潜在供应商,但不指明澄清问题的来源。

- 2.2.3 供应商及时关注信阳市公共资源交易中心系统后台,因供应商不及时关注相关信息造成的后果,供应商自行负责。
 - 2.3 磋商文件的修改
- 2.3.1 在规定的时间前, 采购人可在信阳市公共资源交易中心网站上以后台系统推送方式将修改发给各潜在供应商。如果修改磋商文件的时间距响应文件递交截止截止时间不足 5 日的, 应当顺延递交响应文件截止时间。
- 2.3.2 供应商及时关注信阳市公共资源交易中心系统后台,因供应商不及时关注相关信息造成的后果,供应商自行负责。
 - 3. 响应文件
 - 3.1响应文件的组成
 - 3.1.1 响应文件应包括下列内容:
 - (1) 磋商函及磋商函附录:
 - (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;
 - (3) 承诺函:
 - (4) 已标价工程量清单:
 - (5) 施工组织设计;
 - (6) 项目管理机构:
 - (7) 资格审查资料;
 - (8) 其他材料。
 - 3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标。
 - 3.2 投标总报价
 - 3.2.1 供应商应按第五章"工程量清单"的要求填写相应表格。
- 3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改"已标价工程量清单"中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
 - 3.3 磋商有效期
- 3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内,供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
- 3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的,采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件;供应商拒绝

延长的, 其投标失效。

- 3.4 投标承诺函
- 3.4.1 供应商在递交响应文件的同时,应按响应文件要求填写投标承诺函
- 3.5 资格审查资料
- 3.5.1. 供应商基本情况表应附供应商企业营业执照等材料的复印件;
- 3.5.2 "近年完成的类似项目表"应附相关证明材料的复印件。
- 3.5.3"近年财务状况"应附相关证明材料的复印件。
- 3.5.4 "近年发生的诉讼及仲裁情况"应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体年份要求见供应商须知前附表。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外,供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为中标人的备选投标方案优于其按照磋商文件要求编制的投标方案的, 采购人可以接受该备选投标方案。

- 3.7 响应文件的编制
- 3.7.1 投标人通过"全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)(https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/)"网站下载中心栏目内下载或磋商文件领取页面下载"信阳市投标文件制作工具软件"。
- 3.7.2 使用"信阳市投标文件制作工具软件"软件制作生成加密版和非 未加密的电子磋商响应性文件,软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软 件后在右上角菜单内领取。
- 3.7.3 投标人在电子磋商响应性文件制作完成后生成磋商响应性文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的磋商响应性文件格式内容,如无法进行电子签章/签名,投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子磋商响应性文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。
- 3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在磋商响应性文件内,严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在磋商响应性文件被拒绝的风险。
 - 3.7.5 投标人编辑电子磋商响应性文件时,最后一步生成电子磋商响应

性文件(*. XYTF格式和*. NXYTF格式)时,请使用本单位的企业CA数字证书。

- 3.7.6 响应文件应当对磋商文件有关招标范围、服务要求、供货期、投标有效期、技术规格和要求等实质性内容作出响应。响应文件在满足磋商文件实质性要求的基础上,可以提出比磋商文件要求更有利于招标人的承诺。
- 3.7.7 投标函及对响应文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的,应附法定代表人身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书应符合第五章"响应文件格式"的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。
 - 3.7.8 响应文件份数见磋商供应商须知前附表。
- 3.7.9 投标人应按照磋商文件的要求,规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性,或没有对磋商文件做出实质性响应,其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 电子响应性文件的要求

电子响应性文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密,否则,其响应性文件将被电子交易系统拒绝。

- 4.2 响应性文件的递交
- 4.2.1 本项目采用"不见面开标"交易方式,不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html,投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件,无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前,使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅,在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—

下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示:投标人在线签到时,应如实准确的填写授权委托人的联系电话, 开标当天请务必保证电话保持畅通。

开标过程中,供应商如有异议,须在开标结束前通过系统提出,否则视同 认可开标记录,开标结束后,对开标记录的任何异议不在接受。

- 4.2.2 供应商递交响应性文件的地点: 见磋商供应商须知前附表。
- 4.2.3 除磋商供应商须知前附表另有规定外,供应商所递交的响应性文件不予退还。
- 4.2.4 逾期上传的响应性文件或逾期送达的或者未送达指定地点的响应性文件,采购人不予受理。
 - 4.3 响应性文件的递交时间地点
 - 4.3.1 磋商供应商应在前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。
- 4.3.2 磋商供应商递交响应文件的地点: 见竞争性磋商供应商须知前附表。
- 4.3.3 除竞争性磋商供应商须知前附表另有规定外,磋商供应商所递交的响应文件不予退还。
 - 4.3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,招标人不予受理。
 - 4.4. 响应性文件的修改和撤回
- 4.4.1 供应商在提交响应性文件截止时间前,可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或撤回,并书面通知招标人、代理机构。补充、修改的内容作为响应性文件的组成部分。补充、修改的内容与响应性文件不一致的,以补充、修改的内容为准。
- 4.4.2 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的,将被拒绝接受。
 - 4.4.3 供应商有下列情形之一的,代理机构将拒绝接受其响应性文件:
 - (1) 在磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的;
 - (2) 响应性文件未按磋商文件规定签署、盖章的;
 - (3) 一个供应商不止递交一套响应性文件的。
 - 5. 开标

- **5.1** 招标人在本章规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点开标。
- 5.2 本项目采用"不见面开标"交易方式,不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html,投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文件,无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前,使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标 大厅,在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成响应文件解密、答疑 澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密(当投标人过多时,解密时间可以适当延长)。在响应文件解密过程中,因投标人原因(如投标人准备不到位、电脑网络问题等),造成无法及时解密的,将被退回响应文件。

不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页— 下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中,投标人如有异议,须在开标结束前通过系统提出,否则视同 认可开标记录。开标结束后,对开标记录的任何异议不再接受。

- 6. 评标
- 6.1 磋商小组
- 6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托 的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。 磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
 - 6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的,应当回避:
 - (1) 供应商或供应商的主要负责人的近亲属;
 - (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员:
 - (3) 与供应商有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的:
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
 - 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

磋商小组按照第三章"评标办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章"评标办法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

6.4 磋商程序

- (1) 磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。
- (2) 磋商小组推选组长,讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
- (3)符合性评审审查:磋商开始后,磋商小组依据磋商文件规定,对响应文件中的形式评审进行审查,以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。
- (4) 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估,确定与各 竞标人磋商的具体内容。
 - (5) 竞争性磋商采用远程不见面方式,磋商内容主要为二次报价。
- (6) 竞争性磋商结束后,竞争性磋商小组应当要求所有参加竞争性磋商的供应商在规定的时间内进行最后报价,响应性文件中报价为第二轮次报价为准。二次报价不得高于首次报价(除磋商文件有实质性变动外),否则将被视为未实质性响应磋商文件。(二次报价程序 "不见面开标线上二次报价操作手册"http://www.xyggzyjy.cn/jyzn/003003/20200727/08340a93-5f32-4377-a758-267707b3c1f1.html)
 - 7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定中标人外,采购人依据磋商小组推荐的中标候选人确定中标人,磋商小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的磋商有效期内,采购人以书面形式向中标人发出成交通知书。

7.3 履约担保

无

7.4 签订合同

- 7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内,根据磋商文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,采购人取消其中标资格:给采购人造成损失的,中标人还应当对采购人予以赔偿。
- 7.4.2 发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同,给中标人造成损失的,应当赔偿损失。
 - 8. 重新招标和不再招标
 - 8.1 重新招标

有下列情形之一的, 采购人将重新招标:

- (1) 响应文件递交截止时间止,供应商少于 3 个的;
- (2) 经磋商小组评审后否决所有投标的。
- (3) 法律法规有其它相关规定的。
- 8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督
- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与供应商串 通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标,不得向采购人或者磋商 小组成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标; 供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对响应 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活 动中,磋商小组成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章"评 标办法"没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他

人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的, 有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容: 见供应商须知前附表。

第三章 评标办法及评分标准

评标办法前附表

条款 号	评审因素		评审标准
		《中华人 民共和国 政府采购 法》第二十 二条	提供政府采购供应商信用承诺函。
	次 枚 州 江	资质等级	投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质,投标企业的安全生产许可证应在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2. 1. 1	资格性评 审标准 	项目经理	项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建 造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证 书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
		信誉	对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,经查询有失信记录的将被取消报名资格。查询渠道:"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)。
		供应商名 称	供应商名称与营业执照一致
		签字盖章	响应文件签字盖章按照磋商文件格式要求签字、盖章。
		响应文件 格式	响应文件格式符合"响应文件格式"的要求
		投标内容	投标内容符合第二章"供应商须知"规定
	然入州 证	工期要求	工期要求符合第二章"供应商须知"规定
2.1.2	符合性评 审标准	质量要求	质量要求符合第二章"供应商须知"规定
	中 你推	磋商有效 期	磋商有效期符合第二章"供应商须知"规定
		已标价工	已标价工程量清单符合第五章"工程量清单"给出
		程量清单	的范围和数量。
		技术标准	技术标准和要求符合第七章"技术标准和要求"规
		和要求	定
		最高限价	投标价格低于(含等于)第二章"供应商须知"前 附表载明的招标控制价。
			评分办法
2. 2. 1	分值构成	投标报价:	30 分

	(总分	技术部分:			
なまた	100 分)	综合部分:	22 分		
条款 号	评分因素		评分标准		
2. 2. 4 (1)	投标报价 30 分	价格点价格点价格。 投注:根据《约》,是是一个人的位别,是一个人的人的人,是一个人的人的人,是一个人的人的人,是一个人的人的人,是一个人的人的人,是一个人的人的人,是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且磋商的磋商报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投格分统一按照下列公式计算(最终得分计算保留小数: 得分=(评标基准价/投标报价)×30×100% 出采购预算价的报价为废标,不再进行评审。 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 22】19号的要求,对政府采购工程的价格评审优惠按 2020】46号文件的规定,对小型、微型、残疾人企业业产品的价格给予3%~5%的扣除,用扣除后的价格参本项目的扣除比例为:小型、微型企业、残疾人及监除5%(是否为中小企业以《中小企业声明函》为准。"投标文件格式")(残疾人福利性企业、监狱企业企业,价格扣除只享受一次,不重复享受)。		
2. 2. 4 (2)	技术部分 48 分	施与施(36分) 正技(36分) 本編(12分)	1-12 项每项有则按所示分值得分,若缺符 得 0 分。 1、主要施工方案与技术措施; 2、质量管理体系与措施; 3、工期保证措施; 4、安全管理体系与措施; 5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施; 6、拟投入资源配备计划; 7、施工进度表或网络计划图; 8、施工总平面图布置; 9、技术创新的应用实施措施; 10、风险管理措施; 11、施工现场实施信息化监控和数据处理; 12、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度。 有关"施工方案"内容是否齐全、准确、清晰及表达的准确性、条理性等,按优得 6 分,良得 4 分,一般得 2 分,差的或不提供的不得分;	项, 缺项3分3分分3分分3分分3分分3分分3分分3分分3分分	

			有关"技术措施"内容是否齐全、是否科学、切合实际,合理可行等,按优得 6分分,良得 4 分,一般得 2 分,差的或不提供的不得分。
		投标企业 实力 (9 分)	投标人近 3 年有政府采购工程类业绩每个得 3 分,最多得 9 分,没有不得分(提供中标通知书和合同)。
	综合部分	投标企业 获奖情况 (6分)	投标人具有第三方机构出具的 AAA 信用等级证书 得 6 分; AA 级得 5 分; A 级得 4 分。不提供不得分。
2. 2. 4		优惠承诺 (4分)	承诺当工程量偏差(实际工程量与招标工程量清单出现偏差)导致工程量出现变更时,变更部分的工程量的综合单价不高于投标清单的综合单价得 4分。不提供不得分。
(3)	22 分	履职尽责 承诺(3分)	1、具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供承包商履约保证。优 1.1-1.5 分,良 0.6-1.0 分,中 0.1-0.5 分,差 0 分。 2、投标人承诺在招标人配合下愿意全面负责施工现场及周边的协调工作。优 1.1-1.5 分,良 0.6-1.0 分,中 0.1-0.5 分,差 0 分。

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件,按 照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选 人,或根据采购人授权直接确定中标人,但投标总报价低于其成本的除外。综合 评分相等时,以投标总报价低的优先;投标总报价也相等的,以综合部分得分 高的优先;综合部分也相等的,以技术部分得分高的优先。

2、评审标准

- 2.1 初步评审标准
- 2.1.1 资格性评审标准:见评标办法前附表。
- 2.1.2 符合性评审标准: 见评标办法前附表。
- 2.2 分值构成与评分标准
- 2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价: 见评标办法前附表;
- (2) 技术部分: 见评标办法前附表;
- (3) 综合部分: 见评标办法前附表;
- 2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法: 见评标办法前附表。

- 2.2.3 评分标准
- (1) 投标报价评分标准: 见评标办法前附表;
- (2) 技术部分评分标准: 见评标办法前附表;
- (3) 综合部分评分标准: 见评标办法前附表;
- 3、评标程序
- 3.1 初步评审
- 3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作废标处理。
- 3.1.2 供应商有以下情形之一的, 其投标作废标处理:
- (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的:
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。
- 3.1.3 投标总报价有算术错误的,磋商小组按以下原则对投标总报价进行修正,修 正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的,其投标作 废标处理。
- (1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准:
- (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但 单价金额小数点有明显错误的除外。
- 3.2 详细评审
- 3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。
- (1) 按本章第 2.2.4(1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A;
- (2) 按本章第 2.2.4(2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B;
- (3) 按本章第 2.2.4(3) 目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 C;
- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位"四舍五入"。

- 3.2.3 供应商得分=A+B+C。
- 3.3 响应文件的澄清和补正
- 3.3.1 在评标过程中, 磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
- 3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
- 3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足磋商小组的要求。
- 3.4 评标结果
- 3.4.1 磋商小组由五名评委组成,在磋商小组完成对投标报价得分、技术部分得分、综合部分得分的汇总后,取所有评委打分结果的算数平均值,作为该供应商的最终得分。
- 3.4.2 除第二章"供应商须知"前附表授权直接确定中标人外,磋商小组按照最终得分高到低的顺序推荐中标候选人。
- 3.4.3 在评标过程中,磋商小组成员如对评标办法产生歧义,则由磋商小组集体讨论决定,意见有分歧时举手表决。
- 3.4.4 磋商小组完成评标后,由应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

(以最终签订合同为准)

第一部分 合同协议书

发包人(全称):		
法定代表人:		
法定注册地址:		
承包人(全称)		
法定代表人:		
法定注册地址:		
发包人为建设	(以下简	称"本工程"),
己接受承包人提出的承担本工程的旅	五 工、竣工、交付并维修其任	何缺陷的投标。
依照《中华人民共和国招标投标法》	、《中华人民共和国合同法	》、《中华人民
共和国建筑法》、及其他有关法律、	行政法规,遵循平等、自愿	、公平和诚实信
用的原则,双方共同达成并订立如下	协议。	
一、工程概况		
工程名称:((项目名称)	标段
工程地点:		
工程内容:		
群体工程应附"承包人承揽工程	!项目一览表"(附件1)	
工程立项批准文号:		
资金来源:		
二、工程承包范围		
承包范围:		
详细承包范围见第七章"技术标	准和要求"。	
三、合同工期		
计划开工日期:年	:月日	
计划竣工日期:年	:月日	
工期总日历天数	天,自监理人	、发出的开工通知
中载明的开工日期起算。		

四、质量标准		
工程质量标准:		
五、合同形式		
本合同采用		合同
形式。		
六、签约合同价		
金额(大写):		_元(人民币)
(小写) ¥:		元
其中:安全文明施工费:		元
暂列金额:	元(其中计日工金额	
材料和工程设备暂估价:		元
专业工程暂估价:		元
七、承包人项目经理:		
姓名:;	职称:	;
身份证号:;	建造师执业资格证书号:_	;
建造师注册证书号:		o
建造师执业印章号:		
安全生产考核合格证书号:		0
八、合同文件的组成		
下列文件共同构成合同文件:		
1、本协议书;		
2、中标通知书;		
3、投标函及投标函附录;		
4、专用合同条款;		
5、通用合同条款;		
6、技术标准和要求;		
7、图纸;		
8、已标价工程量清单;		
9、其他合同文件。		

上述文件互相补充和解释,	如有不明确或不一致之处,	以合同约定次序在先
者为准。		

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,合同双方各执一份;副本一式_____

份,其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人:	(盖单位章)	承包人:			盖单位章)
法定代表人或其		法定	代表人或其	ţ	
委托代理人:	(签字)	委托代理人:			(签字)
	月	_日 	年	月	日
签约地点:					

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)示范文本第二章《通用合同条款》。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)示范文本第三章《专用合同条款》。

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充的条款、修改或另行约定,如没有,则填写"无"或划"/"。为了加强合同管理,招标人应对如下专用合同的部分条款内容进行填写,填写的内容是中标后双方共同遵守和签订合同的依据。

1	一般约	完
⊥.	カス シリ	Æ

- 1.1 词语定义
 - 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: ____是___。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: <u>合同履行期间,当应予计算的实际工程量与招标工程量出现偏差或经招标人同意的工程变更引起工程量变化,当工程量偏差超过±15%时,可进行调整。</u>

- 3. 承包人
- 3.2 项目经理
 - 3.2.1 项目经理:

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:_____。 项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: _____。

- 3.3 承包人人员
 - 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: _____

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: _____

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括:。
主体结构、关键性工作的范围:
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括:。
其他关于分包的约定:
。 3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保:。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 发包人应在开工后
的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工措施费总额的 60%, 其余
部分应按照提前安排的原则进行分解,并与进度款同期支付。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定: (1) 由发包人提出的工程变更; (2) 由设计单位出具
且经发包人同意的设计变更。以上工程变更以承包人、监理人和发包人驻工地代
表共同签字确认后的书面材料为准,在竣工决算时予以调整。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:是。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第22种方式对合同价格进行调
整:
第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(2) 关于基准价格的约定: 以招标控制价中的材料单价作基准单价。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于
基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过

过 5 %时,其超过部分据实调整。

- ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过<u>5%</u>时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过<u>5%</u>时,其超过部分据实调整。
- ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±<u>5</u>%时,其超过部分据实调整。
- 12. 合同价格、计量与支付
- 12.1 合同价格形式
 - 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围: <u>完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项</u> 目或措施清单项目所需的人工费、施工机械费使用费和企业管理费与利润,以及 5%范围以内的主要材料(占单位工程费 2%以上的材料)价格变化风险。

风险费用的计算方法:	
	0

风险范围以外合同价格的调整方法: 1、国家法律、法规、规章和政策发生变化时按其执行; 2、省级或行业主管部门发布的人工费调整; 3、由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整; 4、当发生工程变更和市场价格波动的调整方式详见本专用条款第10节和第11节的约定。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付	
预付款支付比例或金额:	
预付款支付期限:	c
预付款扣回的方式:	c
12.2.2 预付款担保	
承包人提交预付款担保的期限:	
预付款担保的形式为:	

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期	
关于付款周期的约定:	o
12.4.4 进度款审核和支付	
(2) 发包人支付进度款的期限:	o
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:	
13. 验收和工程试车	°
13.2 竣工验收	
13.2.5 移交、接收全部与部分工程	
承包人向发包人移交工程的期限:	°
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:	
15. 缺陷责任期与保修	o
15.2 缺陷责任期	
缺陷责任期的具体期限:	
	°
15.3 质量保证金	
关于是否扣留质量保证金的约定:是。在	工程项目竣工前,
承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同	同时预留工程质量
保证金。	
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式	
质量保证金采用以下第种方式:	
(1) 质量保证金保函,保证金额为:	_;
(2) _ 3 %的工程款;	
(3) 其他方式:	o
15.3.2 质量保证金的扣留	
质量保证金的扣留采取以下第种方式:	
(1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保	证金的计算基数不
包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;	

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;	
(3) 其他扣留方式:	_
关于质量保证金的补充约定:	

第五章 工程量清单

1. 已工程量清单说明

- 1.1 本工程量是根据谈判文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目,其工程量清单按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
- 1.2 本工程量清单应与谈判文件中的谈判供应商须知、合同条款、技术标准 和要求及图纸等一起阅读和理解。
- 1.3 本工程量清单仅是谈判报价的共同基础,实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章"技术标准和要求"的有关规定。

2. 谈判报价说明

- 2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。
- 2.2 工程量清单成交价的单价或金额,应包括所需人工费、施工机械使用费、 材料费、其他(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费,以及合同明示 或暗示的风险、责任和义务等),以及管理费、利润税金等。
- 2.3 工程量清单中谈判供应商没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在材料清单中其他相关子目的单价或价格之中。
- 2.4 成交后的各子目单价以成交总价与第一轮报价按比例修正各子目分项单价。
- 3. 其他说明
- 4. 工程量清单

1

工程名称:光山县第九初级中学东大门新建门岗房、警卫室和看台、围墙改造工程

标段:

第 1 页 共 12 页

	至他有口、凹地	,	小长:	\1 B		3	え 额(<u></u> 元)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合 单价	合价	其中 暂估价
		新建门岗房						
1	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: C30 筏板 基础	m3	8. 73			
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 14mm	t	0. 722			
3	010516002001	预埋铁件	1. 铁件尺寸:200×*200 ×8 预埋钢板	t	0.077			
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:100×100×6 和 100×50×3 镀锌方钢管 2. 防火要求: 厚型防火涂料 耐火时间 2h 3. 饰面油漆: 氟碳漆	t	0. 952			
5	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:100× 100×6 镀锌方钢管 2. 防火要求: 薄型防火涂 料 耐火时间 1. 5h	t	1.5			
6	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 2mm 厚铝板 2. 基层: 9mm 厚大芯板基础 3. 防火要求: 薄型防火涂料 耐火时间 1h 4. 铝板饰面油漆: 氟碳漆	m2	65. 8			
7	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格: 2mm 厚铝板 2. 基层: 9mm 厚大芯板基础 3. 防火要求: 薄型防火涂料 耐火时间 1h 4. 铝板饰面油漆: 氟碳漆	m2	65. 12			
		ı	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 光山县第九初级中学东大门新建门岗房、

第2页共

警卫室和看台、围墙改造工程

标段:

12 页

		人之工生				金 额(5		元)
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合	合	其中
						单价	价	暂估价
8	010605002002	钢板墙板(檐口 女儿墙)	1. 钢材品种、规格: 2mm 厚铝板 2. 基层: 9mm 厚大芯板基础 3. 防火要求: 薄型防火涂料 耐火时间 1h	m2	53. 24			
9	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:50× 50×3 镀锌方钢 2. 防火要求: 薄型防火涂 料 耐火时间 1h	t	0. 657			
10	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:50× 50×3、60×60×3 镀锌方 钢 2. 防火要求: 薄型防火涂 料 耐火时间 1h	t	0. 477			
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质: 定制成 套钛镁合金门 1000× 2700	m2	2. 7			
12	010807001001	金属(塑钢、断 桥)窗	1. 框、扇材质: 断桥铝合 金中空玻璃(6+12A+6) 推拉窗	m2	33. 59			
13	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、 颜色: 800*800 耐磨地板 砖 2. 20 厚1:3 干硬性水泥砂 浆 3. 素水泥浆一道	m2	32. 9			
14	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	75. 6			
15	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	89. 4			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:

工程名称:光山县第九初级中学东大门新建门岗房、 警卫室和看台、围墙改造工程

第 3 页 共 12 页

		N/EI/IE				单价 价 暂估价	元)	
序号	项目编码	项目名称 	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中 暂估价
16	030411001001	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN16mm 4. 配置形式: 暗配	m	25. 2			
17	030411001002	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	29.8			
18	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: 半周长 0. 5m	台	1			
19	030404034001	照明开关	1. 名称: 跷板开关安装 明装 2. 规格: 单联单控	个	2			
20	030404035001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 10A	个	2			
21	030404035002	插座	1. 名称: 单极三孔带开关 (空调插座) 2. 规格:16A	个	1			
22	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管 LED 灯 2. 型号: 吊链式 单管 3. 规格:1*28W	套	3			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	8			
24	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV	系统	1			
		分部小计						
		新建警卫室						
1	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:C30 筏板 基础	m3	6. 68			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 14mm	t	0. 538			
3	010516002002	预埋铁件	1. 铁件尺寸:200×*200 ×8 预埋钢板	t	0. 058	_		
	7. 7. 15g - 15g - 14g - 15g	 	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 光山县第九初级中学东大门新建门岗房、

第4页共

警卫室和看台、围墙改造工程

标段:

12 页

						3	き 额(元)
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合	合	其中
						单价	价	暂估价
4	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:100× 100×6 和 100×50×3 镀 锌方钢管 2. 防火要求: 厚型防火涂 料 耐火时间 2h 3. 饰面油漆: 氟碳漆	t	0. 831			
5	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:100× 100×6 镀锌方钢管 2. 防火要求:薄型防火涂 料 耐火时间 1.5h	t	0. 945			
6	010605001002	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 2mm 厚铝板 2. 基层: 9mm 厚大芯板基础 3. 防火要求: 薄型防火涂料 耐火时间 1h 4. 铝板饰面油漆: 氟碳漆	m2	57. 6			
7	010605002003	钢板墙板	1. 钢材品种、规格: 2mm 厚铝板 2. 基层: 9mm 厚大芯板基础 3. 防火要求: 薄型防火涂料 耐火时间 1h 4. 铝板饰面油漆: 氟碳漆	m2	112. 46			
8	010605002004	钢板墙板(檐口 女儿墙)	1. 钢材品种、规格: 2mm 厚铝板 2. 基层: 9mm 厚大芯板基础 3. 防火要求: 薄型防火涂料 耐火时间 1h	m2	48. 64			
9	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:50× 50×3 镀锌方钢 2. 防火要求: 薄型防火涂 料 耐火时间 1h	t	0. 331			_
》:		徒田 可左実力境	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 光山县第九初级中学东大门新建门岗房、

第5页共

警卫室和看台、围墙改造工程

标段:

12 页

						3	主额(元)
序	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量	综合	合	其中
号	· >> H And t. 3	YH-H-W	NH 14 milate	単位	<u> </u>	単价	价	暂估价
10	010606005002	钢墙架	1. 钢材品种、规格:50× 50×3、60×60×3 镀锌方 钢 2. 防火要求: 薄型防火涂 料 耐火时间 1h	t	0. 791			
11	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质: 定制成 套钛镁合金门 1000× 2700	m2	2. 7			
12	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸:套 装钛镁合金推拉门 2000*2200	m2	4. 4			
13	010807001002	金属(塑钢、断 桥)窗	1. 框、扇材质: 断桥铝合 金中空玻璃(6+12A+6) 推拉窗	m2	6.48			
14	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、 颜色:800*800 耐磨地板 砖 2. 20 厚1:3 干硬性水泥砂 浆 3. 素水泥浆一道	m2	28. 8			
15	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50. 4			
16	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	59. 6			
17	030411001003	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN16mm 4. 配置形式: 暗配	m	25. 2			
18	030411001004	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	29.8			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:光山县第九初级中学东大门新建门岗房、警卫室和看台、围墙改造工程

标段:

第 6 页 共 12 页

F -	全和有台、围墙	以是工任	林校:		计量	主额(<u> 12 贝</u> 元)			
序	项目编码	 项目名称	 项目特征描述		丁祖县			其中		
号	火口 無円	,	沙口行证细处	单位	上任里	综合 单价	合价	暂估价		
19	030404017002	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: 半周长 0. 5m	台	1					
20	030404034002	照明开关	1. 名称: 跷板开关安装 明装 2. 规格: 单联单控	个	1					
21	030404035003	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 10A	个	2					
22	030404035004	插座	1. 名称: 单极三孔带开关 (空调插座) 2. 规格:16A	↑	1					
23	030412005002	荧光灯	1. 名称: 单管 LED 灯 2. 型号: 吊链式 单管 3. 规格: 1*28W	套	2					
24	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	6					
25	030414002002	送配电装置系 统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV	系统	1					
		分部小计								
		电动伸缩门和 电动平开门								
1	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类: C30 筏板 基础 含模板	m3	1. 78					
2	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	т3	1.05					
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 12mm	t	0. 106					
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 8mm	t	0.063					
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240mm 砼标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆	ш3	5. 74					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 光山县第九初级中学东大门新建门岗房、 警卫室和看台、围墙改造工程

第7页共

	2室和看台、围墙	元初级中学乐人I 改造工程	标段:				第 7 页 共 12 页			
						会	≥ 额(元)		
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量	综合	合	其中		
7				単位		单价	价	暂估价		
6	011201001001	墙面一般抹灰	1、20 厚 1:3 水泥砂浆抹 灰	m2	78.41					
7	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、 颜色: 外墙及顶面干挂 20 厚进口英国棕大理石	m2	32.21					
8	010805004001	电动伸缩门	1. 门材质:13. 5*1. 6m 铝合金电动伸缩门(含轨道及电动装置安装) 2. 启动装置的品种、规格:含漏电保护、紧急制动和机械缓冲 3. 电子配件品种、规格:含红外防撞、压力波防碰装置和数码控制器	樘	1					
9	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:人 行通道人脸识别电动门, 1. 5*1. 6mP702TA 门体 +0. 77*1. 6m 固定门体 2. 门框、扇材质:定制感 应式电动钢格栅平开门 3. 启动装置的品和智能驱 动系统(含电子软启动、 软停止、红外防护、遇阻 反弹装置) 4. 电子配件品种、规格: 人脸识别一体机 2 套及立 柱	m2	3. 63					
		分部小计								
		东大门门厅地 坪和吊顶								
1	011102001001	石材楼地面	1.30 厚 900*300 浅灰麻花 岗石火烧面错缝铺贴 2.30 厚 DS M20 干混地面 砂浆粘接层 3.原地坪清理干净,素水 泥浆一道	m2	251.6					
			本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:光山县第九初级中学东大门新建门岗房、 警卫室和看台、围墙改造工程

标段:

第8页共12页

		以但工性	你权:			3	主 额(¹² 页 元)
序	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量	工程量	综合	合	其中
号	· >> H And t. 3	YATTW.	-> 14 manace	単位	五江五	単价	价	暂估价
2	011302001001	木纹铝方通	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度: 铝合金天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格: 木纹铝方通 截面 100*50*0.9	m2	269. 8			
3	011406001003	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数: 顶棚(含大梁)满刮腻子 刷灰色乳胶漆二遍	m2	438. 54			
4	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:8.2m 3. 脚手架材质:钢管	m2	269.8			
5	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-2. 5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿放	m	118			
6	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	118			
7	030404034003	照明开关	1. 名称: 跷板开关安装 明装 2. 规格: 双联双控	个	2			
8	030412004001	装饰灯	1. 型号:LED 双管格栅灯 300*1200 2*28W 2. 安装形式:吸顶安装	套	15			
		分部小计						
		看台维修改造						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 铲除看台后背墙面原塑胶草坪层	m2	130. 5			
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 铲除看台后 背墙面及主席台两侧及 后侧墙面原水泥砂浆抹 灰层	m2	275. 13			
		•	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:

工程名称:光山县第九初级中学东大门新建门岗房、 警卫室和看台、围墙改造工程 第 9 页 共 12 页

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	小仪:			\$	≥ 额(<u></u> 元)	
序口	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量	综合	合	其中	
号				单位		单价	价	暂估价	
3	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 主席台 下方拦板墙面发霉破损 的墙面瓷砖拆除	m2	14. 39				
4	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:拆除看台 踏步面油漆层及开裂水 泥砂浆层	m2	1032.43				
5	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类: 铲除原看台老化的构造防水层	m2	1032. 43				
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除的楼 面砼渣、砂浆渣、瓷砖等 2. 运距: 看台上人工转运 15m, 外运 1km	т3	66.1				
7	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:看台后背墙面及 主席台两侧及后侧墙面 2. 面层厚度、砂浆配合 比:20 厚 DP M10 干混抹灰 砂浆	m2	289. 52				
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子喷真石漆两遍	m2	275. 13				
9	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水 泥防水涂料 1.5mm 厚	m2	1032.43				
10	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 沥青玻璃纤维布 二布三 油	m2	1032.43				
11	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水 泥防水涂料 1.5mm 厚	m2	160.01				
12	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 沥青玻璃纤维布 二布三 油	m2	160.01				
13	011102001002	石材楼地面	1. 米黄花岗石火烧板 20 厚 (含踏步口石材磨角) 2. 30 厚 DSM20 干混地面砂 浆结合层 3. 素水泥浆一道	m2	1032. 43				
	本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 光山县第九初级中学东大门新建门岗房、 警卫室和看台、围墙改造工程

第 10 页 共

	室和看台、围墙		」新建口冈房、 标段:				214	10 贝 共12 页
						3	≥ 额(
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合 单价	合价	其中 暂估价
14	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、 颜色:60*200mm 外墙瓷砖 含勾缝	m2	14.39			
15	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位: 楼梯踏步及休息平台 2. 踏步和平台面基层打磨清理干净 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆 4. KCM 耐磨漆地坪漆 3 遍	m2	52. 52			
16	011707004001	二次搬运	1. 建筑施工材料(石材、 砂浆、防水材料等)二次 搬运费	项	1			
		分部小计						
		围墙改造、地坪 修补						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 铲除围 墙原外墙涂料面层	m2	1166.8			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子刷外墙乳胶漆 二遍	m2	1022.8			
3	011406002001	抹灰线条油漆	1. 线条宽度、道数:80mm 宽,围墙顶部2道 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆	m	600			
4	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土老路面, 零星切割 70m 后凿除 2. 厚度: 20cm 厚	m2	136			
5	040203007001	水泥混凝土	1.20cm厚C30混凝土路面含塑料膜养护2.5cm厚石屑褥垫层3.30cm厚山皮石垫层4.4.零星基坑人工原土夯实	m2	52			
		1	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:

工程名称:光山县第九初级中学东大门新建门岗房、 警卫室和看台、围墙改造工程 第 11 页 共

12 页

			7,7,2.			单价 价 暂估价	元)	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			
						単竹	101	暂估价
6	040203007002	水泥混凝土	1. 北门东侧丁字路口 26cm 厚 C30 混凝土路面 含塑料膜养护 2. 5cm 厚石屑褥垫层 3. 30cm 厚山皮石垫层 4. 4. 零星基坑人工原土夯 实	m2	84			
7	040504009001	雨水口	1. 砌筑材料品种、规格: 砖砌雨水进水井 单平箅 (680*380) 井深 1m	座	5			
8	040504001001	砌筑井	1. 圆形污水检查井维修 身高 300mm,内壁抹灰; 2. 更换安装 d700 球墨铸 铁加厚井座井盖。	座	2			
9	040504001002	砌筑井	1.600*400 矩形阀门井井 壁升高 300mm,内外上口 水泥砂浆抹灰	座	1			
10	040504001003	砌筑井(水池)	1. 砖砌水池: 外尺寸 1950*1080*300mm 2. 底部 150 厚 C20 砼垫层 3. 内外壁及上口 20 厚 1:3 水泥砂浆抹灰	座	1			
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25, PPR 塑料管 4. 连接形式:热熔连接	m	9			
12	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 型号、规格: d20 不锈钢 水嘴	^	3			
		分部小计				_		
		措施项目			_			
1	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	69.35			
2	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	69.35			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 光山县第九初级中学东大门新建门岗房、

第 12 页 共

警卫室和看台、围墙改造工程

标段:

12 页

	·王/14/日 口 · 四 /四		小校:			金 额(<u>元)</u> 元)
序号	项目编码	项目名称	项目 特征描述	计量	工程量			其中
号	沙口狮 [5]		火口心压油 处	单位	上任里	综合 单价	合 价	暂估价
3	011702001001	基础	1. 筏板基础模板	m2	9.72			
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

第六章 图纸(另附)

第七章 技术标准和要求

本节由采购人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等,以及项目具体情况摘录。

- 一、国家关于工程建设现行的有关法律、法规。
- 二、国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。
- 三、以上第一至第二条两项规范涉及到的其他现行国家规范、规程、规定和地方管理规定。

四、工程施工设计图

声明:标准、规范及规程、图纸是本工程建设的最基本依据。实施中所用标准和技术规范均应为经审批之日为止时的最新版本。

第八章 响应文件格式

响应文件封面格式

响应文件

采购项目名称:			
政府采购编号:			
采购人名称:			
供应商名称:		(盖章)	
供应商单位地址:			
法定代表人或其委托代理人:			(签字)
联系电话:			
	年	月	В

目 录

- 一、磋商函及磋商函附录;
- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;
- 三、承诺函
- 四、已标价工程量清单
- 五、施工组织设计
- 六、项目管理机构
- 七、资格审查资料
- 八、其他材料

一、磋商函及磋商函附录

(一) 磋商函

<u> </u>
1. 我方己仔细研究了(项目名称)磋商文件的全部内
容,我方承诺按磋商文件、合同条款及相关法律规章等条件承担本次招标范围内
对应的项目业务。
2. 我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应性文件。
3. 我方已详细审核全部磋商文件及有关附件,我方完全知道必须放弃提出含
糊不清或误解的权利。
4. 一旦我方中标,我方保证按照采购人的要求在规定期限内完成相关工作。
5. 如我方中标:
(1) 我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签认
合同。
(2) 随同本磋商函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3) 我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。
(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6. 我方在此声明, 所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
供应商:(盖章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章
地 址:
电 话:
年月日

(二) 磋商函附录 (第一轮报价)

项目名称					
供应商					
项目经理		专业		注册编号	
投标	内容				
投标总报价(元)			大写(小写)	
质	里里				
工	期				
磋商有	「 效期				
				(盖章) E托代理人:	

_____年____月____日

注:

第二轮报价

本项目采用"不见面开标"交易方式,请查阅信阳市公共资源交易中心网站 首页一下载中心一信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

二、法定代表人身份证明

(一) 法定代表人身份证明

供应	7 商:							
单位作	性质:							
			_年					
经营护	期限:							
姓	名:			性	别:			
年	龄:			职	务:			
系						_ (供应	商名称)的法定
代表	人。							
特此i	正明。							
			供应商:					(盖章)
				在	I	3	日	

(二) 授权委托书

本人	(姓名	名)系 <u></u>	(投	标人名称)	的法定	代表人,	现委托
(姓名) 为我	方代理人。位	代理人根据	受权,以	践方名义签	署、澄清	f、说明	、补正、
递交、撤回、	修改	(巧	[目名称]	投标文件、	签订合	同和处理	且有关事
宜,其法律后	果由我方承	担。					
委托期限	:						
代理人无	转委托权。						
附:法定	代表人身份	正明扫描件					
		投标。	ا :		(]	盖章)	
		法定代表。	ا :				(签字)
		身份证号码	马:				
		委托代理》	ا :				(签字)
		身份证号码	马:				
		至	F	月	日		

三、承诺函

致(采购人及采购代理机构):

我公司作为本次采购项目的供应商,根据磋商文件要求,现郑重承诺如下:

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的 条件:
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力;
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件;
- 二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求,如对磋商文件有 异议,已经在投标截止时间届满前依法进行维权,不存在对磋商文件有异议的同 时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
- 三、参加本次招标采购活动,不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
- 四、参加本次招标采购活动,不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
- 五、参加本次招标采购活动,不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中,同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
- 六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没 有行贿犯罪行为。
 - 七、参加本次招标采购活动,不存在联合体投标。
- 八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
 - 九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理:
 - (1) 投标有效期内撤销响应文件的:
 - (2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的;
 - (3) 由于中标人的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同;

- (4) 由于中标人的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金;
- (5) 在响应文件中提供虚假材料谋取中标;
- (6) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (7) 投标有效期内,供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

(8) 中标后,我公司愿意按照相关文件约定向招标代理机构支付招标代理服务费。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假,我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称: (盖章)

法定代表人或授权代表: (签字或盖章)

日期

四、已标价工程量清单

说明:已标价工程量清单按第五章"工程量清单"中的相应要求填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章"工程量清单"有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

五、施工组织设计

- 1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况,采用文字并结合图表形式,参考以下要点编制本工程的施工组织设计:
 - (1) 施工方案及技术措施:
 - (2) 质量管理体系与措施;
 - (3) 工期保证措施;
 - (4) 安全管理体系与措施;
 - (5) 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施;
 - (6) 拟投入资源配备计划:
 - (7) 施工进度表或施工网络图;
 - (8) 施工总平面图布置:
 - (9) 技术创新的应用实施措施:
 - (10) 风险管理措施:
 - (11) 施工现场实施信息化监控和数据处理;
- (12)新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用;
- 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审,则下述表格应按照章节内容,严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

六、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

тп <i>Б</i> г		TII II		执业或职业资格证明				
职务	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业		

(二) 项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

7110	二月匹人		口炒口红坯	TH 1/1/10 100	1	1
姓	名		年 龄		学历	
职	称		职务		拟在本工程任 职	项目经理
注	E册建:	造师执业资	资格等级	级	建造师专业	
<u>.</u>	安全生	三产考核合	格证书			
				主要工作	经历	
时	时 间 参加过的类似项目			i目名称	工程概况说明	发包人及联系电话

承诺书	
(采购人名称):	
我方在此声明,我方拟派往(项目名称)(以下简称的项目经理(项目经理姓名)现阶段没有担任任何在就的项目经理。 我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚一切法律后果。	 直建设工程项目
特此承诺	
供应商:	/ 쑺 卆 \
供应商:	<u></u>
位代仪八块六安儿(柱八:	(死士)
	_月日

(三) 主要项目管理人员简历表

说明:"主要人员简历表"同本章第六节之(二)。本章"项目管理机构" 己有本表内容的,无需重复提交。

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称								
注册地址					邮政	编码		
联系方式	联系 人				电	话		
	传真				XX	址		
组织结构								
法定代表人	姓名		技术职称	尔			电话	
技术负责人	姓名		技术职和	尔			电话	
成立时间	员工总人数:							
企业资质等 级					项目组	圣理		
营业执照号				高	级职和	你人员		
安全生产许可证有效期			其中	中	级职和	你人员		
注册资金				初	级职和	尔人员		
开户银行					技	工		
账号				拟》	哌项目 名	经理姓		
经营范围								
备注								

备注:本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料。

(二) 光山县政府采购供应商信用承诺函

致_(采购人或采购代理机构):
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺:

- 一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:
 - (一) 具有独立承担民事责任的能力;
 - (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 - (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
 - (七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;
 - (八)未曾作出虚假采购承诺;
 - (九)符合法律、行政法规规定的其他条件。
- 二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为"提供虚假材料谋取中标、成交"按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;

给他人造成损失的,并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(印章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章):

日期: 年月日

注: 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。

(三) 其他资格审查资料 (投标供应商自拟)

八、其他资料

(一) 供应商需要承诺内容

(1) 不拖欠农民工工资承诺书

|--|

我公司承诺,近三年来未有拖欠农民工工资现象。如该项目施工过程中工程 款拨付不及时,我公司承诺不拖欠农民工工资,工资的支付按照工程进度同期及 时支付;若工程款不能及时拨付,保证不停工并且不拖欠农民工工资。如该项目 有拖欠农民工工资的行为和投诉,由我公司全权负责,如造成严重不良影响的, 我公司愿意接受法律法规的处罚。

投标单位:		(盖章))	
法定代表人或其委	·托代理人:			_(签字)
	日期:	年	月	Н

(2) 不违法分包、转包及挂靠承诺书

(采购	Y	夕	称)	
	ノヽ	.1	41ZJN	/	•

一、不转包

- (一) 不将承包的全部工程转给其他单位或个人施工;
- (二)不将承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位 或个人施工;
- (三)在施工现场设立项目管理机构,并派驻项目负责人、技术负责人、 质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,履行管理义务,对该工程的 施工活动进行组织管理;
 - (四)不违反法律法规规定的其他转包行为。

二、 不违法分包

- (一) 不将工程分包给个人;
- (二) 不将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位;
- (三)施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,不将其承包的部分工程交由其他单位施工:
 - (四) 不将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位;
 - (五)不违反法律法规规定的其他违法分包行为。

三、不挂靠

- (一) 不借用其他施工单位的资质承揽工程;
- (二)专业分包的发包单位是该工程的施工总承包或专业承包单位;
- (三)劳务分包的发包单位是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位;
- (四)在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、 安全管理负责人与施工单位订立劳动合同,并建立劳动工资和社会养老保险关系;

- (五)与建设单位之间有工程款收付关系,或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位一致;
 - (六) 不违反法律法规规定的其他挂靠行为。

若我单位在项目实施过程中出现上述禁止行为,依据建市[2014]118号《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》的第十三条和第十四条的规定,我们愿意接受"依法限制在3个月内不得参加违法行为发生地的招标投标活动、承揽新的工程项目"等行政处罚和行政管理措施的处罚,承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任,并赔偿由此造成的一切经济损失。

投标人: <u>(全称)(盖章)</u> 法定代表人或授权代理人(签字):

日期: 年 月 日

(3) 优惠承诺

(招标人名称):	
本人(姓名)系	(投标人名称)的法定代
表人,我单位在	(项目名称及标段) 中标后,承诺如下:
如果工程量偏差(实际工程量与招	标工程量清单出现偏差)导致工程量出现变
更,承诺变更部分的工程量的综合单价	不高于投标清单的综合单价。
投标人:	(盖投标人单位公章)
法定代表人或委托代理	人:(签字或盖章)
	年 日 口

(4) 未缴纳投标保证金承诺函

致(采购人):

本次采购根据河南省豫财购(2019)4号文《关于优化政府采购营商环境有 关问题的通知》取消投标保证金,但我公司愿意承担法律法规规定的供应商的应 尽责任,特此承诺。

供应商名称:	 (盖章)
法定代表人:	 (签字)
授权委托人:	 (签字)
日期.	

(5) 政府采购代理服务费承诺书

	我们在贵公司组织的							
(采	医购编号:	_) ,	如获中标,	我	们保证按采	购文件的	规定,	以支
票、	电汇、现金或经贵公司认	可的	其他付款方	式,	向贵公司统	數交采购件	代理服务	务费。
	我方对此无异议。							
	特此承诺!							
		投	标人(盖公	章)	:			
		授材	汉代理人(名	签字):			
		.	/. i`i		٠. ا	ハ ザ		
			编:			话:		
		传	真:		日	期:		

(二) 政府采购政策

(供应商根据自己满足的条件和项目类型填写,不满足的无需填写)

(1)中小企业声明函(货物)

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)行业</u>;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员__人,营业收入为___万元,资产总额为___万元 ¹,属于<u>(中型企业</u>,小型企业、微型企业);
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)行业</u>;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员<u>人</u>,营业收入为<u>万元,资产总额为</u>万元,属于<u>(中型</u>企业、小型企业、微型企业);

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

备注: 投标人应根据本项目性质自行选择中小企业声明函格式。

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号〕的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的<u>(项目名称)</u> 张购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)行业</u>; 承建(承接) 企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员__人,营业收入为___万元,资产总额为___万元¹, 属于(中型企业,小型企业、微型企业);
- 2.<u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)行业</u>; 承建(承接) 企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

备注: 投标人应根据本项目性质自行选择中小企业声明函格式。

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(3) 残疾人福利性单位声明函

	本单位郑重声明,	根据	《财政部	民政部	中国残疾人联	合会关	于促进列	浅疾
人家	过业政府采购政策的]通知》	(财库〔	2017) 141	号)的规定,	本单位	为符合组	条件
的死	送疾人福利性单位,	且本単	位参加_		单位的			_项
居	区购活动提供本单位	制造的]货物(由	本单位承	担工程/提供服	8条),	或者提供	共其
他死	送疾人福利性单位 #	造的货	货物 (不包	且括使用非	残疾人福利性	单位注	册商标的	内货
物)	0							

本单位对上述声明的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

备注:

- 1、该声明函是针对残疾人福利性单位的,非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。
- 2、投标人是残疾人福利性单位的需按此格式提供相关资料,否则不需填写此 表。

(4)关于监狱企业(如有)

- 1、政府采购政策
- 财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库【2014】 68号)
- 2、附证明材料 提供证明文件。

(三) 其他证明材料

(内容及格式由投标人自拟)

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购(2017)10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。政策解读网址: http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016

注:此项仅为告知,无须附到投标文件中。