

沪陕高速信阳东、京港澳高速洋河收费站设
施物品采购项目

采
购
合
同

甲 方：信阳市公路事业发展中心

乙 方：信阳市浉河区鑫辉科技有限公司

签订时间：2024年6月7日

采购合同

甲方：信阳市公路事业发展中心

乙方：信阳市浉河区鑫辉科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沪陕高速信阳东、京港澳高速洋河收费站设施物品采购项目项目及有关事项协商一致，共同达成本合同。

一、项目概况、合同金额（详见报价表，附后）

1. 采购项目编号：信财公开招标-2024-39。
2. 项目名称：沪陕高速信阳东、京港澳高速洋河收费站设施物品采购项目。
3. 具体内容：负责生活用品、专业电器、网络媒体、日常办公设施、基础设施物资、专业设备、运动设备、餐厅电器、餐厅设施，采购、安装、调试。
4. 合同金额：人民币845550元（大写：捌拾肆万伍仟伍佰伍拾元），以上价格以人民币结算，该价格中包含该项服务所涉及的设备的采购、包装、运输（运至甲方指定地点）、装卸、保险、税费、安装、调试、配合验收和培训的技术服务（包括技术资料提供）、检验、售后服务保障等费用。

二、付款方式

自合同签订后支付合同总价款的 50 %，项目建设完成并经验收合格后支付合同总价款 50 %。

三、交货及安装期、交货地点

1. 交货及安装期：2024年6月22日。

2. 交货地点：沪陕高速信阳东、京港澳高速洋河收费站

四、履约验收

1. 乙方提供的服务应符合现行国家标准，规范和强制性条文，并满足招标人就本项目提出的服务技术要求。

2. 乙方所交产品/服务不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的服务技术不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，服务期限为4年。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。
4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。
5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。
6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5% 的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同。甲方将视情况在延迟交货及安装期内每天按合同总额 3% 的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，
如不能协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

1. 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
2. 本合同自双方签订之日起生效。
3. 本项目招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
4. 其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有

关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：

甲方代表（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

开户账号：

2024年6月7日

乙方（印章）：

乙方代表（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

开户账号：

2024年6月7日

附件

分项报价表

金额单位：元

序号	名称	规格型号	制造商	数量 (沪陕 高速信 阳东收 费站)	数量 (京港 澳高速 洋河收 费站)	数量 合计	单位	单价	总价 (元)
1	被褥	1.2m*2m 6件套 被子、枕芯、枕套、垫被、 床单、被罩 被褥采用特级热熔棉,纯 棉被套床单,天然健康无 污染,千层铺面工艺,网 纱研磨,升级面料贴身柔 软舒适,针脚工整细密,	河北 隆顺 服装 有限 公司	86	82	168	套	360	60480
2	窗帘	3.7m*3m 布艺窗帘, 包含 静音轨道等配件, 包括安 装, 材质环保, 遮光度 90%	信阳 尚夏 遮阳 窗饰 有限 公司	23	22	45	套	490	22050
3	脸盆架	不锈钢材质四层脸盆架 材质, 防水防潮	/	23	22	45	个	180	8100
4	窗帘	百叶帘, 根据现场实际尺 寸定制	信阳 尚夏 遮阳 窗饰	20	20	40	个	400	16000

			有限公司						
5	不锈钢晾衣架（晾衣房）	加厚不锈钢材质可折叠晾衣架	/	3	3	6	个	180	1080
6	不锈钢垃圾桶	不锈钢, 优质涂层防指纹工艺, 抗污抗腐蚀,	/	10	10	20	个	180	3600
7	电冰箱	585mm*503mm*1666mm 两门冰箱, 容积 150 升	河南新飞制冷器具有限公司	3	3	6	个	1180	7080
8	全自动电热水设备	550mm*450mm*1550mm 开水 30 升/时、直饮 60 升/时	佛山市施美康商用设备有限公司	2	2	4	台	3200	12800

9	热水器	储水式，容量 60L，水电分离加热 2200w	海尔智家股份有限公司	6	4	10	台	1350	13500
10	吸尘器	干湿吹三用 1500w	永康市麦吉达工具制造有限公司	1	1	2	个	450	900
11	加湿器	190*175*340，容量 10L，具备水循环、智能恒湿、自动风干功能 350hi/s 大雾量，消音壁设计 31db(A) 舒适无噪音，零漏水密封舱	中山市艺彩塑胶制品有限公司	5	5	10	台	600	6000
12	自动烧水壶	304 不锈钢材质无缝内胆，容量 1.5 升 1500w	半球牌	1	1	2	个	100	200

13	洗衣机	滚筒洗衣机 595mm*560mm*850mm	青岛海尔滚筒洗衣机有限公司	2	2	4	台	2100	8400
14	A 类点钞机	A 类点钞机, 具备智能语音、双屏功能	浙江维融电子科技股份有限公司	2	2	4	台	2350	9400
15	执法记录仪	具备高清夜视录像功能, 64GB 存储	深圳市警尊智能科技有限公司	10	10	20	台	1200	24000

16	点钞机	B 类点钞机	浙江维融电子科技股份有限公司	5	5	10	台	680	6800
17	电话机	座式电话机, 免电池, 双接口, 10 组双键拨号, 高清来电显示, 5 级亮度调节, 多组闹钟, 一键转接, 多组来电去电存储查询, 一键重拨回拨	深圳市中诺通讯有限公司	10	10	20	个	75	1500
18	千兆 24 孔交换机	全千兆以太网交换机, 尺寸 440mm*180mm*44mm, 24GE, 采用存储转发机制, 内部集成大容量缓存, 所有端口均可实现千兆无阻塞线速转发, 支持“标准交换”、“VLAN 隔离”“网络克隆”三种工作模式, 支持安防监控、无线组网、无盘启动等多种应用场景	广州市天为电信科技有限公司	2	2	4	个	750	3000
19	无线路由器	双频无线覆盖, 全千兆 8 针高速网口支持 200MB 以上宽带接入, Mesh 一键组网, 双频并发 1200MB, 5 根高 DBI 高增	深圳市宏电	15	15	30	个	245	7350

		益穿墙天线，内置独立WIFI 增强放大模块，Beamforming+信号智能追踪穿透力强，无线传输速率：1200Mbps，无线网络支持频率：2.4G&5G，有线传输率：千兆端口	技术股份有限公司						
20	多媒体应用设备	85 寸双系统操作，win/安卓系统随意实施切换，多媒体应用教学会议一体机 8 阵列麦克风、4K 护眼屏，支持多点触控多人书写，分屏协作，HDMI\VGI\AV\TV\网络接口满足多种使用场景 0.09s 极速传输，带便捷可移动车 win10&I7+8+256	北京智邦国际软件技术有限公司	1	1	2	套	14700	29400
21	无线WIFI网络覆盖	无线网络覆盖工程设备加辅料，含安装服务	/	1	1	2	套	19500	39000
22	办公用外网	外网覆盖，包含设备及人工辅料	/	1	1	2	套	14500	29000
23	无线话筒	高品质无线话筒、大功率红外无线调频，U 段高保真，雷达搜频 IR 红外自动对频，无线信号大范围接收，支持 200 个高频频点，LCD 屏幕显示+按键调频，内置 DSP 防啸叫芯片，不断频、不失真、不串频，工作频率：UHF600Hz-690Hz，频率响应：50Hz-18KHz±3dB，频段：60MHZ，振荡模式：PLL 相位锁定率合成	世邦通信股份有限公司	1	1	2	个	2680	5360

24	过塑机	高品质过塑机, 热裱塑封, 自动进膜, 三面刻度, 多样裁切, 自动散热, 250mm/min,	得力	1	1	2	个	220	440
25	多孔插排 (10位 3米)	新国标多功能插排, 带过载保护功能, 安全大功率, 内部一体铜条结构, 原装线长 3 米	子弹头	10	10	20	个	58	1160
26	重型订书机	0290 重型订书机, 优质金属喷漆防滑把手, 一键自动弹出钉道, 入纸刻度设计一目了然, 可旋转钉板选择久钉或暂钉模式	得力	2	2	4	个	50	200
27	U 盘 (128G)	全新升级芯片, A+级 flash 储存芯片, PIP 一体封装技术, 高速 USB3.2 传输性能, 全金属外壳, 一体成型制造工艺, 读取峰值可达 200mb/s, U 盘容量 128G, 接口: USB3.2 GEN1 Type-A	金士顿	5	5	10	个	85	850
28	移动硬盘 (2T)	USB3.0 2T 移动硬盘, 尺寸 110.5*82*15mm, 兼容 WIN/MAC, 支持链接路由器	西部数据	2	2	4	个	750	3000
29	单位牌匾	根据现场测量尺寸与内容定制不锈钢材质, 0.8mm 板材, 22mm 折边, 用料扎实, 坚固耐用, 凹陷蚀刻+汽车烤漆字, 室内外使用抗风雨抗氧化	信阳市浉河区巨丰广告装饰部	1	1	2	个	490	980

30	门牌	可拆卸办公门牌, UV 平板打印, 高温汽车烤漆工艺, 高档铝镁合金型材制作, 防刮防滑不易掉色, 组装式设计更换内容方便快捷	信阳市浉河区巨丰广告装饰部	70	70	140	个	55	7700
31	制度牌	升级仿真亚克力材质, UV 工艺柔韧性强不变形, 高清覆膜, 防水防晒防潮防油防腐蚀, 内容按需定制	信阳市浉河区巨丰广告装饰部	35	35	70	块	65	4550
32	人员公示监督岗	升级仿真亚克力材质, UV 工艺柔韧性强不变形, 高清覆膜, 防水防晒防潮防油防腐蚀, 内容按需定制	信阳市浉河区巨丰广告装饰部	1	1	2	套	180	360
33	报刊架、图书柜、	报刊架: 钢管、铁质 图书柜: 木质定制款 党旗: 2m 金色高档伸缩旗杆	/	1	1	2	个	800	1600

	党旗								
34	资产编码打印机	热转印资产编码打印机, 高清热转印字迹十年不变色, 不惧高温潮湿, 耐酒精耐腐蚀, 300DPI 分辨率, 标签智能识别, 五轴纸仓设计防卡纸, 移动端/PC 端支持, 云打印编辑软件	TSC	1	1	2	个	825	1650
35	固定宣传栏	精工品质, 户外宣传栏, 主体采用铝合金喷砂, 顶棚 8mm 阳光板, 液压杆开启式边框, 地脚连接 8mm 镀锌钢板, 不低于 75MM 大立柱	信阳市浉河区巨丰广告装饰部	2		2	个	2500	5000
36	多层货架	可拆卸组合式多层货架, 1500*400*1830, 通立立柱层板可调, 优质板材承重力强, 黑白二色可选	河南省大丞仓储设备商贸有限公司	5	5	10	个	550	5500
37	电工工具(套)	电工工具一套	信阳市	1	1	2	个	150	300

	)		浉河区宏发工具						
38	储油桶	加厚 201 不锈钢材质 尺寸 35.5cm*16.2*43.3 容量 10 升	信阳市浉河区宏发工具	2	2	4	个	150	600
39	铁锹、雨衣、手电筒等应急物资	强光手电筒、加厚长款反光雨衣、尖头平头铁锹	信阳市浉河区宏发工具	1	1	2	套	120	240
40	消防、防爆物资	防爆物资一套（防暴盾牌、保安棍、防爆手电、防爆脚叉、防爆钢叉、防暴头盔、防刺服、防割手套）手提式干粉灭火器 4kg，国标	信阳市安和消防	1	1	2	项	550	1100
41	电工工具柜	电工工具柜 1500mm*800*400	信阳市浉河区宏发工	1	1	2	个	880	1760

			具						
42	固定 验货 梯	底座 1190*1180*600, 整体 8000*860*4900, 低平台离地 2400, 高平台离地 4000, 主体采用国标镀锌方管焊接搭建, 主受力腿规格不低于 100mm, 步梯、平台采用 5mm 花纹钢板, 平撑 600*800mm 国标镀锌钢管托底, 扶手 40mm 镀锌钢管焊接, 全梯采用环保速干氟碳漆整体喷涂防腐防锈, 立柱均涂黄色反光警示漆	/	1	1	2	个	18500	37000
43	标志 标牌 设施	根据具体内容与数量定制	信阳市浉河区巨丰广告装饰部	1	1	2	项	2000	4000
44	路锥 标	防撞耐损橡胶材质, 蜂窝状晶格反光膜, 户外高效防晒防水抗污	信阳鸿盛五金机电工具	200	200	400	个	18	7200
45	收费 亭太阳膜	纳米 ATO 隔热材质高隔热防晒, 防紫外线	信阳市	12	12	24	个	300	7200

			平桥区佳游汽车装饰美容店						
46	移动绿通验货梯	2000*730*2500 可移动式验货梯, 国标镀锌钢材, 踏步采用 4mm 花纹钢板一体成型, 扶手与围栏使用 40mm 国标镀锌钢管, 焊接牢固, 梯身采用环保防腐防锈氟碳漆喷涂, 立柱刷反光警示漆	河南蓝鼎重工科技有限公司	1	1	2	个	3350	6700
47	车道限高杆	固定式限高杆, 横杆竖杆不低于 100mm 直径, 采用热镀锌静电喷塑工艺, 户外使用, 防晒防水、防水防腐蚀, 限高杆尺寸 3700*2500	沧州旭路交通设施有限公司	6	6	12	个	5850	70200
48	雾炮机	环保除尘雾炮机, 国家权威质检认证, 水平射程 25-30 米 铜芯电机、流量 20-30L/min 水泵电机功率 2.2kw 风筒电机功率 3kw	邢台孙工机械制	2	2	4	台	4600	18400

		工作电压 380v, 一体式水箱容量 160L, 全程雾引高效降尘, 一键遥控操作简便, 内置疏流风机精铝叶片	造有限公司						
49	扬尘治理设备	国家权威机构质量检测合格报告, 高压智能旋转喷雾桩高度 8000mm, 功率 7.5KW 主机喷射距离 15-20 米, 流量 18 升/分钟、水箱容量 120 升、工作电压 380v, 循环定时、遥控启动、缺水保护功能可定时工作、智能远程遥控一键开关机、360° 精密旋转喷头, 全铜电机, 采用进口不锈钢液位感应器, 低于安全水位时自动断电, 双重熔喷 PP 滤芯, 进水过滤有效降低喷嘴堵塞机率,	邢台市康达建筑工程环境检测有限公司	1	1	2	台	8950	17900
50	电动三轮车	专用原装 650W 差速电机, 控制器: 专用 12 管控制器, 前减震: 加粗弹簧减震器, 前轮胎: 专用 300-12 耐磨轮胎, 后轮胎: 专用 325-12 耐磨轮胎, 5 片加厚钢板, 高亮卤素大灯, 豪华液晶仪表 尺寸 1.8*1.11m 1000W 电机, 配备 60V45A 品牌电池	江苏国威摩托车有限公司	1	1	2	个	6100	12200
51	打草机 (背负式)	电机高配 38.8KW 四冲程 燃油容量 700ml, 回旋散热技术	山东诚拓机械制造有限公司	1	1	2	个	890	1780

			公司						
52	高压 冲洗 机+ 三轮 1100	3800*1100*1500mm 1.5 方大容量不锈钢储 水罐，工程三轮底盘 大功率链条电机 水枪压力 100 公斤左右， 高压雾炮静风喷洒距离 8-10 米，强劲高炮静风 喷洒距离 20 米，鸭嘴喷 头喷洒宽度 5-8 米，后洒 喷头洒水宽度 5-8 米，三 轮优化避震筒阻尼排列 方式，前叉可自适应地形 变化，双重承重梁国标加 厚四级钢材，加粗防爆轮 胎加厚胎壁	邢 台 孙 工 机 械 制 造 有 限 公 司	1	1	2	个	54900	109800
53	打草 机 (手 推 式)	马力：7 匹 油箱 1.6L 8 档割草高度 割草宽度 46cm，四冲程 风冷 OHV，钢制底盘，三 档调速，十档调高，SFC 轴传动，加厚合金甩刀， 加厚耐磨轮	山 东 诚 拓 机 械 制 造 有 限 公 司	1	1	2	个	2280	4560
54	大功 率水 泵	流量 20m³ /h，扬程 28 米， 功率 2.8kw，50mm 管径， 220/380 使用电压，转速 3000r/min 全铜电机	河 南 豫 路 机 械 有 限 公 司	3	3	6	个	1500	9000

55	跑步机	300 斤承重, 610mm 跑台, 3.5hp 静音无刷电机, 配速 1-15km/h, 可折叠存放	颍上力程仪器设备有限公司	1	1	2	台	1850	3700
56	哑铃架	纯钢包胶哑铃 PEV 材质无味耐摔 全钢菱形滚花设计 防滑抓的稳	颍上力程仪器设备有限公司	1	1	2	套	1250	2500
57	动感单车	防滑防倾倒, 磁控加物理双阻力系统, 宽高可调节, 全包飞轮设计, 整体加粗车架	颍上力程仪器设备有限公司	2	2	4	台	1350	5400
58	乒乓球桌	2740*1525*760 国标球台, 原厂 UV 淋涂工艺 15mm 专业面板 30mm 加粗脚架	颍上力程仪器设备有限公司	1	1	2	套	1650	3300

			备有限公司						
59	按摩椅	专为人身体型设置 全新生态新芯片 4.0 揉劲增压全自动机芯	颍上头等舱科技发展有限公司	1	1	2	个	3980	7960
60	瑜伽垫	1830m*m61mm TPE 环保材质	颍上力程仪器设备有限公司	5	5	10	个	75	750
61	篮球	品牌篮球 耐磨软皮、高弹防滑	颍上力程仪器设备有限公司	2	2	4	个	150	600

62	羽毛球拍	长度：665mm 重量：90-100g 合金材质	颍上力程仪器设备有限公司	5	5	10	副	160	1600
63	商用消毒柜	1、201 全不锈钢板。 2、箱体为整体发泡式。 3、可调子弹脚用 201#Φ38x1.0mm 的不锈钢子弹脚 4、光波消毒、可视化玻璃门	信阳海拓厨业有限公司	2	2	4	台	1694	6776
64	开水器带底座	内设缺相保护，自动上水，安全快捷	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	台	860	1720
65	12 盘电力蒸饭柜	1、无指纹不锈钢设计 2、柜体下方配装耐磨静音轮。	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	台	1245	2490

66	电磁双头单尾灶	1、微晶凹板 $\varnothing$ 400mm; 2、201 不锈钢外壳厚: 侧板 1.0mm-20C 面板 1.5mm-20C 3、380V/15KW*2	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	台	5960	11920
67	电磁矮仔炉	1、微晶平板: $\varnothing$ 432mm 一块, 2、201 不锈钢外壳厚: 侧板 1.0mm-20C 面板 1.5mm-20C 3、380V/15KW	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	台	2960	5920
68	油烟净化一体机	a、当油烟经过油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达 95% 以上、达到低空排放的最高境界; b、抽排效果好, 每米烟罩排烟量 2400 立方/小时左右; c、噪音低, 约 65 分贝左右 d、清洗维护方便快捷, 无其它费用消耗;	信阳海拓厨业有限公司	2	2	4	台	6950	27800
69	大容量净水机	节能高效, 超滤反渗透, 前置安装, 不锈钢滤壳防腐耐腐蚀耐高温	信阳海拓厨业有限公司	2	2	4	个	3620	14480

70	商用电子秤	商用不锈钢电子秤,精准称重,品质稳定,高精度感应器,高强度支架,防滑称脚,高清显示屏	郑州瑞华电子设备有限公司	1	1	2	个	562	1124
71	电风扇	商用款,能效3级,扇叶直径750mm,线长3m,风速3档,220v,尺寸145*79*50	长沙湘强通风设备有限公司	1	1	2	台	190	380
72	保温汤车	厂制品 材质:采用市场标厚1.0MM 优质201不锈钢板配可调重力不锈钢子弹脚	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	台	1320	2640
73	保温蒸菜台	厂制品 材质:采用市场标厚1.0MM 优质201不锈钢板配可调重力不锈钢子弹脚	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	台	1450	2900

			司						
74	双温 四门 冰柜	1、201 全不锈钢板. 内 置全钢全铜管合理配置 2、箱体为整体发泡式. 保温效果更好 3、配备耐磨橡胶轮。 4、一流的制冷原件和电 器原件，220V/750W	信阳 海拓 厨业 有限 公司	1	1	2	台	2650	5300
75	100 型豆 浆机	商用型 100 型，纯铜电 机，功率 1100w，不锈钢 豆浆机	湖 北 众 力 重 工 机 械 设 备 有 限 公 司	2	2	4	台	1400	5600
76	4000 W 电 饭锅	商用型 4000w	佛 山 市 乐 匠 信 息 科 技 有 限 公 司	1	1	2	台	390	780
77	大冷 藏柜	1、201 全不锈钢板. 内 置全钢全铜管合理配置 2、箱体为整体发泡式.	信 阳 海	2	2	4	台	2836	11344

		保温效果更好 3、配备耐磨橡胶轮。 4、一流的制冷原件和电器原件，220V/750W	拓厨业有限公司						
78	绞切肉机	优质不锈钢 201 外壳, 纯铜电机, 持久耐用。效率高。	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	个	2825	5650
79	立式热水器	功率 2000w, 60L, 搪瓷内胆, 340*340*650, 二级能效	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	个	835	1670
80	两层两盘烤箱	配备热风循环系统, 双层耐高温透明玻璃设计, 方便随时观察烘焙情况, 智能控制系统。	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	个	2380	4760
81	电饼铛	材质: 双面调控温度系统, 耗电功率低. 300 度 双面电控温感及远红外线电热管辐射加热系统, 热力分布均匀, 炉面、炉底温度双重控制, 营造最	信阳海拓厨业	1	1	2	个	1390	2780

		佳的烘焙温度环境,让炉温始终保持在最佳烘焙态,配置人性化掀拉门,操作方便,是烙饼、煎包、烘薄饼、蛋糕等食品的最佳选择.全自动定时系统,全吕制锅体,弹簧上下锅体定向系统,	有限公司						
82	打蛋器	优质不锈钢 201 外壳,纯铜电机,持久耐用。效率高。	泉州雅物贸易有限公司	1	1	2	个	1850	3700
83	双层平板工作台	厂制品 材质:采用市场标厚 1.0MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹脚	信阳海拓厨业有限公司	2	2	4	台	498	1992
84	双星水池	厂制品 材质:采用市场标厚 1.0MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹脚	信阳海拓厨业有限公司	2	2	4	台	420	1680
85	双通工作台	厂制品 材质:采用市场标厚 1.0MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹脚	信阳海拓厨	1	1	2	台	1450	2900

			业有限公司						
86	餐桌椅	实际按需采购	信阳海拓厨业有限公司	8	7	15	套	680	10200
87	不锈钢汤桶	不锈钢加厚	信阳海拓厨业有限公司	2	2	4	个	85	340
88	四层平板货架	厂制品 材质：采用市场标厚 1.0MM 优质 201 不锈钢板配可 调重力不锈钢子弹脚	信阳海拓厨业有限公司	6	6	12	台	498	5976
89	厨房杂件	按实际需求提供	/	1	1	2	批	3700	7400
90	餐具	按实际需求提供	景德镇礼	30	30	60	套	16.8	1008

			加诚陶瓷有限公司						
91	60 炒锅	60 铸铁炒锅，无涂层，不易生锈	信阳海拓厨业有限公司	2	2	4	个	55	220
92	储物桶	按实际需求提供	/	3	3	6	个	28	168
93	单星盆水池柜	材质：采用市场标厚 1.3MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹脚	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	台	745	1490
94	单星污碟台（右星左收残）	材质：采用市场标厚 1.3MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹脚	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	台	465	930

95	米面架	材质：采用市场标厚 1.3MM 优质 201 不锈钢板 配可调重力不锈钢子弹脚	信阳海拓厨业有限公司	2	2	4	台	405	1620
96	五格保温售饭工作柜	材质：采用市场标厚 1.3MM 优质 201 不锈钢板 配可调重力不锈钢子弹脚	信阳海拓厨业有限公司	1	1	2	台	1590	3180
97	安装辅料		/	3	3	6	台	480	2880
98	50 储物桶		/	1	1	2	个	46	92
本项合计	大写： <u>捌拾肆万伍仟伍佰伍拾元</u> 小写： <u>845550</u>								

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签名）：



2024年 6 月 7 日