

浉河 2[#]橡胶坝至福桥段日常养护项目
(第四期) 二包作业合同

发包单位: 信阳市河湖事务中心

承包单位: 信阳市国园建筑劳务有限公司

时 间: 2025 年 11 月 3 日

信阳市浉河 2[#]橡胶坝至福桥段日常养护项目 (第四期) 二包承包合同

甲方：信阳市河湖事务中心（以下简称甲方）

乙方：信阳市国园建筑劳务有限公司（以下简称乙方）

为进一步提高城区河道卫生保洁效率和质量，增强竞争激励机制，按照各级政府有关加快市政公用行业专业化、市场化、社会化步伐的要求，甲方于 2025 年 10 月对信阳市浉河 2[#]橡胶坝至福桥段日常养护项目（第四期）进行了公开招标承包，确定了乙方为二包中标单位。根据《中华人民共和国民法典》等有关规定及甲方单位集体研究，结合工作实际，经双方协商，签定二包养护承包合同，双方共同遵守。

一、承包范围

信阳市浉河 2[#]橡胶坝至福桥段两岸护坡日常卫生保洁、绿化养护。

二、承包期限

自 2025 年 11 月 3 日起至 2028 年 11 月 2 日止，期限 36 个月。

三、合同的组成

- 1、本合同书
- 2、中标通知书

3、投标书及附件

4、招标书及附件

5、合同附件

6、其他

四、权利、义务及责任

1、项目负责人

(1) 姓名：陈祖国，年龄：59岁，性别：男；

(2) 项目负责人，必须与投标文件中提供的一致；在整个合同履行过程中，项目负责人没有甲方的事先同意乙方不得擅自更换。违反即视为违约，甲方有权解除承包合同；

(3) 项目负责人必须以全部时间指导和组织项目的实施，受理合同范围内的所有通知、指示、决定及其它联络等，无论何时离开现场，均应指定合适的替代人员，并应得到甲方批准。

2、甲方的权利、义务及责任

(1) 依据国家法规和部门规章，制定承包作业质量标准、作业人员配置原则等；

(2) 依照标准对乙方的承包作业质量等进行检查考核；

(3) 甲方有权利在乙方作业进度及标准未达到要求的情况下自行组织人员进行相关工作的作业，因此所发生的一切费用从乙方承包费中扣除；

(4) 合同实施过程中，若出现因项目负责人管理工作不当，造成所承包的区域卫生状况不善、绿化管理不及时，甲方有

权要求乙方更换项目负责人；

(5) 每月按时向乙方支付承包费。

3、乙方的权利、义务及责任

(1) 服从甲方的领导，自觉接受甲方及上级主管部门的批评、监督；

(2) 严格按照甲方的《浉河护坡、亲水平台、绿化色块保洁管养标准》要求进行作业，遵守甲方的一切规章制度，保质保量完成承包作业，并认真无偿完成甲方安排的临时应急任务；

(3) 按要求完成所承包项目，按合同有权从甲方获取应得的费用；

(4) 依据甲方的规章制度，制定承包作业管理及奖惩办法；

(5) 认真做好承包作业工作计划，并认真落实和自查。按照甲方作业质量标准 and 实际作业需要，制订科学可行的作业计划和完善的管理措施，配置作业人员及作业工具。

(6) 遵守招标文件规定，按月向作业人员发放工资，不拖欠工资，按规定办理作业人员意外伤害、养老保险等。

(7) 承担承包期内的债权、债务、人身安全、社会稳定、劳动工资、劳动保险、责任事故等相关的法律和经济责任。

(8) 要依法经营、依法纳税，做到账目清楚、管理有序。要加强对作业人员的职业教育和安全教育，并承担事故、纠纷责任及一切费用。

(9) 日常管理维护以外的其他突击任务、大的集中管养工

程必须经甲方核准同意后方可实施。

五、承包作业标准

见附件《浉河护坡、亲水平台、绿化色块保洁管养标准》

六、承包费用

36个月承包费用共计：人民币大写壹佰陆拾玖万捌仟伍佰元整（小写：¥1698500.00元），每月承包费用：人民币大写肆万柒仟壹佰捌拾元伍角伍分（小写：¥47180.55元），依据承包作业考核情况按月结算。

七、结算方式

每月按实际工作量支付承包费用。

八、合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法进行，双方应按有关规定及时协商处理。

九、合同履行中如发生争议，双方应本着友好的原则协商解决，协商不成，提请信阳市仲裁委员会裁决。

十、合同期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在合同期满前60天向对方提出书面意见。

十一、未尽事宜，双方另行协定。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自合同约定的承包起始日起生效。

附件：《浉河护坡、亲水平台、绿化色块保洁管养标准》

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法人：（签字）
（代理人）

法人：（签字）
（代理人）

年 月 日

汾河护坡、亲水平台、绿化色块 保洁管养标准

一、护坡、亲水平台保洁管养标准

- 1、护坡、亲水平台基本面无积水；
- 2、护坡、亲水平台边角处无积土，无杂草；
- 3、护坡、亲水平台无搓堆残留；
- 4、护坡排污口处不能出现垃圾杂物残留；
- 5、护栏及其他公共设施应保持干净、整洁；
- 6、所有作业范围内垃圾杂物留存时间不得超过 2 小时；
- 7、不得出现保洁管养范围内护坡损坏超过半天瞒报或漏报现象；
- 8、所有保洁管养人员均应整齐着装上岗，保证生产作业工具齐备。

二、绿化色块保洁管养标准

- 1、定期清除绿化色块内杂草，绿化色块内杂草率不得超过 3%；
- 2、色块区域内绿化覆盖率达到 97%，无黄土裸露；
- 3、绿化区域内无其他树种出现；
- 4、绿化区域内不得出现垃圾杂物；
- 5、绿化区域内不得出现大面积死苗现象；
- 6、绿化区域定期修剪，护岸草皮植物高度不得超过 40cm，

修剪留茬高度不得超过 10cm；

7、根据实际情况适时浇水、进行病虫害防治工作；

8、常态化巡查绿化色块，主动制止人为掘土破坏绿化护坡的行为，并及时填平绿化色块内出现的凹坑；

9、所有保洁管养人员均应整齐着装上岗，保证生产作业工具齐备。

三、安全管理标准

及时安装维护安全警示宣传标牌，完善安全生产措施等制度。