

光山县槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发 展建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：光财竞争性磋商-2025-85



采 购 人：光山县住房和城乡建设局

代理机构：河南邦兴工程服务有限公司

日 期：二〇二五年十二月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3
第二章 投标人须知	6
第三章 评标办法	21
第四章 合同条款及格式	26
第一部分 合同协议书	26
第二部分 通用合同条款	29
第三部分 专用合同条款	30
第五章 工程量清单	33
第六章 响应文件格式	126
一、投标函及开标一览表	128
二、法定代表人身份证明或授权委托书	130
三、投标保证金	132
四、已标价工程量清单	133
五、施工组织设计	134
六、项目管理机构	135
七、资格审查材料	137
（一）投标人基本情况表	137
（二）近年类似项目的业绩一览表	139
八、其他材料	140

注：第二轮报价注意事项

本项目采用“不见面开标”交易方式，第二轮报价在不见面开标系统上远程报价，不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

第一章 竞争性磋商公告

光山县槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展建设项目竞争性磋商公告

项目概况

光山县槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展建设项目招标项目的潜在投标人应在凡有意参加本项目的投标人，请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”获取招标文件，并于2025年12月31日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：光财竞争性磋商-2025-85
- 2、项目名称：光山县槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展建设项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：2987307.7元
最高限价：2987307.7元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	光财竞争性磋商-2025-85-1	光山县槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展建设项目	2987307.7	2987307.7	是	2987307.7

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目概况：光山县槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展建设项目，工程主要建设内容为传统建筑保护利用示范、历史环境要素修复、基础设施和环境改善。

5.2 采购内容：本项目施工图所示范围及工程量清单中的全部内容。

5.3 计划工期：90日历天。

5.4 质量要求：合格。

5.5 项目地点：光山县槐店乡陈洼村陈洼组。

6、合同履行期限：90日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：是

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，落实中小企业发展，支持节能环保政策，扶持监狱、残疾人福利性单位等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证并在有效期内，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年12月18日至2025年12月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：凡有意参加本项目的投标人，请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>），按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。

3. 方式：投标人凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易网网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“信阳市公共资源交易网 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载）。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年12月31日09时30分（北京时间）。

2. 地点：投标人必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传电子响应文件（*.XYTF格式），上传的响应文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。

五、响应文件开启

1. 时间：2025年12月31日09时30分（北京时间）。

2. 地点：光山县公共资源交易中心四楼第一开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·光山县）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

7.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>。

cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

7.2 投标人应当在投标文件递交时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

7.3 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

7.4 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。本项目实行远程异地评标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：光山县住房和城乡建设局

地址：信阳市光山县健康东路 1 号

联系人：胡成刚

联系方式：13623762880

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南邦兴工程服务有限公司

地址：光山县金泰建材港内

联系人：陈哲

联系方式：17630907603

3. 项目联系方式

项目联系人：胡成刚

联系方式：13623762880

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：光山县住房和城乡建设局 地址：信阳市光山县健康东路1号 联系人：胡成刚 联系方式：13623762880
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构：河南邦兴工程服务有限公司 地址：光山县金泰建材港内 联系人：陈哲 联系方式：17630907603
1.1.4	项目名称和项目编号	项目名称：光山县槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展建设项目 项目编号：光财竞争性磋商-2025-85
1.2.1	预算资金	2987307.7 元
1.2.2	资金来源	农村环境整治资金
1.3.1	采购内容	本项目施工图所示范围及工程量清单中的全部内容
1.3.2	合同履行期限	90 日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.3.4	验收及付款方式	按照签订施工合同时约定执行
1.4.1	投标人资格条件	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，落实中小企业发展，支持节能环保政策，扶持监狱、残疾人福利性单位等政府采购政策。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证并在有效期内，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。</p> <p>3.2 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。应提供项目经理有效的劳动合同和投标截止时间前近一年内任意3个月缴纳养老保险证明。</p> <p>4、其他说明：</p> <p>本项目适用信用承诺（详见下述要求）：</p> <p>（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，</p>

		<p>可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见响应文件“七、资格审查材料”附件），供应商在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：</p> <p>①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）。</p> <p>②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务审计报告；若没有经审计的财务报告或成立年限不足的，可提供财务报表或银行出具的资信证明）。</p> <p>③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺书）。</p> <p>④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标截止时间前近一年内任意 3 个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，新成立公司按实际月份提供（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）】。</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺书）。</p> <p>⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。（供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”（跳转至中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图）。</p> <p>（二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.7	踏勘现场	自行踏勘
1.8	投标预备会	不举行
1.9	分包	不允许
1.10	偏离	不允许
2.2.1	投标人要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	投标截止之日5日前
2.2.2	投标人确认收到竞争性磋商文件澄清的时间	同采购人澄清的时间
2.2.7	质疑投诉方式及期限	质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向光山县政府采购管理办公室投诉。

2.3.1	采购人修改竞争性磋商文件的截止时间	投标截止时间5日前
2.3.2	投标人确认收到竞争性磋商文件修改的时间	同采购人修改的时间
3.2	投标截止时间	2025年12月31日09时30分（北京时间）
3.4.1	投标有效期	60日历天（投标截止之日起）
3.5.1	投标保证金	本项目不要求提供投标保证金。
3.7	响应文件的制作	<p>1、投标人通过“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站下载中心栏目内下载或竞争性磋商文件领取页面下载“信阳市响应文件制作工具软件”。</p> <p>2、使用“信阳市响应文件制作工具”软件制作生成加密版的电子响应文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。</p> <p>3、投标人在电子响应文件制作完成后生成响应文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的响应文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子响应文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。</p> <p>4、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。</p> <p>5、投标人编辑电子响应文件时，最后一步生成电子响应文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业CA 数字证书。</p> <p>6、投标人应按照竞争性磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。</p>
3.7.3	签字和盖章要求	<p>1、响应文件格式中所有要求投标人加盖单位公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。</p> <p>2、响应文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA印章。</p> <p>3、工程量清单报价封面的签字、盖章要求：采用电子版工程量清单报价的封面须加盖投标人CA印章、法定代表人或委托代理人的签字。</p>
4.2	响应文件的递交	<p>1、电子响应文件的递交</p> <p>各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务</p>

		<p>必认真检查上传响应文件是否完整、正确。</p> <p>2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。</p> <p>投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。</p> <p>逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。</p> <p>不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心一信阳市不见面开标大厅系统操作手册。</p> <p>特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。</p>
4.2.1	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份（*.XYTF格式，在会员系统指定位置上传）
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同响应文件递交截止时间</p> <p>开标地点：光山县公共资源交易中心四楼第一开标室</p>
6.1.1	磋商小组的组建	<p>磋商小组构成：由采购人代表 1 人，经济、技术专家 2 人，共 3 人组成。</p> <p>评标专家确定方式：由采购人依法在政府采购专家库中抽取。</p> <p>本项目实行远程异地评标。</p>
6.2.5	评标办法	综合评分法
7.1	磋商小组推荐成交候选人的数量	1-3 名
7.3.1	履约保证金	无
9	需要补充的其他内容	
9.1	最高投标限价	<p>本项目最高投标限价为：人民币（大写）<u>贰佰玖拾捌万柒仟叁佰零柒元柒角</u>（小写）2987307.7元。</p> <p>超出最高投标限价的响应文件按废标处理。</p>
9.3	成交公告	在中标通知书发出前，采购人将成交人的情况在招标项目竞争性磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于 1 个工作日。
9.4	知识产权	构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
9.5	同义词语	构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人（或供应商）”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。

9.6	监 督	本项目招标投标活动及其相关当事人应当接受相关行政监督部门依法实施监督。
9.7	监督部门信息	监督单位：光山县政府采购管理办公室 联系方式：0376-8856019
9.8	解释权	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按竞争性磋商公告、投标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
9.9	招标代理服务费	代理服务费收费标准及金额参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件和信财购【2024】1号文件规定向中标人收取中标（成交）服务费。
9.10	采购标的对应的所属行业	建筑业
9.11	落实政府采购政策满足的资格要求	本项目专门面向中小企业采购，落实中小企业发展，支持节能环保政策，扶持监狱、残疾人福利性单位等政府采购政策。
本竞争性磋商文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）等法律法规的有关规定执行。		

1. 总则

1.1 招标概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）等相关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、合同履行期限和质量要求

1.3.1 本招标项目采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目验收及付款方式：见投标人须知前附表。

1.4 合格的投标人

1.4.1 合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉。见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订《共同投标协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确成交后联合体各方将向采购人承担连带责任。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (2) 参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的；
- (3) 投标人之间或投标人与采购人之间相互串通的。

1.5 合格的货物和相关服务

1.5.1 成交人对合同义务全面负责；对采购内容内货物的质量、使用性能、安装、调试及售后服务全面负责。

1.5.2 售后服务成交方须满足国家规定的三包售后条款要求。

1.5.3 设备运至采购人指定地点时，采购人全部或随机抽取开箱验货，成交人应按响应文件承诺的配置及技术参数提供成交品牌设备，若所供设备与响应文件不符，采购人有权没收成交人的履约保证金，并拒付已供设备的货款。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 踏勘现场

1.7.1 采购人不统一组织投标人对工程现场和周围环境进行现场踏勘，如有必要，投标人可自行考察现场。投标人应在踏勘现场时，熟悉现场的情况，投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由而向采购人提出任何索赔的要求。对此类要求，采购人不承担任何责任并将不作出任何答复。

1.7.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。因投标人原因引起的对第三方的其他损失或伤害由投标人承担。

1.8 投标预备会

1.8.1 本次招标不召开投标预备会。

1.9 分包

投标人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.10 偏离

投标人须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2. 竞争性磋商文件

2.1. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 响应文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上进行提问，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得

涉及商业秘密。

2.2.3 若投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己权益受到损害的其他事项，可以在应当在知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

2.2.4 质疑书应当包括下列主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑采购项目的名称、编号、标段号（如果有）、采购公告发布时间和开标时间；
- (2) 质疑的具体事项、具体理由和法律法规（具体条款）；
- (3) 质疑相关证明文件或证据材料，如涉及到产品性能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；
- (4) 质疑投标人全称、地址、邮政编码、日期、联系方式（包括手机、传真号码）；
- (5) 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等。

2.2.5 投标人不得进行虚假和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或其他利害关系人通过捏造事实，伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处理。

2.2.6 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密，若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购监管部门审查。采购代理机构遵循“谁过错、谁负担”的原则，由过错方负担；双方都有过错的，由双方合理分担调查论证费用。

2.2.7 质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向光山县政府采购管理办公室投诉。

2.2.8 竞争性磋商文件的澄清将在信阳市公共资源交易中心电子招投标系统发给所有领取竞争性磋商文件的投标人。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.9 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在投标截止时间5天前，采购人可以修改竞争性磋商文件。如有修改，应在交易平台上发给所有领取竞争性磋商文件的投标人。如果修改竞争性磋商文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在投标截止时间前，应通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统随时查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改等内容。否则，其风险应由投标人自行承担。竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修

改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上答疑为准。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

- (1) 投标函及开标一览表
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书
- (3) 投标保证金
- (4) 已标价工程量清单
- (5) 施工组织设计
- (6) 项目管理机构
- (7) 资格审查材料
- (8) 其他材料

3.2 投标截止时间

投标截止时间：见投标人须知前附表。

3.3 磋商报价

3.3.1 所有磋商报价均以人民币元为计算单位。服务类项目为磋商文件要求服务内容的全部费用。

3.3.2 投标人要按初次报价一览表的内容填写。

3.3.3 磋商过程投标人需二轮报价（首轮报价、最终报价。本项目进行两次报价，最终报价不能高于上次报价，高于上次报价视为无效标）。

3.3.4 投标人任何有选择的报价（首轮报价、最终报价）将被拒绝，磋商报价不允许修正和涂改，出现错误或涂改的将以无效报价处理。

投标人不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或允许修改其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标保证金

投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.6 资格审查资料

3.6.1 按照第二章“投标人须知前附表”要求，提供其他相关材料。

3.6.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.6.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按响应文件格式使用信阳市公共资源交易中心电子招投标系统响应文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。如委托代理人电子签章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 本项目不安排勘察现场

3.11 投标澄清会

3.11.1 投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标澄清会，澄清投标人提出的问题。

3.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

3.11.3 投标澄清会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有投标人。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4. 投标

4.1. 响应文件的密封和标记：无

4.2 响应文件的递交

4.2.1 各响应人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用响应人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请响应人在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

4.2.2 如果响应人未在投标截止时间前上传电子投标（响应）文件的投标人，视为自动放弃其投标。

4.2.3 响应人递交响应文件的截止时间及地点：见投标人须知前附表。

4.2.4 除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

4.2.5 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文

件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的磋商截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以磋商截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.3.2 投标人有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应性文件：

- (1) 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后上传响应性文件的；
- (2) 未下载竞争性磋商文件参加竞争性磋商的；
- (3) 一个投标人不止递交一套最终响应性文件的。

5. 开标

5.1. 招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.2. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在响应文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回响应文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6. 评标

6.1 磋商小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2、评标原则

- 6.1.2.1 公开、公平、公正，科学、择优。
- 6.1.2.2 质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、售后服务好。
- 6.1.2.3 评标时，磋商报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。
- 6.1.2.4 磋商小组及其成员不得有下列行为：

- （一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- （二）接受投标人提出的与响应文件不一致的澄清或者说明；
- （三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- （四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- （五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- （六）记录、复制或者带走任何评标资料；
- （七）其他不遵守评标纪律的行为。

磋商小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

6.1.3 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 磋商程序

- （1）磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。
- （2）磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
- （3）符合性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的形式评审进行审查，以确定磋商投标人是否具备参与磋商的资格。
- （4）磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。
- （5）竞争性磋商采用远程不见面方式，磋商内容主要为二次报价。
- （6）竞争性磋商结束后，竞争性磋商小组应当要求所有参加竞争性磋商的投标人在规定的时间内进行最后报价，响应性文件中报价为第二轮次报价为准。二次报价不得高于首次报价（除磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应磋商文件。（二次报价程序详见“不见面开标线上二次报价操作手册”）

6.2.1 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

6.2.2 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的投标人。

6.2.3 投标人应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.2.4 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形；
- (6) 磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；
- (7) 政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条规定有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- ①不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；
- ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ③不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- ④不同投标人的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
- ⑤不同投标人的响应文件相互混装；
- ⑥有证据证明投标人与采购人、集中采购机构或者其他投标人串通的其他情形；
- ⑦磋商小组认定的其他串通情形。

6.2.5 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.2.6 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.7 磋商小组按照本章第 6.2.5 项规定的响应文件的澄清和第三章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3. 重新招标和不再招标

6.3.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经磋商小组评审后否决所有投标的。

6.3.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交人，磋商小组推荐成交人的人数见投标人须知前附表。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.2 中标通知书

在公告中标结果的同时采购人或采购代理机构应以书面形式向成交人发出中标通知书。

7.3 履约担保

详见投标人须知前附表规定。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自中标通知书发出之日起 30 天内（争取 2 日内），根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评

标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		落实政府采购政策满足的资格要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		本项目的特定资格要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		其他说明	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
2.1.2	符合性 评审 标准	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，投标人应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“严重失信主体名单”、“重大税收违法失信主体名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。
		投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的名称一致
		响应文件签字盖章	符合第六章“响应文件格式”签字盖章的要求
		响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”格式的要求
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		合同履行期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
		投标报价	低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第9.1款载明的最高投标限价
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务标：30 分 技术标：54 分 综合标：16 分	

2.2.2 (1)	商务标 (30分)	磋商报价 (30分)	满足磋商文件要求且最终磋商报价（第二轮报价）最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30 注：报价得分按四舍五入保留两位小数。	
2.2.2 (2)	技术标 (54分)	施工方案与技术措施 (0-44分)	主要施工方案与技术措施	4分
			质量管理体系与措施	4分
			安全管理体系与措施	4分
			文明施工、绿色施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	4分
			工期保证措施	4分
			拟投入资源配备计划	4分
			施工进度表与网络计划图	4分
			施工总平面图布置	4分
			技术创新的应用实施措施	3分
			采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度	3分
			施工现场实施信息化监控和数据处理	3分
			风险管理措施	3分
		说明：以上每项有则按所示分值得分，缺项经半数以上评委确认该项不得分。		
施工组织方案水平 (0-10分)	有关“施工组织”内容是否齐全、准确、清晰及表达的准确性、条理性等，方案内容设计全面、符合现场实际情况、具有很强的可操作性，得5分；方案内容设计基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性设计，得3分；方案内容设计不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得1分。不提供不得分。	5分		
	有关“施工组织”各项主要内容的措施是否稳妥、计划是否周密、流水段的划分、各项交叉作业是否科学、切合实际，合理可行，编制完整详细且合理可行，得5分；编制较完整、较合理可行，得3分；编制不够完整、不够合理，可行性一般，得1分。不提供不得分。	5分		
2.2.2 (3)	综合标 (16分)	投标企业工程业绩 (0-2分)	投标人自2022年1月1日以来完成过建筑工程类业绩，提供一份得2分，本项最高得2分。 注：以合同签订时间为准，响应文件中须附中标通知书或合同协议书原件扫描件，不提供的不得分。	
		投标企业荣誉 (0-3分)	企业信用等级为AAA得3分，企业信用等级为AA得2分，企业信用等级为A得1分，没有不得分。 注：响应文件中应附证书原件扫描件，不提供的不得分。	

		项目管理机构(0-5分)	拟派本项目主要人员配备合理，施工员、质量员、安全员、材料员、资料员，专业齐全并具有职称证或执业证书或岗位证的得5分，每缺少一个扣1分，扣完为止。 注： 在响应文件中须附相关证书原件扫描件，不提供的不得分。
		履职尽责承诺(0-3分)	1、提供承诺施工管理人员（项目经理、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等）到岗的得1分； 2、提供承诺执行农民工工资保障金规定的得1分； 3、提供承诺项目严格执行安全文明施工及扬尘污染防治标准的得1分。 注： 差的或不提供的不得分。
		优惠承诺（0-3分）	磋商小组根据投标人提供的书面优惠承诺，符合工程实际、确保依法依规，优惠合理，详实可行等情况横向比较打分，优得3分，良得2分，一般得1分。无此项内容不得分。

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，按最后报价由低到高顺序排列。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。**注：**本项目专门面向中小企业采购，落实中小企业发展，支持节能环保政策，扶持监狱、残疾人福利性单位等政府采购政策。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件内《中小企业声明函》格式），不提供或填写不符合中小企业的视为不满足本项资格要求。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.2（1）商务标：见评标办法前附表。

2.2.2（2）技术标：见评标办法前附表。

2.2.2（3）综合标：见评标办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

- （1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
- （3）未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- （4）响应文件附有采购人不能接受的条件；

(5) 不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 资格性审查和符合性审查合格的投标人，将进入本次竞争性磋商程序最终报价。

最终报价供应商需进入信阳市电子招投标交易平台，点击网站菜单中“报价参与”选项进行相应项目的最终报价，磋商小组将给予所有参加磋商的合格投标人相同的磋商机会。

3.2.2 若投标人的最后报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

3.2.3 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.2.4 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.5 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.6 投标人的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该投标人的最终得分。

3.2.7 在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求投标人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐 1-3 名成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

废 标 条 件

总 则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 废标条件

投标人或其响应文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1.1 有第二章“投标人须知”正文部分第1.4.3项规定的任何一种情形的。

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目提供招标代理服务的；
- (3) 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约问题的。

1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

1.3 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

1.4 在资格评审、符合性评审中，磋商小组认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

1.5 未按竞争性磋商文件规定编制各项报价的。

1.6 投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

1.7 投标报价高于最高投标限价或磋商小组认定投标人以低于成本报价竞标的。

1.8 不同投标人使用同一台计算机编制响应文件的。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____

2. 工程地点：_____

3. 工程立项批准文号：_____

4. 资金来源：_____

5. 工程内容：_____

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：_____

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____ 单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二部分《通用合同条款》。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第三部分《专用合同条款》。

以下专用条款约定的内容是中标后双方共同遵守和签订合同的依据。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量出现偏差或经招标人同意的工程变更引起工程量变化，当工程量偏差超过±15%时，可进行调整。

3. 承包人

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻施工现场。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人自行承担相应违约责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人自行承担相应违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人自行承担相应违约责任。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人自行承担相应违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款 3.5.1 执行。

主体结构、关键性工作的范围：∟。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：总承包工程中的专业工程可进行分包，具体选择分包人由发包人负责。

其他关于分包的约定：按通用条款 3.5.4 执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：另议。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）由发包人提出的工程变更；（2）由设计单位出具且经发包人同意的设计变更。以上工程变更以承包人、监理人和发包人驻工地代表共同签字确认后的书面材料为准，在竣工决算时予以调整。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：以招标控制价中的材料单价作基准单价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过3%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±3%时，其超过部分据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、施工机械费使用费和企业管理费与利润，以及5%范围以内的主要材料（占单位工程费2%以上的材料）价格变化风险。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、国家法律、法规、规章和政策发生变化时按其执行；2、省级或行业主管部门发布的人工费调整；3、由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整；4、当发生工程变更和市场价格波动的调整方式详见本专用条款第10节和第11节的约定。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：另议。

预付款支付期限：另议。

预付款扣回的方式：另议。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：另议。

预付款担保的形式为：另议。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：另议。

12.4.4 进度款审核和支付

(2) 发包人支付进度款的期限：另议。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：另议。

13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款13.2.5执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行保修协议。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 否 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

- (1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；
- (2) / %的工程款；
- (3) 其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： 详见12.4.1关于付款周期的约定 。

关于质量保证金的补充约定：按保修协议。

第五章 工程量清单

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传

工程名称：1号院仿古工程

统村落保护发展

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		临街建筑迁建					
	A.1	土石方工程					
1	010103001003	平整场地	1. 土石类别：一、二类土	m ²	90.91		
2	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：3km	m ³	251.27		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	122.91		
4	010102007001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：挖土利用	m ³	55.61		
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m ³	67.3		
		围墙					
6	020101002001	糙砖墙	1. 砌墙厚度：240 2. 用砖品种规格：青砖 240*115*53 3. 灰浆品种及配合比：M10 水泥砂浆	m ³	0.37		
7	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 模板	m ³	0.05		
8	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10	m ³	0.07		
9	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格：天然条石 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10	m ³	0.1		
10	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	0.66		
11	010102007002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：挖土利用	m ³	0.44		
12	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m ³	0.22		
	A.4	砌筑工程					
13	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15 青砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M10 水泥砂浆	m ³	46.93		
14	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格：MU40 毛石 2. 砂浆强度等级、配合比：M15 水泥砂浆 3. 100 厚 C20 砼垫层 4. 挡墙上口 100 厚 C20 混凝土面层	m ³	6.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传

工程名称：1号院仿古工程

统村落保护发展

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010403004004	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30 毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆 3. 100 厚 C15 砼垫层	m3	20.94		
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程					
16	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 老土夯实	m3	6.54		
17	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 地圈梁模板	m3	7.63		
18	010506005001	混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 直径 12-18mm	t	0.418		
19	010506005002	混凝土梁钢筋		t	0.12		
	A. 8	门窗工程					
20	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1214 2. 框、扇材质:60 系列断桥铝推拉窗	m2	3.22		
	A. 11	楼地面装饰工程					
21	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 100 厚 C20 混凝土 2. 150 厚碎石垫层灌 M5 水泥砂浆 3. 素土夯实	m2	31.34		
	B. 1	砖作工程					
22	020101003001	空斗墙	1. 砖品种、规格:青砖 2. 墙体厚度:120 3. 砌筑方式:一眠一斗或三眠一斗 4. 填料品种:三合土 5. 灰浆种类及配合比:水泥砂浆	m3	5.47		
23	020101003002	空斗墙	1. 砖品种、规格:青砖 2. 墙体厚度:400 3. 砌筑方式:一眠一斗或三眠一斗 4. 填料品种:三合土 5. 灰浆种类及配合比:水泥砂浆	m3	73.8		
	B. 2	石作工程					
24	020201007001	踏跺	1. 红石阶条石 150 厚,长度 800-1000 2. 150 厚三七灰土 3. 原土打夯	m2	2.74		
25	020201006001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:红石柱础 260*260*250 2. 式样:详见设计柱础大样	只	4		
	B. 5	木作工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传

工程名称：1号院仿古工程

统村落保护发展

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
26	020501001003	圆柱	1. 构件名称、类别：檐柱、金柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：Φ180 4. 刨光要求：满足设计要求 5. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.36			
27	020501004004	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.1			
28	020501004005	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径140mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.02			
29	020502001011	圆梁	1. 构件名称、类别：三架梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径220 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.14			
30	020502001012	圆梁	1. 构件名称、类别：五架梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径240 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.3			
31	020502001013	圆梁	1. 构件名称、类别：七架梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径260 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.42			
32	020502001014	圆梁	1. 构件名称、类别：单步梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径120 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.03			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传

工程名称：1号院仿古工程

统村落保护发展

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	020502001015	圆梁	1. 构件名称、类别：双步梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 140 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.08		
34	020502001016	圆梁	1. 构件名称、类别：三步梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 140 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.06		
35	020503001003	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别：Φ140 木檩条 2. 木材品种：杉木 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	2.81		
36	020505002003	方椽	1. 构件截面尺寸：100×40 方木椽 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m	588.58		
37	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸：160*20 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：刷CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m	36.26		
38	020508030001	博风(缝)板	1. 板宽厚度：博风板 160×20 2. 木材品种：杉木制作 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ²	4.3		
39	020508003001	官帽	1. 构件名称、类别：官帽 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	块	2		
40	020509002003	槛窗	1. 窗芯类型、式样：方格心屉 详设计图纸 2. 框边挺、装芯截面尺寸：详设计图纸 3. 木材品种：杉木 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ²	3.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号院仿古 标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
工程 村落保护发展

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	020509008001	门窗框、槛	1. 截面尺寸:100*40、60*40 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	12.36			
42	020509023001	过木	1. 断面尺寸:240*120 2. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.26			
43	020509013001	板门	1. 门类型、式样:50厚板门详见设计 2. 其他详见设计 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	2.84			
	B.6	屋面工程						
44	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(利用率10%) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 底瓦与椽子之间、盖瓦与底瓦之间采用水泥砂浆填实	m2	147.51			
45	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	18.13			
46	020601012001	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
47	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
	B.7	地面工程						
48	020702002001	糙墁条砖	1. 240×115×53条砖十字缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实	m2	80.97			
		86号院正房						
	A.8	门窗工程						
49	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1214 2. 框、扇材质:塑钢推拉窗	m2	1.63			
	B.1	砖作工程						
50	020101003003	空斗墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 用砖品种规格:青砖 3. 灰浆品种及配合比:混合砂浆	m3	22.85			
51	020101002002	糙砖墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 用砖品种规格:土坯砖400×140×110 3. 灰浆品种及配合比:混合砂浆	m3	18.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号院仿古
工程

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展

第 6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
52	020103002002	糙砖砖檐	1.封檐砖雕花纹 2.高 384mm 详见设计	m	8.2			
53	020111004002	墙墀头	1.墙墀头 380*520*370 2.详见设计	份	2			
	B.2	石作工程						
54	020201006002	柱顶石	1.石料种类、构件规格:红石柱础 260*260*250 2.式样:详见设计柱础大样	只	2			
	B.5	木作工程						
55	020501001004	圆柱	1.构件名称、类别:檐柱、金柱 2.木材品种:杉木 3.构件规格:Φ180 4.刨光要求:满足设计要求 5.防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两 道,防火阻燃剂两道	m ³	0.15			
56	020501004006	童柱、瓜柱	1.构件名称、类别:瓜柱 2.木材品种:杉木 3.构件规格:直径 140mm 4.防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两 道,防火阻燃剂两道	m ³	0.04			
57	020502001017	圆梁	1.构件名称、类别:三架梁 2.木材品种:杉木 3.构件规格:直径 220 4.防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两 道,防火阻燃剂两道	m ³	0.16			
58	020502001018	圆梁	1.构件名称、类别:五架梁 2.木材品种:杉木 3.构件规格:直径 240 4.防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两 道,防火阻燃剂两道	m ³	0.36			
59	020502001019	圆梁	1.构件名称、类别:单步梁 2.木材品种:杉木 3.构件规格:直径 140 4.防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两 道,防火阻燃剂两道	m ³	0.03			
60	020502001020	圆梁	1.构件名称、类别:双步梁 2.木材品种:杉木 3.构件规格:直径 140 4.防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两 道,防火阻燃剂两道	m ³	0.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号院仿古
工程

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
61	020503001004	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:Φ140 木檩条 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	1.22			
62	020508003002	官帽	1. 构件名称、类别:官帽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	2			
63	020503007001	看枋	1、构件截面尺寸:新增看枋 100*80 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.08			
64	020505002004	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	341.26			
65	020508018002	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	11.3			
66	020508030002	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	2.41			
67	020509023002	过木	1. 断面尺寸:420*120 2. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.19			
68	020509002004	槛窗	1. 窗芯类型、式样:方格心屉详设计 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详设计图纸 3. 木材品种:杉木 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	1.63			
69	020509008002	门窗框、槛	1. 截面尺寸:80*30 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	7.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号院仿古
工程

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
70	020509013002	棋盘(攒边)门	1. 门类型、式样:50 厚板门详见设计 2. 其他详见设计 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	2.84			
	B.6	屋面工程						
71	020603003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(利用率 10%) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 底瓦与椽子之间、盖瓦与底瓦之间采用水泥砂浆填实	m ²	82.49			
72	020601004002	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	10.62			
73	020601013002	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
74	020601012002	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
	B.7	地面工程						
75	020702002002	糙埧条砖	1. 240×115×53 条砖十字缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 素土夯实	m ²	49.15			
76	020704001001	糙埧散水	1. 240×115×53 青砖 1:3 水泥砂浆勾缝(牙子砖立裁 11.54m) 2. 25 厚中砂 3. 150 厚三七灰土 4. 素土夯实	m ²	4.49			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：1号院建筑工程

村落保护发展

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		临街建筑迁建					
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 砌体名称:所有墙 2. 砌体材质:砖墙 3. 拆除砌体的截面尺寸:350 厚 4. 拆除物外运 5km	m3	59.75		
2	041001003001	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	102.72		
3	01B002	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:直径 140	根	48		
4	01B005	木构件拆除	1. 构件名称:椽子 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:100*40	根	473		
5	01B006	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 8m 以内	樘	2		
6	01B004	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	6.05		
7	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类:3 厚白灰腻子 2. 刮腻子遍数:两遍	m2	251.36		
		86号院正房					
8	041001007002	拆除砖石结构	1. 砌体名称:所有墙 2. 砌体材质:土坯墙 3. 拆除砌体的截面尺寸:350 厚 4. 拆除物外运 5km	m3	45.17		
9	041001003002	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	85.73		
10	01B007	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:直径 140	根	24		
11	01B008	木构件拆除	1. 构件名称:椽子 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:100*40	根	343		
12	01B009	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 8m 以内	樘	2		
13	01B003	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	3.95		
14	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 钢钉固定钢丝网 2. 15 厚抗裂砂浆	m2	96.44		
15	011403003002	刮腻子	1. 腻子种类:3 厚白灰腻子 2. 刮腻子遍数:两遍	m2	96.44		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：77 号院仿古工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	B.1	砖作工					
1	020101003002	空斗墙	1. 砌墙厚度:240mm 2. 砌筑方式:混合砂浆砌筑 3. 用砖品种规格:青砖 280×160×45	m3	0.77		
	B.2	石作工					
2	020201006001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:红石柱础 260*260*250 2. 式样:详见设计柱础大样	只	6		
	B.5	木作工					
3	020501001002	圆柱	1、构件名称、类别:Φ180 圆柱 2、木材品种:杉木 3、防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.55		
4	020501004002	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ120-Φ150mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.06		
5	020502001006	圆梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ150mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.06		
6	020502001007	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ200mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.19		
7	020502001008	圆梁	1. 构件名称、类别:九架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ150mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.24		
8	020502001009	圆梁	1. 构件名称、类别:单步梁、抱头梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ100mm、Φ140mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：77 号院仿古工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	020502001010	圆梁	1. 构件名称、类别:双步梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ100mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.02		
10	020502002002	矩形梁	1. 构件名称、类别:月梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:230*60 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.02		
11	020503001002	圆檩 (桁)	1、构件截面尺寸:Φ140 圆檩 2、木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	2.82		
12	020503002002	方檩 (桁)	1、构件截面尺寸:桁檩枋 120*80 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.25		
13	020503007001	看枋	1、构件截面尺寸:看枋 100*80 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.1		
14	020505002002	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	553.2 1		
15	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 封檐板 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	36.8		
16	020508030001	博风 (缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	4.11		
17	020509023001	过木	1. 构件名称、类别:120 厚过木 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:120 厚 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：77 号院仿古工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	020509013001	棋盘(攒边)门	1. 门类型、式样:40 厚木制板门 2. . 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	1.4		
	B.6	屋面工程					
19	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m2	139.52		
20	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	12.91		
21	020601012001	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1		
22	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：77 号院建筑工程

村落保护发展

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001007001	拆除砖石结构	1、砌体名称：砖砌体、砖柱 2、拆除高度：3.52 米 3、运距：拆除物外运 5km	m3	1		
2	041001003001	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	117.91		
3	01B001	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:直径 120	根	53		
4	01B002	木构件拆除	1. 构件名称:椽子 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:100*40	根	656		
5	01B003	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 8m 以内	榀	2		
6	01B004	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	5.18		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传

工程名称：78 号院仿古工程

统村落保护发展

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门楼					
	B.1	砖作工程					
1	020101002001	糙砖墙	1. 砌墙厚度:120mm 2. 砌筑方式:水泥砂浆砌筑 3. 用砖品种规格:青砖	m3	1.3		
2	020101002002	糙砖墙	1. 砌墙厚度:240mm 2. 砌筑方式:水泥砂浆砌筑 3. 用砖品种规格:红砖	m3	5.76		
3	020101002003	糙砖墙	1. 砌墙厚度:240mm 2. 砌筑方式:水泥砂浆砌筑 3. 用砖品种规格:青砖	m3	2.16		
4	020104002003	糙砖墙帽	1. 墙帽种类:小青瓦	m	20.6		
5	020111004001	墀头 1	1. 墙墀头 1 360*1330*360 2. 详见设计	份	2		
6	020111004002	墀头 2	1. 砖砌墀头 2 300*360*240 2. 详见设计	份	2		
7	020103002002	糙砖砖檐	1. 斗拱形砖雕 2. 高 300mm 详见设计	m	7.9		
8	020111002002	博风(缝)	1. 博风宽度:400mm 2. 方砖品种、规格、强度等级:260*160*60 博风砖	m	6.9		
	B.5	木作工程					
9	020503001004	圆檩(桁)	1、构件截面尺寸:Φ140 圆檩 2、木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m3	1.3		
10	020505002004	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	313.5 5		
11	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 封檐板 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	3.1		
12	020508030001	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m2	1.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传

工程名称：78 号院仿古工程

统村落保护发展

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
13	020502001007	圆梁	1. 构件名称、类别：七架梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：Φ100mm 4. 刨光要求：满足设计要求 5. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.03			
14	020502001008	圆梁	1. 构件名称、类别：扒梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：Φ100mm 4. 刨光要求：满足设计要求 5. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.05			
15	020501004003	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：Φ100mm 4. 刨光要求：满足设计要求 5. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.02			
	B.6	屋面工程						
16	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸：180*180*10	m2	78.74			
17	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置：正脊 2. 脊件类型、规格尺寸：详设计图纸 3. 高度：详设计图纸	m	14.49			
18	020601012001	宝顶	1. 类型：瓦堆宝顶 2. 规格尺寸：详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	座	3			
19	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸：详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	只	4			
	B.7	地面工程						
20	020702002001	糙墁条砖	1、铺设部位：门楼入口地面 2. 240×115×53 条砖十字缝 3. 30 厚干硬性水泥砂浆 4. 100 厚 C20 混凝土垫层 5. 素土夯实	m2	1.54			
21	020201007001	踏跺	1. 红色条石台阶 2. 30 厚干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 150 厚三七灰土 5. 素土夯实	m2	2.11			
		正房						
	B.2	石作工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传

工程名称：78 号院仿古工程

统村落保护发展

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	020201006001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:红石柱础 260*260*250 2. 式样:详见设计柱础大样	只	2			
	B.5	木作工程						
23	020501001002	圆柱	1、构件名称、类别:Φ180 圆柱 2、木材品种:杉木 3、防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.15			
24	020501004004	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ100mm-Φ150mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.04			
25	020502001009	圆梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ150mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.06			
26	020502001010	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ180mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.16			
27	020502001011	圆梁	1. 构件名称、类别:单步梁、抱头梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ120mm、Φ90mm、100*60mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.03			
28	020502001012	圆梁	1. 构件名称、类别:双步梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ120mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.1			
29	020503001005	圆檩(桁)	1、构件截面尺寸:Φ140 圆檩 2、木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	2.71			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传

工程名称：78 号院仿古工程

统村落保护发展

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	020505002005	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	471.69			
31	020503007002	看枋	1、构件截面尺寸: 新增看枋 100*80 2、木材品种: 杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m3	0.11			
32	020503007001	看枋	1、构件截面尺寸: 脊枋 60*50 2、木材品种: 杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m3	0.04			
33	020503007003	随梁枋	1. 构件名称、类别: 桁檩枋 2. 木材品种: 杉木 3. 构件规格: 200*120 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m3	0.12			
34	020508018002	封檐板	1. 断面尺寸: 160*20 封檐板 2. 木材品种: 杉木制作 3. 刨光要求: 满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	26.92			
35	020508030002	博风(缝)板	1. 板宽厚度: 博风板 160×20 2. 木材品种: 杉木制作 3. 刨光要求: 满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m2	2.8			
36	020508010001	插角、花牙子	1. 构件芯类型、式样: 花牙子 2. 木材品种: 杉木 3. 尺寸: 详见设计 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	块	8			
37	020508003001	官帽	1. 构件名称、类别: 官帽 2. 木材品种: 杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	块	2			
	B.6	屋面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传

工程名称：78 号院仿古工程

统村落保护发展

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	020603003003	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(利用率 10%) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 底瓦与椽子之间、盖瓦与底瓦之间采用水泥砂浆填实	m ²	120.92			
39	020601004002	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	13.46			
40	020601012002	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
41	020601013002	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
		东厢房						
	B.5	木作工程						
42	020502001013	圆梁	1. 构件名称、类别:山架 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ120mm-Φ150mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.12			
43	020503001006	圆檩(桁)	1、构件截面尺寸:Φ140 圆檩 2、木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.64			
44	020505002006	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	118.18			
45	020508018003	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 封檐板 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	11.78			
46	020508030003	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	1.54			
	B.6	屋面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传

工程名称：78 号院仿古工程

统村落保护发展

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
47	020603003004	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(利用率 10%) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 底瓦与椽子之间、盖瓦与底瓦之间采用水泥砂浆填实	m ²	28.7			
48	020601004003	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	5.79			
49	020601012003	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
50	020601013003	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
		围墙改造						
51	020104002004	糙砖墙帽	1. 墙帽种类:见设计 2. 用砖品种及规格:青砖 240*115*53 3. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m	6.18			
52	020601003001	围墙瓦顶	1. 铺设类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:详设计图纸	m ²	3.84			
53	020601004004	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	6.18			
54	020601012004	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统 第 1 页 共 2

工程名称：78 号院建筑工程

村落保护发展

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙改造					
1	011203003001	青砖墙外包	1. 6 厚 1:2 水泥砂浆找平 2. 5 厚子粉类聚合物防水水泥砂浆 中间压入一层热镀锌电焊网 3. 40 厚 1:2 水泥砂浆配套专用胶粘剂粘接 4. 仿古青砖贴片 240X115X20(自灰填缝)	m ²	14.21		
		门楼					
2	01B002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 外墙 2. 抹灰层种类: 白灰墙面 3. 拆除物外运 5km	m ²	59.98		
3	01B003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 外墙 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆墙面 3. 拆除物外运 5km	m ²	15.8		
4	011203003002	青砖墙外包	1. 6 厚 1:2 水泥砂浆找平 2. 5 厚子粉类聚合物防水水泥砂浆 中间压入一层热镀锌电焊网 3. 40 厚 1:2 水泥砂浆配套专用胶粘剂粘接 4. 仿古青砖贴片 240X115X20(自灰填缝)	m ²	85.17		
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 构件名称: 原有钢筋混凝土楼板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 120mm 3. 拆除物外运 5km	m ³	0.29		
6	041001003001	小青瓦屋面拆除	1. 名称: 小青瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m ²	7.9		
7	041001007001	拆除砖石结构	1. 砌体名称: 所有墙 2. 砌体材质: 砖墙 3. 拆除砌体的截面尺寸: 120 厚 4. 拆除物外运 5km	m ³	0.29		
		正房					
8	041001007002	拆除砖石结构	1. 砌体名称: 砖砌体 2. 拆除高度: 3.52 米 3. 拆除物外运 5km	m ³	0.29		
9	041001003002	小青瓦屋面拆除	1. 名称: 小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m ²	120.14		
10	01B004	木构件拆除	1. 构件名称: 檩条 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: Φ 120 圆檩	根	48		
11	01B005	木构件拆除	1. 拆除方直椽, 码放整齐 2. 构件规格: 见设计图纸	根	594		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：78 号院建筑工程

村落保护发展

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	01B006	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 8m 以内	樘	2			
13	01B007	垃圾外运	1. 木构件: 檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m ³	4.64			
		东厢房						
14	041001003003	小青瓦屋面拆除	1. 名称: 小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m ²	28			
15	01B008	木构件拆除	1. 构件名称: 檩条 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: Φ 140 圆檩	根	7			
16	01B009	木构件拆除	1. 拆除方直椽, 码放整齐 2. 构件规格: 见设计图纸	根	144			
17	01B010	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 6m 以内	樘	2			
18	01B011	垃圾外运	1. 木构件: 檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m ³	2.85			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：79 号院仿古工程

村落保护发展

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		正房					
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	23.41		
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：挖土利用	m ³	22.05		
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：5km	m ³	1.36		
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					
4	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 夯实土壤	m ³	0.46		
5	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.52		
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.38		
7	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢筋Φ10、16	t	0.083		
8	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢筋Φ10	t	0.026		
	B.2	石作工程					
9	020201006001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格：红石柱础 260*260*250 2. 式样：详见设计柱础大样	只	8		
	B.5	木作工程					
10	020501001002	圆柱	1、构件名称、类别：Φ180 圆柱 2、木材品种：杉木 3、防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.81		
11	020501004002	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 150mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.05		
12	020502001005	圆梁	1. 构件名称、类别：三架梁 2. 木材品种：杉木制作 3. 构件规格：Φ150mm 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：79 号院仿古工程

村落保护发展

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
13	020502001006	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格: Φ220mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	0.41			
14	020502001008	圆梁	1. 构件名称、类别:单步梁、抱头梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格: Φ120mm、Φ150mm 120*80mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	0.1			
15	020502001007	圆梁	1. 构件名称、类别:双步梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格: Φ150mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	0.08			
16	020503001004	圆檩(桁)	1、构件截面尺寸: Φ150 圆檩 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	2.66			
17	020505002004	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条椽当 150 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	477.6			
18	020503009001	穿插枋	1、构件截面尺寸: 穿插枋 100*60 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	0.55			
19	020503007001	看枋	1、构件截面尺寸: 看枋 150*80 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	0.22			
20	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 封檐板 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	27.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：79 号院仿古工程

村落保护发展

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	020508030001	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ²	2.78			
22	020508003001	官帽	1. 构件名称、类别:官帽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	块	1			
23	020509002002	槛窗	1、木格窗 2、防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ²	4.2			
	B.6	屋面工程						
24	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10	m ²	119.4			
25	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	13.66			
26	020601012001	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
27	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
		喷刷涂料						
28	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 白灰浆罩面两遍	m ²	231.91			
		东厢房						
	B.5	木作工程						
29	020502001009	圆梁	1. 构件名称、类别:山架 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ60mm-Φ150mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	0.15			
30	020503001005	圆檩(桁)	1、构件截面尺寸:Φ140 圆檩 2、木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	1.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展

工程名称：79 号院仿古工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	020505002005	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	211.55		
32	020508018002	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 封檐板 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	11.12		
33	020508030002	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ²	1.98		
	B. 6	屋面工程					
34	020603003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面 (干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	52.85		
35	020601004002	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	7.3		
36	020601012002	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1		
37	020601013002	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2		
		门楼					
	B. 1	砖作工程					
38	010401001001	砖基础	1. 砌墙厚度:420mm 2. 砌筑方式:水泥砂浆砌筑 3. 用砖品种规格:240*115*53 青砖基础 4. 100 厚 C20 混凝土垫层	m ³	0.45		
39	020101003001	空斗墙	1. 砌筑方式:浆砌青砖门楼 2. 青砖尺寸: 240×115×53 3. 用砖品种规格:青砖	m ³	2.85		
40	020111004001	墀头	1. 墙墀头 420*530 2. 详见设计	份	2		
	B. 5	木作工程					

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统村

工程名称：79 号院仿古工程

落保护发展

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	020503001006	圆檩(桁)	1、构件截面尺寸：Φ140 圆檩 2、木材品种：杉木 3、刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.49			
42	020505002006	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m	99.02			
43	020508018003	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 封檐板 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m	5.83			
44	020508030003	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m2	1.36			
45	020509023001	过木	1. 构件名称、类别:120 厚过木 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:120 厚 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.05			
46	020509013001	棋盘(攒边)门	1. 原木门安装	m2	3.36			
	B.6	屋面工程						
47	020603003003	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m2	24.94			
48	020601004003	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	2.92			
49	020601012003	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
50	020601013003	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
	B.7	地面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发展

工程名称：79 号院仿古工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
51	020702002001	糙埂条砖	1、铺设部位：门楼入口地面 2. 240×115×53 条砖十字缝 3. 30 厚干硬性水泥砂浆 4. 100 厚 C20 混凝土垫层 5. 素土夯实	m2	2.55			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：79 号院建筑工程

村落保护发展

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		正房					
1	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 10mm	t	0.019		
2	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 18mm	t	0.091		
3	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 10mm	t	0.055		
4	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 恢复破除处地面 2. 40 厚 C20 细石混凝土，表面撒 1:1 水泥砂子随打随抹 3. 素水泥浆一道 4. 60 厚 C15 混凝土垫层 5. 150 厚 3:7 灰土 6. 素土夯实	m ²	36.09		
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 构件名称:增加木柱基础处地面破除 2. 40 厚 C20 细石混凝土，表面撒 1:1 水泥砂子随打随抹 3. 素水泥浆一道 4. 60 厚 C15 混凝土垫层 5. 150 厚 3:7 灰土 6. 拆除物外运 5km	m ³	36.09		
6	01B002	拆除屋顶钢桁架	1. 拆除屋顶钢结构桁架 2. 拆除物外运 5km	m ²	111.01		
7	01B003	拆除屋顶铁皮	1. 拆除屋顶铁皮	m ²	111.01		
8	01B004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除吊顶龙骨及饰面 2. 拆除物外运 5km	m ²	66.69		
9	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 钢钉固定钢丝网 2. 15 厚抗裂砂浆	m ²	231.91		
		东厢房					
10	041001003001	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m ²	50.88		
11	01B005	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: Φ 120 圆檩	根	16		
12	01B006	木构件拆除	1. 拆除方直椽, 码放整齐 2. 构件规格: 见设计图纸	根	297		
13	01B008	垃圾外运	1. 木构件: 檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m ³	1.56		
		门楼					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：79 号院建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	041001007001	拆除砖石结构	1. 砌体名称：砖砌体 2. 拆除高度：3.52 米 3. 拆除物外运 5km	m3	0.97			
15	041001003003	小青瓦屋面拆除	1. 名称：小青瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	24.94			
16	01B009	木构件拆除	1. 构件名称：檩条 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸：Φ120 圆檩	根	11			
17	01B010	木构件拆除	1. 拆除方直椽，码放整齐 2. 构件规格：见设计图纸	根	120			
18	01B011	垃圾外运	1. 木构件：檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	0.76			
19	01B007	木门窗拆除	1. 原木门拆除 1400*2400	樘	1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院仿古工程

村落保护发展

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		二进院正房					
	A.11	楼地面装饰工程					
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20 厚 1:2 水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 60 厚 C15 混凝土垫层 4. 150 厚碎石灌 M5 水泥砂浆 5. 素土夯实 参见 12YJ1-地 101	m ²	106.72		
	B.2	石作工程					
2	020201006001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:柱础 260*260*250 2. 式样:详见设计柱础大样	只	2		
	B.5	木作工程					
3	020501001004	圆柱	1. 构件名称、类别:檐柱、金柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ180 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.79		
4	020501004005	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 120mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.03		
5	020502001018	圆梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 180 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.07		
6	020502001019	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 220 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.21		
7	020502001020	圆梁	1. 构件名称、类别:单步梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 120 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院仿古工程

村落保护发展

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	020502001021	圆梁	1. 构件名称、类别：双步梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 120 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.08			
9	020502001022	圆梁	1. 构件名称、类别：挑尖梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 120 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.05			
10	020502001023	圆梁	1. 构件名称、类别：三步梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 150 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.15			
11	020503001005	圆檩（桁）	1. 构件名称、类别：檩，直径 140mm 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	4.63			
12	020505002005	方椽	1. 构件截面尺寸：100×40 方木椽 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m	882.52			
13	020503007001	随梁枋	1、构件截面尺寸：新增看枋 100*80 2、木材品种：杉木制作 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.1			
14	020503009001	穿插枋	1. 构件名称、类别：穿插枋 直径 120 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.12			
15	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸：160*20 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m	54.59			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院仿古工程

村落保护发展

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	020508030001	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ²	4.36		
	B.6	屋面工程					
17	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	220.63		
18	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	27.97		
19	020601012001	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	2		
20	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	3		
		二进院东厢房					
	B.5	木作工程					
21	020502001024	圆梁	1. 构件名称、类别:构架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 140 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	0.23		
22	020503001006	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩, 直径 140mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	0.57		
23	020505002006	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	171.95		
24	020508018002	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	14.9		
	B.6	屋面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院仿古工程

村落保护发展

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	020603003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	42.99		
26	020601004002	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	7.45		
27	020601012002	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1		
28	020601013002	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2		
		一进院正房					
	A. 8	门窗工程					
29	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:60 系列断桥铝推拉窗	m ²	4.19		
	B. 1	砖作工程					
30	020101002002	糙砖墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 砌筑方式:水泥砂浆砌筑 3. 用砖品种规格:400*140*110 土坯砖 4. 灰浆品种及配合比:按设计要求	m ³	17.84		
31	020101003007	空斗墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 砌筑方式:水泥砂浆砌筑 3. 用砖品种规格:280*160*45 仿古青砖 4. 灰浆品种及配合比:按设计要求	m ³	6.84		
32	020102002006	青砖墙面剔补	1. 用砖品种、规格、强度等级:原青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:石灰膏重新补嵌入墙 3. 白灰膏勾缝处理 4. 1: 50 高锰酸钾统一砖缝颜色,最后 2000 以下满喷液态硅烷(1:50)封闭防水保护一遍	m ²	4.45		
	B. 2	石作工程					
33	020201006002	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:柱础 260*260*250 2. 式样:详见设计柱础大样	只	2		
	B. 5	木作工程					
34	020501001005	圆柱	1. 构件名称、类别:檐柱、金柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ180 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院仿古工程

村落保护发展

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
35	020501004006	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.1			
36	020501004007	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 140mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.02			
37	020502001025	圆梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 220 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.14			
38	020502001026	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 240 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.3			
39	020502001027	圆梁	1. 构件名称、类别:单步梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 120 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.03			
40	020502001028	圆梁	1. 构件名称、类别:双步梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 140 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.08			
41	020502001029	圆梁	1. 构件名称、类别:三步梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 140 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院仿古工程

村落保护发展

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
42	020502001030	圆梁	1. 构件名称、类别:挑尖梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 120 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.05			
43	020502001031	圆梁	1. 构件名称、类别:七架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 260 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.5			
44	020502002002	矩形梁	1. 构件名称、类别:月梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:300*50 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.04			
45	020503001007	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩, 直径 140mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	2.61			
46	020505002007	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	539.42			
47	020508003001	官帽	1. 构件名称、类别:官帽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	2			
48	020503007002	随梁枋	1、构件截面尺寸:新增看枋 100*80 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.1			
49	020503005001	檩(桁)枋	1. 构件名称、类别:桁檩枋直径 60mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院仿古工程

村落保护发展

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	020503009002	穿插枋	1. 构件名称、类别：穿插枋 直径 120 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.12		
51	020508018003	封檐板	1. 断面尺寸：160*20 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m	28.22		
52	020508030002	博风(缝)板	1. 板宽厚度：博风板 160×20 2. 木材品种：杉木制作 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m2	3.06		
53	020511002001	倒挂楣子	1. 板宽厚度：20×20 木根条、60*60 框 2. 木材品种：杉木 3. 雕刻纹样：冰裂纹 4. 详见设计	m2	3.03		
54	020508002001	木制拱手	1. 200*50 木制拱手 2. 表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	块	2		
	B.6	屋面工程					
55	020603003003	小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面（干茬瓦屋面） 2. 瓦件规格尺寸：180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m2	133.48		
56	020601004003	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置：正脊 2. 脊件类型、规格尺寸：详设计图纸 3. 高度：详设计图纸	m	14.05		
57	020601012003	宝顶	1. 类型：瓦堆宝顶 2. 规格尺寸：详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	座	1		
	B.7	地面工程					
58	020702001003	糙墁方砖	1. 300×300×60 青砖十字缝 2. 20 厚白灰膏 3. 100 厚 C20 混凝土垫层	m2	61.62		
59	020702002001	糙墁条砖	1. 240×115×53 青砖封边 2. 20 厚白灰膏 3. 100 厚 C20 混凝土垫层	m2	10.67		
	B.8	抹灰工程					
60	020801001004	墙面抹灰	1. 20 厚麦秸泥压实赶光	m2	23.54		
61	020801001005	墙面抹灰	1. 20 厚麦秸泥压实赶光 2. 白灰浆罩面两遍	m2	185.6		
		门楼					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院仿古工程

村落保护发展

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.4	砌筑工程					
62	010401007001	砖检查井	1.井截面、深度:320*320*480 2.砖品种、规格、强度等级:普砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 4.井盖安装:40厚钢筋混凝土预制板600*600 5.20厚水泥砂浆抹面内掺5%防水胶 6.含挖填土	座	1		
	A.8	门窗工程					
63	010807001004	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质:60系列断桥铝推拉窗 2.详见设计	m ²	1.29		
	B.1	砖作工程					
64	020101004001	其他砌体	1.砖砌台阶挡墙	m ³	0.18		
65	020101002003	糙砖墙	1.砌墙厚度:400mm 2.用砖品种规格:土坯砖400*140*110 3.灰浆品种及配合比:M10水泥砂浆	m ³	8.24		
66	020102002007	青砖墙面剔补	1.用砖品种、规格、强度等级:原青砖 2.砂浆种类、强度等级及配合比:石灰膏重新补嵌入墙 3.白灰膏勾缝处理 4.1:50高锰酸钾统一砖缝颜色,最后2000以下满喷液态硅烷(1:50)封闭防水保护一遍	m ²	26.23		
67	020102001001	240青砖墙裙	1.用砖品种、规格、强度等级:280×130×60青砖 2.砂浆种类、强度等级及配合比:水泥砂浆	m ²	3.24		
68	020102001002	60青砖墙裙	1.用砖品种、规格、强度等级:280×130×60青砖 2.砂浆种类、强度等级及配合比:水泥砂浆	m ²	10.71		
69	020111004001	墁头	1.墙墁头380*520*370 2.详见设计	份	2		
	B.2	石作工程					
70	020201007001	踏跺	1.红石板踏步(详见设计) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.青砖砌基层 4.150厚3:7灰土	m ²	1.04		
71	020201010002	礅礅石	1.100厚红石坡道 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.砖基层 4.150厚三七灰土(未尽事宜详见设计)	m ²	0.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院仿古工程

村落保护发展

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
72	020204008001	墙帽	1. 石材种类、构件规格:100 厚红石条压顶 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆	m3	0.13			
	B.5	木作工程						
73	020501001006	圆柱	1. 构件名称、类别:檐柱、金柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ160 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.21			
74	020501004008	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 120/140mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.01			
75	020502001032	圆梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 150 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.06			
76	020502001033	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 200 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.09			
77	020502001034	圆梁	1. 构件名称、类别:挑尖梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 120 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.02			
78	020503001008	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩, 直径 140mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	1.21			
79	020503009003	穿插枋	1. 构件名称、类别:穿插枋 直径 120 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院仿古工程

村落保护发展

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	020505002008	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	278.04		
81	020508018004	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	19.86		
82	020508030003	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	2.24		
83	020508003002	官帽	1. 构件名称、类别:官帽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	1		
84	020508002002	木制拱手	1. 200*50 木制拱手 2. 表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	2		
85	020509002002	槛窗	1、木格窗 2、防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	1.29		
86	020509013001	棋盘(攒边)门	1. 门类型、式样:40 厚木制板门详见设计 2. 其他详见设计 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	2.68		
87	020509023001	过木	1. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.17		
	B.6	屋面工程					
88	020603003004	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	69.51		
89	020601004004	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	9.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发

工程名称：81 号院仿古工程

展

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
90	020601012004	宝顶	1. 类型：瓦堆宝顶 2. 规格尺寸：详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	座	1			
91	020601013003	正吻	1. 类型、规格尺寸：详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	只	2			
	B. 7	地面工程						
92	020702001004	糙墁方砖	1. 300×300×40 方砖斜纹 2. 20 厚白灰膏 3. 100 厚 C20 混凝土垫层	m ²	10.23			
93	020702002002	糙墁条砖	1. 240×115×60 青砖十字缝 2. 20 厚白灰膏 3. 100 厚 C20 混凝土垫层	m ²	24.62			
94	020702004001	石板面	1. 红条石铺地 2. 20 厚白灰膏 3. 100 厚 C20 混凝土垫层	m ²	1.04			
95	020704001002	糙墁散水	1. 20 厚不规则红石片 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60 厚 C20 混凝土 5. 150 厚三七灰土 6. 素土夯实 向外找坡 3%	m ²	4.72			
	B. 8	抹灰工程						
96	020801001006	墙面抹灰	1. 20 厚麦秸泥压实赶光	m ²	31.07			
		院落、围墙、 花池、树池						
	A. 1	土石方工程						
97	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m 内	m ³	2.49			
98	010102007001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：挖土利用	m ³	2.49			
	A. 4	砌筑工程						
99	010401001004	砖基础（花池 2）	1. 砖品种、规格、强度等级：240×115×53 青砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 4. 花池 2	m ³	0.45			
100	010401001005	砖基础（花池 3）	1. 砖品种、规格、强度等级：240×115×53 青砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆	m ³	0.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段: 槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发
展

工程名称: 81 号院仿古工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
101	010401008001	零星砌砖 (花池 2)	1. 砖品种、规格、强度等级: 240×115×53 青砖 2. 墙体类型: 花池墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆	m ³	0.68		
102	010401008002	零星砌砖 (花池 3)	1. 砖品种、规格、强度等级: 240×115×53 青砖 2. 墙体类型: 花池墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆	m ³	0.26		
103	010401008003	零星砌砖 (花池 2)	1. 砖品种、规格、强度等级: 300×300×40 青色方砖 2. 墙体类型: 花池墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆	m ³	0.08		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
104	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 花池 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20 厚防水砂浆	m ²	0.74		
	B.1	砖作工程					
105	020101002004	糙砖墙	1. 用砖品种规格: 青砖 2. 灰浆品种及配合比: 水泥砂浆 3. 砖围墙	m ³	5.86		
106	020101002005	糙砖墙	1. 用砖品种规格: 青砖 240*115*53 2. 灰浆品种及配合比: M10 水泥砂浆 3. 花池砖墙	m ³	1.86		
107	020101002006	糙砖墙	1. 用砖品种规格: 300×300×40 青色方砖 2. 灰浆品种及配合比: M10 水泥砂浆 3. 花池砖墙	m ³	0.22		
108	020102002008	贴墙面	1. 用砖品种、规格、强度等级: 40 厚六边形青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比: 20 厚水泥砂浆	m ²	1.88		
109	020104002003	糙砖墙帽	1. 砖品种、规格: 小青砖 240*115*53 2. 墙帽种类: 蓑衣顶六层 3. 出檐形式: 双面 4. 砌筑方式: 见设计 5. 灰浆种类及配合比: 混合砂浆	m	7.76		
110	020601003002	围墙瓦顶	1. 瓦件规格: 180×180×10 小青瓦 2. 基层材料种类: 详见设计 3. 灰浆种类及配合比: 见设计	m ²	6.98		
111	020106001002	砖细漏窗	1. 品种、构件规格: 300*300*40 厚青砖 2. 砌筑部位: 400 厚围墙花墙	m ²	3.89		
	B.2	石作工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发
展

工程名称：81 号院仿古工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	020201007002	踏跺	1. 红石台阶 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 280×160×45 青砖砌基层（详见设计）	m ²	2.22		
	B.6	屋面工程					
113	020601004005	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	7.76		
114	020601003001	围墙瓦顶	1. 瓦件规格:180*180 2. 基层材料种类:详见设计 3. 灰浆种类及配合比:见设计	m ²	6.52		
115	020601012005	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1		
116	020601013004	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2		
	B.7	地面工程					
117	020702002003	糙埽条砖	1. 240×115×53 青色条砖横铺 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 60 厚 C15 混凝土 4. 150 厚三七灰土 5. 素土夯实	m ²	17.11		
118	020702002004	糙埽条砖	1. 230×30×40 青色条砖铺地 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 60 厚 C15 混凝土 4. 150 厚三七灰土 5. 素土夯实	m ²	52.61		
119	020702004002	石板面	1. 800~1000×480×100 红色条石 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 60 厚 C15 混凝土 4. 150 厚三七灰土 5. 素土夯实	m ²	8.35		
		影壁墙					
	A.1	土石方工程					
120	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 内	m ³	4.08		
121	010102007002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:挖土利用	m ³	4.08		
	A.4	砌筑工程					
122	010401001006	砖基础	1. 用砖品种规格:青砖 2. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m ³	1.43		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统村落保护发
展

工程名称：81 号院仿古工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.26		
	B.1	砖作工程					
124	020101002007	糙砖墙	1. 砌墙厚度:370 2. 砌筑方式:浆砌 3. 用砖品种规格:240×115×53 青砖 4. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m3	1.26		
125	020104002004	糙砖墙帽	1. 墙帽种类:180×180×10 小青瓦 2. 用砖品种及规格:小青砖 3. 灰浆品种及配合比:30 厚水泥砂浆 4. 未尽事宜详见设计	m	2.55		
126	020107002002	糙砌须弥座	1. 砌筑方式:浆砌 2. 用砖品种及规格:240×115×53 青砖 3. 线脚断面尺寸:30*60*3 4. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m	2.49		
127	020108001002	壁(墙)心	1. 投影面积:2.083m2 2. 砌筑部位:影壁壁心 3. 砌筑方式:斜纹砌筑 4. 各部位用砖品种及规格:影壁墙采用 240×115×53 青砖砌筑,中间图案采用 300×300×40 方砖斜纹砌筑	m2	0.77		
128	020112001003	砖雕刻	1. 方砖雕刻形式:砖雕福字 2. 雕刻深度:600×35	m2	0.28		
129	020112001004	砖雕刻	1. 方砖雕刻形式:砖雕蝙蝠 2. 雕刻深度:300×300×35	m2	0.18		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：81 号院建筑工程

村落保护发展

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		二进院正房					
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 砌体名称:砖柱 2. 拆除物外运 5km	m3	0.36		
2	041001003001	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	220.63		
3	01B001	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:Φ120 圆檩	根	79		
4	01B002	木构件拆除	1. 拆除方直椽,码放整齐 2. 构件规格:见设计图纸	根	1122		
5	01B004	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 8m 以内	樑	2		
6	01B003	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	8.3		
7	041001003002	拆除基层	1. 拆除部位:地面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	106.72		
		一进院正房					
8	041001007002	土坯墙拆除	1. 砌体名称:土坯墙 2. 砌体材质:土坯 3. 拆除砌体的截面尺寸:400 厚 4. 拆除物外运 5km	m3	2.54		
9	041001007003	拆除砖石结构	1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除砌体的截面尺寸:180 厚 4. 拆除物外运 5km	m3	4.34		
10	041001003003	拆除基层	1. 拆除部位:廊檐 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 拆除物外运 5km	m2	12.08		
11	041001003004	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	133.48		
12	01B005	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:Φ120 圆檩	根	48		
13	01B006	木构件拆除	1. 拆除方直椽,码放整齐 2. 构件规格:见设计图纸	根	618		
14	01B007	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 8m 以内	樑	2		
15	01B008	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	6.09		
16	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 钢钉固定钢丝网 2. 15 厚抗裂砂浆	m2	209.14		
		门楼					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：81 号院建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	041001007004	拆除砖石结构	1. 砌体名称:西厢房砖墙 2. 拆除物外运 5km	m3	7.08			
18	041001007005	拆除砖石结构	1. 砌体名称:花池 2. 拆除物外运 5km	m3	1.46			
19	041001007006	后檐土坯墙拆除	1. 砌体名称:土坯墙 2. 砌体材质:土坯 3. 拆除砌体的截面尺寸:400 厚 4. 拆除物外运 5km	m3	9.92			
20	041001003006	拆除基层	1. 拆除部位:坡道 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	6.82			
21	041001002001	立面块料拆除	1. 部位: 倒座及大门前檐土坯外包青砖墙 2. 做法: 用錾子将现有青砖小心抠出	m2	28.91			
22	041001003005	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	72.27			
23	01B009	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:Φ120 圆檩	根	27			
24	01B010	木构件拆除	1. 拆除方直椽, 码放整齐 2. 构件规格: 见设计图纸	根	371			
25	01B011	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 6m 以内	榀	2			
26	01B012	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	2.49			
27	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 钢钉固定钢丝网 2. 15 厚抗裂砂浆	m2	31.07			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一进院正房					
	B.1	砖作工程					
1	020101002001	糙砖土坯墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 用砖品种规格:土坯砖 400*140*110 3. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m3	15.2		
	B.2	石作工程					
2	020201007001	踏跺	1. 150 厚红石条石台阶 2. 280×160×45 青砖台阶踏步	m2	1.12		
	B.5	木作工程					
3	020501004006	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m3	0.1		
4	020501004007	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 140mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m3	0.02		
5	020502001014	圆梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 220 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m3	0.14		
6	020502001015	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 240 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m3	0.3		
7	020502001016	圆梁	1. 构件名称、类别:单步梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 120 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m3	0.03		
8	020502001017	圆梁	1. 构件名称、类别:七架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 260 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m3	0.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	020502001018	圆梁	1. 构件名称、类别：双步梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 140 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.08		
10	020502001019	圆梁	1. 构件名称、类别：挑尖梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 140 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.06		
11	020502002002	矩形梁	1. 构件名称、类别：月梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：220*50 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.03		
12	020503001006	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别：檩，直径 140mm 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	2.02		
13	020503009001	穿插枋	1. 构件名称、类别：穿插枋直径 140 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.03		
14	020505002006	方椽	1. 构件截面尺寸：100×40 方木椽 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m	419.55		
15	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸：160*20 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m	21.93		
16	020508030001	博风(缝)板	1. 板宽厚度：博风板 160×20 2. 木材品种：杉木制作 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ²	3.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	020508003001	官帽	1. 构件名称、类别:官帽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	2		
18	020509001002	榻扇	1. 木制隔扇门 2. 雕刻类型:详见设计 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	29.23		
19	020509013001	棋盘(攒边)门	1. 门类型、式样:40 厚木制板门详见设计 2. 其他详见设计 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	2.2		
20	020509016001	补屏风板	1. 10 厚屏风板 2. 100×40 (30) ×30 木连楹 3. 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道 4. 其它详见设计	m2	10.68		
21	020511002004	倒挂楣子	1. 板宽厚度:20×20 木枋条、60*60 框 2. 木材品种:杉木 3. 雕刻纹样:冰裂纹 4. 详见设计	m2	3.36		
22	020508010002	花牙子	1. 构件芯类形、式样:花牙子 2. 木材品种:杉木 3. 尺寸:长 40 以内 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	8		
	B. 6	屋面工程					
23	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m2	104.87		
24	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	10.97		
25	020601012001	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1		
26	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2		
	B. 7	地面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	020702001003	糙墁方砖	1. 360×360×60 斜纹方砖 2. 30 厚中砂 3. 150 厚三七灰土 4. 素土夯实	m ²	62.33		
28	020702002001	糙墁条砖	1. 280×160×45 青砖封边 2. 30 厚中砂 3. 150 厚三七灰土 4. 素土夯实	m ²	7		
29	020704001001	糙墁散水	1. 240×115×53 青砖 1:3 水泥砂浆勾缝（牙子砖立裁 11.78m） 2. 25 厚中砂 3. 150 厚三七灰土 4. 素土夯实	m ²	5.7		
	B. 8	抹灰工程					
30	020801001006	墙面抹灰	1. 底层:15 厚麦秸泥打底 2. 面层:2 厚白灰罩面	m ²	98.59		
		门楼					
	B. 1	砖作工程					
31	020102002002	45 厚青砖墙面剔补	1. 用砖品种、规格、强度等级:原青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:石灰膏重新补嵌入墙 3. 白灰膏勾缝处理 4. 1: 50 高锰酸钾统一砖缝颜色, 最后 2000 以下满喷液态硅烷 (1:50) 封闭防水保护一遍	m ²	17.64		
32	020102001001	60、120 青砖墙裙	1. 砖贴面位置:大门通道 2. 用砖品种、规格、强度等级:280×160×45 青砖 3. 砂浆种类、强度等级及配合比:水泥砂浆 4. 100 厚 C20 砼垫层	m ²	8.19		
33	020111002001	博风(缝)	1. 博风宽度:360mm 2. 方砖品种、规格、强度等级:240*120*40 砖	m	4		
	B. 2	石作工程					
34	020201002001	踏跺	1. 100 厚红石阶条石	m ²	0.78		
	B. 5	木作工程					
35	020503001007	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩, 直径 140mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	0.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
36	020503005001	檩(桁)枋	1. 构件名称、类别: 桁檩枋 DN100 2. 木材品种: 杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m3	0.11			
37	020503005002	檩(桁)枋	1. 构件名称、类别: 桁檩枋 80*60、60*30 2. 木材品种: 杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m3	0.04			
38	020505002007	方椽	1. 构件截面尺寸: 100×40 方木椽 2. 木材品种: 杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	113.66			
39	020505007001	鹤颈椽	1. 构件截面尺寸: 鹤颈椽 100*20 2. 木材品种: 杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	根	15			
40	020508018002	封檐板	1. 断面尺寸: 160*20 2. 木材品种: 杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	7.4			
41	020508023001	清水望板	1. 板宽厚度: 10 厚木望板 2. 木材品种: 杉木 3. 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m2	9.25			
	B.6	屋面工程						
42	020603003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型: 小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸: 180*180	m2	28.42			
43	020601004002	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置: 正脊 2. 脊件类型、规格尺寸: 详设计图纸 3. 高度: 详设计图纸	m	3.7			
44	020601012002	宝顶	1. 类型: 瓦堆宝顶 2. 规格尺寸: 详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级: 按设计要求	座	1			
45	020601013002	正吻	1. 类型、规格尺寸: 详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级: 按设计要求	只	2			
	B.7	地面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
46	020702001004	糙墁方砖	1. 360×360×60 斜纹方砖 2. 30 厚中砂 3. 150 厚三七灰土 4. 素土夯实	m ²	14.8			
	B.8	抹灰工程						
47	020801001007	墙面抹灰	1. 20 后麦秸泥压实赶光	m ²	20.62			
		二进院正房						
	B.2	石作工程						
48	020201006001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格：柱础 260*260*250 2. 式样：详见设计柱础大样	只	2			
	B.5	木作工程						
49	020501001002	圆柱	1. 构件名称、类别：檐柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油 两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.14			
50	020501004008	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 140mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油 两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.03			
51	020501004009	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 150mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油 两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.01			
52	020501004010	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 120mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油 两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.01			
53	020502001020	圆梁	1. 构件名称、类别：三架梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 150 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油 两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	020502001021	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 220 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.2		
55	020502001022	圆梁	1. 构件名称、类别:单步梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 80、120 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.02		
56	020502001023	圆梁	1. 构件名称、类别:双步梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 80、150 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.07		
57	020502001024	圆梁	1. 构件名称、类别:三步梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 120、200 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.17		
58	020503001008	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩, 直径 140mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	2.49		
59	020508003002	官帽	1. 构件名称、类别:官帽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	2		
60	020505002008	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	475.41		
61	020503005003	檩(桁)枋	1. 构件名称、类别:桁檩枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:150*70 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	020508018003	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	26.92		
63	020508030002	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	2.83		
64	020503007001	看枋	1、构件截面尺寸:新增看枋 100*80 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.11		
65	020508010001	花牙子	1. 构件芯类形、式样:花牙子 2. 木材品种:杉木 3. 尺寸:长 40 以内 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	8		
	B. 6	屋面工程					
66	020603003003	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	118.85		
67	020601004003	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	13.46		
68	020601012003	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1		
69	020601013003	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2		
		院落					
		院落地坪					
	B. 7	地面工程					
70	020702002002	糙埧条砖	1. 115 厚砖侧铺路面,粗砂扫缝 2. 30 厚粗砂 3. 300 厚 3:7 灰土 4. 素土夯实,压实度≥90%	m ²	140.37		
	E. 1	绿化工程					
71	050101002001	植被清理	1. 清除院内杂草 2. 外运 5km 3. 平整地面	m ²	140.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		围墙						
	A. 1	土石方工程						
72	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	6.53			
73	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:挖土利用	m3	4.49			
74	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	2.04			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
75	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 夯实土壤	m3	0.59			
	B. 1	砖作工程						
76	020101002002	糙砖墙	1. 砌墙厚度:240mm 2. 砌筑方式:一眠一斗或三眠一斗 3. 用砖品种规格:240*115*53 青砖 4. 灰浆品种及配合比:混合砂浆	m3	3.86			
77	020104002001	糙砖墙帽	1. 砖品种、规格:240*115*53 青砖 2. 墙帽种类:砖蓑衣顶二层 3. 出檐形式:双面 4. 灰浆种类及配合比:混合砂浆	m	8.24			
78	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 烧结青砖 240*115*53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆砌筑	m3	1.45			
	B. 6	屋面工程						
79	020601004004	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	8.24			
80	020601003001	围墙瓦顶	1. 铺设类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:详设计图纸	m2	4.56			
	B. 8	抹灰工程						
81	020801001008	墙面抹灰	1. 15 厚麦秸泥掺聚乙烯醇压实	m2	7.42			
		厨房						
	A. 1	土石方工程						
82	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 内	m3	6.12			
83	010102007002	回填方		m3	3.57			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.51		
	B. 1	砖作工程					
85	020101002003	糙砖墙	1. 砌墙厚度:240mm 2. 用砖品种规格:240×115×53 青色条砖 3. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m3	5.2		
86	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格:MU30 毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M10	m3	2.04		
	B. 5	木作工程					
87	020503001009	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩, 直径 140mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.28		
88	020505002009	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	56.79		
89	020508018004	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	4.58		
	B. 6	屋面工程					
90	020603003005	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m2	14.2		
	B. 8	抹灰工程					
91	020801001009	墙面抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 抹灰种类:18 厚麦秸泥压实赶光	m2	22.61		
		排水沟					
	A. 1	土石方工程					
92	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	29.57		
93	010102007003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:挖土利用	m3	15.16		
94	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	14.41		
	A. 4	砌筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	010401010001	排水沟 1	1. C20 混凝土垫层 2. 水泥砂浆砌筑 240×115×53 青砖排水沟 360*500 3. 20 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水胶粉内壁 4. 40 厚预制混凝土篦子，详见设计	m	21.26		
96	010401010002	排水沟 2	1. C20 混凝土垫层 2. 水泥砂浆砌筑 240×115×53 青砖排水沟 300*180 3. 20 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水胶粉内壁	m	12.2		
		二进院西厢房					
	A. 1	土石方工程					
97	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.7m	m ³	26.91		
98	010102007004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：挖土利用	m ³	19.62		
99	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑	m ³	7.29		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
100	010501001006	基础垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 夯实土壤	m ³	0.98		
101	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 模板	m ³	1.12		
102	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 Φ6	t	0.02		
103	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12 三级钢	t	0.041		
	A. 8	门窗工程					
104	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质：塑钢推拉窗 2. 详见设计	m ²	0.86		
	B. 1	砖作工程					
105	020101002004	糙砖墙	1. 砌墙厚度：240mm 2. 用砖品种规格：240*115*53 青砖 3. 灰浆品种及配合比：水泥砂浆	m ³	1.47		
106	020101003004	空斗墙	1. 砌墙厚度：240mm 2. 砌筑方式：一眠一斗或三眠一斗 3. 用砖品种规格：240*115*53 青砖 4. 灰浆品种及配合比：混合砂浆	m ³	9.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
107	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 烧结青砖 240*115*53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆砌筑	m3	6.31			
	B.2	石作工程						
10	020201007002	踏跺	1. 100 厚红石台阶	m2	0.43			
	B.5	木作工程						
109	020502001025	圆梁	1. 构件名称、类别:梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 150 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.12			
110	020502001026	圆梁	1. 构件名称、类别:挑梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 120 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.01			
111	020503001010	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩,直径 120mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.42			
112	020505002010	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	149.44			
113	020508018005	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	12.49			
114	020509002002	槛窗	1. 窗芯类型、式样:20 厚木格子窗 2. 其他详见设计	m2	1.01			
115	020509013002	木制板门	1. 门类型、式样:30 厚木制板门详见设计 2. 其他详见设计 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	1.73			
	B.6	屋面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：82 号院仿古工程

村落保护发展

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
116	020603003006	小青瓦屋面	1. 170×140×140 小青瓦屋面 2. C20 细石混凝土 20 厚 3. 4.0 厚 SBS 防水卷材 4. 20 厚保温砂浆 5. 12 厚望板（防腐油）	m ²	29.98			
117	020601004005	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置：正脊 2. 脊件类型、规格尺寸：详设计图纸 3. 高度：详设计图纸	m	6.25			
118	020601012004	宝顶	1. 类型：瓦堆宝顶 2. 规格尺寸：详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	座	1			
119	020601013004	正吻	1. 类型、规格尺寸：详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	只	2			
	B.7	地面工程						
120	020702002003	糙墁条砖	1. 240×115×53 条砖十字缝 2. 30 厚中砂 3. 150 厚三七灰土 4. 素土夯实	m ²	14.95			
121	020704001002	糙墁散水	1. 240×115×53 青砖 1:3 水泥砂浆勾缝（牙子砖立裁 23.2m） 2. 25 厚中砂 3. 150 厚三七灰土 4. 素土夯实	m ²	11.76			
	B.8	抹灰工程						
122	020801001010	墙面抹灰	1. 底层：15 厚麦秸泥打底 2. 面层：2 厚白灰罩面	m ²	42.83			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：82 建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一进院正房					
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 砌体名称:土坯墙 2. 砌体材质:土坯 3. 拆除砌体的截面尺寸:350 厚 4. 拆除物外运 5km	m3	16.44		
2	041001007002	拆除砖石结构	1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除砌体的截面尺寸:350 厚 4. 拆除物外运 5km	m3	23.72		
3	041001002001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:室内、前檐廊碎砖地面 3. 拆除物外运 5km	m2	69.33		
4	041001003001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙 2. 抹灰层种类:白灰墙面 3. 拆除物外运 5km	m2	38.63		
5	041001003002	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	102.24		
6	01B001	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:直径 140	根	36		
7	01B002	木构件拆除	1. 拆除方直椽,码放整齐 2. 构件规格:见设计图纸	根	464		
8	01B003	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 8m 以内	榀	2		
9	01B004	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	4.85		
		二进院正房					
10	041001007003	拆除砖石结构	1. 砌体名称:檐廊砖柱 2. 砌体材质:砖 3. 拆除砌体的截面尺寸:240*240 4. 拆除物外运 5km	m3	0.33		
11	041001003003	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	121.68		
12	01B005	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:直径 140	根	48		
13	01B006	木构件拆除	1. 拆除方直椽,码放整齐 2. 构件规格:见设计图纸	根	592		
14	01B007	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 8m 以内	榀	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：82 建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	01B008	垃圾外运	1. 木构件：檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5km	m ³	5.1		
		门楼					
16	041001007004	拆除砖石结构	1. 砌体名称：门楼外包青砖墙 2. 砌体材质：砖 3. 拆除砌体的截面尺寸：60、120 厚 4. 拆除物外运 5km	m ³	0.68		
17	041001003004	小青瓦屋面拆除	1. 名称：小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m ²	28.42		
18	01B009	木构件拆除	1. 构件名称：檩条 2. 拆除构件的厚度，或规格尺寸：直径 140	根	10		
19	01B010	木构件拆除	1. 拆除方直椽，码放整齐 2. 构件规格：见设计图纸	根	118		
20	01B012	垃圾外运	1. 木构件：檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5km	m ³	0.85		
21	020801001001	墙面抹灰	1. 钢钉固定钢丝网 2. 15 厚抗裂砂浆	m ²	20.62		
		院落					
22	041001007005	拆除砖石结构	1. 砌体名称：门楼外包青砖墙 2. 砌体材质：砖 3. 拆除砌体的截面尺寸：60、120 厚 4. 拆除物外运 5km	m ³	3.61		
23	041001007006	拆除砖石结构	1. 砌体名称：一进院西厢房砖墙 2. 砌体材质：砖 3. 拆除砌体的截面尺寸：420 厚 4. 拆除物外运 5km	m ³	24.14		
24	041001007007	拆除砖石结构	1. 砌体名称：二进院西厢房砖墙 2. 砌体材质：砖 3. 拆除砌体的截面尺寸：350 厚 4. 拆除物外运 5km	m ³	16.48		
25	041001003005	刚性层拆除	1. 石棉瓦屋顶 2. 二进院厨房	m ²	11.75		
26	01B011	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：窗 1000*1000、门 700*2200	樘	2		
27	041001008001	拆除混凝土结构	1. 构件名称：钢筋砼楼板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：120mm	m ³	2.44		
28	041001008002	拆除混凝土结构	1. 构件名称：砼垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：100mm	m ³	1.16		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：84 号院仿古工程

村落保护发展

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙					
1	020101002001	糙砖墙	1. 砌墙厚度:240 2. 用砖品种规格:青砖 240*115*53 3. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m3	4.38		
2	020104002002	糙砖墙帽	1. 墙帽种类:蓑衣顶 五层见设计 2. 用砖品种及规格:青砖 240*115*53 3. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m	12.4		
3	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	12.4		
4	020601012001	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1		
5	020601003001	围墙瓦顶	1. 铺设类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:详设计图纸	m2	8.68		
6	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30 毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆 3. 垫层: C15 砼 100 厚 4. 挖填土及外运 5. 未尽事宜详见设计	m3	11.16		
	A. 11	楼地面装饰工					
7	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20 厚 1:2 水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 60 厚 C15 混凝土垫层 4. 150 厚碎石灌 M5 水泥砂浆 5. 素土夯实 参见 12YJ1-地 101	m2	64.48		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊					
8	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 白灰浆罩面两遍	m2	60.12		
	B. 1	砖作工程					
9	020101002002	糙砖墙	1. 砌墙厚度:240mm 2. 砌筑方式:M10 水泥砂浆砌筑 3. 用砖品种规格:青砖 280×160×45	m3	7.21		
	B. 2	石作工程					
10	020201006001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:柱础 260*260*250 2. 式样:详见设计柱础大样	只	2		
	B. 5	木作工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：84 号院仿古工程

村落保护发展

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
11	020501001002	圆柱	1、构件名称、类别：Φ180 圆柱 2、木材品种：杉木 3、防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.14			
12	020501004002	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：Φ120mm、Φ140mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.05			
13	020502001006	圆梁	1. 构件名称、类别：三架梁 2. 木材品种：杉木制作 3. 构件规格：Φ150mm 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.05			
14	020502001007	圆梁	1. 构件名称、类别：五架梁 2. 木材品种：杉木制作 3. 构件规格：Φ220mm 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.2			
15	020502001008	圆梁	1. 构件名称、类别：单步梁、抱头梁 2. 木材品种：杉木制作 3. 构件规格：Φ120mm、Φ80mm 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.02			
16	020502001009	圆梁	1. 构件名称、类别：双步梁 2. 木材品种：杉木制作 3. 构件规格：Φ80mm-Φ150mm 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.1			
17	020502001010	圆梁	1. 构件名称、类别：三步梁 2. 木材品种：杉木制作 3. 构件规格：Φ200mm 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	0.14			
18	020503001002	圆檩 (桁)	1、构件截面尺寸：Φ140 圆檩 2、木材品种：杉木制作 3. 刨光要求：满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m3	2.57			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：84 号院仿古工程

村落保护发展

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	020505002002	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	473.79		
20	020508003001	官帽	1. 构件名称、类别:官帽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	2		
21	020503007001	看枋	1、构件截面尺寸:新增看枋 100*80 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.07		
22	020503005001	檩(桁)枋	1. 构件名称、类别:桁檩枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:150*70 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.1		
23	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 封檐板 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	27.84		
24	020508030001	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	2.82		
25	020509002002	槛窗	1. 窗芯类型、式样:详设计图纸 2. 框边挺、装芯截面尺寸:详设计图纸 3. 木材品种:杉木 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	2.4		
26	020509008001	门窗框、槛	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	8.8		
27	020509013001	板门	1. 门类型、式样:50 厚板门详见设计 2. 其他详见设计 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	2.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：84 号院仿古工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	020508010001	花牙子	1. 构件芯类形、式样:花牙子详见设计 2. 木材品种:杉木 3. 尺寸:400*100 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	8			
	B.6	屋面工程						
29	020603003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	122.91			
30	020601004002	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	13.92			
31	020601012002	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
32	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：84 号院建筑工程

村落保护发展

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 砌体名称：拆除砖柱 2. 拆除高度：2.88 米 3. 拆除物外运 5km	m3	0.33			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除部位：地面 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 拆除物外运 5km	m2	64.48			
3	041001007002	拆除砖石结构	1. 砌体名称：拆除前檐砖墙 2. 拆除高度：见设计 3. 拆除物外运 5km	m3	7.21			
4	041001003002	小青瓦屋面拆除	1. 名称：小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	121.03			
5	01B001	木构件拆除	1. 构件名称：檩条 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸：直径 140	根	72			
6	01B002	木构件拆除	1. 拆除方直椽，码放整齐 2. 构件规格：见设计图纸	根	592			
7	01B003	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 6m 以内	榀	2			
8	01B004	垃圾外运	1. 木构件：檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	6.15			
9	020801001001	墙面抹灰	1. 钢钉固定钢丝网 2. 15 厚抗裂砂浆	m2	60.12			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：85 号院仿古工程

村落保护发展

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		正房						
	B.2	石作工程						
1	020201006001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:柱础 260*260*250 2. 式样:详见设计柱础大样	只	2			
	B.5	木作工程						
2	020501001002	圆柱	1、构件名称、类别:Φ180 圆柱 2、木材品种:杉木 3、防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.14			
3	020501004003	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 140、120mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.05			
4	020502001009	圆梁	1. 构件名称、类别:单步梁、抱头梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ80mm-Φ120mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.02			
5	020502001010	圆梁	1. 构件名称、类别:双步梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ80mm-Φ150mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.1			
6	020502001011	圆梁	1. 构件名称、类别:三步梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ200mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.14			
7	020502001012	圆梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ150mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：85 号院仿古工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	020502001013	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格: Φ220mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.2			
9	020503001005	圆檩 (桁)	1、构件截面尺寸:Φ140 圆檩 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	2.49			
10	020508003001	官帽	1. 构件名称、类别:官帽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	1			
11	020503007001	看枋	1、构件截面尺寸:新增看枋 100*80 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.11			
12	020503005001	檩 (桁) 枋	1. 构件名称、类别:桁檩枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:150*70 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.1			
13	020505002005	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	475.41			
14	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 封檐板 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	26.92			
15	020508030001	博风 (缝) 板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	2.83			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：85 号院仿古工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	020508010001	花牙子	1. 构件芯类形、式样:花牙子详见设计 2. 木材品种:杉木 3. 尺寸:400*100 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	8			
	B. 6	屋面工程						
17	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茷瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	118.85			
18	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	13.46			
19	020601012001	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
20	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
		厨房						
	B. 1	砖作工程						
21	020101002004	糙砖墙	1. 砌墙厚度:240mm 2. 砌筑方式:M10 水泥砂浆砌筑 3. 用砖品种规格:青砖 280×160×40	m ³	0.19			
	B. 5	木作工程						
22	020503001006	圆檩(桁)	1、构件截面尺寸:Φ140 圆檩 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.17			
23	020505002006	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	44.38			
24	020508018002	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 封檐板 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	3.65			
	B. 6	屋面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：85 号院仿古工程

村落保护发展

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	020603003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面（干茬瓦屋面） 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	11.1		
		西厢房					
	B.5	木作工程					
26	020501004004	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ140mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.06		
27	020502001014	圆梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ140mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.05		
28	020502001015	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ140mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.08		
29	020502001016	圆梁	1. 构件名称、类别:七架梁 2. 木材品种:杉木制作 3. 构件规格:Φ200mm 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.21		
30	020503001007	圆檩(桁)	1、构件截面尺寸:Φ140 圆檩 2、木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.6		
31	020505002007	方椽	1. 构件截面尺寸:100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	113.03		
32	020508018003	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 封檐板 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	11.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：85 号院仿古工程

村落保护发展

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
33	020508030002	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	1.61			
	B.6	屋面工程						
34	020603003003	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	28.74			
35	020601004002	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	5.6			
36	020601012002	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
37	020601013002	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
		门楼						
	A.1	土石方工程						
38	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m ³	16.8			
39	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:挖土利用	m ³	10.56			
40	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m ³	6.24			
	A.4	砌筑工程						
41	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 青砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆砌筑	m ³	5.16			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
42	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 夯实土壤	m ³	1.08			
	B.1	砖作工程						
43	020101002005	糙砖墙	1. 砌筑方式:青砖门楼 2. 青砖尺寸:240×115×53 3. 用砖品种规格:青砖	m ³	7.79			
44	020101002006	糙砖墙	1. 砌筑方式:青砖围墙 2. 青砖尺寸:240×115×53 3. 用砖品种规格:青砖	m ³	2.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：85 号院仿古工程

村落保护发展

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
45	020101002007	土坯砖	1. 砌筑方式: 围墙 2. 尺寸: 400×140×110 3. 用砖品种规格: 土坯砖	m ³	3.19			
46	020104002002	糙砖墙帽	1. 墙帽种类: 小青瓦 180*180*10 2. 砌筑方式: 白灰浆砌	m	3.68			
	B. 2	石作工程						
47	020204011002	门枕石	1. 石材种类、构件规格: 红石门枕石 200*170*200	块	4			
	B. 5	木作工程						
48	020503001008	圆檩(桁)	1、构件截面尺寸: Φ140 圆檩 2、木材品种: 杉木制作 3. 刨光要求: 满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ³	0.18			
49	020505002008	方椽	1. 构件截面尺寸: 100*40mm 木椽条 椽当 150 2. 木材品种: 杉木制作 3. 刨光要求: 满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	46.96			
50	020508018004	封檐板	1. 断面尺寸: 160*20 封檐板 2. 木材品种: 杉木制作 3. 刨光要求: 满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	7.8			
51	020508030003	博风(缝)板	1. 板宽厚度: 博风板 160×20 2. 木材品种: 杉木制作 3. 刨光要求: 满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ²	0.96			
52	020509013001	门楼大门	1. 门类型、式样: 40 厚木制板门详见设计 2. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ²	3.72			
	B. 6	屋面工程						
53	020603003004	小青瓦屋面	1. 屋面类型: 小青瓦屋面 (干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸: 180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	12.48			
54	020601004003	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置: 正脊 2. 脊件类型、规格尺寸: 详设计图纸 3. 高度: 详设计图纸	m	9.88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：85 号院仿古工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	020601012003	宝顶	1. 类型：瓦堆宝顶 2. 规格尺寸：详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	座	1		
56	020601013003	正吻	1. 类型、规格尺寸：详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	只	2		
	B. 7	地面工程					
57	020702002001	糙墁条砖	1、铺设部位：门楼入口地面 2. 240×115×53 条砖十字缝 3. 30 厚干硬性水泥砂浆 4. 100 厚 C20 混凝土垫层 5. 素土夯实	m ²	3.81		
58	020201011001	槛垫石、过门石、分心石	1、铺设部位：红石过门石、红石门枕石 2. 过门石为红色条石，宽 400，长 1500 厚 100 3. 30 厚干硬性水泥砂浆 4. 100 厚 C20 混凝土垫层 5. 素土夯实	m ³	0.06		
59	020201007001	踏跺	1. 红色条石长 500-800，厚 150，宽 240 2. 30 厚干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 150 厚三七灰土 5. 素土夯实	m ²	0.53		
60	050201023001	汀步（步石、飞石）	1. 铺设位置：汀步 2. 石料规格：100 厚红色条石 3. 垫层材料种类、厚度：100 厚 C20 混凝土垫层 4. 结合层材料种类、厚度：30 厚 1:3 水泥砂浆结合层，	m ²	6.86		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：85 号院建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		正房					
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 砌体名称:檐廊砖柱 2. 砌体材质:砖 3. 拆除砌体的截面尺寸:240*240 4. 拆除物外运 5km	m3	0.33		
2	041001003001	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	121.68		
3	01B001	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:直径 140	根	48		
4	01B002	木构件拆除	1. 拆除方直椽,码放整齐 2. 构件规格:见设计图纸	根	592		
5	01B003	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 8m 以内	榀	2		
6	01B004	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	5.77		
7	041001003002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙 2. 抹灰层种类:水泥砂浆墙面 3. 运距:废渣外运 5km	m2	23.87		
8	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类:3 厚白灰腻子 2. 刮腻子遍数:两遍	m2	23.87		
		西厢房					
9	041001003003	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	28.74		
10	01B005	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:直径 140	根	14		
11	01B006	木构件拆除	1. 拆除方直椽,码放整齐 2. 构件规格:见设计图纸	根	134		
12	01B007	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 6m 以内	榀	2		
13	01B008	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	2.35		
		厨房					
14	041001007002	拆除砖石结构	1. 砌体名称:拆除红砖砖墙 2. 拆除高度:见设计 3. 拆除物外运 5km	m3	0.19		
15	041001003004	小青瓦屋面拆除	1. 名称:石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	11.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：85 号院建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	01B009	木构件拆除	1. 构件名称: 檩条 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 直径 140	根	5			
17	01B012	垃圾外运	1. 木构件: 檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m ³	0.14			
		门楼						
18	041001007003	拆除砖石结构	1. 砌体名称: 拆除红砖砖墙 2. 拆除高度: 见设计 3. 拆除物外运 5km	m ³	4.34			
19	041001003005	小青瓦屋面拆除	1. 名称: 小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m ²	9.92			
20	01B013	木构件拆除	1. 构件名称: 檩条 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 直径 140	根	10			
21	01B014	木构件拆除	1. 拆除方直椽, 码放整齐 2. 构件规格: 见设计图纸	根	50			
22	01B015	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 6m 以内	樑	1			
23	01B016	垃圾外运	1. 木构件: 檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m ³	1.93			
24	041001007004	拆除砖石结构	1. 砌体名称: 红砖围墙 2. 拆除高度: 1.5 米 3. 运距: 废渣外运 5km	m ³	1.26			
25	01B010	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 1500*2100	樑	1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：86 号院仿古工程

村落保护发展

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门楼及院落					
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m ³	13.81		
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:挖土利用	m ³	9.79		
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m ³	4.02		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 烧结青砖 240*115*53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆砌筑	m ³	3.97		
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程					
5	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 夯实土壤	m ³	2.5		
	B. 1	砖作工程					
6	020101002001	糙砖墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 用砖品种规格:土坯砖 3. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m ³	40.86		
7	020101003005	空斗墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 砌筑方式:一眠一斗或三眠一斗 3. 用砖品种规格:240*115*53 青砖 4. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m ³	6.19		
8	020106002002	砖瓦漏窗	1. 花瓦漏窗	m ²	1.55		
	B. 5	木作工程					
9	020503001004	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩, 直径 120mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.11		
10	020505002004	方椽	1. 构件截面尺寸:80×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m	24.18		
11	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸:60*10 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两 道,防火阻燃剂两道	m	6.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：86 号院仿古工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	020508023001	清水望板	1. 板宽厚度:12 厚木望板 2. 木材品种:杉木 3. 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ²	6.05			
13	020509013001	门楼大门	1. 门类型、式样:50 厚木制大门详见设计 2. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m ²	3.12			
	B. 6	屋面工程						
14	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 基层材料种类:木望板另计清单	m ²	6.05			
15	020601003001	围墙瓦顶	1. 瓦件规格:180*180 2. 基层材料种类:详见设计 3. 灰浆种类及配合比:见设计	m ²	7.13			
16	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	16.06			
17	020601012001	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
18	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
	B. 7	地面工程						
19	020702002001	糙墁条砖	1. 铺设部位:院落 2. 素土夯实 3. 垫层材料种类、厚度:100 厚 C20 混凝土垫层 4. 结合层材料种类、厚度:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 5. 面层:240×115×53 条砖十字缝	m ²	34.55			
		正房						
	A. 1	土石方工程						
20	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	68.52			
21	010102007002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:挖土利用	m ³	45.91			
22	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km	m ³	22.61			
	A. 4	砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：86 号院仿古工程

村落保护发展

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 烧结青砖 240*115*53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆砌筑	m ³	17.25		
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					
24	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 夯实土壤	m ³	2.75		
25	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m ³	2.86		
26	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板	m ³	0.43		
27	010506005001	现浇混凝土梁 钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 以内箍筋 一级钢	t	0.05		
28	010506005002	现浇混凝土梁 钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18 以内 三级 钢	t	0.158		
	B.1	砖作工程					
29	020101002002	土坯墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 用砖品种规格:土坯砖 400*140*110 3. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m ³	39		
30	020101003006	空斗墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 砌筑方式:一眠一斗或三眠一斗 3. 用砖品种规格:240*115*53 青砖 4. 灰浆品种及配合比:M10 水泥砂浆	m ³	6.19		
	B.2	石作工程					
31	020201007001	踏跺	1. 红色阶条石长 500-800, 厚 150, 宽 320 2. 30 厚干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 素土夯实	m ²	2.98		
32	020204011002	门枕石	1. 石材种类、构件规格:红石门枕石 400*180*180	块	2		
33	020201006001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:柱础 D260*210 2. 式样:详见设计	只	4		
	B.5	木作工程					
34	020501001003	圆柱	1. 构件名称、类别:檐柱、金柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油 两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：86 号院仿古工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	020501004003	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 140mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.04		
36	020502001009	圆梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 200 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.11		
37	020502001010	圆梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 240 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.23		
38	020502001011	圆梁	1. 构件名称、类别:抱头梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 140 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.06		
39	020502001012	圆梁	1. 构件名称、类别:抱头梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 120 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.04		
40	020503001006	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩,直径 140mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	1.7		
41	020505002006	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	319.68		
42	020508003001	官帽	1. 构件名称、类别:官帽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	块	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：86 号院仿古工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	020503004002	额枋	1. 构件名称、类别：额枋 120*60、100*80 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.14		
44	020503005001	檩(桁)枋	1. 构件名称、类别：连机直径 60 2. 木材品种：杉木 3. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.19		
45	020508018003	封檐板	1. 断面尺寸：160*20 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m	22.11		
46	020509002003	槛窗	1. 窗芯类型、式样：木窗 1100*1200 2. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ²	2.64		
47	020509013002	板门	1. 门类型、式样：40 厚木制板门详见设计 2. 执手锁 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ²	2.82		
	B.6	屋面工程					
48	020603003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面（干茬瓦屋面） 2. 瓦件规格尺寸：180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	79.82		
49	020601004002	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置：正脊 2. 脊件类型、规格尺寸：详设计图纸 3. 高度：详设计图纸	m	11.06		
50	020601012002	宝顶	1. 类型：瓦堆宝顶 2. 规格尺寸：详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	座	1		
51	020601013002	正吻	1. 类型、规格尺寸：详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级：按设计要求	只	2		
	B.7	地面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：86 号院仿古工程

村落保护发展

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
52	020702002002	糙墁条砖	1. 铺设部位:室内 2. 素土夯实 3. 垫层材料种类、厚度:100 厚 C20 混凝土垫层 4. 结合层材料种类、厚度:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 5. 面层:240×115×53 红条砖十字缝	m ²	31.52			
53	020702002003	糙墁条砖	1. 240×115×53 条砖十字缝 2. 30 厚干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 素土夯实（廊檐）	m ²	8.74			
54	020704001002	糙墁散水	1. 240×115×53 青砖 1:3 水泥砂浆勾缝 2. 25 厚中砂 3. 150 厚三七灰土 4. 素土夯实	m ²	13.5			
55	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1100*1200 2. 框、扇材质:塑钢推拉窗	m ²	2.64			
		西厢房						
	A. 1	土石方工程						
56	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	18.46			
57	010102007003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:挖土利用	m ³	11.79			
58	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km	m ³	6.67			
	A. 4	砌筑工程						
59	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 烧结青砖 240*115*53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆砌筑	m ³	5.59			
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程						
60	010501001006	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 夯实土壤	m ³	1.08			
	A. 8	门窗工程						
61	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计 2. 框、扇材质:塑钢推拉窗	m ²	0.92			
	B. 1	砖作工程						
62	020101002003	土坯墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 用砖品种规格:土坯砖 400*140*110 3. 灰浆品种及配合比:水泥砂浆	m ³	8.01			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：86 号院仿古工程

村落保护发展

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	020101002004	糙砖墙	1. 砌墙厚度:400mm 2. 用砖品种规格:240*115*53 青砖 3. 灰浆品种及配合比:水泥砂浆	m ³	2.37		
	B.5	木作工程					
64	020503001007	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩, 直径 140mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ³	0.4		
65	020505002007	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	84.28		
66	020508018004	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	8.6		
67	020508030001	博风(缝)板	1. 板宽厚度:博风板 160×20 2. 木材品种:杉木制作 3. 刨光要求:满足设计要求 4. 所有木构件表面刷 CCA 两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	1.56		
68	020509002004	槛窗	1. 窗芯类型、式样:木窗 960*920 2. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	0.92		
69	020509013003	板门	1. 门类型、式样:木制板门详见设计 2. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m ²	1.85		
	B.6	屋面工程					
70	020603003003	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m ²	21.07		
71	020601004003	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	4.3		
72	020601012003	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1		
73	020601013003	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：86 号院仿古工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	B.7	地面工程					
74	020702002004	糙粳条砖	1. 铺设部位：室内 2. 素土夯实 3. 垫层材料种类、厚度：100 厚 C20 混凝土垫层 4. 结合层材料种类、厚度：30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 5. 面层：240×115×53 青条砖十字缝	m ²	7.04		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：86 号院建筑工程

村落保护发展

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门楼					
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 砌体名称:所有墙 2. 砌体材质:土坯墙 3. 拆除砌体的截面尺寸:370 厚 4. 拆除物外运 5km	m3	13.96		
2	041001003001	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	25.12		
3	01B001	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:直径 140	根	16		
4	01B002	木构件拆除	1. 拆除方直椽,码放整齐 2. 构件规格:见设计图纸	根	167		
5	01B004	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	0.9		
		正房					
6	041001007002	拆除砖石结构	1. 砌体名称:所有墙 2. 砌体材质:土坯墙 3. 拆除砌体的截面尺寸:370 厚 4. 拆除物外运 5km	m3	39.39		
7	041001003002	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	73.32		
8	01B005	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:直径 120	根	10		
9	01B006	木构件拆除	1. 拆除方直椽,码放整齐 2. 构件规格:见设计图纸	根	338		
10	01B007	垃圾外运	1. 木构件:檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	2.18		
11	020801001001	墙面抹灰	1. 钢钉固定钢丝网 2. 15 厚抗裂砂浆	m2	95.64		
12	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类:3 厚白灰腻子 2. 刮腻子遍数:两遍	m2	95.64		
		西厢房					
13	041001007003	拆除砖石结构	1. 砌体名称:所有墙 2. 砌体材质:土坯墙 3. 拆除砌体的截面尺寸:370 厚 4. 拆除物外运 5km	m3	25.82		
14	041001003003	小青瓦屋面拆除	1. 名称:小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	47.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：86 号院建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	01B008	木构件拆除	1. 构件名称: 檩条 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 直径 120	根	7		
16	01B009	木构件拆除	1. 拆除方直椽, 码放整齐 2. 构件规格: 见设计图纸	根	211		
17	01B010	垃圾外运	1. 木构件: 檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	1.46		
18	011403003002	刮腻子	1. 腻子种类: 3 厚白灰腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍	m2	22.44		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：87 号院仿古工程

村落保护发展

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		院落						
	A.1	土石方工程						
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m ³	10.09			
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:挖土利用	m ³	7.15			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m ³	2.94			
	A.4	砌筑工程						
4	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 烧结青砖 240*115*53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆砌筑	m ³	2.05			
5	010401001004	砖基础（花池）	1. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53 青砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:白灰膏砌筑	m ³	0.38			
6	010401002001	实心砖墙（花池）	1. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53 青砖 2. 墙体类型:花池墙 3. 砂浆强度等级、配合比:白灰膏砌筑	m ³	0.94			
7	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 240*115*53 2. 沟截面尺寸:300*180 3. 垫层材料种类、厚度:C20 混凝土 100 厚 4. 防潮层:20 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5% 防水胶 5. 未尽事宜详见设计	m	9.7			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 夯实土壤	m ³	1.24			
	B.1	砖作工程						
9	020101003001	空斗墙	1. 砌墙厚度:240mm 2. 砌筑方式:一眠一斗或三眠一斗 3. 用砖品种规格:240*115*53 青砖 4. 灰浆品种及配合比:水泥砂浆	m ³	6.65			
10	020104002001	糙砖墙帽	1. 砖品种、规格:240*115*53 青砖 2. 墙帽种类:蓑衣顶二层 3. 出檐形式:双面 4. 灰浆种类及配合比:混合砂浆	m	8.64			
	B.5	木作工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：87 号院仿古工程

村落保护发展

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
11	020503001004	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩, 直径 120mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.11			
12	020505002004	方椽	1. 构件截面尺寸:80×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	24.18			
13	020508023001	清水望板	1. 板宽厚度:12 厚木望板 2. 木材品种:杉木 3. 表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	6.05			
14	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸:60*10 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	6.2			
15	020509013001	门楼大门	1. 门类型、式样:50 厚木制大门详见设计 2. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m2	3.12			
16	020509023001	过木	1. 断面尺寸:240*150 2. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.07			
	B.6	屋面工程						
17	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 基层材料种类:木望板另计清单	m2	6.05			
18	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	11.74			
19	020601003001	围墙瓦顶	1. 瓦件规格:180*180 2. 基层材料种类:详见设计 3. 灰浆种类及配合比:见设计	m2	4.75			
	B.7	地面工程						
20	020702002001	糙埧条砖	1. 铺设部位:院落 2. 垫层材料种类、厚度:150 厚三七灰土垫层 3. 结合层材料种类、厚度:25 厚 1:3 硬性水泥砂浆 4. 面层:240×115×53 青砖十字缝,粗砂扫缝	m2	115.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：87 号院仿古工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		正房						
	B.5	木作工程						
21	020501001002	圆柱	1. 构件名称、类别：金柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	1.37			
22	020501004002	童柱、瓜柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 140mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.22			
23	020502001005	圆梁	1. 构件名称、类别：三架梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 140 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.12			
24	020502001006	圆梁	1. 构件名称、类别：五架梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 150 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.27			
25	020502001007	圆梁	1. 构件名称、类别：抱头梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 150 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.36			
26	020502001008	圆梁	1. 构件名称、类别：单步梁 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：直径 80 4. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	0.05			
27	020503001005	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别：檩，直径 140mm 2. 木材品种：杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数：表面刷 CCA 防虫两道，高锰酸钾一道，桐油两道，防火阻燃剂两道	m ³	3.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：87 号院仿古工程

村落保护发展

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	020503009001	穿插枋	1. 构件名称、类别:穿插枋 直径 120 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 4. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.3			
29	020505002005	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	745.6			
30	020508018002	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 CCA 防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	46.6			
31	011003003003	桐油防腐	1. 涂刷部位:原木窗 2. 涂料品种、刷涂遍数:桐油三遍	m2	6.29			
	B. 6	屋面工程						
32	020603003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m2	186.4			
33	020601004002	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详设计图纸 3. 高度:详设计图纸	m	23.3			
34	020601012001	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	2			
35	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	4			
	B. 7	地面工程						
36	020704001001	糙埧散水	1. 规格、颜色:20 厚不规则红石片 2. 空隙采用碎石填充	m2	16.83			
	B. 8	抹灰工程						
37	020801001004	墙面抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层:15 厚麦秸泥打底 3. 面层:2 厚白灰罩面	m2	287.83			
38	020801001005	墙面抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层:15 厚麦秸泥打底 3. 面层:2 厚白灰罩面	m2	224.49			
		门楼						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：87 号院仿古工程

村落保护发展

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.42			
	B. 1	砖作工程						
40	020102001001	贴陡板	1. 用砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:水泥砂浆 3. 未尽事宜详见设计	m2	5.08			
	B. 5	木作工程						
41	020503001006	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别:檩, 直径 140mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m3	0.79			
42	020505002006	方椽	1. 构件截面尺寸:100×40 方木椽 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:表面刷CCA防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	194.37			
43	020508018003	封檐板	1. 断面尺寸:160*20 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷CCA防虫两道,高锰酸钾一道,桐油两道,防火阻燃剂两道	m	21.52			
	B. 6	屋面工程						
44	020603003003	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面(干茬瓦屋面) 2. 瓦件规格尺寸:180*180*10 3. 原屋顶小青瓦利用率 10%	m2	48.59			
45	020601012002	宝顶	1. 类型:瓦堆宝顶 2. 规格尺寸:详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	座	1			
46	020601013002	正吻	1. 类型、规格尺寸:详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级:按设计要求	只	2			
	B. 8	抹灰工程						
47	020801001006	墙面抹灰	1. 底层:15 厚麦秸泥打底 2. 面层:2 厚白灰罩面	m2	34.76			
48	020102002001	贴墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:240×115×30 青砖片	m2	28.95			
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：87 号院建筑工程

村落保护发展

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		院落					
1	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：22cm 3. 拆除物外运 5km	m2	39.11		
		正房					
2	041001003001	小青瓦屋面拆除	1. 名称：小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	186.4		
3	01B001	木构件拆除	1. 构件名称：檩条 2. 拆除构件的厚度，或规格尺寸：直径 140	根	88		
4	01B002	木构件拆除	1. 拆除方直椽，码放整齐 2. 构件规格：见设计图纸	根	186		
5	01B004	木构件拆除	1. 人字屋架 2. 跨度 8m 以内	榀	6		
6	01B003	垃圾外运	1. 木构件：檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	7.95		
7	041001003002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：白灰墙面 3. 拆除物外运 5km	m2	287.83		
8	041001003003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙 2. 抹灰层种类：白灰墙面	m2	224.49		
9	02B001	清理室内杂物、垃圾	1. 清理室内杂物、垃圾外运 5km	m2	103.3		
10	020910001001	榻扇、槛窗、支摘窗玻璃安装	1. 玻璃品种、规格、颜色：加装 6mm 玻璃 2. 位置：木窗内侧	m2	6.29		
		门楼					
11	041001003004	小青瓦屋面拆除	1. 名称：小青瓦+石棉瓦屋面 2. 保护性拆除 3. 拆除物外运 5km	m2	48.59		
12	01B005	木构件拆除	1. 构件名称：檩条 2. 拆除构件的厚度，或规格尺寸：直径 140	根	8		
13	01B006	木构件拆除	1. 拆除方直椽，码放整齐 2. 构件规格：见设计图纸	根	86		
14	01B008	垃圾外运	1. 木构件：檩条、椽子、屋架 2. 拆除物外运 5k	m3	1.36		
15	041001003005	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：白灰墙面 3. 拆除物外运 5km	m2	34.76		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：三姥爷门楼仿古工程

村落保护发展

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.6m	m3	15.8		
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：挖土利用	m3	9.72		
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑	m3	6.08		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 夯实土壤	m3	0.71		
	B.1	砖作工程					
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15 烧结青砖 240*115*53 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M10 水泥砂浆砌筑	m3	4.11		
6	020101003001	空斗墙	1. 砌墙厚度：400mm 2. 砌筑方式：一眠一斗或三眠一斗 3. 用砖品种规格：240*115*53 青砖 4. 灰浆品种及配合比：混合砂浆	m3	8.91		
7	020111002002	博风(缝)	1. 博风宽度：360mm 2. 方砖品种、规格、强度等级：280*160*65 方砖	m	6.4		
8	020111004001	墁头	1. 墙墁头 355*530*400 2. 详见设计	份	2		
	B.2	石作工程					
9	020201007001	踏跺	1. 600 长 100 厚 240 宽红色条石 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层	m2	1.06		
10	020201007002	踏跺	1. 300×100 红色条石 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层	m2	1.08		
11	020201007003	踏跺	1. 红石阶条石 长 500-800 2. 150 厚三七灰土	m2	0.15		
12	020202001001	地袱石	1. 石料种类、构件规格：地伏石 1300*200*60	m3	0.08		
13	020201011001	槛垫石、过门石、分心石	1. 红色条石宽 400 可拼接厚 100 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 素土夯实	m3	0.06		
14	020204011002	门枕石	1. 石材种类、构件规格：红石门枕石 200*400*200	块	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统

工程名称：三姥爷门楼仿古工程

村落保护发展

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	B.5	木作工程					
15	020503001002	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别: 檩, 直径 140mm 2. 木材品种: 杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m3	0.19		
16	020505002002	方椽	1. 构件截面尺寸: 100×40 方木椽 2. 木材品种: 杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	39.68		
17	020508018001	封檐板	1. 断面尺寸: 160*20 2. 木材品种: 杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m	6.2		
18	020509002002	槛窗	1. 窗芯类型、式样: 圆窗 木方格 2. 框边挺、装芯截面尺寸: 20×20 松木枋条 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m2	0.18		
19	020509013001	板门	1. 门类型、式样: 50 厚木板门 2. 其他详见设计 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 表面刷 CCA 防虫两道, 高锰酸钾一道, 桐油两道, 防火阻燃剂两道	m2	3.16		
	B.6	屋面工程					
20	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型: 小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸: 180*180	m2	11.27		
21	020601004001	筒瓦屋脊	1. 脊类型、位置: 正脊 2. 脊件类型、规格尺寸: 详设计图纸 3. 高度: 详设计图纸	m	4.6		
22	020601012001	宝顶	1. 类型: 瓦堆宝顶 2. 规格尺寸: 详设计图纸 3. 坐浆配合比及强度等级: 按设计要求	座	1		
23	020601013001	正吻	1. 类型、规格尺寸: 详设计图纸 2. 坐浆配合比及强度等级: 按设计要求	只	2		
	B.7	地面工程					
24	020702002001	糙墁条砖	1. 280×160×45 条砖十字缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 素土夯实	m2	3.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：槐店乡陈洼村陈洼组传统
村落保护发展

工程名称：三姥爷门楼仿古工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	020702002002	糙埧条砖	1. 250×120×60 青色条砖铺地 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 素土夯实	m ²	3.24		
本页小计							
合 计							

第六章 响应文件格式

政府采购竞争性磋商 响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人：_____（盖单位公章）

投标人地址：_____

_____年__月__日

目 录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、法定代表人身份证明或授权委托书
- 三、投标保证金
- 四、已标价工程量清单
- 五、施工组织设计
- 六、项目管理机构
- 七、资格审查材料
- 八、其他材料

（注：投标人须编制带页码目录）

一、投标函及开标一览表

(一) 投标函

致：_____（采购人名称）

根据已收到_____（项目名称）（项目编号：_____）的竞争性磋商文件，投标人委托代理人_____（全名、职务）代表投标人_____（投标人名称）提交下述加密的电子响应文件一份，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

- 1、所附开标一览表中为投标总报价：（大写）_____，（小写）¥_____元。
- 2、如果我们的投标书被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 4、投标人已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 6、与投标有关的一切正式往来请寄：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话：_____ 传真：_____

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 月 日

(二) 开标一览表

项目名称					
投标人					
项目经理		级别		证书编号	
投标总报价（元）	大写： 小写：				
投标内容					
合同履行期限					
质量要求					
投标有效期					
...	（投标人可根据竞争性磋商文件要求自行补充填写此表）				

（注：本表中“投标总报价”为第一次报价。以投标人最终磋商报价为成交价。）

投 标 人：_____（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）
日期：_____年 月 日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反面)原件扫描件

投标人：_____（盖单位公章）

日期：_____年 月 日

授权委托书

本人____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改__（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证（正反面）原件扫描件

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日期： 年 月 日

注：如果由投标人的法定代表人签署响应文件，则无须提交授权委托书。

三、投标保证金

本项目不要求提供投标保证金。

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

格式自拟

六、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

(二) 项目主要人员简历表

“项目主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、建造师证、安全生产考核证等原件扫描件，管理过的项目业绩须附相关证明材料原件扫描件；其他主要人员应附身份证、执业资格证或上岗证书原件扫描件。

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	___年毕业于__学校__专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		

七、资格审查材料

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项目负责人	
营业执照号					高级职称人员	
注册资金					中级职称人员	
开户银行					初级职称人员	
账号					技工	
经营范围						
备注						

注：本表后应附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证及投标人认为必要的其他资料原件扫描件。

附件：

光山县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重失信主体名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

(二) 近年类似项目的业绩一览表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
项目负责人	
技术负责人	
项目描述	
备注	如有多个项目，请各附一表

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 月 日

备注：本表后附业绩证明材料等扫描件。

八、其他材料

(一) 项目经理无在建项目承诺函

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

日期： 年 月 日

(二) 不拖欠农民工工资承诺书

_____（采购人名称）：

我公司承诺，近三年来未有拖欠农民工工资现象。如该项目施工过程中工程款拨付不及时，我公司承诺不拖欠农民工工资，工资支付按照工程进度同期及时支付；若工程款不能及时拨付，保证不停工并且不拖欠农民工工资。如该项目有拖欠农民工工资的行为和投诉，由我公司全权负责，如造成严重不良影响的，我公司愿意接受法律法规的处罚。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

(三) 不违法分包、转包及挂靠承诺书

(采购人名称)：

我单位在_____ (项目名称) 招标中若有幸中标，在本项目实施过程中，我们愿响应竞争性磋商文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并作以下郑重承诺：

一、不转包

- (一) 不将承包的全部工程转给其他单位或个人施工；
- (二) 不将承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工；
- (三) 在施工现场设立项目管理机构，并派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，履行管理义务，对该工程的施工活动进行组织管理；
- (四) 不违反法律法规规定的其他转包行为。

二、不违法分包

- (一) 不将工程分包给个人；
- (二) 不将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位；
- (三) 施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，不将其承包的部分工程交由其他单位施工；
- (四) 不将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位；
- (五) 不违反法律法规规定的其他违法分包行为。

三、不挂靠

- (一) 不借用其他施工单位的资质承揽工程；
- (二) 专业分包的发包单位是该工程的施工总承包或专业承包单位；
- (三) 劳务分包的发包单位是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位；
- (四) 在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人与施工单位订立劳动合同，并建立劳动工资和社会养老保险关系；
- (五) 与建设单位之间有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位一致；
- (六) 不违反法律法规规定的其他挂靠行为。

若我单位在项目实施过程中出现上述禁止行为，依据建市[2019]1号《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十五条“依法限制不得参加违法行为发生地的招标投标活动、承揽新的工程项目”的规定和豫建行规(2021)2号《河南省建筑市场信用管理实施办法(暂行)》第十二条“列入建筑市场主体“黑名单”的规定，同时你方有权解除施工合同并按违约追究我方责任，我方愿意接受行政处罚，承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

投标人：_____ (全称) (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

日期：_____ 年 月 日

（四）中小企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（盖单位公章）

日期： 年 月 日

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 如果投标人不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 月 日

监狱企业证明文件

（属于监狱企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在响应文件中附扫描件

(五) 履职尽责承诺（格式自拟）及投标人认为应该提交的其他资料。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：<http://zfcg.henan.gov.cn/henan/content?infoId=1669012478303474&channelCode=H6216>

注：此项仅为告知，无须附到响应文件中。