

禹州市第六实验学校课桌凳及办公设备等采购项目

(不见面开标)

招标编号: YZCG-T2025023

政
府
采
购
合
同

(公司名称): 河南养之鑫工程有限公司

日期: 2025年08月05日



采购合同

签订地：禹州市教育体育局

甲方（采购人）：禹州市教育体育局

住所地：禹州市禹王大道东段111号

乙方（中标人）：河南莽之鑫工程有限公司

住所地：河南省商水县黄寨镇刘井新村7号

乙方于2025年08月01日参加了（禹州市政府采购中心）组织的“（禹州市第六实验学校课桌凳及办公设备等采购项目（不见面开标）、YZCG-T2025023）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为中标人，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物（详细技术参数附后）

序号	名称	品牌、规格型号	单位	数量	单价	总价
1	双层可升降课桌凳	品牌：莽之鑫 规格：600mm×450mm×760mm 型号：QZX-02	套	1000	209	209000
2	讲台	品牌：莽之鑫 规格：4000mm*1000mm*180mm 型号：QZX-069	个	32	1300	41600
3	教室讲桌	品牌：莽之鑫 规格：1200mm×600mm×850mm 型号：QZX-0122	个	72	950	68400
4	党政办公桌（含椅子40把）	品牌：莽之鑫 规格：5000mm*1600mm*760mm 型号：QZX-0168	套	1	18050	18050
5	小学多功能会议室（含椅子50把）	品牌：莽之鑫 规格：5000mm*1600mm*760mm 型号：QZX-0125	套	1	18050	18050

6	大会议室 (主席台 桌3张, 桌子30 张,椅子 60把)	品牌: 莽之鑫 规格: 1400mm×600mm×760mm 型号: QZX-0621	套	1	28000	28000
7	教师公寓 床(含床 垫)	品牌: 莽之鑫 规格: 2000mm×1200mm×850mm 型号: QZX-08	套	100	800	80000
8	教师办公 桌椅	品牌: 莽之鑫 规格: 1200mm×600mm×760mm 型号: QZX-0246	套	100	725	72500
9	餐桌椅(8 人)	品牌: 莽之鑫 规格: 1800mm×600mm×750mm 型号: QZX-032	套	100	900	90000
10	合计					625600
10		大写: 陆拾贰万伍仟陆佰元整			小写: 625600.00	

注: 如上述表格不适用相关货物的, 具体品牌、数量、规格型号(技术参数)及质保期等可用附件形式列明, 作为本合同组成部分。

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币(大写): 大写: 陆拾贰万伍仟陆佰元整、小写: 625600.00

此价格为合同执行不变价, 不因国家政策变化而变化, 该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训, 技术服务(包括技术资料、图纸提供等), 质保期服务等全部价款, 除此之外, 甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地: 河南商水
2. 货物的质量要求: 满足招标文件要求
3. 货物的技术标准: 需执行的国家相关标准、规范

第四条 交货

1. 交货日期: 签订合同后 15 天内完成

2. 交货地点：禹州市第六实验学校

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：

第六条 货款支付及支付方式

1. 支付方式：财政支付，银行转账。

2. 支付时间及条件：经验收合格后，由甲方负责办理资金支付手续。

第七条 履约保证金

根据许昌市优化政府采购营商环境要求，项目不收取履约保证金。

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由中标人进行安装。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细全面地检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备。甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法

依规及时在许昌市政府采购网公开发布。

6. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：

第十条 权利瑕疵担当

1. 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

2. 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方披露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

3. 乙方应保证其所出售的标的物没有侵害任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；

4. 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第十一条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十二条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十三条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由己方承担。

第十四条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 5 %向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 5 %的滞纳金。逾期交货超过 7 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照

第1款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号，质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现货品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 5% 的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，免费负责安装，质保三年，在产品的使用过程中出现质量问题，供应商应接到通知后 30 分钟进行响应，4 小时到达，24 小时内处理问题，否则需提供备用机直至原设备修好为止。

5. 甲方逾期支付资金的违约责任：

6. 因甲方原因导致变更，中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

7. 甲乙双方违背其他合同条款。违约方赔偿对方损失。

第十五条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由：在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十六条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员）。乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 1 % 支付违约金。

第十七条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式 6 份，甲方 3 份，市采购办、市交易中心各 1 份，乙方 1 份

第十九条 政府采购合同融资

1. 政府采购合同签订前开展融资业务的。中标（成交）供应商持政府采购中标（成交）通知书提前与金融机构进行合同融资商洽，双方达成融资意向后，中标（成交）供应商与采购人签订政府采购合同，合同中供应商的银行账户要与合同融资的回款账户一致。中标（成交）供应商和贷款金融机构应及时将政府采购合同作为融资质押的信息告知采购人。采购人要从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不随意更改合同付款账户。

2. 政府采购合同签订后开展融资的账户管理。在合同履行期间。中标（成交）供应商持已签订的政府采购合同向金融机构申请合同融资，可能出现政府采购合同中供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户不一致的情形。为支持供应商通过政府采购合同成功获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采购合同中的供应商收款银行账户，保障供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户一致。

3. 当中标（成交）供应商成功获取银行贷款后，采购人还应根据信息公开要求，加强合同账户及资金支付管理，确保网资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。采购人不得未经贷款银行同意擅自更改合同账户。非法支付项目资金，造成不良后果的，将承担相应法律责任。

第二十条 本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清，修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中作出的有关澄清、说明，承诺或者补正文件（材料）。

甲 方：

单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

日期：2025 年 8 月 5 日

乙 方：河南豫鑫工程有限公司

单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

电话：18240717071

日期：2025 年 08 月 5 日

序号	名称	技术 参数	单位	数量
1	双层 可升 降课 桌凳	1、课桌尺寸及要求：桌面尺寸规格 600mm×450mm×760mm采用厚度 18mm 优质白橡木高密度双饰面中纤板，注塑封边一次成型；桌面具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击，不变形、不起皮等性能。桌面场景贴合学生身体，四周边缘平整圆滑，安全坚固，课桌面板为白橡木，与桌面注塑封边。 2、桌子升降片总高为 380mm；上宽为 350mm，下宽为 240mm。上斗高度为 180mm，下斗高度为 200mm。两排升降孔分别为 9 个孔、孔距为 30mm，升降孔左右间距为 90mm。升降片前端上下须卷圆边防止刮蹭。四周有加强筋，增加侧板支撑力。桌子升降片上带有能安装铁挂钩与塑料挂钩的孔，桌子升降侧板采用 1.0mm 的冷轧钢板，必须一次冲压成型，不允许电焊拼接，敲打，耐受力。厚度允许正偏离，其它尺寸允许正负偏离 2mm。 3、桌腿：桌底底腿采用 20mm×50mm×1.2mm 厚优质扁圆管，底腿立柱用 20mm×50mm×1.2mm 厚的优质扁圆管，颜色为羽白色。 可升降课凳（双立柱钢木结构）： 1、学生凳尺寸：长 340mm（±2mm）×宽 240mm×高 420mm（±2mm），采用厚度 18mm 优质白橡木高密度双饰面中纤板。注塑封边一体成型，颜色为灰色，四角圆弧设计，凳面与主体采用穿透式螺丝连接，螺母为防滑止退母。 2、脚套：整体采用合成橡胶，脚套顶部设有加强筋处理，耐磨、耐老化，脚套底部采用螺丝固定或冲压成凸型，防止脚套不易脱落。 3、凳脚：凳脚采用 50mm×20mm×1.2mm 椭圆管，两侧均为双竖管，横撑 20mm×40mm×1.0mm 椭圆管。配耐磨塑料脚套，侧板采用 1.0mm 厚冷轧钢板。 4、钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度 90% 以上，硬度达 0.4。表面平整，色泽鲜明，面板具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染优点，全部采用止退螺丝帽加固。 ▲环保、质量要求 提供带 CMA 或 CNAS 标志的课桌凳检测报告扫描件，检测标准符合 QB/T4071-2021。检测项：木工要求、力学性能、硬质覆面表面理化性能、金属喷涂层表面理化性能，甲醛释放量，表面涂层有害物质。	套	100 0
2	讲台	1、整体尺寸：4000mm*1000mm*180mm 2、整体结构：整体为钢木结构，钢骨架排列紧密，板材和钢骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晃，多人踩踏稳固坚实。钢制骨架由高档镀锌钢管焊接而成，镀锌方管规格：25mm*25mm，壁厚 1mm。 3、基层板材采用 15mm±2mm 实木复合板。 4、包边采用金色带流线型铝合金角铝型材。 5、地台中间拼接位置设置金色铝合金 T 型压条，用高强度螺钉固定，使其成为一个整体。 6、地台外阳角处采用磨具一体冲压成型，安全无棱角大圆弧立壁防护，无刃边无焊点增强整体坚固性，大大降低了安全隐患，豪华美观。	个	32

		7、底部与地部连接处有橡胶缓垫，吸音，防震，找平，不摇晃。 ▲环保、质量要求 提供带 CMA 或 CNAS 标志的讲台检测报告扫描件，检测标准符合 GB/T18580-2017，检测项需包含甲醛释放量。		
3	教室讲桌	规格：1200mm×600mm×850mm 1、板材采用 18mm 双贴面密度板。 2、钢琴式造型，四周同色 PVC 封边，数控排钻精密打孔，板材之间采用三扣件连接。 3、讲桌下安装防水脚钉。 4、要求：板材甲醛含量符合国家标准；无挥发异味及有害气体；产品组装坚固、美观。 ▲环保、质量要求 提供带 CMA 或 CNAS 标志的饰面人造板检测报告扫描件，检测标准符合 GB/T4897-2015, GB/T18580-2017，检测项需包含甲醛释放量。	个	72
4	党政办公桌(含椅子 40 把)	一. 党政办公桌参数 1. 规格型号：5000mm*1600mm*760mm 2. 面材：厚度为 0.6mm 胡桃木贴面，0.8mm 封边严密、平整、无脱胶； 3. 基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，木材干燥至低于 10% 的含水量，各项技术指标均达级国家相应标准。 3. 油漆：E1 级环保标准，表面平整，漆面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀， 4. 配件：采用优质五金配件紧密拼接，间隙小且均，连接件严密、平整、端正、牢固。 二. 办公椅规格参数：背高 520mm，背宽 450mm，座长 460mm，扶手外径 540mm，椅总高 950mm，钢架椅身，涤纶丝网布高回弹纯棉坐垫，28mm 圆管，1.0mm 厚管壁电镀弓形架。	套	1
5	小学多功能会议室(含椅子 50 把)	一. 小学多功能会议室桌子 1. 规格型号：5000mm*1600mm*760mm 2. 面材：厚度为 0.6mm 胡桃木贴面，0.8mm 木皮封边，封边严密、平整、无脱胶； 3. 基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，木材干燥至低于 10% 的含水量，各项技术指标均达级国家相应标准； 3. 油漆：E1 级环保标准，表面平整，漆面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 4. 配件：采用优质五金配件紧密拼接，间隙小且均，连接件严密、平整、端正、牢固。 二. 办公椅（450mm*400mm*950mm） 1、面料：实木框架，优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而赋予韧性厚度适中。 2、海绵：采用 PU 成型高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 3、脚架：优质实木脚架。	套	1

		4、油漆：采用优质品牌油漆，油漆附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久。颜色为咖啡红色。		
6	大会议室（主席台桌3张，桌子30张，椅子60把）	一、主席台桌参数： 1、主席台桌（1400mm×600mm×760mm） 2、基材：实木框架。基材为E1级优质环保中密度纤维板。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。抗弯力强，不易变形。 3、桌面：木皮贴面。经过防虫防腐处理，耐磨性好纹理清晰自然，木皮表面无腐料、结疤，色泽一致无色差。颜色为咖啡红色。 4、油漆：采用优质环保漆。无颗粒、气泡、流挂，颜色均匀。 5、油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，全部全封闭式油漆做法。附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 6、胶：采用无毒环保型胶水，符合国际环保标准。 7、五金配件：采用优质高档五金配件 二、桌子参数 1.规格型号：1200mm*400mm*760mm2.面材：厚度为0.6mm胡桃木贴面，0.8mm木皮封边，封边严密、平整、无脱胶； 3.基材：采用E1级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，木材干燥至低于10%的含水量，各项技术指标均达国家相应标准； 3.油漆：E1级环保标准，表面平整，漆面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 4.配件：采用优质五金配件紧密拼接，间隙小且均，连接件严密、平整、端正、牢固。 三、椅子参数 办公椅（450mm*400mm*950mm） 1、面料：实木框架，优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而赋予韧性厚度适中。 2、海绵：采用PU成型高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 3、脚架：优质实木脚架。 4、油漆：采用优质品牌油漆，油漆附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久。颜色为咖啡红色。	套	1
7	教师公寓床（含床垫）	1、单人公寓床规格：长2000mm×宽1200mm×高850mm，床头高度850mm，床尾高度680mm，床长横梁上沿离地高度480mm。 2、边立柱 边立柱外形规格65mm×65mm×1.2mm优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊封闭管，承重力及抗扭性能更强，外立面为弧形设计，防棱角碰撞。 3、长横梁 前、后长横梁外形规格80mm×38mm×1.2mm优质高频焊接闭口型材管，管材截面上部三面为直边平面，内侧有圆梯形孔位，用于插入式安装床撑，横梁下方外凸型设计。 4、床头、床尾护栏 护栏顶部横梁采用25mm×25mm×1.0mm优质钢管，下横梁30mm×50mm	套	100

		×1.0mm 优质钢管。 竖管采用 20mm×20mm×1.0mm, 四根均匀分布。 5、连接件 采用优质冷轧钢板经冲压成 L 型, 成型尺寸 30mm×30mm×200mm, 材料厚度 2.0mm。为保证床架整体稳定性, 连接挂齿不低于 3 个, 挂齿由导向段和锁紧段组成, 锁紧防退设计, 连接挂件与长横梁焊接, 为保证强度, 正前方为满焊不能留缺口及缝隙。 6、床撑 采用优质钢管, 成型尺寸为 25mm×25mm×1.0mm, 材料壁厚 1.0mm。床撑数量 5 根, 均匀分布, 安装后两端插入横梁内, 不能随意拆卸。 7、立柱上下端胶套 采用 PP 塑料一次性注塑成型, 材料壁厚 2.5mm, 底部为外包胶套, 增强立柱底部涂层使用寿命。 8、床板采用优质松木或杉木板拼成, 厚度 15mm, 板下带 4 根木撑用圆钉固定, 结实耐用。 9、床垫 50mm 厚采用天然椰棕垫, 无甲醛味, 透气干爽。		
8	教师办公桌椅	1、教师办公桌 (1200mm×600mm×760mm) 2、基材: 实木框架。基材为 E1 级优质环保中密度纤维板。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。抗弯力强, 不易变形。 3、桌面: 免漆板经过防虫防腐处理, 耐磨性好纹理清晰自然, 木皮表面无腐料、结疤, 色泽一致无色差。颜色为咖啡红色。 4、油漆: 优质环保漆。无颗粒、气泡、流挂, 颜色均匀。 5、桌面采用优质三胺板, 基材全部采用游离甲醛释放量优质板材, 台面厚度 25mm。 6、办公椅规格参数: 背高 520mm, 背宽 450mm, 座长 460mm, 扶手外径 540mm, 椅总高 930mm, 钢架椅身, 涤纶丝网布高回弹纯棉坐垫, 28mm 圆管, 1.0mm 厚管壁电镀弓形架。	套	100
9	餐桌椅 (8 人)	1、桌面规格为 1800mm×600mm×750mm。 2、桌面基板采用 18mm 厚的中密度板, 表面采用 0.5mm 厚不锈钢贴面, 表面平整光滑。 3、钢架部分主管采用 50mm×50mm×1.2mm 方管。托架采用 30mm×30mm×3mm 角钢, 采用二氧化碳保护焊焊接, 抛光除锈, 静电喷塑颜色为黑色, 脚帽采用 ABS 工程塑料。 4、凳面采用直径 300mm 圆形凳面, 材质为玻璃钢, 凳面离地高度 400mm, 凳子坐板可以翻折上去, 便于打扫卫生。	套	100

