


# 三、分项报价表

## (一) 分项报价表

| 序号 | 设备名称      | 设备内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 制造商          | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)  | 备注 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|-------|--------|----|
| 1  | 变频分体挂壁式空调 | 格力/KFR-35GW/JH5K1FNhAaB1<br>一、主要技术指标<br>1、制冷量（标准工况）：3510W<br>2、制热量（标准工况）：5010W<br>3、制冷功率（标准工况）：820W<br>4、制热功率（标准工况）：1250W<br>5、室内机最大噪音：41dB(A)<br>6、室外机最大噪音：51dB(A)<br>7、循环风量：740m³/h<br>8、电辅助加热功率：1000W<br>9、APF（GB21455-2019）：5.27<br>10、额定电压/额定频率：220V~/50 Hz<br>11、最大输入电流：13.0A<br>12、额定功率最大工作压力：4.3MPa<br>二、安装环境说明<br>1、含打孔费，含一台空调需开孔 1 个或以上，满足空调安装使用需求<br>2、含支架(如需) 含高空作业费 | 珠海格力电器股份有限公司 | 台  | 80 | 2480  | 198400 | 格力 |



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |   |     |       |        |    |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----|-------|--------|----|
| 2 | 同音源设备 | 同音源设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按招标要求提供      | 套 | 1   | 84800 | 84800  | /  |
| 3 | 连接铜管  | 连接铜管<br>因安装环境需穿越卫生间，单台空调连接铜管预估增加 3 米(或据实结算)【液管：Φ6, 气管：Φ12 (连接管)：包括加长部分的电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充制冷剂费用。                                                                                                                                                                                                                                                                        | /            | 米 | 240 | 90    | 21600  | /  |
| 4 | 智慧黑板  | 希沃/BG86EH<br>硬件功能<br>1.整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，厚 95mm (包含突出结构及连接件厚度为 119mm)。整机采用三拼接平面一体化设计，86 英寸液晶显示器，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。<br>2.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连线。主副屏过波平滑过渡在同一平面，中间无单独边框阻隔。<br>3.操作系统：Android 14, 内存 2GB, 存储 32GB。<br>4.★支持 Windows 系统中进行 40 点或以上触控，支持 Android 系统中进行 40 点或以上触控。 | 广州视睿电子科技有限公司 | 台 | 8   | 32900 | 263200 | 希沃 |



|       |  |                               |              |  |  |  |  |  |                |
|-------|--|-------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------|
|       |  | 上触控。                          |              |  |  |  |  |  |                |
|       |  | 5.★整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置。 |              |  |  |  |  |  |                |
| 总价（元） |  |                               | 大写：伍拾陆万捌仟元整。 |  |  |  |  |  | 小写：568000.00 元 |

注：该表格仅供参考，供应商可根据需要自行扩展。

供应商（单位盖章）：  
信阳市宏翔商贸有限公司

法定代表人或授权人（签字或盖章）：  


日期：2025 年 8 月 28 日



