

伊川县卫生健康委员会伊川县全民健康信息  
平台暨医共体信息系统建设项目  
(二标段)

# 招 标 文 件

项目编号：伊政分采【2023】007 号

招标编号：伊川政采招标(2023)0037 号



采 购 人：伊川县卫生健康委员会

采购代理机构：河南诚信工程管理有限公司

日 期：二零二三年二月

# 目 录

目 录 .....	2
第一章 招标公告 .....	6
第二章 投标人须知 .....	10
1、总则 .....	17
2、招标文件 .....	21
3、投标文件 .....	22
4、投标 .....	24
5、开标 .....	25
6、资格审查与评标 .....	25
7、定标及合同授予 .....	26
8、纪律和监督 .....	27
9、样品 .....	29
10、相同品牌产品投标的处理 .....	29
11、需要补充的其他内容 .....	29
12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购 .....	30
第三章 采购需求 .....	32
一、项目概况 .....	32
二、采购清单 .....	32
三、供货要求 .....	51
第四章 合 同(样本) .....	53
第五章 资格审查与评标办法 .....	60
第六章 资格审查与评审标准 .....	64

第七章 投标文件格式 .....	69
一、投标文件格式 .....	72
一、封面 .....	73
二、投标函 .....	74
三、法定代表人授权书 .....	76
四、法人被授权人身份证扫描件 .....	77
五、资格证明材料 .....	78
六、开标一览表 .....	80
七、报价明细表 .....	81
八、中小微企业声明函（投标人） .....	83
九、残疾人福利性单位声明函 .....	84
十、监狱企业证明文件 .....	85
十一、技术要求响应与偏差表 .....	86
十二、商务要求响应与偏差表 .....	87
十三、节能产品、环境标志产品明细表 .....	88
十四、实质性技术要求的支持资料 .....	89
十五、项目实施方案 .....	90
十六、售后服务计划 .....	91
十七、其他需要提供的资料 .....	92
十八、参与评审打分的证书（证件）一览表 .....	93
十九、参与评审打分的证书（证件）扫描件 .....	94
二十、参与评审打分的合同业绩一览表 .....	95
二十一、参与评审打分的合同业绩扫描件 .....	96
二十二、投标承诺函 .....	97

## 特 别 提 示

### 1、投标文件制作

1.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（\*.lytf格式和\*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求作出响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

### 2、投标文件的提交

2.1 除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（\*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件1份（\*.nlytf格式）（U盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

### 3. 招标文件的澄清、修改

3.1 招标文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《河南诚信工程管理有限公司官网》上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重

新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

#### 4、开标

4.1 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到洛阳市电子招投标交易平台（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPFront/>），点击右上方【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册-《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

4.2 各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

5、为便于供应商（投标人）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性招标、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

## 第一章 招标公告

项目概况:

伊川县卫生健康委员会伊川县全民健康信息平台暨医共体信息系统建设项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn) 获取采购文件, 并于 2023 年 02 月 28 日 09 时 30 分 (北京时间) 前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1、项目编号: 伊政分采【2023】007 号

2、项目名称: 伊川县卫生健康委员会伊川县全民健康信息平台暨医共体信息系统建设项目

3、采购方式: 公开招标

4、预算金额: 19471839.50 元

最高限价: 19471839.50 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	伊川政采招标(2023)0037 号-1	医共体公共软件平台建设	16375000.00	16375000.00
2	伊川政采招标(2023)0037 号-2	智慧卫健平台建设	3096839.50	3096839.50

5、采购需求 (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等):

5.1 采购范围: 本项目为伊川县全民健康信息平台暨医共体信息系统建设项目, 位于洛阳市伊川县。主要内容包  
括: 医共体公共软件平台建设、智慧卫健平台建设。

医共体公共软件平台建设主要包括: 数据共享交换平台、全民健康信息平台、医疗协同共享平台、医共体人  
财物统一管理平台、互联网便民惠民服务中心 (包括微信公众号)、综合分析与可视化、基层卫生机构系统、智慧中医  
服务系统、外部接口对接、驻场运维服务、120 智慧区域协同急救系统升级等。

智慧卫健平台建设主要包括: 卫生监督智慧综合执法监管平台软件、智慧综合执法监管试点配套硬件、疫情  
防控指挥部智能化支撑设施设备、人员密集公共场所防疫通智慧门禁系统等。

5.2 资金来源: 财政资金;

5.3 标段划分: 2 个标段;

5.4 建设周期: 120 日历天;

5.5 交货地点: 采购人所在地, 具体地点为采购人指定地点;

5.6 质保期: 验收合格之日起 3 年;

6、合同履行期限: 建设周期+质保期;

7、本项目是否接受联合体投标: 否;

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。

2.2 落实节约能源，保护环境，扶持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚，节能环保产品优先采购等政府采购政策。

2.3 根据洛财购[2021]4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录伊川县政府采购网 (<http://yichuan.hngp.gov.cn/yichuan>)，进入网站通知公告窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人具有独立承担民事责任的能力，须具有有效的营业执照或事业单位登记证书；（在投标文件中附营业执照或证书原件扫描件）。

3.2 投标人须按照洛财购[2021]11 号文件要求在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，投标人在编制投标文件时，按照规定提供《洛阳市政府采购投标人信用承诺函》，不再需要提供以下证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

注：采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

3.5 本项目实行资格后审，资审不合格者，取消其投标资格。

注：根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”

## 三、获取采购文件

1. 时间: 2023 年 02 月 07 日至 2023 年 02 月 13 日, 每天上午 00: 00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外。)

2. 地点: 洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn)。

3. 方式: 洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn) 上获取。请在“洛阳市电子招标投标交易平台 (<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPFront/>)”进行用户注册, 办理数字证书后下载招标 (采购) 文件。如投多个标段 (包), 则应就所投每个标段 (包) 分别下载。联合体投标的, 由联合体牵头人完成招标 (采购) 文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册 CA 办理”和“洛阳政府采购系统操作手册 (供应商用)”。

4. 售价: 0 元

#### 四、投标截止时间及地点

1. 时间: 2023 年 02 月 28 日 9 时 30 分 (北京时间)

2. 地点: 洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn)。获取招标 (采购) 文件后, 请下载并安装最新版本投标文件制作工具, 制作电子投标 (响应) 文件, 在投标截止时间前, 上传加密的投标 (响应) 文件。投标人未在投标截止时间前完成上传的, 视为逾期送达, 洛阳市电子招标投标交易平台将拒绝接收。

#### 五、开标时间及地点

1. 时间: 2023 年 02 月 28 日 9 时 30 分 (北京时间)

2. 地点: 伊川县公共资源交易中心开标二室 (伊川县立奇大厦四楼 D 区)。本项目采用远程不见面交易的模式, 开标当日, 投标人无需到现场参加开标会议, 应在投标截止时间前, 登录“不见面开标大厅”, 在线准时参加开标活动并进行投标 (响应) 文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册 (投标人)”。除电子投标 (响应) 文件外, 投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《河南诚信工程管理有限公司官网》上发布。公告期为自发布之日起 5 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、供应商在参与本项目采购活动期间应及时关注网站获取相关澄清或变更等信息 (如果有)

2、监管部门、联系人和联系方式:

监督部门: 伊川县财政局

监督部门联系人: 伊川县财政局采购办

监督部门联系方式: 0379-68365915

八、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。



1、采购人信息

名称：伊川县卫生健康委员会

地址：伊川县志高路1号

联系人：李先生

联系方式：18737912626

2、采购代理机构信息

名称：河南诚信工程管理有限公司

地址：洛阳市洛龙区滨河南路61号东方今典天汇中心1607室

联系人：王先生

联系方式：0379-80878980

3. 项目联系方式

项目联系人：王先生

联系方式：0379-80878980

2023年02月06日

## 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

条款号	名 称	内 容
1.1.2	采购人	名称：伊川县卫生健康委员会 地址：伊川县志高路1号 联系人：李先生 联系方式：18737912626
1.1.3	采购代理机构	名 称：河南诚信工程管理有限公司 地 址：洛阳市洛龙区滨河南路61号东方今典天汇中心1607 联系人：王先生 电 话：0379-80878980
1.1.4	招标项目名称	伊川县卫生健康委员会伊川县全民健康信息平台暨医共体信息系统建设项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<input checked="" type="checkbox"/> 支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。 <input checked="" type="checkbox"/> 落实节约能源，保护环境，扶持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚，节能环保产品优先采购等政府采购政策。 <input checked="" type="checkbox"/> 根据洛财购[2021]4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录伊川县政府采购网 ( <a href="http://yichuan.hnnp.gov.cn/yichuan">http://yichuan.hnnp.gov.cn/yichuan</a> )，进入网站通知公告窗口了解金融机构提供的融资服务内容。
1.1.6	强制采购节能产品	本次采购强制采购的节能产品： <u>计算机主机、打印机</u> 。 注：本次采购强制采购的节能产品详见第三章采购需求货物清单标注的加※产品 投标人应在投标文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处

		于有效期之内的)，否则其将被否决。
1.1.7	项目编号	伊政分采【2023】007 号
1.1.8	标段划分	<p>本次招标共 2 标段。</p> <p>投标人应就该项目进行完整投标，否则将不被接受。</p> <p>投标人可投任意一个或多个标段，但不得将一个标段拆开投标，否则将不被接受。</p>
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	由采购人付款，签订合同后支付 40%预付款，项目建设完成并调试完毕后付 80%，剩余价款经验收合格后一次性付清。
1.3.1	项目周期	120 日历天
1.3.2	交货地点	采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。
1.3.3	履约验收	<p>1. 应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》及《洛阳市财政局关于进一步加强政府采购项目履约验收工作的通知》中规定的内容及程序进行验收。</p> <p>2. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。</p>
1.3.4	质保期及售后服务	<p>质保期：验收合格之日起 3 年。</p> <p>项目整体质保和售后维保期要求为 3 年，但项目内涉及的通用终端办公设备及易耗品，质保期要求为 1 年。厂商承诺的质保及售后服务期超过 3 年的，按厂商承诺期执行。对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换及产品升级。</p> <p>售后服务：</p> <p>1. 提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。</p> <p>2. 硬件提供 3 年免费上门保修服务，软件提供 3 年免费升级服务，7 天×24 小时全年无休，保修期自验收合格之日起计算。</p> <p>3. 质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技</p>

		<p>术支持和服务：</p> <p>(1) 电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。</p> <p>(2) 现场响应。货物调试完成后，中标人应继续向采购人提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对采购人所反映的任何问题在 1 日之内做出及时响应，在 2 日之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 2 工作日后仍无法解决，中标人应在 3 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。</p> <p>(3) 中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。</p> <p>(4) 技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。</p> <p>4. 质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>(1) 应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。</p> <p>(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。</p> <p>5. 备品备件及易损件：</p> <p>中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗材料价格清单及折扣率。</p>
1.4.1	投标人资格要求	详见“第一章 招标公告”
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	/
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.9.2	投标人在投标预备会前提出问题	<p>时间：/</p> <p>形式：/</p>

1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
1.11.1	实质性要求和条件	项目周期; 交货地点; 付款方式; 质保期及售后服务;
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	功能页面截图
1.11.4	偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，技术参数、性能允许偏差，偏差依据“第六章 资格审查与评审标准”进行评审
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.1	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	提交投标文件截止时间 10 日前，由投标人在洛阳市电子招投标交易平台上进行提问。 在投标截止时间前 10 日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	招标文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《河南诚信工程管理有限公司官网》上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	投标人认为有必要的其他资料
3.2.4	预算控制金额	预算控制总金额 19471839.50 元。 其中： 一标段预算控制金额：16375000.00 元； 二标段预算控制金额：3096839.50 元

		投标人投标报价超过本预算的，其投标将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。
3.4.1	投标保证金	按照豫财购【2019】4 号文件的要求不再收取政府采购投标保证金。
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
4.1.1	封套上的密封和标记	/
4.1.2	签字盖章要求	<p>投标人使用“新点投标文件制作软件”在制作电子投标文件时，应按规定进行签字或盖章。</p> <p>注：投标文件中要求个人电子签章的，手写签名、电子手写签名或电子印章均可；</p>
4.2.1	提交响应文件截止时间	见第一章采购公告。
4.2.2	提交响应文件地点	见第一章采购公告。
4.2.3	响应文件份数及其他要求	加密的电子响应文件一份 (*.lytf 格式)；
4.2.5	响应文件上传问题联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	响应文件是否退还	/
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：同提交投标文件地点</p>
5.2	开标规定	本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到洛阳市电子招投标交易平台 ( <a href="http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPFront/">http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPFront/</a> )，点击右上方【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.3	开标疑义	现场提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人 从相关专家库随机抽取经济、技术专家 <u>5</u> 人，采购人代表 <u>2</u> 人。
6.3.2	评标委员会推荐成交候选人的 人数	<u>3</u> 名
7.1.1	是否授权评标委员会确定成交 人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.1.2	定标原则	评标委员会根据评标排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。如中标候选人出现并列，由评标委员会投票确定中标人，一家投标人只能中一个标段。按照标段的排列顺序，在第一标段中被确定为第一中标候选人的投标人，只参与其他标段的评审，不做为其他标段的第一中标候选人。。  若中标人自身原因未能在规定的时间内与采购人签订合同的，或存在其他法定成交无效情形的，采购人有权取消其成交资格，并依次顺延中标候选人为中标人或重新进行采购。
7.2	成交结果公布媒介及期限	公布媒介：《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《河南诚信工程管理有限公司官网》上公布。公告期限：1个工作日
7.4.1	履约保证金	不收取
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。
9	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 否
10	相同品牌产品投标的处理	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得成交人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同

		<p>的，视为提供相同品牌产品。</p> <p><b>本次招标项目的核心产品为：<u>单兵执法终端</u></b></p>
11	需要补充的其他内容	
11.1	监督部门及电话	<p>监督部门：伊川县财政局</p> <p>联系人：伊川县财政局采购办</p> <p>监督电话：0379-68365915</p>
11.2	代理服务费	<p>代理服务费参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格【2002】1980号）》和发改价格【2011】534号文所规定的收费标准收取，由成交单位支付，在成交人领取成交通知书前一次性向招标代理机构支付。</p>
11.3	解释权	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。</p>
11.4	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	<p><b>中小企业划分标准所属行业为：<u>工业或软件和信息技术服务业</u></b></p> <p>划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字[2017]213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业）[2011]300号规定的划分标准为依据。</p>
11.5	其他	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。



# 1、总则

## 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见投标人须知前附表。

(1) 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可投进口产品，也可投国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2) 本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《洛阳市财政局关于政府采购提质增效支持企业发展的通知》（洛财购〔2022〕5号）的规定。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

非专门面向中小企业采购的采购项目（采购包）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《洛阳市财政局关于政府采购提质增效支持企业发展的通知》（洛财购〔2022〕5号）规定的小微企业报价给予扣除10%；专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不执行价格扣除政策。

(3) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(5) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，如本项目面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）采购的，评审中价格将均不予扣除。

(6) 同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次采购强制采购的节能产品：见供应商须知前附表。供应商所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。

1.1.7 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.8 标段划分：见投标人须知前附表。

## 1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

## 1.3 建设周期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 建设周期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3 履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期及售后服务：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

#### 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；
- (5) 被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (6) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (8) 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；
- (9) 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；（提供“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）（投标文件中附以上述证明材料的查询结果页面截图或查询结果打印件）；
- (10) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；
- (11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

## 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

## 2、招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求
- (4) 合同（样本）
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。

## 3、投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人授权书；
- (3) 资格证明材料
- (4) 开标一览表；
- (5) 报价明细表；
- (6) 技术要求响应与偏差表；
- (7) 商务要求响应与偏差表
- (8) 项目实施方案；
- (9) 售后服务计划；
- (10) 其他需要提供的资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

按照豫财购【2019】4号文件的要求不再收取政府采购投标保证金。

投标人须承诺：

- (1) 在投标文件有效期内不修改、撤销投标文件；
  - (2) 在投标文件中不提供虚假材料，保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方愿承担一切责任；
  - (3) 如我方为中标供应商，我方在中标通知书规定的期限内按时与采购人签订合同，如我方原因未及时与采购人签订合同，我方愿意赔偿采购人的一切经济损失；
  - (4) 我公司承诺不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通围标，否则将承担相关法律责任。
- 供应商的投标文件未对以上内容作出承诺的，其投标将被否决。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的制作

3.7.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（\*.lytf格式和\*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求作出响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

## 4、投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：见投标人须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（\*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。



## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 5、开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

### 5.2 开标规定

5.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到洛阳市电子招投标交易平台（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPFront/>），点击右上方【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册-《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

5.2.2 各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

### 5.3 开标疑义

投标人对开标有疑义的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

## 6、资格审查与评标

### 6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及评审专家、采购代理机构组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

## 7、定标及合同授予

### 7.1 定标

- 7.1.1 按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。
- 7.1.2 按投标人须知前附表的规定的定标原则确定中标人。

### 7.2 中标结果

自中标人确定之日起1个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

## 7.3 中标通知

《中标通知书》由采购代理机构向中标人发出，同时将中标结果在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《河南诚信工程管理有限公司官网》上发布。

## 7.4 履约保证金（本项目不收取）

## 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 1 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

# 8、纪律和监督

## 8.1 对采购人的纪律要求

- 8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- 8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；
- 8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
- 8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；
- 8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；
- 8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

## 8.2 对投标人的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义投标；
- 8.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；
- 8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；
- 8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；
- 8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；
- 8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；
- 8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
- 8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- 8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；
- 8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标工作正常进行；
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；
- 8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；
- 8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；
- 8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- 8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；
- 8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- 8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；
- 8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

## 10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

## 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

12.1 本项目（标段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

12.2 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。投标人的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投标人（以下称为投标人）进行评审打分，并按下述程序确定成交投标人。

### 12.3 谈判的主要程序

12.3.1 谈判小组对投标人的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

12.3.2 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。

12.3.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。

12.3.4 投标人按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3.5 谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的投标人在规定时间内提交最后报价。

12.3.6 最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

12.3.7 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

## 附件 1：质疑函范本

### 质疑函

#### 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人： .....  
地址： ..... 邮编： .....  
联系人： ..... 联系电话： .....  
授权代表： .....  
联系电话： .....  
地址： ..... 邮编： .....

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....  
质疑项目的编号： ..... 包号： .....  
采购人名称： .....  
采购文件获取日期： .....

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....  
事实依据： .....

.....  
法律依据： .....

.....  
质疑事项 2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)： ..... 公章： .....

日期： .....

#### 质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

本次招标项目为伊川县卫生健康委员会伊川县全民健康信息平台暨医共体信息系统建设项目，位于洛阳市伊川县。主要内容包括：医共体公共软件平台建设、智慧卫健平台建设。共2个标段，本标段为第2标段。

智慧卫健平台建设主要内容包括：卫生监督智慧综合执法监管平台软件、智慧综合执法监管试点配套硬件、疫情防控指挥部智能化支撑设施设备、人员密集公共场所防疫通智慧门禁系统等。

### 二、采购清单

采购清单

序号	项目	分项	主要指标参数	数量	单位
一、卫生监督智慧综合执法监管平台软件					
(一) 通用执法数据建设模块					
1	基础地理数据管理		基础地理数据功能模块：包含伊川县全域基础地形图数据、道路、水系、路网等图层数据。按照国家有关技术规范，建立以1:500/1:1000 城乡地形图、正射影像图等基础地理信息为主要内容的基础地理信息数据库，用于数据和地图的联动和执法案件等地理信息的标注。	1	项
2	执法单元网格数据管理		执法单元网格数据功能模块：根据属地管理、地理布局、现状管理、方便管理、管理对象等原则，以一定的范围为基本单位，以社区（村）为专题网格，将行政区域划分成若干个网格状的单元的数据管理模块。	1	项
3	执法机构数据管理		执法机构数据功能模块：包括机构名称、地址、联系方式、负责人、职责等基础信息。便于对承办单位的任务派遣，监管考核以及相关的查询和统计	1	项
4	执法人员数据管理		执法人员数据功能模块：包括姓名、性别、年龄、学历、政治面貌、所属单位、岗位、执法证号、执法证件信息、岗位调动记录等基本信息。实现对执法人员权限划分、证	1	项



		件管理、考核评价		
5	权责清单数据管理	权责清单数据功能模块：包括权责名称、权责编码、权责类型、是否有效、是否可主动履行等信息。与执法依据、执法事项相关联，同时与部门相关联，进行统计和考核。	1	项
6	执法依据数据管理	执法依据数据功能模块：包括名称标题、法规编码、条、款、项、目的编码、发文字号、发布部门、批准部门、批准日期、发布日期、实施日期、时效性、效力级别、版本标识等	1	项
7	执法事由数据管理	执法事由数据功能模块：包括：所属法规、事由名称、事由编码、相关依据的条目称谓、条目编码、条目内容、适用部门、程序类型、执法种类、处罚种类、法定幅度、裁量标准，并按照部门、岗位、执法程序等条件进行筛选，不符合情况的将不能使用	1	项
8	执法文书数据管理	执法文书数据功能模块：各部门日常执法需要用的执法文书，在系统中通过建立统一的执法文书库，实现执法文书的电子化，同时结合制定的流程及权限划分对文书的制作进行控制和全过程记录	1	项
<b>（二）通用应用子系统功能模块</b>				
1	执法办案子系统	案件登记（执法程序选择、自动检索相关案由、选择案件来源、选定案发时间、当事人检索、协办人检索、当事人新增、定位案发地址、检索案发所属区域、检索问题类型、生成案件描述、关联附件上传、生成案卷号、生成文号）； 案件管理（待办、经办、办结、作废、恢复、查询、导出、详情、经过查阅、审批流程查阅、多媒体展示等）； 审批管理（批转至单人或多人、回退、会签、多级会签、会签回退等）； 文书管理（编辑、打印、查阅修改记录、预览、下载、保存、取消保存、附件上传到期提醒、附件排序、文书缓存、word 格式下载等）；附件管理（上传、预览、下载、删除、	1	项

		图片预览、图片旋转保存、图片附件缩放等)；		
2	移动执法子系统 (含执法APP)	<p>通用功能(登录引导、功能列表、常用应用管理、个人信息修改、清除缓存、上传日志、恢复配置、案件即将超期提醒、意见反馈、响铃和震动设置、应用更新、案件收藏、案件多媒体助手等)；</p> <p>即时通讯(发送语音、发送文件、发送图片、发送位置、发送案件、联系人列表、联系人详情、一键拨号等)；</p> <p>地图(定位、浏览、漫游、查询兴趣点)；公文通告(通告列表、通告详情、搜索公文通知、删除通知公告、筛选公文通告)；法律法规(法规列表、查询、全文)；巡查管理(巡查上报、问题来源、多媒体上传、历史记录等)；</p> <p>案件上报(简易程序上报、普通程序上报、多媒体上传、历史记录)；</p> <p>案件处置(案件箱、案件列表、案件详情、查看执法文书、查年附件、填写执法文书、便携式执法文书打印、地图导航、签字、填写意见、批转、回退、办结、讨论等)；案由查询(案由查询、法律法规和案由列表、详情、搜索、记录、自定义等)；综合查询(多条件综合查询、查询列表、详情查阅等)</p>	1	项
3	执法受理子系统	业务受理、诉件基本信息查看、查询定位、立案及案卷审批、派遣诉件、签收诉件、核实诉件、处置有地理信息坐标诉件、反馈、检索、结案归档、反馈信息实时提示等；	1	项
4	执法监督子系统	执法概况(今日案件/在线人数统计、执法人员/执法队伍/执法对象统计、执法案件/简易程序/普通程序统计、趋势分析、来源分析、高发分析、人员参与率、执法队案件统计、)；	1	项

		执法在线（机构列表、机构地图定位、今日案件/在线人数/在线车辆/市场主体统计、条件查询、执法人员列表展示等）；执法依据（法规维护统计、法规使用统计、行政处罚统计、法律法规统计、区划使用情况统计、执法队伍使用情况统计、案由统计等）；执法效能（区域选择、执法队伍选择、执法人员选择、巡查趋势、队员扣分项统计、在线时长统计、考核公示、机构效能排名等）；		
5	执法督查子系统	督查考核指标管理（考核指标新增、删除、编辑等）；督查考核评分标准管理（考核指标评分标准新增、编辑、删除等）；督查考核指标配置（配置指标适用考核对象、适用考核岗位等）； 督查考核任务管理（考核任务发布、检索）；督查考核结果审核（审核考核得分明细、提交、下载、调整等）；	1	项
6	统计查询子系统	数据视图（添加视图、删除视图、视图字段管理等）；查询配置（新建分组、删除分组、新建查询、删除查询、字段管理、条件权限管理、结果字段设置等）；统计配置（分组管理、统计管理、表头生成、字段管理、查询配置、表头配置）；权限管理、统计分析管理（报表展示、结果导出、反查设置、案件详情、统计图表）；综合查询；执法案卷统计；执法部门统计（排名同比统计、人员汇总统计、考勤信息统计、加班信息统计等）；执法报表（简易程序、劝告程序、自行处置程序、上报登记程序、普通程序等）。	1	项
7	法律法规管理子系统	法律法规录入、设置、删除、查询、导出；新增、编辑、删除案由；新增、编辑、删除自由裁量。	1	项
8	地理编码子系统	图层控制、地理编辑管理、地址查询匹配、空间数据发布展示、空间信息属性查询等。	1	项

9	应用维护子系统	<p>执法主体管理（主体分组管理、主体基本信息管理、主体修改记录等）；</p> <p>执法人员管理（人员分组管理、人员基本信息管理、人员证件信息管理、人员权限管理、人员修改记录等）；</p> <p>执法岗位管理（岗位分组管理、岗位基础信息管理、岗位权限管理、岗位人员管理等）；</p> <p>文书维护（文书模板管理、文书管理、打印管理、权限管理、文号管理等）；</p> <p>流程维护（执法流程分组管理、执法流程设计管理、执法流程岗位权限管理、执法流程时限管理、流程权限控制）</p>	1	项
10	双随机行政检查子系统	<p>检查事项清单库（检查事项维护管理、检查事项关联法律法规等）；</p> <p>执法对象数据库（市场主体维护管理、市场主体批量认领、监管领域清单库、监管领域维护管理、监管领域关联检查事项、监管领域关联市场主体）；创建行政检查任务（选择检查类型、事项、对象、人员、时间，任务列表，详情查看，联合检查，任务下发，结果上报，情况统计等）。</p>	1	项
11	执法公示子系统	<p>执法主体公示模块、执法人员公示模块、执法权限公示模块、执法依据公示模块、执法程序公示模块、救济途径公示模块、随机抽查事项清单公示模块、行政执法结果公示模块、案件登记模块、决定书公开模块、投诉建议模块。</p>	1	项
<b>（三）数据对接、个性化应用及试点机构实施</b>				
1	数据对接	<p>按照《全国行政执法综合管理监督信息系统》的对接标准，开发系统接口，保证平台的基本信息、证件信息、执法业务信息和执法监督信息能够推送至《全国行政执法综合管理监督信息系统》。</p> <p>按数据同源、定时自动同步的标准，与省、市互联网监管平台监管事项和结果数据汇聚模块进行数据对接；</p>	1	项

		与县审批服务平台、县信用平台、县政务大数据平台、县视频共享交换平台对接；与运营商短信接口对接联动；			
2	饮用水监测应用	饮用水监测模块，与水务部门饮用水检测系统数据对接定制开发	1	项	
3	县乡试点机构实施	主要包括：对应单位的人员库、对象库、法规库、文书模板库、流程库等数据的现场细化梳理和入库实施，对应单位机构的人员现场实操培训等。（第1批8个乡镇街道、7个县级联合执法单位共15个单位的实施服务）	15	个	
二、智慧综合执法监管试点配套硬件					
1	配套装备	单兵执法终端 （内置热敏打印机）	配：单兵主机、可拆卸锂电池、电源、数据线；处理器：四核1.5 GHz，安卓7.0系统； 运行内存：不低于2G；内置存储：不少于16G；支持不少于128G的扩展存储； 屏幕：4.7寸，分辨率不低于1280*720，支持多点电容触摸；网络类型：支持双卡，4G全网通；	30	套
2		执法记录仪	高清红外夜视、IP68等级防护、2000mAh电池、不低于64G内存	60	台
3		监管中心视频工作站	主机：不低于I5-11代11400处理器、256GB固态硬盘、16G内存、2GB双输出接口独立显卡	6	台
			显示终端：23.8寸，配置HDMI+VGA或DVI双接口	6	个
4		※安可信创终端	主机：处理器不低于兆芯E-U6780A，X86架构（支持安装UOS和windows系统），256GB-SSD固态硬盘（支持最大2T的SATA硬盘扩容），8GB-DDR4G内存，集成显卡	20	套
			显示终端：23.8寸，配置HDMI+VGA或DVI双接口	20	个
			操作系统：基于LINUX架构的桌面操作系统	20	套
5		※安可打印机	黑白激光双面一体机，带输稿器，能适配统信UOSV20操作系统和兆芯ZX-E KX-U6780A等芯片处理器	10	台
6	终端设施	饮用水监测数据采集终端	与水务部门前端检测终端对接的数据采集上传设备	10	套

7		视频监管终端	基层卫生所视频监控设备:不低于 200 万像素,支持 H. 265,支持 GB28181 联网	100	台
			基层卫生所政务外网、互联网线路迁移、融合调整工料	100	套
			终端安装工料及平台并网调试集成	100	套
8	服务器机柜	全高机柜	黑色加厚 42U 全高,配线线器、24 口配线架、不少于 20 位可管理 PDU	6	套
9	UPS 供电设备	机头	20K 在线式,配置 SNMP 管理相关板卡接口,数显	1	台
		电池	国标 12V-100AH,免维护铅酸电池,质保 3 年	48	块
10		电池柜	标准 16 块电池柜	3	个
11		配电柜套件及电缆	含柜体、120A 空开、浪涌保护器、专用电缆等	1	项
三、疫情防控指挥部智能化支撑设施设备					
(一) 疫情防控指挥部通用办公电子设备					
1	办公设备	A3 复印机	速度: 36 页/分钟、内存: 2G、扫描速度: 45 页/分钟,黑彩同速  打印分辨率: 1800dpi (等效) *600dpi、复印尺寸: A3,A4 液晶屏: 7 英寸彩色液最触摸屏 预热时间: ≤20 秒、首页复印时间≤4.5 秒、介纸张克重: 64-220g/m2、连续复印页数: 1-999975; 缩放范围: 25%~400% (以 0.1%为增量)  纸盒容量: 1100 张 (2 个纸盒+多功能手送托盘)	1	台
2		※激光打印复印扫描一体机	打印速度: ≥22ppm(A4) 23ppm(Letter) 32ppm(A5 长边), 处理器: ≥600MHz, 打印内存: ≥256MB, 月打印负荷: ≥10000 页, 打印分辨率: ≥1200×1200dpi, 首页输出时间: ≥7S 鼓粉一体  功能: 打印, 复印, 扫描, 复印功能: 身份多格式证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印, 接口: USB2.0, 扫描输出功能: 扫描到 PC, 调制解调器速度: 33.6Kbps: 介质重量: ≥60—163g/m² ,随机和商品硒鼓容量: ≥1600 页, 纸盒输入容量: ≥150 页; 打印机品牌为自主研发国产	20	台

			品牌非 OEM 产品。		
3		※台式电脑	CPU 处理器/4G 内存/256G-SSD 硬盘/显卡/24 寸液晶显示器/硬盘保护/5 年保修	30	台
4		无绳电话	数字无绳电话机、无线座机、子母机一拖一、大屏幕 双清晰免提套装(黑色)	2	台
5		电源插座	新国标安全插座、过载保护、总控开关 8 位 5 米	22	个
6		激光笔	镭射灯极光绿光远射强光	3	个
<b>(二) 疫情防控指挥部网络双出口设备及基础网络整修</b>					
1	双出口线路设备及基础网络提升	网络出口 多业务一体化 安全网关	<p>1、机标准 1U 设备，非 X86 多核硬件体系架构；</p> <p>2、支持固化千兆电口<math>\geq 8</math> 个，固化千兆光口<math>\geq 2</math> 个，内置硬盘容量<math>\geq 500G</math>，内存<math>\geq 2GB</math>；</p> <p>3、链路优化功能：设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式；为避免跨运营商访问，设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库；支持正向 DNS 代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的 DNS 服务器地址管理；支持智能 DNS；支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由效果可通过图表呈现；支持防运营商检测，可以避免 ISP ADSL 线路封杀共享；</p> <p>4、上网行为管理及内容审计：支持 https 审计，并对访问网址进行排行；支持外发文件、外发信息、虚拟身份审计，能够在设备上查询到详细信息；</p> <p>5、VPN 功能：要求支持 SSL VPN 和 IPSEC VPN 功能，为方便用户远程接入，本次配置 200 个 SSL VPN 接入授权和 200 路 Ipv6 VPN 接入授权；以上客户保留查验测试权利；</p> <p>6、IPV6 要求：设备支持 IPV6，支持 IPV6 容量调整、接口</p>	1	个

			<p>连接状态支持 IPV6、DNS 配置支持 IPV6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持 IPV6；</p> <p>7、为保障设备运行稳定，项目顺利实施。</p>		
2		智能网管汇聚交换机 (含电源模块)	<p>1、10/100/1000M 以太网端口<math>\geq 48</math>，10G/1G SFP+光接口<math>\geq 4</math>个，交换容量<math>\geq 670\text{Gbps}</math>，转发性能<math>\geq 196\text{Mpps}</math>；</p> <p>▲2、要求所投产品端口浪涌抗扰度<math>\geq 10\text{KV}</math>（即具备 10KV 的防雷能力），投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明并加盖厂商公章或厂商投标专用章；</p> <p>▲3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议，投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明并加盖厂商公章或厂商投标专用章；</p> <p>4、支持 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；</p> <p>5、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；</p> <p>6、为保证 IPv6 的可部署性和应用性。</p>	1	台
3		智能网管接入交换机	<p>智能网管型，48 端口 10/100M/1000M 自适应，2 个千兆 SFP 光口复用</p> <p>支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ab、IEEE802.1Q(GVRP)、IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s</p>	5	台



			网络协议 IGMP Snooping v1/v2/v3, RLDp, DNS Client, DNS static, DHCP Snooping; 传输模式网管功能 SNMPv1/v2C/v3、Web (JAVA)、CLI (Telnet/Console)、 RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP		
4		智能网管型无线 AP	<p>1. 支持标准的 802.11ax 协议, 双路双频设计, 可同时工作在 802.11ax 和 802.11a/b/g/n/ac 模式; 支持 4 条空间流, 单频最大接入速率 1.2Gbps, 整机最大接入速率 1.775Gbps; 支持 mu-mimo 特性; 发射功率<math>\leq 20\text{dBm}</math> ;</p> <p>2、1 个 10/100/1000Base-T 以太网口, 支持 PoE 供电; 支持 IP41 防护等级; 支持 802.3af/本地电源 DC48V 两种供电模式, 整机功耗小于 12.95w;</p> <p>3. 提供配套软件平台满足如下功能: 支持通过图形化界面直观展示无线用户今日的用户体验值, 并统计平均的时延、丢包率、上行速率、下行速率; 支持通过图表的方式直观展示 2.4/5G 用户数情况, 用户上下行流量关系情况, 在线终端的射频分布情况, 无线信号终端占比; 支持评估无线信号的覆盖、体验以及信道规划、功率规划的问题, 统计呈现相关问题细节, 并提供一键网优功能; 支持在线一键检测漫游粘滞与远端关联问题; 支持综合分析用户活跃程度, 图形化展示留存用户、流失用户、新增用户比例情况, 分不同等级展示月活跃程度的用户数;</p> <p><b>▲4. 现场无线排障工具, 需配套 Wi-Fi 检测 APP 并且账号与移动运维 APP 保持一致, 为方便运维人员使用, Wi-Fi 检测 APP 能够从 APP 市场直接下载, 支持对网络进行信号强度、关联成功率、关联耗时、远端关联频次、网页打开速度、网速、网络 arp 攻击、钓鱼 wifi 进行一键检测, 并能协助输出环境同频邻频干扰情况, 能够显示被测 AP 的名称和 IP 方便问题修复。并提供 APP 市场版本截图、功能截图并加盖厂商公章或厂商投标专用章</b></p>	8	台

5		六类非屏蔽网线	工程版 0.57±0.02mm CAT6 纯铜线芯 非屏蔽六类千兆网络线	15000	米
6		六类非屏蔽信息模块	CAT6 类千兆网线插座面板免打模块 RJ45 水晶头电脑网线连接头	300	个
7		双口信息面板	插座网口网络面板六类平口斜口 86 型面板	150	个
8		86 底盒	86 型暗装底盒	150	个
9		1.2 米机柜	19 英寸豪华黑色标准 22U 网络机柜, 内置防雷 10APDU	2	台
10		楼层机柜	60 公分高, 标准 12U 机柜	5	台
11		ODF 光纤配线架	24 芯 ODF 光纤配线架/子框/单元体满配 FC 单模 推拉式光纤机架式终端盒	1	个
12		FC-LC 光纤跳线	电信级光纤跳线尾纤 1 米 LC-FC(UPC) 单模双工 Φ2.0 跳纤光纤线	36	根
13		万兆光模块	万兆 LC 接口模块 (1310nm), 10km, 适用于 SFP+ 接口	2	个
14		千兆光模块	1000BASE-LX mini GBIC 转换模块 (1310nm), 10km	10	个
15		铠装光缆	12 芯室外光缆层绞式直埋单模光纤线、电信级	4	米
16		监控联网光缆工料	包括约 300 米 8 芯光缆布设、熔接、终端盒、两端多端口千兆光传输设备	1	项
17		监控探头套件	支持 H.265 和 GB28181, POE 供电型, 不低于 200 万像素, 配支架	5	个
18		电源线	国标 RVV2*1.5	300	米
19		穿线管	绝缘阻燃线管、白色、20mm	600	米
20		辅材	水晶头、网络跳线、软管胶布等辅材	1	批
21		双出口系统集成费	联通 500M 专线对接出口 EG2000 网关与政务网双出口自动切换线路集成费用	1	项
22		布线及模块施工售后	200 个点位布线打、模块等施工及部署、按照 GB 50312-2007 施工系统集成工程施工及售后服务	200	个
<b>(三) 疫情防控指挥部视频会议室音视频系统</b>					
1	会议室音视频系统	音箱	功率: 600W; 频率: 20HZ—20KHZ; 电压: 10A、220V 木质外壳, 高强度 8 吋低音喇叭+话筒高音喇叭 2 分频电路	2	个

			处理。 适用于 100-1300 平方的环境场合。配安装吊挂架,可挂墙或落地安装。		
2		调音台	电压: AC100—240V; 频率: 50—60HZ; 功率: 30W 功能: 支持 USB 音频等级 2.0, 采样率: 最大 192HZ, 位元深度: 24 元, 24 编程, PARAMETER 控制: 1, FOOT SW: 1	1	台
3		无线手持会议 话筒 (一拖二)	电源供应: 发射机 DC3V; 耗电量: 110MA; 载波频率: UHF640—690MHZ 信噪比: 大于 50DB; 灵敏度: -47+3DB@1KHZ	1	套
4		功放	机箱规格: 2U; 输入电压: AC220V/50Hz; 额定功率: 600W; 输入灵敏度阻抗: 500mv/20K $\Omega$ ; 输出功率: 8 $\Omega$ ——2x200W; 4 $\Omega$ ——2x350W; 桥接 8 $\Omega$ ——600W; 频率响应: 20Hz-20KHz 输入方式: 卡龙母平衡输入, 6.35 插座输入; 输出方式: 音箱接线柱, 音箱卡龙 功能: 信噪比: >90dB; 谐波失真: <0.05%; 通道串音: <-70dB; 输出阻抗: 4-16 $\Omega$ ;	1	个
5		高清音视频切 换矩阵	工业级, 8 进 1 出高清影音切换, 支持 3D 带遥控多达 8 组 HDMI 影音, 可通过面板按键或红外遥控器切换, 内置双向 RS-232 串口连接端口 支持 HDTV 分辨率 480p 720p 1080p (1920x1080) VGA SVGA SXGA XGASWUXGA (1920x1200) HDMI 3D 深色); Consumer Electronics Control (CEC) 可让已连接的 HDMI 设备相互沟通并响应遥控信号 支持 1080p 显示时, 信号传输速率可达 2.25Gbits;	1	台
6		激光投影仪 (180 寸)	安卓, DLP, WXGA, 1280*800, 尺寸比例 16:10, 工程机, 不含镜头, 8000 流明, 芯片: DMD, WXGA, 0.65" 标准分辨率: 1920*1080; 对比度: 35000:1; 投射比: (镜头可换 0.6-2.0, 视现场位置而定); 画面尺寸 40"~200"; 光功率: 114W;	1	台

			寿命: $\geq 25000$ 小时; 均匀度: 90%以上; (手动) 镜头水平移动 10%/ -10%; (手 动) 镜头垂直移动 XGA 50%/ -50% FullHD 80%/ -80%; 梯形/四角校正: 水平/垂直 $\pm 30$ ; 投影方式: 桌面正投, 背投; 吊装正投、背投; 输入接口: HDMI*2、VGA*2、3.5MM 音频输入; 输出接口: VGA*1、3.5MM 音频输出; 控制 RS232: D-sub 9-pin*1; 升级端子: Mini USB*1; 噪音 (dB) 节能标准 30db/35db; 工作温度: 0-40 度; 工作湿度: 0%-90%; 高海拔工作 0-3500 米: 支持; 电源: 100V-240V 50/60Hz; 功耗: $< 450W$ ; 最低待机功耗: $< 0.5W$ ; 安装角度: 支持投影机 720 度安装; 机器尺寸 (长*宽*高): 450*450*200cm		
7		高清激光工程镜头	镜头到屏幕的距离是 4000MM, 投射比为 1.5-2.0 的标准高清光学镜头	1	套
8		长焦抗光升降幕布	180 寸 16:9 白雪长焦抗光升降幕, 画面尺寸 3986*2242MM, 上黑边 100MM, 下黑边 70MM, 左右各 40MM	1	套
9		工程机吊架	定制承重 35KG 工程投影机吊架 (单节长 750MM, 可伸缩到 1500MM)	1	套
10		投影仪电源线 高清线	国标 20 米	1	批
11		网络机柜	高 1.2 米 22U 宽 600*深 600 . 前玻璃后网门	1	台

12	全彩LED屏 (含处理器、控制卡、电源、结构及安装售后全套)	<p>1. 像素点间距: <math>\leq 1.86\text{mm} \pm 0.05\text{mm}</math>; 2. 模组尺寸: <math>320\text{mm} \times 160\text{mm}</math>; 3. 像素密度: <math>\geq 288762\text{Dots/m}^2</math>;</p> <p>2. 色温误差: 色温为 6500K 时, 100%, 75%, 50%, 25%四档电平白场调节色温误差<math>\leq 200\text{K}</math>;</p> <p>3. 智能节电功能(黑屏): 具有智能黑屏节电功能, 启用智能节电功能可节电 45%;</p> <p>4. 人眼视觉舒适度(VICO 指数): <math>0 \leq \text{VICO} &lt; 1</math>, 满足 CSA035.2-2017 标准;</p> <p>5. 色度均匀性: <math>-0.003 &lt; C_x &lt; 0.003</math>, <math>-0.003 &lt; C_y &lt; 0.003</math>;</p> <p>6. 驱动芯片功能: 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善;</p> <p>7. 对比度: <math>\geq 15000:1</math>; 13. 灰度等级: 18bit;</p> <p>8. 屏幕温升(运行状态): 最大亮度白色连续工作 2 小时, 表面温升<math>&lt; 20^\circ\text{C}</math>, 符合 GB4943.1-2011 要求;</p> <p>9. 屏体监测功能: 可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测;</p> <p>10. 抗电强度: 在电源输入端两极与金属外框或可触及的金属结构件(与保护地连接)之间, 施加 50Hz, 1500V, 1min, 应无击穿和飞弧现象、在电源输入端两极与塑料外壳之间, 施加 50Hz, 3000V, 1min, 应无击穿和飞弧现象、在电源输入端两极与 LED 显示屏之间, 施加 50Hz, 3000V, 1min, 应无击穿和飞弧现象;</p> <p>11. 安全特性: 符合 GB4943.1-2011 信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1 要求;</p> <p>12. 除亮暗线功能: 可通过软件中设置调节箱体的四个边和四个顶点的亮暗度, 来改善亮暗线引起的视觉突兀;</p> <p>13. 能源效率: <math>\geq 3.0\text{cd/W}</math>; 电源平均效率: 具有功率因数校正(PFC)功能, LED 显示屏供电电源的功率因素不小于 95%, 转换效率不小于 86%;</p> <p>14. 模组机械强度: <math>\geq 35\text{MP}</math>; 要 LED 显示屏平均无故障时间</p>	11.45	平方
----	-----------------------------------	---	-------	----

			可达: (MTBF) $m1 > 100000H$ ; 15. LED 显示屏须通过 IP 防护等级的防尘试验测试且防尘等级须达 IP6X; 16. LED 显示屏具有中国强制性认证 CCC 证书		
13		智慧屏	98 寸智能电视 (含挂架、连接 HDMI 高清线安装)。	3	台
14		桌面式管理主机	外置电源微型主机, 兆芯 ZX-E KX-U6780@2.7GHz*8 核心, X86 架构, HDMI+VGA 显示输出, 集成显卡 ZX-E C-960 GPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, 配键盘鼠标 1 套、USB 音响 1 对	3	台
		操作系统	基于 LINUX 架构的安全可控桌面操作系统	3	套
15		视频控制工作站	i3 处理器/8G 内存/256G SSD+1T 硬盘/NVIDIA 显卡/460W 电源/5 年保修	2	台
16		配电柜	led 显示屏配电柜户外室内外多功能配电箱 PLC 防水成品 三相单双门柜 10KW(1 组 3 路输出 2P)	1	套
17		电源时序器	供电电源: 交流 220V/50HZ 30A; 额定输出电压: 交流 220V/50HZ; 可控制电源: 8 路 不可控制电源: 2 路; 动作延时时间: 1 秒; 单路额定输出电压: 20A	1	台
18		会议无线台式话筒 (一拖四)	频率范围: 730-850MHZ; 频带宽度: 120MHZ; 调制方式: FM; 信噪比: 大于 50DB 音频输出: 600 欧姆; 音频响应: 100HZ—10KHZ; 总谐波失真: 5%	1	套
19		三脚架	轻巧便携碳纤维三脚架、安全承重 3kg	1	个
20		机柜	国标 1.2 米机柜	1	个

21		话筒线/音响线	国标 150 支	35	米
22		辅材	音频跳线及卡农接头等	1	批
23		施工费	音箱系统施工及调试费	1	项
24		系统集成及安 装	音视频系统安装、视频会议系统集成安装调试并网及一年 维保服务	1	项
四、人员密集公共场所防疫通智慧门禁系统					
1	软件平台	智能门禁管理 软件	含访问首次登记（包括人工提交和人证比对机识别两种模式）、通行管理、数据存储、访客健康码校验信息管理（含相关信息统计及预警）、工作人员人像信息录入管理、闸机设备管理、通行人数分组统计、黑白名单、高危人员预警、短信联动、终端智能平台联动等功能。	1	套
2		终端接入授权	智能平板终端接入授权	14	个
3		系统对接	与市县相关平台对接	1	项
4	室内双通道 闸机 （翼闸）	单翼边机	支持单芯/双芯系统，不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将条码卡、ID 卡、IC 卡等读卡器进行集成	8	台
5		双翼中间机	电源电压：AC220±10% V、50HZ； 驱动电机：直流电机 24V/40W； 工作环境温度：-150C - 60 0C； 相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露； 输入接口：12V 电平信号或脉宽>100ms 的 12V 脉冲信号驱动电流>10mA； 通信接口：RS485 通讯； 通信距离：≤10 米； 通道宽：翼闸 550-600mm ； 通行速度：30 人/分钟（常开模式）、20 人/分钟（常闭模式）； 闸门开、关时间：翼闸 0.8 秒。	4	台

6	室外双通道 闸机 (摆闸)	身份证读取模块	<p>闸机处独立安装, 连接门禁一体机; 符合居民身份证阅读器通用技术要求, 兼容 ISO14443 (TypeB) 标准;</p> <p>工作频率: 13.56MHz (fc); 天线能量输出: 天线表面磁场强度 (Hmax) <math>\leq 7.5\text{A/m rms}</math>; 天线表面法线方向 3cm 处电磁场强度 (Hmin) <math>\geq 1.5\text{A/m rms}</math>;</p> <p>接口: USB 接口; 阅读距离: 0-3cm; 阅读时间: <math>&lt; 1\text{s}</math>; 平均无故障工作时间 (MTBF): 大于 5000 小时。</p>	8	套
7		人像识别智能平板	<p>平板终端主机: 安卓 7.1 以上, 8 寸工业级显示屏及电容触摸屏, 分辨率 800*1280, 处理器: RK3399-6 核, RAM 2GB+ROM 16GB, WiFi/蓝牙 802.11b/g/n、2.4GHz/Bluetooth4.1, 双目摄像头 (RGB: 200 万, IR: 130 万, 超低照度、宽动态。强光、逆光下识别效果尤好), 支持韦根接口、RS485 接口、RS232 接口、USB 接口 (micro USB*1 和 USB2.0 标准接口*1)、10/100Mbps 自适应网络接口, NFC (IC 卡 13.56MHz), 支持输出继电器, 音频接口 (麦克风、扬声器), 配闸机支架或壁挂支架, 内置 4G 模块。</p> <p>防水认证: IP66</p>	8	套
8			二维码扫描模块, 支持健康码扫码核验	8	套
9			嵌入式终端软件授权: 人脸识别软件授权、人脸识别算法授权、健康码对接授权	8	套
10	室外双通道 闸机 (摆闸)	单摆边机	<p>1、产品尺寸: 1207mm*990mm*198mm/315mm (最窄处/最宽处); 通道宽度: 900mm;</p> <p>2、箱体材质: SUS304 拉丝不锈钢, 壁厚 1.2mm; 门翼材质: 亚克力;</p>	6	台
11		双摆中间机	<p>3、电机类型: 直流有刷电机; 红外对数: 6 对; 7、使用环境: 室内外;</p> <p>4、设备集成门禁主控板, 可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码等多种认证方式;</p> <p>5、设备容量: 支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条</p>	3	台



			<p>事件记录;</p> <p>6、超级电容: 闸机标配超级电容, 断电后门翼自动打开(符合消防要求);</p> <p>7、通行速度: 20-60 人每分钟, 受人员情况和通行模式影响;</p> <p>8、电压功率: AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道 (一组通道) 额定功率: 150W; 工作温度: -20℃~70℃;</p> <p>9、物理接口: TCP/IP, I/O, RS232, RS485S;</p> <p>10、高级功能: 通道支持翻越报警、设置开闸通行模式及时段管控功能: 通道进、出方向可分别设置通道模式, 支持如下九种模式: 进受控出受控、进受控出感应开门、进受控出禁止、进感应开门出受控、进感应开门出感应开门、进感应开门出禁止、进禁止出受控、进禁止出感应开门、进禁止出禁止。</p>		
12		身份证读取模块	<p>闸机处独立安装, 连接门禁一体机; 符合居民身份证阅读器通用技术要求, 兼容 ISO14443 (TypeB) 标准;</p> <p>工作频率: 13.56MHz (fc); 天线能量输出: 天线表面磁场强度 (Hmax) <math>\leq 7.5A/m \text{ rms}</math>; 天线表面法线方向 3cm 处电磁场强度 (Hmin) <math>\geq 1.5A/m \text{ rms}</math>;</p> <p>接口: USB 接口; 阅读距离: 0-3cm; 阅读时间: &lt;1s; 平均无故障工作时间 (MTBF): 大于 5000 小时。</p>	6	套
13		人像识别智能平板	<p>平板终端主机: 安卓 7.1 以上, 8 寸工业级显示屏及电容触摸屏, 分辨率 800*1280, 处理器: RK3399-6 核, RAM 2GB+ROM 16GB, WiFi/蓝牙 802.11b/g/n, 2.4GHz/Bluetooth4.1, 双目摄像头 (RGB: 200 万, IR: 130 万, 超低照度、宽动态。强光、逆光下识别效果尤好), 支持韦根接口、RS485 接口、RS232 接口、USB 接口 (micro USB*1 和 USB2.0 标准接口*1)、10/100Mbps 自适应网络接口, NFC (IC 卡 13.56MHz), 支持输出继电器, 音频接口 (麦克风、扬声器), 配闸机支</p>	6	套

			架或壁挂支架，内置 4G 模块。 防水认证: IP66		
14			二维码扫描模块，支持健康码扫码核验	8	套
15			嵌入式终端软件授权：人脸识别软件授权、人脸识别算法授权、健康码对接授权	8	套
16	安装及辅材		室内外双通道人行闸机的安装、调试及网线、电源线等辅材	7	套
17	人证比对终端	人证比对终端	1、3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480；采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能； 2、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通 CPU/国密 CPU 卡/二代身份证序列号）、身份证采集；支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信； 3、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；	3	台
18	车辆闸机	车辆闸机	通用栅栏式，页片可定制公益宣传广告	3	套
19	车牌识别终端	车牌识别终端	400 万智能抓拍显示一体机，智能补光技术，支持时控和光控，持电动变焦镜头 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等等国标车牌； 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率 99.9%以上	6	台
20	控制终端	控制终端	【固态硬盘】【含单机版管理软件】处理器：Intel Bay Trail 平台处理器 内存：4GB，标配 128G SSD，指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080，电源：DC12V/5A 适配器	3	台

			机械特性: 尺寸: 525mm (宽) × 170mm (深) × 377mm (高) 无风扇热设计。 功耗: 峰值 60W, 平均 35W, 工作环境: 工作环境温度: 0℃~40℃; 、工作湿度 10%~95% 功能特性: 含出入口管理软件, 无风扇设计, 集成交换机、485 接口、报警 4 进 4 出、视频 HDMI 接口, 22 寸 1080p 显示屏, 配置键鼠套件 存储功能: 支持对车辆出入记录的本地存储: ≥80 万辆通行车辆信息 和 20 万辆的过车通行图片;		
21	安装及辅材	安装及辅材	车辆闸机的安装、调试及网线、电源线等辅材	3	套

### 三、供货要求

1、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时, 享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控, 中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品(包括零部件), 如安装或配置软件的, 须为正版软件。

所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保 规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的, 该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》; 本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品(简称 3C 认证产品)的, 该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书; 本项目中所投产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的, 该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书; 本项目中所投产品涉及网络通讯产品的, 该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

3、采购人在授予中标人合同时, 保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对响应文件作出修改, 如单价、项目周期、售后服务等。

#### 4、质保期及售后服务要求

##### 4.1 质保期: 验收合格之日起 3 年。

项目整体质保和售后维保期要求为 3 年, 但项目内涉及的通用终端办公设备及易耗品, 质保期要求为 1 年。厂商承诺的质保及售后服务期超过 3 年的, 按厂商承诺期执行。对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换及产品升级。

##### 4.2 售后服务:

4.2.1 提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

4.2.2 硬件提供 3 年免费上门保修服务，软件提供 3 年免费升级服务，7 天×24 小时全年无休，保修期自验收合格之日起计算。

4.2.3 质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应。货物调试完成后，中标人应继续向采购人提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对采购人所反映的任何问题在 1 日之内做出及时响应，在 2 日之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 2 工作日后仍无法解决，中标人应在 3 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

（3）中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

4.2.4 质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）应以优惠价格继续提供售后服务。

4.2.5 备品备件及易损件：

中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗材料价格清单及折扣率。

5、在合同期内应安全文明生产，杜绝一切安全事故，所产生的后果、费用均有成交人自行承担。成交人在日常维修、维护中造成的成交人及第三方人员的伤亡，由成交人承担全部的责任和全部费用。

6、如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 第四章 合 同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。

## 伊川县政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与伊川县政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构联系方式及融资产品介绍详见附件。

附：《伊川县政府采购合同融资产品推介目录》

附件：

### 洛阳银行政府采购融资贷联系方式

#### 及融资产品介绍

##### 一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
卫剑楠	副行长	伊川县人民东路新鹏路 交叉口东	15515336085	
乔晨	综合业务部经理	伊川县人民东路新鹏路 交叉口东	15503799611	

##### 二、融资产品介绍

###### 1. 产品简介：

政府采购贷款业务是指在政府采购公开招标采购方式下，根据政府采购中标通知书或政府采购合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭资金回笼路径等方式，为中标的中小企业提供融资服务。

###### 2. 授信企业基本要求：

- (1) 符合中小企业划分标准；
- (2) 有固定的经营场所，从事符合法律、法规的经营活动；
- (3) 在洛阳银行开立结算账户；
- (4) 企业以及法人信用记录良好；
- (5) 不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。

###### 3. 贷款用途：

政府采购贷款只能用于借款人在政府采购履约过程中的资金周转，严禁挪作他用。（即依据合同的特定用途）

###### 4. 贷款额度：

贷款额度根据借款人提供的中标通知书或政府采购合同确定，原则上不超过政府采购合同金额（须扣除相应的预付款、质保金、其他应付款）的 70%，最高不超过 1000 万元（含）。

###### 5. 企业准备资料包括但不限于（由我行客户经理协助提供）：

- (1) 基本资料：营业执照（正、副本）、基本户开户许可证、机构信用代码证、法人及股东身份证、公司章程、

近三年财务报表、验资报告、土地租赁协议等。

(2) 经政府采购项目中标的证明材料（《中标通知书》或《政府采购合同》）。

(3) 以往参加政府采购项目的履约情况。

(4) 根据企业具体情况提供资料。



邮储银行政府采购融资贷联系方式  
及融资产品介绍

一、联系方式:

联系人	职务	地址	电话	备注
张松山	副行长	伊川县新鹏南路邮 政储蓄银行	13838827825	
王前锋	产品经理	伊川县新鹏南路邮 政储蓄银行	15236139828	

二、融资产品介绍:

政采贷是指我行向符合我行授信条件的、在政府采购活动中中标的企业或自然人发放的,用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。

该产品以借款人在我行开立并质押给我行的政府采购收款账户回款作为主要还款来源,授信额度最高 500 万,额度期限 2 年,单笔期限最长不超过 18 个月,还款方式包括等额本息,按月还息、到期一次性还本,固定周期结息、按还款计划表还本等,贷款利率执行普惠金融贷款利率。

邮储银行各分支机构均可以申请。

中国银行政府采购融资贷**联系方式**  
及融资产品介绍

一、联系方式:

联系人	职务	地址	电话	备注
杨兵卫	伊川中行公司客 户经理	伊川县人民东路【圣府 嘉苑楼下】	0379-63107967 13937983159	

二、融资产品

1、产品简介

中行“政采通宝”业务（以下简称政采贷），是指符合河南省政府采购条件的中小微企业，在中标政府采购合同后，我行应客户申请，以政府采购款为还款来源，为借款人提供授信专项用于借款人履行政府采购项下的生产经营活动的业务模式。

2、业务流程

- (1) 采购人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- (2) 供应商与政府采购部门签订采购合同。
- (3) 采购合同在河南省政府采购网进行采购合同备案。
- (4) 采购人持采购合同或中标通知书向我行申请融资。
- (5) 我行核实贸易背景，按照采购合同金额的比例发放融资款项。
- (6) 贷款到期前，政府部门支付采购款项到我行指定的回款专户中。

三、准入标准

- 1、企业持续经营2年（含）以上。
- 2、企业持有政府采购中标通知书（或以往年度有执行政府采购的记录），且政府采购业务无行政处罚记录。
- 3、最近年度纳税申报收入不低于200万元；免交增值税和小额纳税人可以结合财政账户回款予以核实。
- 4、企业及其法人代表、实际控制人信用良好【指不存在任何理由的不良记录，最近一年内违约记录（非不良性质的逾期、欠息）不超过两次，每次时间不超过十天】。企业未涉及民间借贷、参与高利贷等违法行为。
- 5、省内异地客户不得准入，即申请人不得在注册地以外申请“政采贷”融资。

四、总量核定

“政采贷”业务授信总量应结合企业上年度销售收入、他行授信、实际控制人银行授信及《政府采购合同》履约情况确定。授信总量最高金额不超过 1000 万元。

《政府采购合同》内容为设备、物品等货物类，须借款人一次性采购的，采购方为县（区）级财政单位的，单笔授信金额不超过对应《政府采购合同》金额的 50%。

#### 五、利率

根据市场价格变化及上级行要求确定，目前不超过 4.35%，优质客户综合成本更优惠。

## 第五章 资格审查与评标办法

### 1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

### 2、资格审查与评审标准

#### 2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

### 3、资格审查与评标程序

#### 3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的,评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正,并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标:

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分,取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分,相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容,并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分,评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 4、评分标准说明

### 4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

货物全部由小微企业制造的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》洛财购〔2022〕6号规定的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不执行价格扣除政策。

#### 4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除

4.1.3 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 投标报价权重

### 4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加 1 分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

## 第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称		评审标准	
符合性评审	投标人名称		与营业执照或事业单位登记证书一致	
	投标文件签字盖章		符合招标文件要求	
	投标报价		只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表	
	投标有效期		符合投标人须知前附表的规定	
	实质性要求和条件		符合投标人须知前附表的规定	
	投标承诺函		符合“投标人须知”第 3.4 项规定	
资格评审	营业执照或事业单位登记证书		符合投标人须知前附表的规定	
	洛阳市政府采购供应商信用承诺函		符合投标人须知前附表的规定	
	不存在禁止投标的情形		不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形	
详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		30.00	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其



				<p>他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价)×30 注：对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
技术标评分 参数	0.00	20.00	技术参数、技术性能	<p>所投技术参数、性能及功能要求满足招标文件要求的得 20 分。 加▲的技术指标为重要指标，每有一项不满足，扣 2 分；其他为一般技术指标，每有一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。（加▲的技术指标须提供证明资料）。 注：未提供加▲的技术条款证明文件的，不作为废标项，仅作为评分依据。</p>
综合标评分 参数	0.00	1.00	节能产品	<p>节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的，每有 1 份加 1 分，此项最多得 1 分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发</p>

				布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。
	0.00	1.00	环境标志产品	环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》(有效期内)的，每有1份加1分，此项最多得1分。(以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。
	0.00	5.00	对项目的理解	对项目建设需求的掌握和理解程度进行综合比较评价：深刻理解项目需求，需求分析准确、详尽、合理，完全满足招标文件要求，得4-5分；较好理解项目需求，需求分析准确，内容基本合理，满足招标文件要求，得2-3分；基本理解项目需求，需求分析简单，不够准确、详尽、合理，不完全满足招标文件要求，得0-1分；没有不得分。
	0.00	8.00	总体技术方案	投标人方案的总体设计描述是否合理、完整、可行，设计内容能否满足项目需求，根据投标人整体方案设计的符合程度和主要功能的涵盖程度综合评判。总体设计方案内容科学、合理、详实，设计全面，针对性强；得6-8分；总

				体设计方案内容完整，方案基本详细，针对性较强，但有个别细节需要进一步完善或提高；得 3-5 分；总体设计方案基本完整，考虑不够周全，针对性不强，多方面需要进一步完善甚至重新考虑；得 1-2 分；没有不得分。
	0.00	7.00	实施方案	根据投标人提供的实施方案，综合评价实施方案的可行性，包括但不限于：实施组织计划、安全保证措施、质量保证措施、项目进度计划安排等内容。项目实施方案全面、科学、合理、技术质量有保障，完全满足采购人需求，得 6-7 分；项目实施方案较全面、合理性较强，基本满足采购人需求，得 3-5 分；服务方案不够全面、不能满足采购人需求，得 0-2 分；没有不得分。
	0.00	5.00	项目质量保证	根据投标人提供的质量保障方案的科学性、合理性、具体性、可行性，进行综合评价。方案完整、科学合理、具体、可行，可操作性强，得 4-5 分；方案较完整、较科学合理、比较具体、可行，可操作性一般，得 2-3 分；方案不合理、不科学合理，可操作性差，得 0-1 分。没有不得分。
	0.00	5.00	售后服务方案	售后服务方案是否结合用户实际，考虑是否全面，响应是否及时，故障排除措施是否合理、可行。方案针对性强、非常完善、完全合理、完全满足采购人

				需求，得 4-5 分； 方案针对性较强、比较完善、比较合理、基本满足采购人需，得 2-3 分； 方案针对性一般、不够完善、不够合理、不能满足采购人需求，得 0-1 分。没有不得分。
	0.00	5.00	培训方案	培训计划是否符合项目实际，培训目标是否明确，内容是否完整，是否切实可行，计划是否合理。 计划针对性强、非常完善、完全合理、完全满足采购人需求，得 4-5 分； 计划针对性较强、比较完善、比较合理、基本满足采购人需求，得 2-3 分； 计划针对性一般、不够完善、不够合理、不能满足采购人需求，得 0-1 分； 没有不得分。
	0.00	4.00	其他优惠承诺	其他优惠承诺，切实可行的得 3-4 分，基本合理的得 2-3 分，一般的得 1-2 分，没有的不得分。
	1.00	3.00	综合评价	由评标委员会根据投标人的投标情况综合评价打分 1-3 分。
业绩信誉	0.00	6.00	企业业绩	投标人具有 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），类似项目业绩：每提供一个证明合同，得 2 分，最多得 6 分，没有不得分。（投标文件中附中标通知书、合同原件扫描件，以合同签订日期为准。）

## 第七章 投标文件格式

## 目录

一、封面

二、投标函

三、法定代表人授权书

四、法人被授权人身份证扫描件

五、资格证明材料

六、开标一览表

七、报价明细表

八、中小微企业声明函（投标人）

九、残疾人福利性单位声明函

十、监狱企业证明文件

十一、技术要求响应与偏差表

十二、商务要求响应与偏差表

十三、节能产品、环境标志产品明细表

十四、实质性技术要求的支持资料

十五、项目实施方案

十六、售后服务计划

十七、其他需要提供的资料

十八、参与评审评分的证书（证件）一览表

十九、参与评审评分的证书（证件）扫描件

二十、参与评审评分的合同业绩一览表

二十一、参与评审评分的合同业绩扫描件

二十二、投标承诺函

二十三、其他材料

## 一、投标文件格式



## 一、封面

# 投标文件

项目名称：

招标编号：

包 号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函

### 投标函

致：\_\_\_\_\_（招标人）

根据贵方项目编号为\_\_\_\_\_的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。
- 13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：                    邮政编码：

电话：                    传真：                    电子信箱：

投标人（企业电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

### 三、法定代表人授权书

#### 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工\_\_\_\_\_（姓名，职务）（身份证号码：\_\_\_\_\_、手机号码：\_\_\_\_\_）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

## 四、法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

## 五、资格证明材料

### （一）洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## (二) 其他资格证明资料

## 六、开标一览表

开标一览表

投标人总报价（小写）	元
建设周期	日历天
质保期	年
交货地点	



## 七、报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型 (监狱、残疾人福利 性单位)企业生产的 产品	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
投标报价人民币小写: 投标报价人民币大写:							

投标人(企业电子章):

注:

1. 除投标产品按上表规定格式列示外, 投标人可根据本企业投标情况, 在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示, 因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

## 八、中小微企业声明函（投标人）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3、投标人应按招标货物清单中所列标的名称逐一列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明，但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。

## 九、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

## 十、监狱企业证明文件

### 监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

## 十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件	投标产品			偏差描述	结论
		技术要求 技术参数	制造商 名称	品牌规 格型号	产品实际技术参数		

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

## 十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务要求	投标人响应具体内容	偏差说明

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

### 十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证证书编号	中国节能产品认证证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证证书编号	中国环境标志认证证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附：

- 1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
- 2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）



## 十四、实质性技术要求的支持资料

技术要求的支持资料

注：在投标文件中附扫描件

## 十五、项目实施方案

### 项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

## 十六、售后服务计划

售后服务计划

投标人（企业电子章）：

## 十七、其他需要提供的资料

### 其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

## 十八、参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 十九、参与评审打分的证书（证件）扫描件

二十、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

- 注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 二十一、参与评审打分的合同业绩扫描件



## 二十二、投标承诺函

### 承诺函

根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

根据以上规定，我方承诺：在参与本次项目采购招标过程中，严格按照招标采购文件要求，认真制作投标文件，保证所投项目资料真实、有效。如在开评标等环节中有造假、围标等行为，一经查实，愿意依法承担法律责任，并同意按照《政府采购法》等相关法律法规接受顶格处理（列入不良行为记录名单，三年内不得参加政府采购活动）！

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字并盖章）：

时间：      年    月    日