

伊川县公安局 2023 年度政法转移支付 业务装备采购项目 中标通知书

河南静旭电子科技有限公司：

伊川县公安局 2023 年度政法转移支付业务装备采购项目（项目编号：伊川政采招标新（2024）0012 号；政府采购管理部门备案编号：伊川政采公开-2024-94）于 2024 年 10 月 18 日上午 9：30 分开标，在有关部门的监督下，评标委员会经过认真地评审，并提交评标报告。采购人根据评标委员会提交的评标报告，综合考核后最后确定你单位为该项目第二标段的中标人，中标价为：人民币壹佰伍拾捌万叁仟肆佰伍拾伍元整（¥1583455.00 元），交货期：合同签订之日起 20 日历天内供货调试完毕。

你单位收到中标通知书后一日内与采购人签订合同。

采购人：伊川县公安局（盖章）

采购代理机构：洛阳力维工程咨询有限公司（盖章）

二〇二四年十月二十一日

政府采购合同

项目名称：伊川县公安局2023年度政法转移支付业务装备采购项目
标段

政府采购管理部门备案编号：伊川政采公开-2024-94

招标采购文件编号：伊川政采招标新(2024)0012 号

甲方合同编号: _____

甲方：伊川县公安局

乙方：河南静旭电子科技有限公司

甲方合同法律审核部门: _____

签订时间: 2024年10月22日

(伊川县公安局)(伊川县公安局2023年度政法转移支付业务装备采购项目二标段)委托(洛阳力维工程咨询有限公司)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

1. (伊川政采招标新(2024)0012 号)招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. (伊川政采招标新(2024)0012 号)中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和专用工具等(详见《供货一览表》)。

第三条 合同总金额

大写: 壹佰伍拾捌万叁仟肆佰伍拾伍元。

本合同项下货物总金额: ¥1583455.00元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务、包装、运输、装卸、保险、税金,货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,索赔或诉讼,乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 1 年，保修期 1 年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类 货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式 标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度 应符合如下约定：

由甲方支付，签订合同时预付合同价款 30 %，验收合格后付剩余合同价款的 70 %。

第六条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金 0 元

（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。

2. 履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 / 天内无息退还乙方。

第七条 交货和验收

1. 交货时间： 合同签订之日起 20 日历天内供货调试完毕。

交货地点：伊川县；采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。

安装调试时间：合同签订之日起 20 日历天内供货调试完毕。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的7 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等 是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求 免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完中标货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同 所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应 当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、 配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装 箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导 致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并 可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后5 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：张安静；联系电话：0371-56617296。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起12 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在1 日（1小时）之内做出及时响应，在1 日（1小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修1 工作日（1小时）后仍无法解决，乙方应在1 日（4小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后, 除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的, 甲方有权拒收, 乙方在得到甲方通知之日起 5 个工作日内采取补救措施, 逾期仍未采取有效措施的, 甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金; 同时乙方应向甲方支付合同总价 1 % 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的, 甲方应向乙方偿付拒付货款 1 % 的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的, 每逾期 1 天, 乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 % 的违约金。如乙方逾期交货达 10 天, 甲方有权解除合同, 甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。

在此情况下, 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的, 对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的, 每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 1 % 违约金, 但累计违约金总额不超过欠款总额的 1 %。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内 (取两者中最长的期限), 如经乙方两次维修, 货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的, 甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理, 同时, 乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜, 以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方, 因不可抗力不能按时或完全履行合同的, 应及时通知对方, 并在 3 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题, 可由双方初步协商, 并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失, 免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的, 应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时, 双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1种方式解决：

①向伊川县有管辖权的法院提起诉讼；

②向伊川仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式4份，甲、乙双方各执2份。

甲方：伊川县公安局

名称：（盖章）

地址：伊川城关镇商都东路

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：郭会斐

开户银行：

银行帐号：

合同法律审核（盖章）：潘帅

时 间：2024年10月22日

乙方：河南静旭电子科技有限公司

名称：（盖章）

地址：郑州市金水区宏明路国际城小区1号楼4单元801号

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	产地生产厂商名称
1	夜视侦查无人机	品牌：大疆 型号规格：DJI Mavic 3T 无忧基础版套装 主要技术参数：1、飞行器 2、裸机重量（带桨叶）920 克；最大起飞重量1050克 2、尺寸 轴距：对角线380.1 毫米 3、最大水平飞行速度（海平面附近无风）15 米/秒 4、最大抗风速度12 米/秒 5、最长飞行时间（无风环境）45 分钟 6、GNSS：GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS（仅在RTK 模块开启时支持GLONASS） 7、夜航灯：无人机内置 8、广角相机 1/2" CMOS，有效像素 4800 万 9、长焦相机 影像传感器：1/2" CMOS，有效像素 1200 万 10、热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx） 测温方式：点测温、区域测温 视频分辨率640×512@30fps 数字变焦28倍 红外测温精度：±2℃ 或 ±2%，取较大值 11、云台 三轴机械云台（俯仰、横滚、平移） 12、感知 感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器 13、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：SRRC：8 公里 14、遥控器 屏幕分辨率1920×1080 屏幕尺寸5.5 英寸 屏幕亮度1000 尼特 视频输出接口：Mini-HDMI 接口 15、电池能量77 瓦时 16、含换新服务及不低于一年两次换新及第三方基础保险服务。 16、每架飞机提供单次最高不超过25 万，年累计不超过50 万的第三者责任险，且不分人与物与不计免赔（已提供保险公司出具的证明材料）； ▲已提供保险公司出具针对本项目无免赔的承保承诺函，无人机承保单位具有银保监会颁发的保险公司法人许可证或经营保险业务许可证（已提供保险公司出具的证明材料）。 储存：存储容量128GB； 写入速度90MB/s 读取速度190MB/s	套	8	52860	422880	中国 深圳市大疆百旺科技有限公司

		喊话器：1、尺寸：114×82×55 mm (L×W×H) 2、重量85±2 克 3、接口：USB-C 4、额定功率3 W 5、有效广播距离:100 米@70 分贝 (100m@70dB) 6、备用电池：尺寸：114×82×55 mm (L×W×H) 重量85±2 克 接口：USB-C 额定功率3 W 有效广播距离:100 米@70 分贝 (100m@70dB)				
2	便携侦查无人机	品牌：大疆 型号规格：DJI Mavic 3E无忧基础版套装 主要技术参数：1、飞行器 2、裸机重量（带桨叶）920 克；最大起飞重量1050 克 3、尺寸 轴距：对角线380.1 毫米 4、最大水平飞行速度（海平面附近无风）15 米/秒 5、最大抗风速度12 米/秒 6、最长飞行时间（无风环境）45 分钟 7、GNSS：GPS + Galileo+ BeiDou + GLONASS（仅在RTK模块开启时支持GLONASS） 8、夜航灯：无人机内置 9、广角相机 1/2" CMOS，有效像素 4800 万 10、长焦相机 影像传感器：1/2" CMOS，有效像素 1200 万 红外测温精度：±2℃ 或 ±2%，取较大值 11、云台 三轴机械云台（俯仰、横滚、平移） 12、感知 感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器 13、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：SRRC: 8 公里 14、遥控器 屏幕分辨率1920×1080 屏幕尺寸5.5 英寸 屏幕亮度1000 尼特 视频输出接口：Mini-HDMI 接口 15、电池能量77 瓦时 16、含换新服务及不低于一年两次换新及第三方基础保险服务。 17、每架飞机提供单次最高不超过25 万，年累计不超过50 万的第三者责任险，且不分人与物与不计免赔。（已提供保险公司出具的证明材料）； ▲已提供保险公司出具针对本项目无免赔的承保承诺函，无人机承保单位具有银保监会颁发的保险公司法人许可证或经营保险业务许可证（已提供保险公司出具的证明材料）。 储存： 存储容量128GB； 写入速度90MB/s 读取速度190MB/s 喊话器：1、尺寸：114×82×55 mm (L×W×H) 2、重量85±2 克 3、接口：USB-C	14	43860	614040	中国 深圳市大疆百旺科技有限公司

		4、额定功率3 W 5、有效广播距离:100 米@70 分贝 (100m@70dB) 6、备用电池：尺寸：114×82×55 mm (L×W×H) 重量85±2 克 接口：USB-C 额定功率3 W 有效广播距离:100 米@70 分贝 (100m@70dB)					
3	智能案卷柜副柜 A1 (含智能柜嵌入式应用软件[简称:智能柜]V5.0)	品牌: 高新兴 型号规格: GXX-SD-ZNAJ-PT12-A1 主要技术参数: 主要规格: 1. 外观尺寸 整体尺寸: 1850mm*850mm*370mm; 格子数12 格; 2. 材质: 柜体采用冷轧钢板, 钢材厚度1.0mm, 表面经过磷化除锈处理; 3. 可支持与主柜级联, 可以拓展多个副柜。	台	2	56653	113306	中国高新兴科技股份有限公司
4	智能案卷柜主柜 A1 (含智能柜嵌入式应用软件[简称:智能柜]V5.0)	品牌: 高新兴 型号规格: GXX-SD-ZNAJ-PT6-A1 主要技术参数: 1. 主要功能: 可实现公安案卷的存储, 支持二维码和远程开柜功能, 并支持多副柜级联, 可以拓展多个副柜; 2. 产品特点: 支持语音播报、二维码扫描、案卷在线盘点等; 3. 外观尺寸: 1850mm*800mm*370mm; 格子数6 格; 4. 材质: 柜体采用冷轧钢板, 钢材厚度1.0mm, 表面经过磷化除锈处理; 5. 显示屏: 21.5 寸触控屏; 6. 摄像头: 200W 像素, 分辨率1920*1080; 7. 主板: 采用工业主板; 8. 内存: 4G; 9. 硬盘: 64G 固态硬盘; 10. 远程系统控制: 支持通过案管中心管理系统进行远程开柜; 11. 二维码开柜: 支持扫描二维码开柜; 智能语音阵列麦克风: 1. 内置角色分离算法, 可分离谈话双方的音频用于语音识别角色区分; 2. 内置扬声器; 3. 支持发言方向指示灯; 4. 具有静音摒弃功能; 智能语音识别系统-单路 (License): 1. 平台版: 基于公检法专网上构建智能语音平台, 提供语音识别、语音合成等基础支撑服务, 并在此基础上构建智能审讯语音系统。 2. 按照具体项目授权路数, 通过针对不同地区、不同类别案件的定制化语音识别模型和自定义关键词识别优化工具, 可以有效提升对每个案件的语音识别准确率, 为提升办案效率和工作人员的工作效率提供强有力的技术支撑。 语音能力识别主机: 1. CPU: 8 核心16 线程, 主频2.1G; 2. 内存: 64GBz; 3. 硬盘: 240G SATA ; 4. 主板集成2个企业级千兆自适应以太网口; 5. 支持1个专用远程管理口; 6. 支持400W 高效节能服务器专用电源; 7. 含导轨;	套	1	74700	74700	中国高新兴科技股份有限公司

5	电子卷宗图片智能矫正系统	品牌：高新兴 型号规格：GXX-GAPE-CGYYSB 主要技术参数：功能：对接警宗平台，通过对电子卷宗的扫描，可以实现对电子卷宗中少传漏传的预警，从而提高案件卷宗质量	套	1	51200	51200	中国高新兴科技股份有限公司
6	防误放系统	品牌：微达安 型号规格：VT-BJH-2105 主要技术参数：防误放人系统软件： 1. 接入监所实战平台：对接省级违法犯罪人员信息系统，实时获取被监管人员信息。 2. 出所比对：被监管人员办理提讯、会见、换押、出所或临时离所各项业务时，在监室、监区、重要通道使用“防误放人终端”，验证人脸或指纹进行身份确认，确认成功后会显示人员信息。在人员列表选择人员后可查看信息或单独比对。 3. 民警登入：监管场所民警通过登入系统（支持刷卡、人脸、密码比对）可查询人员信息等。 4. 智能终端应用：实现监管民警、被监管人员的动态业务数据关联，被监管人员带出/带入确认由民警通过触摸方式选择。 5. 其它信息比对：通过后台程序，调用人脸比对接口，请求人脸比对，在通过后，将人脸信息发送到接口，自动进行比对，最后将结果进行返回。 6. 历史记录：记录并显示历次业务办理类型与时间。 7. 自定义配置：设置服务器的ip地址与相关配置，可支持不同功能。	套	2	104100	208200	中国深圳市微达安计算机有限公司
7	视频加密设备	品牌：奥尼 型号规格：C3000 主要技术参数：1、视频会议变焦摄像头：采用高品质CMOS图像传感器，分辨率3840*2160；帧率30fps；不低于5倍数字变焦；云台旋转340°；需内置降噪麦克风，拾音距离3米；广角拍摄98°。 2、全向麦克风：4MIC智能全向USB麦克风，全向拾音360°，拾音直径5米，支持一键触摸静音，指示灯能显示状态，支持按键开启和关闭瞬态降噪功能。 3、摄像机三脚架：可折叠伸缩、最大承重10kg 4、配套辅材：含不锈钢地爬、超五类网线、线管、HDMI高清线、路由器及其他辅材 5、65寸电视显示器：分辨率3840*2160；超高清画质，HDR调节明暗层次清晰有度；支持商用企业智慧屏 6、电视壁挂支架：承重80KG，挂架与电视主体结构相同 7、视频会议指挥屏：尺寸98寸、采用4K UHD防眩光ADS硬屏；支持硬件级投屏，设备连接快、便携稳定；支持视频会议实时显示。 8、视频会议指挥屏支架：承重98公斤 9、音箱：2.0有源音箱，电源供电。 10、一进四出HDMI分配器：HDMI2.1标准 11、定焦摄像头：采用CMOS高感光芯片，清晰度2560*1440；可云台遥控、需内置降噪麦克风，拾音距离3米；广角拍摄90°。 12、55寸电视显示器：4K超高清支持商用企业智慧屏。	套	1	99129	99129	中国深圳奥尼电子股份有限公司
		备品备件				0	/

	易损件	0	/
	专用工具价	0	/
	安装调试费	0	/
	运输至最终目的运费及保险费等	0	/
	技术服务费（含培训等）费	0	/
	其他	0	/
大写：人民币壹佰伍拾捌万叁仟肆佰伍拾伍元整		合同价：1583455.00 元	