

伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目

磋商文件

项目编号：伊川政采磋商(2025)0129号

政府采购管理部门备案编号：伊川政采竞磋-2025-123



采购人：伊川县教育体育局

采购代理机构：河南创彩工程管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

特别提示

1、响应文件的制作

1. 1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。
1. 2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体响应的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。
1. 3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。
1. 4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。
1. 5 响应文件所附扫描件可为原件或复印件的扫描件或照片（彩色或黑白的均可），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，证明资料上的任何水印、标注等均不影响其投标的有效性。供应商应对其所提供的证明资料的真实性、完整性、有效性负责。若供应商未按要求提供证明资料或提供不清晰的扫描件或照片的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

2、响应文件的提交

2. 1 除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。
2. 2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。
2. 3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

3. 磋商文件的澄清、修改

3.1 磋商文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》《洛阳市政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网》上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经下载磋商文件的供应商，须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、磋商开启

4.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业CA锁在线参加。

4.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列采购投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标采购方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人（供应商）《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

该提示与磋商文件正文不一致的事项，以磋商文件正文内容为准。

洛阳市公共资源交易中心暗标要求及暗标编制指引

一、洛阳市公共资源交易中心投标文件暗标制作要求

(1) 签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。

(2) 排版要求：全文采用 A4 大小，不允许插入空白页，页边距均为 2.5 厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值 28 磅，段前段后间距为 0。

(3) 标题编号要求：标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号，编号格式为：

一级为“一、”、“二、”……，

二级为“（一）”、“（二）”……，

三级为“1.”、“2.”……，

四级为“（1）”、“（2）”……，

五级为“1)”、“2)”……，

六级为“a.”、“b.”……，

七级为“a)”、“b)”……。

(4) 图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线；

(5) 内容中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。


(6) 不得插入图片（招标文件要求有图片除外）。

二、暗标编制特别注意事项


(1) 黑字必须为标准黑色字体，颜色为 RGB (0,0,0)。

标准黑色字体设置方式：

选中需要设置的文字，选中“字体颜色”点击更多颜色，




选择自定义颜色，红色: 绿色: 蓝色均设置 0: 0: 0，颜色即为标准黑色 RGB (0,0,0)。



(2) 标题编号制作方式: 选择标题文字段, 点击工具栏的标题, 选择对应的标题级别。




(3) 暗标内容编制完成后, 全选以后查看字体字号颜色设置, 手动进行调整为宋体四号, 确保全文的文字均为宋体四号。颜色参考第一条进行调整。




服务号·洛阳市公共资源交易中心

(4) 全选以后，右键选择段落，在弹出的页面间距部分选择：段前，段后 0 行，行距选择固定值，填写 28 磅。






(5) 切换到页面标签，点击页边距按钮。选择自定义页边距，在页面设置页面，将边距均填写 2.5cm，应用于整篇文档，之后确定即可。





(6) 如果暗标制作过程需要复制其他文档，粘贴时使用右键，选择“选择性粘贴”，使用“无格式文本”。这样可以保持格式和已完成的内容一致。





- (7) 每个暗标评审点的文档都要重新开始标题编号。
- (8) 不允许出现能透露投标人信息的内容。不能出现涉及投标供应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息（暗标部分信息处理：单位名称必须隐去，一律采用本公司、我公司来表示；暗标中如有相关证明材料、企业制度等，必须遮盖投标单位的名称、标志及相关可识别信息）。

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

| | | | |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目 | | |
| 项目代码 | / | | |
| 标段名称 | 伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目 | | |
| 招标人 | 伊川县教育体育局 | 联系人及联系电话 | 王先生 13598151781 |
| 代理机构 | 河南创彩工程管理咨询有限公司 | 联系人及联系电话 | 万先生 18336790012 |
| 序号 | 条款内容 | 审查结果 | |
| 1 | 本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向） | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 无 |
| 2 | 设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 3 | 限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 4 | 设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 5 | 设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 6 | 将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 7 | 将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 8 | 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外） | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 9 | 要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 10 | 简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 11 | 评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 12 | 通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件， | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

| | | |
|----|--|--|
| | 排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。 | |
| 13 | 强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 14 | 以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 15 | 简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 16 | 设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 17 | 就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 18 | 招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 19 | 故意对递交或者解密投标文件设置障碍。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 20 | 其他不合理限制和壁垒。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 21 | 是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。



代理机构公章 (单位签章)
2018年9月28日



监督部门公章 (单位签章)
2018年9月28日

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 第一章 竞争性磋商公告 | 14 |
| 第二章 供应商须知 | 18 |
| 1、总则 | 26 |
| 2、磋商文件 | 29 |
| 3、响应文件 | 30 |
| 4、响应文件提交 | 32 |
| 5、磋商开启 | 33 |
| 6、磋商 | 33 |
| 7、确定成交及合同授予 | 35 |
| 8、纪律和监督 | 36 |
| 9、需要补充的其他内容 | 38 |
| 附件：质疑函范本 | 39 |
| 第三章 采购需求 | 40 |
| 一、项目概况 | 40 |
| 二、采购货物清单及技术要求 | 40 |
| 三、供货要求 | 45 |
| 第四章 合同（样本） | 50 |
| 第五章 资格审查与评审办法 | 56 |
| 1、评审方法 | 56 |
| 2、评审标准 | 56 |
| 3、评审程序 | 56 |
| 4、评分标准说明 | 58 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|----|
| 第六章 | 资格审查与评审标准 | 59 |
| 第七章 | 投标文件格式 | 63 |
| 附件 1:投标函 | | 66 |
| 附件 2:法定代表人授权书 | | 68 |
| 附件 3:法人被授权人身份证件扫描件 | | 69 |
| 附件 4:资格证明材料 | | 70 |
| 附件 5:开标一览表 | | 73 |
| 附件 6:报价明细表 | | 74 |
| 附件 6-1:中小微企业声明函 | | 75 |
| 附件 6-2:残疾人福利性单位声明函 | | 77 |
| 附件 6-3:监狱企业证明文件 | | 78 |
| 附件 7:技术要求响应与偏差表 | | 79 |
| 附件 8:商务要求响应与偏差表 | | 80 |
| 附件 9:节能产品、环境标志产品明细表 | | 81 |
| 附件 10:项目实施方案 | | 82 |
| 附件 11:其他需要提供的资料 | | 83 |
| 附件 12:参与评审打分的证书(证件)一览表 | | 85 |
| 附件 12-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件 | | 86 |
| 附件 13:参与评审打分的合同业绩一览表 | | 87 |
| 附件 13-1:参与评审打分的合同业绩扫描件 | | 88 |
| 附件 14:其他材料 | | 89 |

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）获取招标文件，并于2025年12月17日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：伊川政采磋商(2025)0129号
- 项目名称：伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目
- 采购方式：竞争性磋商
- 预算金额：1983635.00元

最高限价：1983635.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额(元) |
|----|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 伊川政采磋商(2025)0129号-1 | 伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目 | 1983635.00 | 1983635.00 | 是 | 1983635.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目概况：本项目为伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目，主要内容包含健身路径、多功能运动场、农民体育健身、社区体育公园等内容，具体采购内容详见磋商文件采购清单。

5.2 采购范围：本项目磋商文件、答疑（如有）范围内的全部内容。

5.3 供货期：合同签订之日起60日历天完成供货、安装、调试等实施工作，使其进入使用阶段。

5.4 交货地点：采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。

5.5 质量目标：按照国家及相关行业标准执行。

6、合同履行期限：供货期+质保期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 本项目落实面向中小微（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）企业采购、优先采购节能环保产品，节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展等政府采购政策，支持乡村产业振兴；

2.2 根据洛财购〔2021〕4号文件要求，参加政府采购项目的中小企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网（<http://ccgp-henan.gov.cn/luoyang>），进入网站通知公告窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商须具有有效的营业执照。（响应文件中须附营业执照扫描件并加盖单位公章，否则其投标将不被接受）

3.2 根据洛财购〔2021〕11号文件，供应商须按照规定提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见第七章响应文件格式），采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。（供应商在响应文件中，须按照规定提供相关承诺函，无需再提交证明材料。）

3.3 本项目实行资格后审，资格后审不合格的，取消其投标资格。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年12月2日至2025年12月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市公共资源交易平台（<http://61.54.85.189/tpbidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—新系统入口或办事指南-必看！新交易平台使用手册。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年12月17日9时30分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本响应文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、响应文件开启

1. 时间：2025年12月17日9时30分（北京时间）
2. 地点：伊川县公共资源交易中心开标一室（伊川县立奇大厦四楼D区）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-新系统入口或办事指南-必看！新交易平台使用手册。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、供应商在参与本项目采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息（如有）；
- 2、本次采购的代理服务费由成交供应商向代理机构支付；
- 3、监管部门、联系人和联系方式

监管部门：伊川县财政局

监管部门联系人：伊川县财政局采购办

监管部门联系方式：0379-68365915

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：伊川县教育体育局

地 址：洛阳市伊川县人民中路 161 号

联系人：王先生

电 话：13598151781

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南创彩工程管理咨询有限公司

地址：洛阳市洛龙区太康东路 369 号恒生科技园 A-6 幢 1308 号

联系人：梁女士

联系方式：0379-65969877

3. 项目联系方式

联系人：梁女士

联系方式：0379-65969877

2025 年 12 月 1 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 内 容 |
|---------|------------|--|
| 1. 1. 2 | 采购人 | <p>名 称：伊川县教育体育局</p> <p>地 址：洛阳市伊川县人民中路 161 号</p> <p>联系人：王先生</p> <p>电 话：13598151781</p> |
| 1. 1. 3 | 采购代理机构 | <p>名称：河南创彩工程管理咨询有限公司</p> <p>地址：洛阳市洛龙区太康东路 369 号恒生科技园 A-6 框 1308 号</p> <p>联系人：梁女士</p> <p>联系方式：0379-65969877</p> |
| 1. 1. 4 | 采购项目名称 | 伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目 |
| 1. 1. 5 | 落实政府采购政策要求 | <p>(1) 节能环保产品优先采购；</p> <p>(2) 本项目面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购，在评审中价格均不予以扣除；</p> <p>(3) 依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；</p> <p>(4) 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。</p> <p>注：工业：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> |

| | | |
|---------|--------------|--|
| | | (5) 供应商应当根据企业自身的实际状况, 审慎出具《中小企业声明函》, 声明函内容不实的, 属于弄虚作假骗取中标, 并承担相应的法律责任。 |
| 1. 1. 6 | 政府采购管理部门备案编号 | 伊川政采竞磋-2025-123 |
| 1. 1. 7 | 项目编号 | 伊川政采磋商(2025)0129号 |
| 1. 1. 8 | 采购包划分 | 本项目共1个包。 注: 供应商应就该项目进行完整响应, 不得拆分, 否则将不被接受。 |
| 1. 2. 1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1. 2. 2 | 付款方式 | 由采购人付款, 货到现场安装调试完毕, 经有资质的第三方验收合格后且无违约事项一次性付清。 |
| 1. 3. 1 | 供货期 | 合同签订之日起60日历天完成供货、安装、调试等实施工作, 使其进入使用阶段。 |
| 1. 3. 2 | 交货地点 | 采购人所在地, 具体地点为采购人指定地点。 |
| 1. 3. 3 | 质量目标 | 符合相关国家、行业合格标准及采购人要求。 |
| 1. 3. 4 | 质保期及售后服务 | ①质保期3年, 安全使用期8年。成交供应商在质量保证期内, 易损部件使用寿命不少于3年, 更换后应确保安全使用8年, 并配合伊川县教育体育局, 每年不少于两次巡回检查。 ②提供所投产品制造商售后服务机构情况, 包括地址、技术人员及联系方式, 售后技术人员力量、设备实力等。 ③质保期内(以本项目验收合格之日起)应当为采购人提供以下技术支持和服务: (1) 成交供应商提供用户培训、产品维护维修服务。成交供应商应在接到采购人故障报告后2小时内做出响应, 48小时内到达现场并排除故障, 否则应提供备用货物。如果在48小时内成交供应商没有到达现场, 则由 |

| | | |
|----------|----------------|--|
| | | <p>采购人着手处理，其风险和费用由成交供应商负责。</p> <p>(2) 成交供应商应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。</p> <p>(3) 在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，成交供应商应提供免费维修或更换。在维修时，成交供应商应支付设备或组件的包装和运费。并从修复或更换后重新计算质保期。</p> |
| 1. 3. 5 | 履约验收 | 采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1. 4. 1 | 供应商资格要求 | 详见第一章竞争性磋商公告。 |
| 1. 4. 2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1. 4. 3 | 供应商不得存在的其他情形 | / |
| 1. 9. 1 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 1. 9. 2 | 供应商在磋商预备会前提出问题 | 时间：/ |
| | | 形式：/ |
| 1. 10. 1 | 分包 | 不允许 |
| 1. 11. 1 | 实质性要求和条件 | <p>供货期；</p> <p>交货地点；</p> <p>质量目标；</p> <p>付款方式；</p> <p>合同履行期限；</p> <p>质保期及售后服务；</p> <p>其他：/</p> |

| | | |
|----------|-----------------------|--|
| 1. 11. 3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1. 11. 4 | 偏差 | <input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许, 偏差范围: / 最高项数: / |
| 2. 1 | 构成磋商文件的其他资料 | / |
| 2. 2. 1 | 供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间 | <p>提交响应文件截止时间 5 个工作日前, 由供应商的被授权人提交书面材料 (盖供应商公章)。</p> <p>在提交响应文件截止时间前 5 个工作日内, 采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。。</p> |
| 2. 2. 2 | 磋商文件澄清、修改发出的形式 | <p>磋商文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。</p> <p>对于各项目中已经成功下载磋商文件的供应商，须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。</p> |
| 3. 1. 1 | 构成响应文件的其他资料 | / |
| 3. 2. 3 | 报价方式 | 总价 |
| 3. 2. 4 | 预算控制金额（最高限价） | <p>预算控制金额（最高限价）：1983635.00 元。</p> <p>注：供应商投标报价超过预算控制金额（最高限价）的，其投标无效。</p> |
| 3. 2. 5 | 报价的其他要求 | <p>投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。投标报价应包括货物设计、原材料的价格、制造费用、运输费用、邮寄费用、装卸、包装、仓储、保险以及检验、验收、调换、安装调试、专用工具、售后服务、技术培训服务、合同履行期限期间保障服务、</p> |

| | | |
|---------|-------------|---|
| | | 质保期及安全使用期保障服务、备品备件、易损件、各项税费、利润等完成本项目所发生的一切税金和费用。 |
| 3. 3. 1 | 响应文件有效期 | 提交响应文件截止时间起 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。 |
| 3. 4. 1 | 磋商保证金 | 依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目不收取磋商保证金。 |
| 3. 5. 3 | 资格审查资料的特殊要求 | / |
| 3. 6. 1 | 是否允许提交备选方案 | 不允许 |
| 3. 7. 6 | 签字和（或）盖章要求 | 响应文件中要盖单位章的地方，供应商均应使用 CA 数字证书加盖供应商的单位电子签章。法定代表人的签字或盖章可以是法定代表人手签后上传的，也可以是电子手写签名或法定代表人的个人电子章。签字可以是手签后上传的，也可以是电子手写签名或个人电子章。 |
| 3. 7. 7 | 综合标暗标格式 | <p>本项目综合标采用“暗标”评审，供应商编制的综合标应满足以下要求：</p> <p>(1) 签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。</p> <p>(2) 排版要求：全文采用 A4 大小，不允许插入空白页，页边距均为 2.5 厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值 28 磅，段前段后间距为 0。</p> <p>(3) 标题编号要求：标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号，编号格式为：</p> <p>一级为“一、”、“二、”……，</p> <p>二级为“（一）”、“（二）”……，</p> <p>三级为“1.”、“2.”……，</p> <p>四级为“（1）”、“（2）”……，</p> <p>五级为“1)”、“2)”……，</p> |

| | |
|---------|---|
| | <p>六级为“a.”、“b.”……， 七级为“a)”、“b)”……。</p> <p>(4) 图表要求: 电脑绘制(不得手绘), 白底黑字。 宋体四号字, 字体不允许倾斜和下划线;</p> <p>(5) 内容中不得出现供应商名称和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。</p> <p>(6) 不得插入图片(磋商文件要求有图片除外)。</p> <p>(7) 黑字必须为标准黑色字体, 颜色为 RGB(0,0,0)。</p> <p>(8) 每个暗标评审点的文档都要重新开始标题编号。</p> <p>(9) 不允许出现能透露供应商信息的内容。不能出现涉及投标供应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息(暗标部分信息处理: 单位名称必须隐去, 一律采用本公司、我公司来表示; 暗标中如有相关证明材料、企业制度等, 必须遮盖投标单位的名称、标志及相关可识别信息)。</p> <p>注: 响应文件中暗标部分不符合要求的, 其暗标部分整体得零分。</p> <p>【提示】根据《洛阳市公共资源交易中心关于招标采购项目暗标评审的通知》, 政府采购项目暗标部分最后评审, 暗标打分汇总后进行暗标强制清标, 在推荐候选人及排名阶段, 由磋商小组将暗标不符合要求的供应商的暗标汇总得分记为零分, 并修改供应商的排名。</p> |
| 4. 1. 3 | 签字和(或)盖章要求 |

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 4. 2. 1 | 提交响应文件截止时间 | 见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 4. 2. 2 | 提交响应文件地点 | 见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 4. 2. 3 | 响应文件份数及其他要求 | 加密的电子响应文件一份 (*.lytf 格式)； |
| 4. 2. 5 | 响应文件上传问题联系方式 | 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时, 请在工作时间与交易中心联系。 联系方式: 400-998-0000; 0379-69921065/0379-69921063。 |
| 4. 2. 6 | 响应文件是否退还 | 不退还。 |
| 5. 1 | 磋商开启时间和地点 | 开启时间: 同提交响应文件截止时间 开启地点: 同提交响应文件地点 |
| 6. 1. 1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成: <u>3</u> 人; 其中采购人代表 <u>1</u> 人, 专家 <u>2</u> 人(若采购人不参与评标, 则专家 <u>3</u> 人); 评标专家确定方式: 经济、技术专家从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。 |
| 6. 3. 2 | 磋商小组推荐成交候选人的人数 | <u>3</u> 名 |
| 7. 1. 1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是 |
| 7. 1. 2 | 确定成交的原则 | 磋商小组根据评审排列顺序推荐前三名为成交候选人, 并确定第一名作为成交供应商。如评审得分相同的, 按照最后报价由低到高的顺序推荐; 如评审得分且最后报价均相同的, 按照综合标得分由高到低顺序推荐; 如评审得分、最后报价、综合标均相同的, 按照技术标得分由高到低顺序推荐; 若评审得分、最后报价、综合标、技术标得分均相同, 则由磋商小组投票确定成交候选人排名及成交供应商。 |

| | | |
|-------|-------------|--|
| 7.2 | 成交结果公布媒介及期限 | 公布媒介：《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》上公布。 公告期限：1个工作日 |
| 7.4 | 履约保证金 | 依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目免收履约保证金。 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函应当面递交或通过洛阳市电子招投标交易平台发送并通知采购人、采购代理机构；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目竞争性磋商公告和供应商须知前附表。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | |
| 9.1 | 样品 | 否 |
| 9.2 | 相同品牌产品的处理 | 提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一包的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，最后报价也相同的，由磋商小组投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 本项目核心产品为： <u>第三章采购需求 二、采购货物清单及技术要求 中 序号 11 围网系统</u> |
| 9.3 | 监管部门及电话 | 监管部门：伊川县财政局 监管部门联系人：伊川县财政局采购办 监管部门联系方式：0379-68365915 |
| 9.4 | 采购代理服务费 | 本次代理服务费参照《河南省招标投标协会发布招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）所规定的收费标准收取，由中标单位支付，在中标单位领取中标 |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | 通知书前一次性向招标代理机构支付。请投标人投标时充分考虑这一因素。 |
| 9.5 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 9.6 | 知识产权的范围及归属 | 供应商所制作的响应文件须保证没有侵权第三方的知识产权或专有技术和商业秘密；若有的话，供应商应保证已获得权利人的使用权和收益权，并同意使用于该项目。如成交候选人提供的成果内容由于成交候选人原因侵犯任何第三方的合法权益，其产生的不良后果应自行承担。 |
| 9.7 | 其他 | <ol style="list-style-type: none"> 响应文件所附扫描件可为原件或复印件的扫描件或照片（彩色或黑白的均可），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，证明资料上的任何水印、标注等均不影响其投标的有效性。供应商应对其所提供的证明资料的真实性、完整性、有效性负责。 其他未尽事宜，按国家有关法律法规执行。 |

1、总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)(以下简称“本办法”)的规定，**本项目专门面向中小微企业采购，评审中价格将均不予以扣除**。

(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(3) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 同一供应商(包括联合体)，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(5) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。**在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。**

1.1.6 政府采购管理部门备案编号(项目编号)：见供应商须知前附表。

1.1.7 采购编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 采购包划分：见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3 供货期、交货地点、质量目标、质保期及售后服务、履约验收

1.3.1 供货期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2 交货地点：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.3 质量目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.4 质保期及售后服务：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.5 履约验收：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

- 1.4.1 供应商资格要求：具体见供应商须知前附表。
- 1.4.2 本项目不接受联合体。
- 1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：
 - (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
 - (2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
 - (3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
 - (4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
 - (5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
 - (6) 被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法失信主体”的供应商将被拒绝参加投标。
 - (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
 - (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
 - (9) 不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (10) 在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；
 - (11) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 磋商预备会（不召开）

1.10 分包（不允许）

1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商可根据磋商文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对磋商文件作出响应。

1.11.3 响应文件中可针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或其他形式。

1.11.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数。

1.11.5 如响应文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评审办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 响应文件格式；
- (8) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 磋商文件的异议

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，且应当提交质疑函和必要的证明材料。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

附件 1：投标函

附件 2：法定代表人授权书

附件 3：法人被授权人身份证件扫描件

附件 4：资格证明材料

附件 5：开标一览表

附件 6：报价明细表

附件 6-1：中小微企业声明函

附件 6-2：残疾人福利性单位声明函

附件 6-3：监狱企业证明文件

附件 7：技术要求响应与偏差表

附件 8：商务要求响应与偏差表

附件 9：节能产品、环境标志产品明细表

附件 10：项目实施方案

附件 11：其他需要提供的资料

附件 12：参与评审打分的证书（证件）一览表

附件 12-1：参与评审打分的证书（证件）扫描件

附件 13：参与评审打分的合同业绩一览表

附件 13-1：参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 14：其他材料

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。供应商应填写开标一览表、报价明细表；其它表格与开标一览表不符，以开标一览表为准。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4 供应商投标报价超过预算控制价金额（最高限价）的，其投标将被否决。预算金额（最高限价）在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间提交最后报价。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为提交响应文件截止时间起 90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目免收磋商保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附扫描件可为原件或复印件的扫描件或照片（彩色或黑白的均可），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，证明资料上的任何水印、标注等均不影响其投标的有效性。供应商应对其所提供的证明资料的真实性、完整性、有效性负责。若供应商未按要求提供证明资料或提供不清晰的扫描件或照片的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

3.7.6 签字和（或）盖章要求：见供应商须知前附表。

3.7.7 综合标的格式应满足供应商须知前附表关于“暗标”评审的要求，响应文件中暗标部分不符合要求的，其暗标部分整体得零分。

4、响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的密封和标记的要求：/

4.1.2 未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

4.1.3 签字和（或）盖章要求：见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

5、磋商开启

5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

5.2 磋商开启规定

采购人在采购文件规定的时间和地点远程不见面开标，供应商无需到现场参加开标，供应商持企业CA通过网络参加开标，在投标截止时间前登录洛阳不见面开标大厅系统（<http://61.54.85.189/BidOpening>），并在规定时间内及时进行解密。对开标过程有异议的，请远程及时提出。未在规定时间提出异议的，视同供应商默认无异议。

6、磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、供货要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的数量见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、确定成交及合同授予

7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定的原则确定成交供应商。

7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。

7.3 成交通知

自成交供应商确定之日起2个工作日内领取《成交通知书》，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《成交通知书》由采购代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向成交供应商发出，同时将中标结果通知未中标的供应商。《成交通知书》由成交供应商和采购人自行下载、打印，并对成交供应商和采购人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目免收履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其成交资格。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

- 8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；
- 8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
- 8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；
- 8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；
- 8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；
- 8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；
- 8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；
- 8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；
- 8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；
- 8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；
- 8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
- 8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

- 8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；
- 8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；
- 8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；
- 8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；
- 8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

- 8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；
- 8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
- 8.4.6 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；
- 8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

- 8.5.1 投标人（供应商）对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
- 8.5.2 投标人（供应商）认为招标（采购）文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害时，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
- 8.5.3 前款“应知其权益受到损害之日”是指：
 - 8.5.3.1 对可以质疑的招标（采购）文件提出质疑的，获取招标（采购）文件之日或招标（采购）公告期限届满之日；
 - 8.5.3.2 对采购程序提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 - 8.5.3.3 对中标（成交）结果提出质疑的，为中标（成交）结果公告期限届满之日。
- 8.5.4 提出质疑的投标人（供应商）应当是参与本项目采购活动的投标人（供应商）。

8.5.5 投标人（供应商）可以委托代理人进行质疑。由代理人提出质疑的，须提交投标人（供应商）针对当次质疑签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人（供应商）为自然人的，应当由本人签字；投标人（供应商）为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章，并加盖供应商公章。

8.5.6 投标人（供应商）提出质疑的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并提供质疑函和必要的证明材料。

8.5.7 质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.8 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.9 采购人或采购代理机构将在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式（含电子形式）通知质疑供应商和其他有关的投标人（供应商）。

8.5.10 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向（项目所属）同级政府采购监督管理部门提起投诉。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____
地址：_____ 邮编：_____
联系人：_____ 联系电话：_____
授权代表：_____
联系电话：_____
地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____
质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____
采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____
签字（签章）：_____ 公章：
日期：_____

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

本项目为伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目,主要内容包含健身路径、多功能运动场、农民体育健身、社区体育公园等内容。

二、采购货物清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|-------------|---------|---|----|----|
| 健身路径 | | | | |
| 1 | 告示牌 | 1、主要承载立柱钢管直径 114mm, 壁厚 3.0mm; 主要承载横梁采用不小于 $\square 20mm \times 30mm \times 2.0mm$ 钢管或等强度管材; 2、告示牌面板采用不锈钢材质, 耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304), 厚度不小于 1mm, 面板边缘及尖角不得翘起, 图样及字样蚀刻处理; 3、产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; 4、安装方式: 直埋式。 | 30 | 个 |
| 2 | 曲臂支撑训练器 | 1、主要承载立柱采用钢管直径 114mm, 壁厚 3.0mm; 2、器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗; 3、器材上无易接近且与使用功能无关的突出物; 4、器材结构涉及头颈卡夹的完全闭合开口应符合 GB19272-2011 新国标相关标准要求; 5、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 6、产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; | 30 | 个 |
| 3 | 弹振压腿器 | 1、外形尺寸: 3165mm \times 114mm \times 954mm; 2、主要材料: 钢管 3、主要承载立柱尺寸: $\phi 114mm \times 3.0mm$; 4、主要承载横梁尺寸: 采用不小于 $\phi 32mm \times 3.0mm$ 钢管或等强度管材。 5、产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; 6、杠面部件由横撑管 $\phi 32mm \times 3.0mm$ 、自制螺母组焊。 7、立柱部件由立柱管 $\phi 114mm \times 3.0mm$ 、套管 $\phi 42mm \times 3.0mm$ 组焊。 8、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 9、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求, 完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成, 严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷; 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固; 10、安装方式: 直埋式。 | 30 | 个 |
| 4 | 高低单杠 | 1、主要承载立柱采用钢管直径 114mm, 钢管壁厚 3.0mm; 2、主要承载横梁直径不小于 $\phi 28mm$ 钢通管或等强度管材; 3、器材上无易接近且与使用功能无关的突出物, 器材无衣服、头发钩挂等结构; 4、产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; 5、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 6、安装方式: 直埋式。 | 30 | 个 |
| 5 | 腹肌板 | 1、主要承载立柱采用不小于 $\phi 40mm \times 3mm$ 的单一钢管; 2、主要承载横梁采用不小于 $\phi 48mm \times 3mm$ 钢管或等强度管材; 3、腹肌板各支撑梁间隙应小于 8mm 或采取整体式板面; 4、产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; 5、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 6、安装方式: 直埋式。 | 30 | 个 |

| | | | | |
|---------------|---------|---|----|---|
| 6 | 上肢牵引器 | 1、主立柱采用不小于 110mm 圆管, 厚度不小于 3mm。摆杆采用 $\Phi 48 \times 3$ mm 焊管在专用弯管机上弯曲成形。 2、转轮具有符合人体生物学规律的阻尼结构; 3、并作防水、防尘密封, 对轴承形成良好保护; 4、 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过 NSCC 国体认证。 5、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 6、安装方式: 直埋式。 | 30 | 个 |
| 7 | 双位太极揉推器 | 1、主立柱采用不小于 110mm 圆管, 厚度不小于 3mm。支撑管采用不小于 $\Phi 38 \times 3$ mm 焊管在专用弯管机上弯曲成形, 揉推轮直径 454mm。 2、 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过 NSCC 国体认证。 3、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 4、安装方式: 直埋式。 | 30 | 个 |
| 8 | 三位扭腰器 | 1、立柱采用不小于 110mm 的圆管, 厚度不小于 3mm。扶手采用 $\Phi 32 \times 3$ mm 焊管在专用滚圆机上弯曲成形; 2、座板立柱为中 $\Phi 76 \times 3$ mm 圆管, 扭腰盘直径为 320mm。 3、 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过 NSCC 国体认证。 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承; 4、深沟球轴承选用为 6206 承载能力的深沟球轴承; 5、推力球轴承选用为 51306 承载能力的推力球轴承; 6、扭腰盘上表面边缘以 R 为 3mm 的圆弧过渡; 7、扭腰盘下部棱边以 R 为 2mm 的半圆弧予以过渡; 8、脚踏部位有防滑措施, 双脚站立防滑面为 (6×104) mm ² , 摩擦系数为 0.5; 9、扭腰盘冲压有突起, 起防滑作用, 使用碳钢材质; 10、碳钢材质实际壁厚为 4mm. 转动装置装有阻尼, 阻尼具有微阻力符合国标要求。防止转动过于灵活, 造成人身伤害。 11、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 12、安装方式: 直埋式。 | 30 | 个 |
| 9 | 多功能按摩器 | 1、立柱采用不小于 110mm 的圆管, 厚度不小于 3mm。扶手采用 $\Phi 38 \times 3$ 焊管在专用弯管机上弯曲成形, 且在抓握位置均有滚花; 2、主要承载横梁为 $\Phi 60 \times 3$ 的圆管。 3、 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过 NSCC 国体认证。 存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 4、腰部按摩装有限位装置, 使扶手摆杆既避免了回旋转动, 又避免造成二次伤害。 5、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 6、安装方式: 直埋式。 | 30 | 个 |
| 10 | 双位漫步机 | 1、立柱采用不小于 110mm 圆管, 厚度不小于 3mm。扶手管采用不小于 $\Phi 38 \times 3$ mm 优质钢管; 2、棱边和棱角半径为 3.0mm; 3、 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过 NSCC 国体认证。 立柱顶部采用钢制封头焊接, 避免淋入雨水。预防立柱内部生锈; 4、转动部位采用国家标准的轴承。并采用有效的防水、防尘措施; 5、摆杆有内置限位装置, 且单侧摆动幅度为 60°, 摆杆选用 60×3 mm 优质钢管; 6、摆杆与立柱内侧的最小距离处为 65mm; 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为 30mm, 长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台式护板, 凸台顶部棱边于全部以为 2mm 的 R 角圆弧过渡; 7、脚踏部位有防滑措施, 摩擦系数为 0.5; 8、摆动部件下边缘距地面或底面最小高度为 80mm; 9、相邻运动的两踏板的间距为 100mm; 10、转轴直径为 30mm; 11、轴承采用 6206 优质深沟球轴承; 12、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 13、紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; 14、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB19272-2011 中 5.2.6 的要求; 15、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 16、安装方式: 直埋式。 | 30 | 个 |
| 多功能运动场 | | | | |
| 11 | 围网系统 | 1、围网立柱采用不小于 $\Phi 76 \times 3$ mm 钢管, 围网采用模块拼接式, 单个网片规格为 3000(长)mm $\times 2000$ (高)mm, 围网总高度不小于 4000mm, 现场立柱预埋后安装网片, 立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式, 围网框架采用不小于(Q235B 材质) $\Phi 48$ mm, 管壁厚度不小于 2mm 的优质钢管, 立柱间隔不大于 3m, 所有管材表面须经过静电粉末喷塑, 颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm, 地基尺寸应不小于 400mm \times 400mm。围网带有两个 1.4 米宽、2 米高的框架进出口。(416m ²) | 3 | 套 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---|-----|---|
| | | 2、围网网片包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于0.35kn/m ² ，网丝包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔50×50mm，勾花网，网孔50±3mm，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%； 3、围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 4、产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC 国体认证。 | | |
| 12 | 篮球架足球门组合器材 | 1、立柱、横梁规格不小于Φ76mm 优质圆钢管，足球门下方深度1500mm，球门内口高度2000mm，球门上方深度900mm，球门内口宽度3000mm； 2、篮板应选用GB19272-2011 中 5. 12. 1. 3. 2 规定的1800mm×1050mm 的矩形篮板(材质为SMC)，篮板面板厚度不低于5mm，翻边宽度不低于50mm，背面用“井”字形加强筋，篮板的质量应满足GB19272-2011 中 5. 12. 1. 3. 3 条至 5. 12. 1. 3. 6 条的要求，矩形篮板背部连接有不少于5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2011 中图21a)的要求，具有调节篮板垂直度的结构：篮板上、下拉杆采用不小于Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。板投篮区背面应有不小于570mm×150mm×5mm 的加强钢板。篮板：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮板。安装技术参数：篮板上沿距地面高度3050mm，悬臂长度不低于1800mm，采用预埋地下的结构，预埋点不少于4 个，预埋单点地埋深度400mm，地埋尺寸500mm×500mm×500mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 3、产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC 国体认证。 | 3 | 个 |
| 13 | 移动羽毛球网柱 | 主立柱壁厚不小于3mm，立柱直径不小于42mm，底座尺寸不小于740×460×110mm。 | 3 | 付 |
| 14 | 悬浮式拼装地板 | 1、悬浮式拼装地板各项运动指标完全满足篮球，五人制足球，羽毛球等各项运动技术要求，产品须采用高性能(PP)环保材料，无毒，无味，防水耐湿，抗紫外线辐射，抗氧化，抗寒，不寄生细菌，绿色环保；地板表面无龟裂、起泡、塑化不良、正面无毛刺、背面触角粗细均匀一致，产品色泽鲜艳且均匀一致，光洁度好。(32m×19m) 2、地板具有良好的柔韧性和硬度，表面做人体安全圆化处理、镂空花型，有利于排水。球反弹率不小于90%，摩擦系数不低于0.5，链接方式：锁扣式结构。使用年限8年以上，保证地板耐候性，质量稳定性。 3、依据GB/T16422. 2-2014 试验方法人工老化(老化时间不低于4000 小时)后，色牢度≥4 级、老化前后色差≥4 级； 4、依据GB/T3681-2011 标准自然暴露 试验(测试周期不低于36 个月)灰卡等级≥4 级；玻璃化转变温度测试(第二次升温的中点温度)≤-45℃。 | 3 | 套 |
| 15 | 场地照明系统 | 1、配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Φ114×3.0mm 的钢管，6米高低杆照明灯柱8根，每根1 盏灯，采用8套150WLED 投光照明灯，光源选用品牌光源，眩光指数GR≤30，光效≥85lm/W，显色指数≥80，各项指标符合国家对体育场馆的设计标准； 2、灯具采用高压压铸铝合金材料，灯具支架采用镀锌工艺处理，螺钉全部采用304 不锈钢； 3、灯具配备多种安装方式可供选用，满足于场地照度均匀度和安装需求； 4、灯具外壳防护等级达到IP66，驱动防护等级达到IP67，保证灯具可以在室外场所安全使用。 5、配电柜及线路：电线(场内RV4 平方线配备100 米，灯柱内RV2.5 平方线)，配三相100A 漏电开关及双极15A 空气开关，分组控制，带漏电保护(采用配电箱，开关、电线与电负荷相匹配)。灯柱采用预埋方式，预埋深度600×600mm。 6、电线、电管：用PVC 管迎网架上方铺设一周，色彩为绿色与围网同色。 | 3 | 套 |
| 16 | 附属安装材料(场地范围内) | 包含为完成本项目所需的、场地范围内的全部材料 | 3 | 套 |
| 17 | 告示牌及运动宣传标语 | 1、告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能强，厚度不小于1mm，(400mm×600mm)； 2、面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理； 3、告示牌、标示牌内容至少包含以下内容：简明的的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法，须有中国体育彩票标示；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。运动宣传标语每套运动场一组，每组6—8 个字，文字大小760×800mm 左右，内容为宣传全民健身运动等标语，字体颜色为红色，文字固定在围网上层，每块围网居中固定一个文字。 | 3 | 套 |
| 乒乓球台(室外) | | | | |
| 18 | 乒乓球台 | 1、管材规格不小于Φ60mm×3mm；乒乓球台面符合GB19272-2011 中 5. 12. 1. 4 的要求；台面尺寸：2740×1525×912(mm)；台高：760 (mm) 台面支撑框规格不小于宽20mm×高30mm×壁厚2mm； 2、台面采用SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度4.5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160×140mm。球台与支撑框架安装位 | 100 | 付 |

| | | | | |
|------------------|---------|---|----|---|
| | | 置应符合 GB9272-2011 中图 22 的尺寸要求, 两块台板与主架的连接均采用四角连接。采用预埋式结构, 埋入深度 400mm, 地埋尺寸 400mm×400mm×500mm。 | | |
| 篮球架 (直埋式) | | | | |
| 19 | 篮球架 | <p>1、立柱采用不小于 180mm×180mm×4mm, 伸臂为 50×150×4mm, 篮板前部到立柱尺寸长不小于 2250mm, 篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板(材质为 SMC), 篮板面板厚度为 5mm, 翻边宽度为 50mm, 翻边厚度为 7.8mm, 背面用“井”字形加强筋, 加强筋厚度为不低于 5mm; 篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求; 矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置, 且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 中图 21a)的要求; 具有调节篮板垂直度的结构: 篮架上、下拉杆采用不小于 Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度; 篮板投篮区背面应有不小于 570mm×150mm×5mm 的加强钢板;</p> <p>2、产品须符合 GB19272-2011 《室外健身器材的安全通用要求》标准要求通过 NSCC 国体认证。</p> <p>篮球: 优质圆钢, 呈橙色, 弹簧篮球(内置钢弹簧); 固定方式: 予埋件; 安装技术参数: 篮圈上沿距地面高度 0mm, 悬臂长度不小于 2250mm; 主要承载体应采用予埋埋入地下的结构, 予埋埋入深度 800mm, 地埋尺寸 800mm×800mm×900mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固, 防松、防盗、防锈; 予埋件与主体连结部应有整体防护罩, 厚度不小于 1mm 的钢罩。</p> | 10 | 付 |
| 篮球架 (箱式) | | | | |
| 20 | 仿液压篮球架 | <p>1、规格: 4870×1800×3950mm 篮板规格: 1800mm×1050mm。2、篮球架立柱采用 60mm×120mm×3mm 优质方管焊接而成; 主悬臂梁采用 □100mm×150mm×3mm 的优质方管, 辅管采用 40×80×3 优质方管;</p> <p>2、上拉杆采用 Φ48×3mm 优质钢管, 下拉杆采用 50×50×3mm 优质方管。</p> <p>3、篮板规格: 1800×1050×10(mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板, 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈, 保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm, 底面厚度≥50mm, 能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性 500N/1m, 中心挠度≤6mm, 取消外力 1min 后篮板恢复原状。</p> <p>4、篮球架伸臂长 2250mm, 且满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性试验要求。篮球距离地面高度为 3050mm;</p> <p>5、篮球: 采用实心钢材制成, 篮圈圈条直径为 18mm, 篮圈内径为 450~459mm; 篮圈下沿有 12 个均匀分布篮球网装置, 装置无锐边、毛刺, 且装置不大于 8mm 的间隙; 篮圈选用弹性篮球, 在去除压力后可自动返回原位置。</p> <p>6、底座箱体加整体骨架支撑, 外部包覆钢板; 箱体长度为 2000mm, 宽度为 1000mm, 高度为 500mm; 箱体内放置整体配重块并加高强度支撑件, 与骨架可靠连接; 消除箱体内存水结构, 且在明显位置标注所需配重质量。</p> | 3 | 付 |
| 农民体育建设工程 | | | | |
| 21 | 篮球架 | <p>1、立柱采用不小于 180mm×180mm×4mm, 伸臂为 150×150×4mm, 篮板前部到立柱尺寸长不小于 2250mm, 篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板(材质为 SMC), 篮板面板厚度为 5mm, 翻边宽度为 50mm, 翻边厚度为 7.8mm, 背面用“井”字形加强筋, 加强筋厚度为不低于 5mm; 篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求; 矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置, 且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 中图 21a)的要求; 具有调节篮板垂直度的结构: 篮架上、下拉杆采用不小于 Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度; 篮板投篮区背面应有不小于 570mm×150mm×5mm 的加强钢板;</p> <p>2、产品须符合 GB19272-2011 《室外健身器材的安全通用要求》标准要求通过 NSCC 国体认证;</p> <p>3、篮球: 优质圆钢, 呈橙色, 弹簧篮球(内置钢弹簧);</p> <p>4、固定方式: 予埋件;</p> <p>5、安装技术参数: 篮圈上沿距地面高度 3050mm, 悬臂长度不小于 2250mm;</p> <p>6、主要承载体应采用予埋埋入地下的结构, 予埋埋入深度 800mm, 地埋尺寸 800mm×800mm×900mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固, 防松、防盗、防锈;</p> <p>7、予埋件与主体连结部应有整体防护罩, 厚度不小于 1mm 的钢罩。</p> | 40 | 付 |
| 22 | 告示牌 | <p>1、主要承载体钢管直径 114mm, 壁厚 3.0mm; 主要承载横梁采用不小于 □20mm×30mm×2.0mm 钢管或等强度管材;</p> <p>2、告示牌面板采用不锈钢材质, 耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9(SUS304), 厚度不小于 1mm, 面板边缘及尖角不得翘起, 图样及字样蚀刻处理;</p> <p>3、产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过 NSCC 国体认证;</p> <p>4、安装方式: 直埋式。</p> | 40 | 个 |
| 23 | 曲臂支撑训练器 | <p>1、主要承载体采用钢管直径 114mm, 壁厚 3.0mm;</p> <p>2、器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗;</p> <p>3、器材上无易接近且与使用功能无关的突出物; 器材结构涉及头颈卡夹的完全闭合开口应符合 GB19272-2011 新国标相关标准要求;</p> | 40 | 个 |

| | | | | |
|----|---------|--|----|---|
| | | 4、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 5、产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC 国体认证; | | |
| 24 | 弹振压腿器 | 1、外形尺寸: 3165mm×114mm×954mm; 2、主要材料: 钢管; 3、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 4、主要承载横梁尺寸: 采用不小于 $\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管或等强度管材。 | 40 | 个 |
| 25 | 高低单杠 | 1、主要承载立柱采用钢管直径 114mm, 钢管壁厚 3.0mm; 2、主要承载横梁直径不小于 $\Phi 28\text{mm}$ 钢管或等强度管材; 3、器材上无易接近且与使用功能无关的突出物, 器材无衣服、头发钩挂等结构; 4、产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC 国体认证; 5、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 6、安装方式: 直埋式。 | 40 | 个 |
| 26 | 腹肌板 | 1、主要承载立柱采用不小于 $\Phi 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的单一钢管; 主要承载横梁采用不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管或等强度管材; 2、腹肌板各支撑梁间隙应小于 8mm 或采取整体式板面; 3、产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC 国体认证; 4、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品; 5、安装方式: 直埋式。 | 40 | 个 |
| 27 | 上肢牵引器 | 1、主立柱采用不小于 110mm 圆管, 厚度不小于 3mm。摆杆采用 $\Phi 48 \times 3\text{mm}$ 焊管在专用弯管机上弯曲成形。 2、转轮具有符合人体生物学规律的阻尼结构; 并作防水、防尘密封, 对轴承形成良好保护; 3、产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC 国体认证; 4、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 5、安装方式: 直埋式。 | 40 | 个 |
| 28 | 双位太极揉推器 | 1、主立柱采用不小于 110mm 圆管, 厚度不小于 3mm。支撑管采用不小于 $\Phi 38 \times 3\text{mm}$ 焊管在专用弯管机上弯曲成形, 揉推轮直径 454mm; 2、转轮具有符合人体生物学规律的阻尼结构; 并作防水、防尘密封, 对轴承形成良好保护; 3、产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC 国体认证; 4、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品; 5、安装方式: 直埋式。 | 40 | 个 |
| 29 | 三位扭腰器 | 1、立柱采用不小于 110mm 的圆管, 厚度不小于 3mm。扶手采用 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ 焊管在专用滚圆机上弯曲成形; 2、座板立柱为 $\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 圆管, 扭腰盘直径为 320mm; 3、产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过NSCC 国体认证; 4、转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承; 深沟球轴承选用为 6206 承载能力的深沟球轴; 推力球轴承选用为 51306 承载能力的推力球轴承; 5、扭腰盘上表面边缘以 R 为 3mm 的圆弧过渡; 扭腰盘下部棱边以 R 为 2mm 的半圆弧予以过渡; 脚踏部位有防滑措施, 双脚站立防滑面为 $(6 \times 104)\text{mm}^2$, 摩擦系数为 0.5; 扭腰盘冲压有突起, 起防滑作用, 使用碳钢材质: 碳钢材质实际壁厚为 4mm. 转动装置装有阻尼, 阻尼具有微阻力符合国标要求。防止转动过于灵活, 造成人身伤害; 6、表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品; 7、安装方式: 直埋式。 | 40 | 个 |

2.1 采购货物清单及要求

注:

1、部分器材名称可能由于各企业产品称呼不一, 具备相当功能的器材即可。

2、技术参数响应不要求提供详细证明材料, 招标人有权在合同实施过程中核实供货清单内采购

货物质量及相关证明资料的权力, 如发现虚假投标将上报财政局监管部门列入信用中国严重失信主

体名单, 赔偿招标人损失, 并承担相应的法律责任。

3、以上参数仅为采购需求的最低标准。请投标人应如实描述所报产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可投同档次或优于指标技术要求的货物。

三、供货要求

1、供应商中标后提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。中标后所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所投产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部颁发的入网许可证。（如本项目货物涉及以上要求，在项目实施过程中根据采购人实际要求提供相关资料。）

2、采购人使用成交供应商中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、本章所述技术规格及要求是采购人提供的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标

准的优质产品。

4、本项目磋商文件中提供的技术规格及要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。本项目磋商文件中提供的技术规格及要求所使用的标准和规范如与国家所执行的最新标准发生矛盾时，按最新标准执行。

5、所遵循的标准和质量保证

5.1 供应商提供的所有货物，应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

5.2 投标人提供的所有技术文件中的技术指标均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

5.3 投标人所提供的货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。

5.4 供应商提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制位。

6、磋商文件中推荐品牌型号（如有）仅做技术参考，在满足本磋商文件参数要求、技术要求和用户需求的前提下可提供任何同档次及符合国家质量标准和本磋商文件规定的全新货物。

7、采购人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，供应商应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由成交供应商与采购人另行商定。

8. 成交供应商保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

9、成交供应商按采购人要求供货，采购人提前通知成交供应商所需货物，成交供应商在接到通知后三日内将货物运送到采购人指定地点，如果逾期交货，造成的损失由成交供应商承担经济赔偿。

10、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。投标报价应包括货物设计、原材料的价格、制造费用、运输费用、邮寄费用、装卸、包装、仓储、保险以及检验、验收、调换、安装调试、专用工具、售后服务、技术培训服务、合同履行期限期间保障服务、质保期及安全使用期保障服务、备品备件、易损件、各项税费、利润等完成本项目所发生的一切税金和费用。

11、供应商对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

12、采购人在授予成交供应商合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；成交供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如供货期、质保期及售后服务等。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

13、培训要求：通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常维护等工作的目标。

14、交货要求：

(1) 供货期：合同签订之日起 60 日历天完成供货、安装、调试等实施工作，使其进入使用阶段。
(2) 交货地点：采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。
(3) 货物运输到指定地点后，必须与采购人一起按要求对货物进行验收，数量以实际验收为准，并出具货物验收单，经签字、盖章后生效。

(4) 供应商应严格按照产品的制造、检测及验收标准执行。

(5) 提供制造商完整的随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

15、包装和发运

(1) 货物的包装和发运须符合货物特性要求；
(2) 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

16、质保期及售后服务

①质保期 3 年，安全使用期 8 年。成交供应商在质量保证期内，易损部件使用寿命不少于 3 年，更换后应确保安全使用 8 年，并配合伊川县教育体育局，每年不少于两次巡回检查。

②提供所投产品制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

③质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

(1) 成交供应商提供用户培训、产品维护维修服务。成交供应商应在接到采购人故障报告后 2 小时内做出响应，48 小时内到达现场并排除故障，否则应提供备用货物。如果在 48 小时内成交供应商没有到达现场，则由采购人着手处理，其风险和费用由成交供应商负责。

(2) 成交供应商应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

(3) 在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，成交供应商应提供免费维修或更换。在维修时，成交供应商应支付设备或组件的包装和运费。并从修复或更换后重新计算质保期。

17、供应商所供货物不符合本磋商文件规定要求的，将被拒绝接收，并须在采购人规定的时间内重新更换，更换质量及时间不符合要求的，采购人有权紧急采购，实际紧急采购金额从中标单位的最终结算中扣除，给采购人带来的损失由成交供应商承担。

18、采购人保留抽查供货清单内采购货物质量及相关资料的权力，成交供应商须提供相关的证明

资料。

19、凡属采购人采购供应的货物需有供应商现场保管时，供应商不得收取保管费及二次搬运费。

20、（如有）本项目所供货物的相关版权（包括但不限于设计的专利权、著作权等）归采购人所有，具体由合同约定。

第四章 合 同 (样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明）以及与本项目招标相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。

伊川县政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与伊川县政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购〔2021〕4号）、《伊川县财政局关于印发政府采购合同融资工作实施方案》（伊财〔2021〕13号），按照双方自愿原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或伊川县政府采购网（<https://luoyang.zfcg.henan.gov.cn/yichuan>）查询联系。

附：《伊川县政府采购合同融资产品推介目录》

附件：

中国农业银行“政采 e 贷”产品介绍

一、产品概况

“政采 e 贷”业务，是中国农业银行依托河南省政府采购平台的政府采购大数据，基于集中采购机构、采购代理机构或采购人签订的政府采购合同，为履约记录良好的政府采购中标供应商，提供批量、自动、便捷的融资服务。

二、产品特点

全线上、纯信用、额度高、利率低、审批快。

三、产品要素

1. 客户准入条件

- (1) 法定代表人年满 18 周岁且不超过 65 周岁，非港、澳、台及外籍人士。
- (2) 在业务经办行开立账户并以该账户作为融资对应的政府采购合同回款账户。
- (3) 公司成立 1 年（含）以上、履约记录良好的政府采购中标供应商。
- (4) 企业已取得政府采购《中标通知书》或已签订《政府采购合同》。

2. 贷款额度

单笔融资金额不超过中标总金额的 70%或政府采购合同总金额的 90%，且不超过授信额度（最高 1000 万元）。

3. 贷款期限

根据采购合同约定的结算期限确定，最长不超过 1 年。

4. 贷款利率

不高于可比同业。

四、贷款资料

1. 营业执照正、副本复印件
2. 开户许可证复印件
3. 法人身份证复印件
4. 公司章程复印件

5. 中标通知书、合同复印件

6. 贷款办理时获取: ①链捷贷业务授权委托书(仅签字盖章)、②个人信息授权书(仅签字盖章)、③④企业和法人征信授权书(仅签字盖章)、⑤股东会决议(两股东盖章、落款处公司盖章)、⑥资金用途承诺书(仅盖章)。

注: 资料 1-5 需要复印件, 加盖公章(多页资料首尾页盖公章、骑缝盖公章)、资料 6 贷款办理时现场签章即可。

五、承诺办结时限

资料齐全情况下, 承诺一个工作日办结。

六、业务受理人员

主管行长: 马豪杰 (15729110198)

客户部主任: 张文可 (18537961993)

工商银行政采贷

产品介绍: 经营快贷政采快贷场景(简称政采快贷)是指我行与河南省财政厅、地市级(含)以上公共资源交易中心合作, 采取系统对接、业务互通、信息共享的基础上, 面向参与政府采购活动且中标(成交)的小微企业供应商(简称供应商), 以其与采购单位签订的采购合同项下的预期回款作为主要还款来源, 为其提供线上化融资产品。产品包括质押增信模式和担保增信模式。

采购单位准入条件: 采购单位为区县(含)级以上政府(含事业单位)预算部门, 采购资金来源为财政资金。

借款人准入条件:

- 1、符合我行信贷政策对小型、微型企业的界定标准。
- 2、原则上成立时间在 1 年(含)以上, 具有独立承担民事责任的能力, 拥有固定经营场所, 各类经营证件均在有效期内且正常, 包括营业执照以及从事行业所需执照。
- 3、有省内政府采购项目中标、合同签订及交易成功记录, 且履约良好。
- 4、企业生产经营正常, 企业自身及企业法定代表人、实际控制人无不良信用记录。
- 5、在我行开立结算账户。

融资额度: 质押增信模式最高不超过 300 万元, 担保增信模式最高不超过 500 万元。

融资期限: 以最近一笔政府中标采购合同中约定的付款期限为参考依据, 包括工

程类合同、货物和服务类合同，融资期限最长不超过1年。

融资利率：融资利率参考最近LPR确定，目前执行3.65%。

担保方式：贷款主担保方式为信用，对增信措施为应收 账款质押模式的，须追加借款人与采购单位签订的采购合同项下的应收账款质押。

还款方式：采用“按月还息，到期还本”等还款方式。

融资用途：用于企业日常生产经营周转性资金需求，贷款资金不得以任何形式流入资本市场和用于股本权益性投资、房地产项目开发，不得用于借贷谋取非法收入，以及用于其他国家法律法规明确规定不得经营的项目。

联系电话：0379-69366508

建行e政通业务方案

一、贷款产品介绍

“e政通”以政府采购交易中的供应商企业作为借款人，依据政府采购交易信息，通过建行集团供应链平台在线申请、审批、签约、支取的贷款产品。有效解决政府采购中标、成交的供应商资金不足、融资难、融资贵的困难。

(一) 融资金额

财政付款项目单笔融资金额 \leq (合同金额-预付款-质保金) *50%，优质客户及项目可一事一议。

(二) 融资期限

根据政府采购合同约定的付款期限合理确定，最长可达1年。

(三) 融资价格

随着市场价格变化及上级行要求确定，年化综合成本约为4.2%-5.5%，优质客户综合成本更优惠。

年化成本为综合报价，融资成本由贷款利息和业务手续费两部分组成。其中：贷款利息按天计息、按月收取；业务手续费0.2%，放款时一次性支付。

(四) 产品优势

- 1) 无需授信（参考政府采购合同确定业务金额）
- 2) 无需抵押（需提供应收账款质押）
- 3) 操作便捷（在线审批，快速放款）

4) 还款灵活（按日计息，可提前还款）

（五）办理条件

- (1) 供应商符合国家采购法等法律法规准入条件。
- (2) 供应商经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营。
- (3) 供应商未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。
- (4) 不涉及隐债，不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。
- (5) 供应商企业具有持续经营能力，信用记录良好，近2年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。
- (6) 供应商企业主个人信用记录良好，近2年在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在30天（含）以内的次数不超过2（含）次，且不存在逾期或欠息在30天以上的信用记录。
- (7) 采购人的采购资金须纳入同级或以上政府财政预算。
- (8) 在河南省政府采购网有真实有效的政府采购合同备案记录。
- (9) 所签约政府采购合同约定回款账号为建设银行指定账号。
- (10) 供应商与采购人具有长期稳定合作关系，原则上要有2次及以上的历史政府采购中标记录。

（六）办理流程

1. 供应商提供相关资料（扫描件）。
2. 供应商在建行供应链服务平台注册，开通产品。
3. 供应商通过平台发起融资申请，签订电子合同；线下签订应收账款质押合同等。
4. 建行发起内部放款流程，按照采购合同金额的一定比例（考虑质押率）发放融资款项。

二、资料清单

1. 营业执照及法人身份证、公司章程
2. 政府采购背景材料（中标公示、中标通知书、合同公示、采购合同）
3. 历史中标记录或证明材料
4. 企业征信
5. 最近一年审计报告及最近一期报表

- 6. 财务指标附表
- 7. 主结算银行近半年流水
- 8. 备案证明材料

伊川建行联系方式：姬鹏铖 15978689500

郑亚姣 15236297999

中原银行政采贷介绍

政采贷产品概况：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径等方式，为成功中标政府采购项目的企业提供的融资服务。

一、政采贷产品各要素介绍

1、授信额度：应根据借款企业提供的中标通知书和政府采购合同确定，省级项目最高不超过（中标金额—预付款）的 90%，其他区域的项目最高不超过 80%；

2、担保要求：应收账款质押及保证担保实际控制人及其配偶、法定代表人、股权占比 50%以上股东需提供连带责任保证担保；

3、还款方式：按月付息到期还本、等额本金、等额本息等。授信期限：最长 12 个月；

4、准入区域：省级、市级、区县；

5、回款要求：采购合同中约定的回款账户有且仅有我行保证金账户；

6、项目类型：货物类、服务类、工程类。

二、政采贷资料清单

- 1. 营业执照正副本复印件；
- 2. 公司章程复印件；
- 3. 申请人最近两期年度增值税纳税申报截图；
- 4. 实际控制人及其配偶、法定代表人的身份证件、婚姻状况材料或单身证明的复印件；
- 5. 近一年主要结算行银行流水。

三、联系电话：0379-69288911

第五章 资格审查与评审办法

1、评审方法

本次评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。磋商小组根据评审排列顺序推荐前三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且最后报价均相同的，按照综合标得分由高到低顺序推荐；如评审得分、最后报价、综合标均相同的，按照技术标得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、综合标、技术标得分均相同，则由磋商小组投票确定成交候选人排名及成交供应商。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 款和第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商电子澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组根据评审排列顺序推荐前三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且最后报价均相同的，按照综合标得分由高到低顺序推荐；如评审得分、最后报价、综合标均相同的，按照技术标得分由高到低顺序

推荐；若评审得分、最后报价、综合标、技术标得分均相同，则由磋商小组投票确定成交候选人排名及成交供应商。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1 价格扣除

(1) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（以下简称“本办法”）的规定，本项目专门面向中小微企业采购，评审中价格将均不予以扣除。

(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(3) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(5) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4.1.2 评审报价=最后报价

第六章 资格审查与评审标准

| 初步条款 | 评分点名称 | 评审标准 |
|-------|-----------------|---|
| 符合性评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| | 响应文件签字盖章 | 符合本磋商文件要求 |
| | 报价 | 只能有一个有效报价, 且未超过招标预算控制价, 并按规定填报开标一览表、报价明细表 |
| | 响应文件有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| | 实质性要求和条件 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| | 偏差 | 超出偏差范围和最高偏差项数的响应文件将被否决 |
| 资格评审 | 其他 | 符合磋商文件的其他规定 |
| | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
| | 洛阳市政府采购供应商信用承诺函 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| | 不存在禁止投标的情形 | 按磋商文件要求, 不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 其他 | 其他 | 符合磋商文件的其他规定 |

| 详细条款 | 最低分 | 最高分 | 评分点名称 | 评审标准 |
|------|-----|-----|-------|------|
| | | | | |

| | | | |
|---------------------|----------|-----------|---|
| 经济 标评 分参 数 | 30.0 | 投标报价 | <p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 评审报价）×投标报价权值 $\text{评审报价} = \text{最后报价}$</p> <p>注：1、计算结果按四舍五入，保留两位小数。 2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。</p> |
| 技术 标评 分参 数 | 0.0 16.0 | 技术参数、技术性能 | <p>货物的技术参数、技术性全部能满足磋商文件第三章采购需求中“采购货物清单及技术要求中的参数要求”的得 16 分，每项器材中有参数不满足技术要求，则此项器材整体扣 2 分，扣完为止。</p> |
| 综合 标评 分参 数 | 0.0 6.0 | 供货、安装方案 | <p>供应商针对本项目充分考虑生产效率、制定完整、全面、可行、有针对性地供货、安装实施等方案和计划的得 6 分；方案制定较完整、较全面、较可行的得 4 分；方案制定不完整、不全面、可行性较差的得 2 分；缺项不得分。</p> |
| | 0.0 6.0 | 项目实施能力 | <p>供应商具有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划，具有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划科学全面的得 6 分；项目实施技术力量、实施方案和计划能够保证基本项目进度的得 4 分；项目实施技术力量、实施方案和计划能够完成项目但可能影响进度的得 2 分；缺项不得分。</p> |
| | 0.0 6.0 | 质量保障措施方案 | <p>供应商整体项目服务质量保障手段。针对本项目提出科学合理，针对性强的质量保障措施方案，内容完整、详实、可行的得 6 分；内容较为完整、详实、可行的得 4 分；内容基本完整的得 2 分；缺项不得分。</p> |
| | 0.0 6.0 | 进度保证措施 | <p>供应商针对本项目提出科学合理，针对性强的进度保证措施方案，内容完整、详实、可行、针对性强的得 6 分；内容较为完整、详实、可</p> |

| | | | |
|----------|-----|-----|---|
| | | | 行的得4分；内容基本完整的得2分；缺项不得分。 |
| | 0.0 | 6.0 | 培训方案 针对产品的功能、使用、维护进行培训，直到采购人能完全掌握（包括培训方式、时间、地点、人员、培训内容）进行评审：培训方案内容详细完整、全面可行的，得6分；培训方案内容较完整、可行的，得4分；培训方案内容欠缺、薄弱的，得2分；缺项不得分。 |
| | 0.0 | 5.0 | 应急方案 供应商提供的应急方案（包括但不限于遇到突发情况时的应急程序，采取的应急措施及人员配备，应急方案内容详细完整、全面可行的，得5分；应急方案内容较完整、可行的，得3分；应急方案内容欠缺、薄弱的，得1分；缺项不得分） |
| | 0.0 | 5.0 | 售后服务承诺 供应商提供的售后服务承诺（包括但不限于质量保证期内外服务内容、标准等承诺）：质量保证期内外服务内容全面详细且合理得当的得5分；质量保证期内外服务内容简略，且较合理得当的得3分；质量保证期内外服务内容简略且合理性较差的得1分；缺项不得分。 |
| | 0.0 | 5.0 | 其他实质性优惠条件、清单及折扣率 供应商提供的其他实质性优惠条件、原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，质保期届满后维修的价格清单及折扣率，由磋商小组对所有供应商的内容进行客观评价，全面、合理得当的得5分；较为全面、合理得当的得3分；不全面、较合理得当得1分；缺项不得分。 |
| 业绩 信誉 | 0.0 | 8.0 | 企业业绩 供应商自2022年1月1日以来具有类似项目业绩的每有一份得2分，最多得8分。（以合同签订时间为准，须提供合同原件或复印件扫描件，并加盖供应商公章。） |
| | 0.0 | 0.5 | 节能产品 所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加0.5分，最多得0.5分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件或全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）查询截图为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认 |

| | | | |
|-----|-----|--------|--|
| | | | 证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。 |
| 0.0 | 0.5 | 环境标志产品 | 所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加0.5分，最多得0.5分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》复印件或全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page) 查询截图为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。 |

第七章 投标文件格式

响应文件

项目名称:

项目编号:

供应商名称（企业电子章）：

日期

附件1:投标函

响应函

致: (采购人)

根据贵方采购编号为_____的竞争性磋商公告,我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料,并对之负法律责任。

据此函,签字代表宣布同意如下:

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的,且不具有任何误导性,否则,我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外,我方响应磋商文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规,按照《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究磋商文件全部内容,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺响应文件有效期为提交响应文件截止时间起90天,并在磋商文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。
- 8、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料,理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 9、我方在此声明,所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
- 10、我方如无不可抗力,放弃成交资格,或者未履行磋商文件、响应文件和合同条款的,一经查实,我方愿意赔偿由此而造成的一切损失,并同意接受按相关法律法规和磋商文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 11、采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关伴随服务的,在不改变合同其他实质性条款的前提下,我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。
- 12、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道,若中标,则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品,视为欺诈,并承担相关责任。

13、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真： 电子信箱：

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝。

附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人, 现授权委托本单位在职员工_____ (姓名, 职务) (身份证号码: _____、手机号码: _____) 作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的_____ 项目 (项目编号: _____) 的投标活动, 并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件, 我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商 (企业电子章) :

法定代表人 (个人电子章) :

日期:

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件 4:资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照、洛阳市政府采购供应商信用承诺函（后附）等。

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致 (采购人或采购代理机构) :

单位名称(自然人姓名): _____

统一社会信用代码(身份证号码): _____

法定代表人(负责人): _____

联系地址和电话: _____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
- (七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;
- (八) 未曾作出虚假采购承诺;
- (九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七条、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或个人电子章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供法定代表人授权书。

附件 5:开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

| 标题 | 内容 |
|-------|----|
| 投标总报价 | |
| 供货期 | |
| 质量目标 | |

附件 6: 报价明细表

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 是否属于小型微型 (监狱、残疾人福利 性单位)企业生产的 产品 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
|-------------------------------------|------|--------|--|------|----|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <p>投标报价人民币小写：</p> <p>投标报价人民币大写：</p> | | | | | | | |

供应商（企业电子章）：

注：

1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。
2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件 6-1:中小微企业声明函

中小企业（监狱、残疾人福利性单位）企业产品说明

- 1、供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予以认可。
- 2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的复印件，否则不予以认定。
- 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予以认定。
- 4、供应商对所报相关内容的真实性负责，招标代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。
- 5、相关证明资料附后。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3、本次采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

4、供应商应按采购货物清单中所列标的名称逐一列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明，但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。未按要求填写的将不予认可。

附件 6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合/不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

附件 6-3: 监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件 技术要求 技术参数 | 投标产品 | | | 偏差描述 | 结论 |
|----|------|----------------------|-----------|------------|----------|------|----|
| | | | 制造商 名称 | 品牌规 格型号 | 产品实际技术参数 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

供应商（企业电子章）：

注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件 8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 供应商响应具体内容 | 偏差说明 |
|----|----------|-----------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

供应商（企业电子章）：

注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国节能产品认证证书编号 | 中国节能产品认证证书有效截止日期 |
|----|------|--------|------|--------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 中国环境标志认证证书有效截止日期 |
|----|------|--------|------|--------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

供应商（企业电子章）：

注：

- 1、供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料（上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件等资料），并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、供应商可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附：

- 1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
- 2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

附件 10:项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：

<https://lyggzy.jy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>。

附件 11:其他需要提供的资料

(一) 代理费及时缴纳承诺函

我单位现对 (项目名称) 投标作出如下郑重承诺:

如果我方为本项目成交供应商, 能及时按照磋商文件的约定金额缴纳代理服务费, 按时领取成交通知书并与采购人签订采购合同。如因我方原因违背上述承诺事项, 视同我单位放弃成交资格。

供应商(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或个人电子章):

日期: 年 月 日

(二) 其他需要提供的资料

供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。

附件 12: 参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
|----|----------|---------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

供应商（企业电子章）：

注：1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件 12-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件

附件 13:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
|----|------|------------|---------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

供应商（企业电子章）：

注：1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件 13-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 14:其他材料