

## 七、 中小微企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加伊川县农业农村局（单位名称）的伊川县农业农村局伊川县2024年玉米单产提升工程项目固定首部和移动首部及配套管网费（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 砂石自动反冲洗过滤器、叠片自动反冲洗过滤器、★立式单级单吸离心泵、水肥一体化设备、潜水排污泵、水环真空泵、多功能水泵控制阀DN200,200JD745X-10Q、DN200闸阀，1.0MPa,电动，200Z945X-10Q、DN200伸缩节、Φ200平承法兰，PE、DN200卡片式超声波流量计、DN200钢管，壁厚5mm、DN200×45°钢弯头、DN200×90°钢弯头、DN200钢法兰、刚性防水套管DN200、DN200喇叭口、DN125×200异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀DN50，50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN200底阀，200H42X-6C、DN200钢法兰、DN200软连接、DN200橡胶垫片、筛网笼60\*60、砂石自动反冲洗过滤器、叠片自动反冲洗过滤器、★立式单级单吸离心泵、水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶1000L)、

潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)、多功能水泵控制阀 DN150,150JD745X-10Q、DN150 闸阀, 1.0MPa, 电动, 150Z945X-10Q、DN150 伸缩节、Φ150 平承法兰, PE、DN150 电磁流量计、DN150 钢管, 壁厚 5mm、DN150×45° 钢弯头、DN150×90° 钢弯头、DN150 钢法兰、刚性防水套管 DN150、DN150 喇叭口、DN80×150 异径接头, 钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN150 底阀 150H42X-6C、DN150 钢法兰、DN150 软连接、DN150 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h.120 日、叠片自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h.120 日、★立式单级单吸离心泵、★立式单级单吸离心泵、水肥一体化设备（含水肥一体智能施肥机、施肥桶 1000L）、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>2</sup> /h, 1.45kw)、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀, 1.0MPa, 电动, 200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ200 平承法兰, PE、DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管, 壁厚 5mm、DN200×45 钢弯头、DN200×90 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN100×200 异径接头, 钢制、多功能水泵控制阀 DN150,150JD745X-10Q、DN150 闸阀, 1.0MPa, 电动, 150Z945X-10Q、DN150 伸缩节、Φ150 平承法兰, PE、DN150 电磁流量计、DN150 钢管, 壁厚 5mm、DN150×45 钢弯头、DN150×90 钢弯头、DN150 钢法兰、刚性防水套管 DN150、

DN150 喇口、DN80×150 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀

DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN200 底阀, 200H42X-6C、DN200

钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、DN150 底阀 150H42X-6C、DN150

钢法兰、DN150 软连接、DN150 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、离心自动反冲洗过滤器 Q=50m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=50m<sup>3</sup>/h,120 目、潜水排污泵、水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶 1000L)、多功能水泵控制阀 DN150,150JD745X-10Q、DN150 闸阀，1.0MPa, 电动，150Z945X-10Q、DN150 伸缩节、Φ150 平承法兰，PE、DN150 电磁流量计、

DN150 钢管，壁厚 5mm、DN150×45° 钢弯头、DN150×90° 钢弯头、DN150 钢法兰、刚性防水套管 DN150、DN150 喇叭口、DN80×150 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN150 底阀, 150H42X-6C、DN150 钢法兰、DN150 软连接、DN150 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目、★立式单级单吸离心泵、水肥一体化设备（含水肥一体智能施肥机、施肥桶 1000L）、潜水排污泵、水环真空泵（52m<sup>2</sup> /h, 1.45kw）、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀，1.0MPa, 电动，200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ200 平承法兰，PE、DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×45 钢

弯头、DN200×90 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN100×200 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50，

50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN200 底阀，200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、"砂石自动反冲洗过滤器 Q=100m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、排水阀等、附件"、"叠片自动反冲洗过滤器 Q=100m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、排水阀等、附件"、"★立式单级单吸离心泵(程子沟 4#)流量 87m<sup>3</sup> /h,扬程 60m,功率、30kw,DFG80-250(I)A/2/30"、"提灌机组流量 180m<sup>3</sup> /h,扬程 70m,功率 55kw, DFG125-、250/2/55"、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶 1000L)可远、程控制、带自动上水、搅拌、施、肥，施肥速率不小于 1000L/h、含施、肥球阀、PE 管等"、

潜水排污泵流量 40m<sup>3</sup> /h,扬程 7m,功率 2.2kW、"水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)真空泵、电磁阀及水箱等连接件、一套，抽气充水时间不大于 2 分钟。"、

多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀，1.0MPa,电动，200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰，PE、DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×45° 钢弯头、DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN100×200 异径接头，钢制、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀，1.0MPa,电动，200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰，PE、

DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×45° 钢弯头、DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN150×200 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50，50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN200 底阀，200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=100m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=100m<sup>3</sup>/h,120 目、★立式单级单吸离心泵、水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶 1000L)、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)、多功能水泵控制阀 DN150,150JD745X-10Q、DN150 闸阀，1.0MPa,电动，150Z945X-10Q、DN150 伸缩节、Φ150 平承法兰，PE、DN150 电磁流量计、DN150 钢管，壁厚 5mm、DN150×45° 钢弯头、DN150×90° 钢弯头、DN150 钢法兰、刚性防水套管 DN150、DN150 喇叭口、DN100×150 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50，50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN150 底阀，150H42X-6C、DN150 钢法兰、DN150 软连接、DN150 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=250m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=250m<sup>3</sup>/h,120 目、★立式单级单吸离心泵、水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶 1000L)、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)、多功能水泵控制阀 DN250,250JD745X-10Q、DN250 闸阀，1.0MPa,电动，

250Z945X-10Q、DN250 伸缩节、Φ 250 平承法兰，PE、DN250 卡片式超声波流量计、DN250 钢管，壁厚 5mm、DN250×45° 钢弯头、DN250×90° 钢弯头、DN250 钢法兰、刚性防水套管 DN250、DN250 喇叭口、DN250×150 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50，50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN250 底阀，250H42X-6C、DN250 钢法兰、DN250 软连接、DN250 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、"砂石自动反冲洗过滤器、Q=150m³/h,120 目含排水管、排水阀等附件"、"叠片自动反冲洗过滤器、Q=150m³/h,120 目含排水管、排水阀等附件"、潜水排污泵流量 40m³ /h,扬程 7m,功率 2.2kW、"水肥一体化设备(含水肥一体、智能施肥机、施肥桶 1000L)可远程控制、带自动上水、搅拌、施、肥，施肥速率不小于 1000L/h、含施、肥球阀、PE 管等"、"水环真空泵(52m³ /h,1.45kW)真空泵、电磁阀及水箱等连接件、一、套，抽气充水时间不大于 2 分钟。"、多功能水泵控制阀 DN250,250JD745X-10Q、DN250 闸阀，1.0MPa,电动，250Z945X-10Q、DN250 伸缩节、Φ 250 平承法兰，PE、DN250 卡片式超声波流量计、DN250 钢管，壁厚 5mm、DN250×45° 钢弯头、DN250×90° 钢弯头、DN250 钢法兰、刚性防水套管 DN250、DN250 喇叭口、DN250×150 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50，50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN250 底阀，250H42X-6C、DN250 钢法兰、DN250 软连接、DN250 橡胶垫片、筛

网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目、★立式单级单吸离心泵、"水肥一体化设备(含水肥一体、智能施肥机、施肥桶 1000L)"、潜水排污泵、"水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h,、1.45kW)"、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀,1.0MPa,电动, 250Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰, PE、DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管, 壁厚 5mm、DN200×45° 钢弯头、DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN125×200 异径接头, 钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN200 底阀, 200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石过滤器 Q=200, 120 目, DN200, 自动反冲洗含排水管、排水阀等附件、叠片过滤器 Q=200, 120 目, DN200, 自动反冲洗含排水管、排水阀等附件、立式离心泵流量 150, 扬程 28, 功率 18.5kW、提灌机组流量 300, 扬程 12.5, 功率 15kW、"水肥一体机单通道, 1000L/h, 施肥桶 1000L 可远程控制、带、自动上水、搅拌、施、肥, 施肥速率不小于 1000L/h、含施、肥球阀、PE 管等"、潜水排污泵流量 40m<sup>3</sup>/h,扬程 7m,功率 2.2kW、真空引水装置 52m<sup>3</sup>/h, 1.45kW、多功能电动调节阀球阀, DN200,200JD745X-10Q、电动闸阀 DN200, 1.0 兆帕,, 200Z945X-10Q、伸缩节 DN200、超声波流量计 DN200、钢制弯头 DN200, 90 度、钢制弯头

DN200, 45 度、钢制法兰 DN200、钢管 DN200\*5, 无缝钢管、平承法兰 PE  
材质, Φ200、钢制异径接头 DN150\*DN200、压力变送器、复合式进排气  
阀 DN50, 50FGP4X-10Q、钢性防水套管 DN200、喇叭口 DN200, t=5、蓄水  
池自计水位计、多功能电动调节阀球阀, DN250,250JD745X-10Q、电动闸阀  
DN250, 1.0 兆帕, 250Z945X-10Q、伸缩节 DN250、超声波流量计 DN250、  
钢制弯头 DN250, 90 度、钢制弯头 DN250, 45 度、钢制法兰 DN250、钢管  
DN250\*5, 无缝钢管、钢制异径接头 DN250\*DN200、钢制异径接头  
DN250\*DN300、钢性防水套管 DN250、喇叭口 DN250, t=5、平承法兰 PE  
材质, Φ250、平承法兰 PE 材质, Φ200、DN200 底阀, 200H42X-6C、DN200  
钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、DN250 底阀, 250H42X-6C、DN250  
钢法兰、DN250 软连接、DN250 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲  
洗过滤器 Q=250m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=250m<sup>3</sup>/h,120 目、  
★立式单级单吸离心泵(杨岭 8-2#)、水肥一体化设备(含水肥一体智能施  
肥机、施肥桶 1000L)、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h,1.45kW)、DN250  
喇叭口、DN150 × 250 异径接头, 钢制、多功能水泵控制阀  
DN250,250JD745X-10Q、DN250 闸阀, 1.0MPa 电动, 250Z945X-10Q、DN250  
伸缩节、Φ250 平承法兰, PE、DN250 卡片式超声波流量计、DN250 钢管,  
壁厚 5mm、DN250×45° 钢弯头、DN250×90° 钢弯头、DN250 钢法兰、

刚性防水套管 DN250、DN250 喇叭口、DN150×250 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN250底阀, 250H42X-6C、DN250 钢法兰、DN250 软连接、DN250 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石过滤器 Q=250, 120 目，DN300，自动反冲洗含排水管、排水阀等附件、叠片过滤器 Q=250, 120 目，DN300，自动反冲洗含排水管、排水阀等附件、立式离心泵流量 200, 扬程 28, 功率 22kW、"水肥一体机, 1000L/h, 施肥桶 1000L 可远程控制、带自动上、水、搅拌、施、肥，施肥速率不小于 1000L/h、含施、肥球阀、PE 管等"、潜水排污泵流量 40m<sup>3</sup> /h, 扬程 7m, 功率 2.2kW、"真空引水装置 52m<sup>3</sup>/h, 1.45kW 真空电磁阀 3 个，储水和水汽分、离一体罐 1 个，真空引水控制箱 1 个，音叉液位开关 1 个，真空、度压力表 1 个，手动闸阀 4 个"、钢制异径三通 DN200\*25\*200、多功能电动调节阀球阀，DN300,300JD745X-10Q、电动闸阀 DN300, 1.0 兆帕,300Z945X-10Q、伸缩节 DN300、超声波流量计 DN300，管段式、钢制弯头 DN300, 90 度、钢制弯头 DN300, 45 度、钢制法兰 DN300、钢管 DN300\*5, 无缝钢管、钢制异径接头 DN150\*DN300、压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、钢性防水套管 DN300、喇叭口 DN300, t=5、蓄水池自计水位计、平承法兰 PE 材质，Φ300、DN300 底阀,300H42X-6C、DN300 钢法兰、DN300 软连接、DN300 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器

$Q=100\text{m}^3/\text{h}, 120$  目、叠片自动反冲洗过滤器  $Q=100\text{m}^3/\text{h}, 120$  目、★立式单级单吸离心泵（炉坪 1#）、★立式单级单吸离心泵（炉坪 2#）、水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶 1000L)、潜水排污泵、水环真空泵 (52 $\text{m}^3/\text{h}, 1.45\text{kW}$ )、多功能水泵控制阀 DN150,150JD745X-10Q、DN150 闸阀，1.0MPa,电动，150Z945X-10Q、DN150 伸缩节、Φ 150 平承法兰，PE、DN150 电磁流量计、DN150 钢管，壁厚 5mm、DN150×45° 钢弯头、DN150×90° 钢弯头、DN150 钢法兰、刚性防水套管 DN150、DN150 喇叭口、DN100×150 异径接头，钢制、多功能水泵控制阀 DN150,150JD745X-10Q、DN150 闸阀，1.0MPa,电动，150Z945X-10Q、DN150 伸缩节、Φ 150 平承法兰，PE、DN150 电磁流量计、DN150 钢管，壁厚 5mm、DN150×45° 钢弯头、DN150×90° 钢弯头、DN150 钢法兰、刚性防水套管 DN150、DN150 喇叭口、DN100×150 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN150 底阀，150H42X-6C、DN150 钢法兰、DN150 软连接、DN150 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器  $Q=150\text{m}^3/\text{h}, 120$  目、叠片自动反冲洗过滤器  $Q=150\text{m}^3/\text{h}, 120$  目、★立式单级单吸离心泵、"水肥一体化设备(含水肥一体、智能施肥机、施肥桶 1000L)"、潜水排污泵、"水环真空泵 (52 $\text{m}^3/\text{h}, 1.45\text{kW}$ )"、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀，1.0MPa,电动，200Z945X-10Q、DN200

伸缩节、Φ200 平承法兰, PE、DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管,  
壁厚 5mm、DN200×45° 钢弯头、DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、  
刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN125×200 异径接头, 钢制、压力  
变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN200  
底阀, 200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛  
网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=400m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗  
过滤器 Q=400m<sup>3</sup>/h,120 目、砂石自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,120 目、叠  
片自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,120 目、★立式单级单吸离心泵(1-1#)、★  
立式单级单吸离心泵(1-2#)、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施  
肥桶、1000L)"、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)、多功能水泵控  
制阀 DN250,250JD745X-10Q、DN250 闸阀, 1.0MPa, 电动 250Z945X-10Q、  
DN250 伸缩节、Φ250 平承法兰, PE、DN250 卡片式超声波流量计、DN250  
钢管, 壁厚 5mm、DN250×90° 钢弯头、DN250 钢法兰、刚性防水套管 DN250、  
DN250 喇叭口、DN250×200 异径接头, 钢制、DN200 闸阀, 1.0MPa, 电动  
200Z945X-10Q、DN200 闸阀, 1.0MPa, 电动 200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、  
Φ200 平承法兰, PE、DN200 电磁流量计、DN200 钢管, 壁厚 5mm、  
DN200PE90° 弯头、DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管  
DN200、DN200 喇叭口、DN150-200 异径三通, PE、压力变送器、复合式进

排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN250 底阀 250H42X-6C、  
DN250 钢法兰、DN250 软连接、DN250 橡胶垫片、DN200 底阀 200H42X-6C、  
DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自  
动反冲洗过滤器  $Q=200m^3/h$ , 120 目、叠片自动反冲洗过滤器  $Q=200m^3$   
/h, 120 目、★立式单级单吸离心泵(洁泊村 2#)、"水肥一体化设备(含水肥一  
体智能施肥机、施肥桶、1000L)"、真空装置( $52m^3/h$ , 1.45kM)、DN200 多功  
能水泵控制阀, 200JD745X-10Q、DN200 闸阀, 1.0MPa, 电动 200Z945X-10Q、  
DN200 伸缩节、Φ 250 平承法兰, PE、DN200 电磁流量计、DN200 钢管,  
壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN150 钢法兰、DN200 钢法兰、刚性防  
水套管 DN250、喇叭口(DN200×250, t=5mm)、DN150×200 异径接头, 钢制、  
DN250×200 异径接头, 钢制、压力变送器, 钢制、复合式进排气阀 DN50,  
50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN200 底阀 200H42X-6C、DN200 钢法  
兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过  
滤器  $Q=200m^3/h$ , 120 目、叠片自动反冲洗过滤器  $Q=200m^3/h$ , 120 目、"★  
立式单级单吸离心泵流量  $187m^3/h$ , 扬程 70m, 功率 75kw, DFG150-500/4/75"、  
"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)"、DN200 闸阀,  
1.0MPa, 电动 200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰, PE、DN200  
卡片式超声波流量计、DN200 钢管, 壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN200

钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200×125 异径接头，钢制、DN250×200  
异径接头，钢制、DN200 底阀 200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、  
DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,120  
目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,120 目、★立式单级单吸离心泵(1#)、  
★立式单级单吸离心泵(2#)、★立式单级单吸离心泵(提灌)、"水肥一体化设  
备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)"、潜水排污泵、水环真空泵(52m  
<sup>3</sup>/h,1.45kW)、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀，  
1.0MPa,电动 200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰，PE、DN200  
卡片式超声波流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN200  
钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN200×125 异径接头，钢  
制、DN250×200 异径接头，钢制、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、  
DN200 闸阀，1.0MPa,电动 200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰，  
PE、DN200 电磁流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、  
DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN200×125 异径接  
头，钢制、DN250×200 异径接头，钢制、多功能水泵控制阀  
DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀，1.0MPa,电动 200Z945X-10Q、DN200  
伸缩节、Φ 200 平承法兰，PE、DN200 电磁流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、  
DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭

口、压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN200 底阀,200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、洁泊寨 1#首部、砂石自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、排水阀等附件、叠片自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、排水阀等附件、"★立式单级单吸离心泵，流量 138m<sup>3</sup> /h,扬程 60m, 功率、37kw"、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L) 可远程控制.带自动上水搅拌、施肥施肥速率不、小于 1000L/h.含施肥球阀 PE 管等"、潜水排污泵流量 40m<sup>3</sup> /h,扬程 7m,功率 2.2kW、"水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)水环真空泵、电磁阀及水、箱等连接件一套，抽气充水时间不大于 2 分钟"、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀，1.0MPa,电动,200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰，PE、DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 D200、DN200 喇叭口、DN200×125 异径接头，钢制、DN250×200 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN200 底阀,200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=250m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、排水阀等附件、叠片自动反冲洗过滤器 Q=250m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、排水阀等附件、"★立式单级单吸离心泵流量

180m<sup>3</sup> /h,扬程 35m,功率、30kw"、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)可远程控制、带自动上水、搅拌、施肥，施肥、速率不小于 1000L/h、含施肥球阀、PE 管等"、潜水排污泵流量 40m<sup>3</sup> /h,扬程 7m,功率 2.2kW、"水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)水环真空泵、电磁阀及水、箱等连接件一套，抽气充水时间不大于 2 分钟"、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 阀门，1.0MPa,电动,200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ200 平承法兰，PE、DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN200×150 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50,50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN200 底阀,200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目、

★立式单级单吸离心泵、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)"、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)、多功能水泵控制阀 DN150,150JD745X-10Q、DN150 阀门，1.0MPa,电动 150Z945X-10Q、DN150 伸缩节、Φ150 平承法兰，PE、DN150 卡片式超声波流量计、DN150 钢管，壁厚 5mm、DN150×90° 钢弯头、DN150 钢法兰、刚性防水套管 DN150、DN150 喇叭口、DN125×150 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气

阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN150 底阀 150H42X-6C、DN150 钢法兰、DN150 软连接、DN150 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup> /h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup> /h,120 目、

★立式单级单吸离心泵、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)"、真空装置、潜水排污泵、DN150×25×150 异径三通，钢制、DN150 多功能水泵控制阀,150JD745X-10Q、DN150 闸阀，1.0MPa,电动 150Z945X-10Q、DN150 伸缩节、DN150 卡片式超声波流量计、DN150×90° 钢弯头、DN150 钢法兰、DN150 钢管，壁厚 5mm、压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、DN200 刚性防水套管、DN150 喇叭口(DN150 × 200,t=5mm)、Φ160 平承法兰，PE、DN100×150 异径接头，钢制、DN150 底阀 150H42X-6C、DN150 钢法兰、DN150 软连接、DN150 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、DN300 吸水口带滤网、进水钢管 DN300、出水钢管 DN250、DN250 伸缩节、DN300 闸阀 300Z945X-10Q、DN250 闸阀 250Z945X-10Q、DN250 逆止阀，250H44H-10C、DN300 伸缩节、Φ300 平承法兰，PE、DN300 卡片式超声波流量计、D300 钢管，壁厚 5mm、DN300x45° 钢弯头、DN250x90° 钢弯头、DN250 钢法兰、压力表、排气阀、流量计、蓄水池自计水位计、立式离心泵、多功能水泵控制阀,300JD745X-10Q、水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h,1.45KW)、压力变送器、复合式进气排阀，50FGP4X-10Q、砂石自

动反冲洗过滤器 Q=300m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器  
Q=300m<sup>3</sup>/h,120 目、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、  
1000L)"、DN300 底阀 300H42X-6C、DN300 钢法兰、DN300 软连接、DN300  
橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=100m<sup>3</sup>/h,120 目、叠  
片自动反冲洗过滤器 Q=100m<sup>3</sup>/h,120 目、"★立式单级单吸离心泵，流量  
96m<sup>3</sup> /h,扬程 53m,功率、37kw"、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、  
施肥桶、1000L)可远程控制.带自动上水搅拌、施肥施肥速率不、小于 1000L/h.  
含施肥球阀 PE 管等"、潜水排污泵,流量 40m<sup>3</sup> /h,扬程 7m,功率 2.2kW、"水  
环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)水环真空泵、电磁阀及水、箱等连接件一套，抽  
气充水时间不大于 2 分钟"、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、  
DN200 闸阀，1.0MPa,电动,200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰，  
PE、DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×90°  
钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN200×  
100 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50，50FGP4X-10Q、  
DN200 底阀,200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、  
筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器，Q=200m<sup>3</sup> /h、叠片自动反冲洗过滤  
器，Q=200m<sup>3</sup> /h、水肥一体化设备、★立式单级单吸离心泵、多功能水泵  
控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀，1.0MPa,电动 200Z945X-10Q、

DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰, PE、DN200 电磁流量计、DN200 钢管,  
壁厚 5mm、DN200×45° 钢弯头、DN200×90° 钢弯头、DN150×200 异径  
接头, 钢制、DN200 钢法兰、DN200 喇叭口、压力表、复合式进排气阀 DN50,  
50FGP4X-10Q、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h, 1.45kW)、压力变送器、  
蓄水池自计水位计、DN200 底阀 200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连  
接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器, Q=200m<sup>3</sup>/h、  
叠片自动反冲洗过滤器, Q=200m<sup>3</sup>/h、水肥一体化设备、★立式单级单吸  
离心泵、多功能水泵控制阀 DN200, 200JD745X-10Q、DN200 闸阀, 1.0MPa,  
电动 200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰, PE、DN200 电磁流  
量计、DN200 钢管, 壁厚 5mm、DN200×45° 钢弯头、DN200×90° 钢弯  
头、DN150×200 异径接头, 钢制、DN200 钢法兰、DN200 喇叭口、压力表、  
复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup>  
/h, 1.45kW)、压力变送器、蓄水池自计水位计、DN200 底阀 200H42X-6C、  
DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自  
动反冲洗过滤器, Q=250m<sup>3</sup>/h、叠片自动反冲洗过滤器, Q=250m<sup>3</sup>/h、水  
肥一体化设备、★立式单级单吸离心泵、多功能水泵控制阀  
DN250, 250JD745X-10Q、DN250 闸阀, 1.0MPa, 电动 250Z945X-10Q、DN250  
伸缩节、Φ 250 平承法兰, PE、DN250 电磁流量计、DN250 钢管, 壁厚 5mm、

DN250×45° 钢弯头、DN250×90° 钢弯头、DN150×250 异径接头，钢制、  
DN250 钢法兰、DN250 喇叭口、压力表、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、  
潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h,1.45kW)、压力变送器、蓄水池自计水位  
计、DN250 底阀,250H42X-6C、DN250 钢法兰、DN250 软连接、DN250 橡胶  
垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=250m3/h,120 目、叠片自  
动反冲洗过滤器 Q=250m3/h,120 目、★立式单级单吸离心泵、"水肥一体化  
设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)"、潜水排污泵、水环真空泵  
(52m<sup>3</sup>/h,1.45kW)、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200 闸阀，  
1.0MPa,电动 200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ200 平承法兰，PE、DN200  
卡片式超声波流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN200  
钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN200×150 异径接头，钢  
制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位  
计、DN200 底阀 200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶  
垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=300m3/h,120 目、叠片自  
动反冲洗过滤器 Q=300m3/h,120 目、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施  
肥机、施肥桶、1000L)"、DN200 闸阀，1.0MPa,电动 200Z945X-10Q、DN200  
伸缩节、Φ200 平承法兰，PE、DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管，  
壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、

压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、DN200 底阀 200H42X-6C、  
DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自  
动反冲洗过滤器 Q=300m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器  
Q=300m<sup>3</sup>/h,120 目、★立式单级单吸离心泵(3#)、双吸离心泵(提灌)、"水肥  
一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)"、潜水排污泵、水环  
真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)、多功能水泵控制阀 DN200,200JD745X-10Q、DN200  
闸阀, 1.0MPa, 电动 200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰, PE、  
DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管, 壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯  
头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN150×200  
异径接头, 钢制、多功能水泵控制阀 DN300,300JD745X-10Q、DN300 闸阀,  
1.0MPa, 电动 300Z945X-10Q、DN300 伸缩节、Φ 300 平承法兰, PE、DN300  
电磁流量计、DN300 钢管, 壁厚 5mm、DN300×90° 钢弯头、DN300 钢法  
兰、刚性防水套管 DN300、DN300 喇叭口、DN250×300 异径接头, 钢制、  
压力变送器、复合式进排气阀 DN50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、  
DN300 底阀 300H42X-6C、DN300 钢法兰、DN300 软连接、DN300 橡胶垫片、  
DN200 底阀 200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、  
筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup> /h,120 目、叠片自动反冲  
洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,120 目、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、

施肥桶、1000L)"、立式单级离心泵、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h,1.45KW)、多功能水泵控制阀Φ125,125JD745X-10Q、Φ125 闸阀,1.0MPa,125Z945X-10Q、Φ125 伸缩节、Φ125 平承法兰, PE、DN125 卡片式超声波流量计、DN125 钢管,壁厚 5mm、DN125X45° 钢弯头、DN125X90° 钢弯头、刚性防水套管 DN125、Φ150X125 异径接头, 钢制、DN125 钢制法兰、DN125 喇叭口、压力变送器、复合工进排气阀Φ50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN125 底阀 125H42X-6C、DN125 钢法兰、DN125 软连接、DN125 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)"、立式单级离心泵、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h,1.45KW)、多功能水泵控制阀Φ100,100JD745X-10Q、Φ100 闸阀, 1.0MPa,100Z945X-10Q、Φ100 伸缩节、Φ100 平承法兰, PE、DN100 卡片式超声波流量计、DN100 钢管,壁厚 5mm、DN100X45° 钢弯头、DN100X90° 钢弯头、刚性防水套管 DN100、Φ150X100 异径接头, 钢制、DN100 钢制法兰、DN100 喇叭口、压力变送器、复合式进排气阀Φ50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN100 底阀 100H42X-6C、DN100 钢法兰、DN100 软连接、DN100 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,120 目、"水

肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)"、立式单级离心泵、  
潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h,1.45kW)、多功能水泵控制阀Φ  
150,150JD745X-10Q、Φ150 阀, 1.0MPa,150Z945X-10Q、Φ150 伸缩节、  
Φ150 平承法兰, PE、DN150 卡片式超声波流量计、DN150 钢管, 壁厚 5mm、  
DN150×45° 钢弯头、DN150×90° 钢弯头、刚性防水套管 DN250、DN150  
钢制法兰、压力变送器、复合式进排气阀Φ50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计  
水位计、DN150 底阀 150H42X-6C、DN150 钢法兰、DN150 软连接、DN150  
橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=250m<sup>3</sup>/h,120 目含排  
水管、排水阀等附件、叠片自动反冲洗过滤器 Q=250m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、  
排水阀等附件、"★立式单级单吸离心泵流量 200m<sup>3</sup> /h,扬程 32m,功率、  
30kw"、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)可远程  
控制、带自动上水、搅拌、施肥, 施肥、速率不小于 1000L/h、含施肥球阀、  
PE 管等"、潜水排污泵流量 40m<sup>3</sup> /h,扬程 7m,功率 2.2kW、"水环真空泵(52m  
<sup>3</sup> /h,1.45kW)水环真空泵、电磁阀及水、箱等连接件一套, 抽气充水时间不  
大于 2 分钟"、多功能水泵控制阀 DN200, 200JD745X-10Q、DN200 阀,  
1.0MPa 电动,200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 200 平承法兰, PE、DN200  
卡片式超声波流量计、DN200 钢管, 壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN200  
钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN200×150 异径接头, 钢

制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50,50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、  
DN200 底阀,200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、  
筛网笼 60\*60、"砂石自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup> /h,120 目含排水管、排、  
水阀等附件；DN200 接口"、"叠片自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup> /h,120 目含  
排水管、排、水阀等附件 DN200 接口"、"★立式单级单吸离心泵(宋寨 1#)  
流量 150m<sup>3</sup> /h,扬程 70m,、功率 45kw"、"水肥一体化设备(含水肥一体智能  
施肥机、施肥桶、1000L)可远程控制、带自动上水、搅拌、施肥，施肥、  
速率不小于 1000L/h、含施肥球阀、PE 管等"、"水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)  
水环真空泵、电磁阀及水、箱等连接件一套，抽气充水时间不大于 2 分钟"、  
DN200 多功能水泵控制阀，200JD745X-10Q、DN200 闸阀，1.0MPa, 电  
动,200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ 250 平承法兰，PE、DN200 电磁流量  
计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN150 钢法兰、DN200  
钢法兰、刚性防水套管 DN250、喇叭口(DN200×250,t=5mm)、DN150×200  
异径接头，钢制、DN250×200 异径接头，钢制、压力变送器，钢制、复合  
式进排气阀 DN50,50FGP4X-10Q、蓄水池自己水位计、DN200 底  
阀,200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼  
60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=300m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、排水阀等附  
件、叠片自动反冲洗过滤器 Q=300m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、排水阀等附件、

砂石自动反冲洗过滤器 Q=250m<sup>3</sup>/h,100 目含排水管、排水阀等附件、叠片自动反冲洗过滤器 Q=250m<sup>3</sup>/h,100 目含排水管、排水阀等附件、砂石自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,100 目含排水管、排水阀等附件、叠片自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,100 目含排水管、排水阀等附件、"卧式离心泵(1-1 机组)流量 240m<sup>3</sup> /h,扬程 55m,功率、75kw"、"★立式单级单吸离心泵(1-2 机组)流量 200m<sup>3</sup> /h,扬程 38m,、功率 37kw"、"卧式离心泵(1-1 机组)流量 150m<sup>3</sup> /h,扬程 88m,功率、75kw"、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶、1000L)可远程控制、带自动上水、搅拌、施肥，施肥、速率不小于 1000L/h、含施肥球阀、PE 管等"、"潜水排污泵流量 40m<sup>3</sup> /h,扬程 7m,功率、2.2kW"、"水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)水环真空泵、电磁阀及水、箱等连接件一套，抽气充水时间不大于 2 分钟"、多功能水泵控制阀 DN250, 1-1 机组,250JD745X-10Q、DN250 阀门，1.0MPa,电动,250Z945X-10Q、DN250 伸缩节、Φ250 平承法兰，PE、DN250 卡片式超声波流量计、DN250 钢管，壁厚 5mm、DN250×90° 钢弯头、DN250 钢法兰、刚性防水套管 DN250、DN250 喇叭口、DN250×200 异径接头，钢制、多功能水泵控制阀 DN200,1-2 机组,200JD745X-10Q、DN200 阀门，1.0MPa,电动,200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ200 平承法兰，PE、DN200 卡片式超声波流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200

喇叭口、DN150×200 异径接头，钢制、多功能水泵控制阀 DN200,1-3 机组,200JD745X-10Q、DN200 阀，1.0MPa,电动,200Z945X-10Q、DN200 伸缩节、Φ200 平承法兰，PE、DN200 电磁流量计、DN200 钢管，壁厚 5mm、DN200×90° 钢弯头、DN200 钢法兰、刚性防水套管 DN200、DN200 喇叭口、DN200×150 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50,50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN250 底阀,250H42X-6C、DN250 钢法兰、DN250 软连接、DN250 橡胶垫片、DN200 底阀,200H42X-6C、DN200 钢法兰、DN200 软连接、DN200 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=300m<sup>3</sup>/h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=300m<sup>3</sup>/h,120 目、离心泵，流量 250m<sup>3</sup> /h,扬程 32m,功率 45kw、水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶 1000L)、水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h,1.45kW)、多功能水泵控制阀 DN300,300JD745X-10Q、DN300 阀，1.0MPa，300Z945X-10Q、电动 DN300 伸缩节、f300 平承法兰，PE、DN300 卡片式超声波流量计、DN300 钢管，壁厚 5mm、DN300x45” 钢弯头、DN300×90” 钢弯头、DN300 钢法兰、DN300 喇叭口、压力变送器、复合式进气排阀、蓄水池自计水位计、DN300 底阀 300H42X-6C、DN300 钢法兰、DN300 软连接、DN300 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、砂石自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup> /h,120 目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,120 目、水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施

肥桶 1000L)、立式单级离心泵、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h,1.45KW)、  
多功能水泵控制阀 φ 125,125JD745X-10Q 、 φ 125 闸阀 , 1.0MPa ,  
125Z945X-10Q、 φ 125 伸缩节、 φ 125 平承法兰 , PE 、 DN125 卡片式超声波  
流量计、 DN125 钢管 , 壁厚 5mm 、 DN125X45° 钢弯头、 DN125X90° 钢弯  
头、刚性防水套管 DN125 、 φ 150X125 异径接头 , 钢制、 DN125 钢制法兰、  
DN125 喇叭口、压力变送器、复合式进排气阀 φ 50, 50FGP4X-10Q 、蓄水池  
自计水位计、 DN125 底阀 125H42X-6C 、 DN125 钢法兰、 DN125 软连接、 DN125  
橡胶垫片、筛网笼 60\*60 、砂石自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup> /h,120 目、叠  
片自动反冲洗过滤器 Q=200m<sup>3</sup>/h,120 目、水肥一体化设备(含水肥一体智能  
施肥机、施肥桶 1000L)、立式单级离心泵、潜水排污泵、水环真空泵  
(52m<sup>3</sup>/h,1.45KW)、多功能水泵控制阀 φ 100,100JD745X-10Q 、 φ 100 闸阀 ,  
1.0MPa, 100Z945X-10Q 、 φ 100 伸缩节、 φ 100 平承法兰 , PE 、 DN100 卡片  
式超声波流量计、 DN100 钢管 , 壁厚 5mm 、 DN100X45° 钢弯头、 DN100X90°  
钢弯头、刚性防水套管 DN100 、 φ 150X100 异径接头 , 钢制、 DN100 钢制  
法兰、 DN100 喇叭口、压力变送器、复合式进排气阀 φ 50, 50FGP4X-10Q 、  
蓄水池自计水位计、 DN100 底阀 100H42X-6C 、 DN100 钢法兰、 DN100 软连  
接、 DN100 橡胶垫片、筛网笼 60\*60 、砂石自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup> /h,120  
目、叠片自动反冲洗过滤器 Q=150m<sup>3</sup>/h,120 目、水肥一体化设备(含水肥一

体智能施肥机、施肥桶 1000L)、立式单级离心泵、潜水排污泵、水环真空泵(52m<sup>3</sup>/h,1.45KW)、多功能水泵控制阀 φ 100,100JD745X-10Q、φ 100 闸阀,1.0MPa, 100Z945X-10Q、φ 100 伸缩节、φ 100 平承法兰, PE、DN100 卡片式超声波流量计、DN100 钢管,壁厚 5mm、DN100X45° 钢弯头、DN100X90° 钢弯头、刚性防水套管 DN100、φ 150X100 异径接头, 钢制、DN100 钢制法兰、DN100 喇叭口、压力变送器、复合式进排气阀 φ 50, 50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN100 底阀 100H42X-6C、DN100 钢法兰、DN100 软连接、DN100 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、潜水泵、双盘法兰扬程钢管(DN150,壁厚 4mm)、双盘弯头(DN150)、吸气阀(DN20), 20CARX-10Q、消声止回阀(铸铁, DN200), 200HC41X-10Q、超声波流量计(DN200)、带法兰盘直接(PE,dn200)、弯头(PE,dn200)、柔性接头(DN100)、钢制蝶阀(DN200,铸铁), 200D341X-10Q、Φ 200PE 管(2.0Mpa)、Φ 200PE 管(2.0Mpa)、离心过滤器(Q=200m<sup>3</sup>/h(DN200)、叠片过滤器 (Q=200m<sup>3</sup>/h, 自动反冲洗 )(DN200)、自动进排气阀(DN32),32CARX-10Q、远程压力表(量程 0-1MPa,带信号输出)、单通道文丘里式; 功率: 380V 支持手动灌溉、自动灌溉、远、施肥桶(带搅拌机 1000L,与施肥机配套)、施肥机连接件(含阀门及辅材)、潜水泵、双盘法兰扬程钢管(DN150,壁厚 4mm)、双盘弯头(DN150)、吸气阀(DN20), 20CARX-10Q、消声止回阀(铸铁, DN200), 200HC41X-10Q、超声波流量计(DN200)、带法兰

盘直接(PE,dn200)、弯头(PE,dn200)、柔性接头(DN100)、钢制蝶阀(DN200,铸铁), 200D341X-10Q、200PE 管(2.0Mpa)、Φ 200PE 管(2.0Mpa)、离心过滤器(Q=200m3/h(DN200)、叠片过滤器(Q=200m3/h,自动反冲洗)(DN200)、自动进排气阀(DN32),32CARX-10Q、远程压力表(量程 0-1MPa,带信号输出)、施肥机(单通道文丘里式; 功率: 380V 支持手动灌溉、自、动灌溉、远程灌溉)"、施肥桶(带搅拌机 1000L与施肥机配套)、施肥机连接件(含阀门及辅材)、潜水泵、双盘法兰扬程钢管(DN150,壁厚 4mm)、双盘弯头(DN150)、吸气阀(DN20), 20CARX-10Q、消声止回阀(铸铁, DN200), 200HC41X-10Q、超声波流量计(DN200)、带法兰盘直接(PE,dn200)、弯头(PE,dn200)、柔性接头(DN100)、钢制蝶阀(DN200,铸铁), 200D341X-10Q、Φ 200PE 管(2.0Mpa)、Φ 200PE 管(2.0Mpa)、离心过滤器(Q=200m3/h(DN200)、叠片过滤器(Q=200m3/h,自动反冲洗)(DN200)、自动进排气阀(DN32),32CARX-10Q、远程压力表(量程 0-1MPa,带信号输出)、单通道文丘里式; 功率: 380V 支持手动灌溉、自动灌溉、远、施肥桶(带搅拌机 1000L与施肥机配套)、施肥机连接件(含阀门及辅材)、潜水泵、双盘法兰扬程钢管(DN150,壁厚 4mm)、双盘弯头(DN150)、吸气阀(DN20), 20CARX-10Q、消声止回阀(铸铁, DN200), 200HC41X-10Q、超声波流量计(DN200)、带法兰盘直接(PE,dn200)、弯头(PE,dn200)、柔性接头(DN100)、钢制蝶阀(DN200,铸铁), 200D341X-10Q、Φ 200PE 管(2.0Mpa)、

Φ 200PE 管 (2.0MPa)、离心过滤器 (Q=200m<sup>3</sup>/h(DN200)、叠片过滤器 (Q=200m<sup>3</sup>/h,自动反冲洗)(DN200)、自动进排气阀(DN32),32CARX-10Q、远程压力表(量程 0-1MPa,带信号输出)、单通道文丘里式；功率：380V 支持手动灌溉、自动灌溉、远、施肥桶(带搅拌机 1000L,与施肥机配套)、施肥机连接件(含阀门及辅材)、砂石自动反冲洗过滤器 Q=300m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、排水阀等附件、叠片自动反冲洗过滤器 Q=300m<sup>3</sup>/h,120 目含排水管、排水阀等附件、"★立式单级单吸离心泵(1#)流量 250m<sup>3</sup> /h,扬程 48m,功率、55kw"、"水肥一体化设备(含水肥一体智能施肥机、施肥桶 1000L)、可远程控制、带自动上水、搅拌、施肥，施肥速率不小、1000L/h、含施肥球阀、PE 管等"、潜水排污泵流量 40m<sup>3</sup> /h,扬程 7m,功率 2.2kW、"水环真空泵(52m<sup>3</sup> /h,1.45kW)真空泵、电磁阀及水箱等连、接件一套，抽气充水时间不大于 2 分钟"、多功能水泵控制阀 DN250,1#机组,250JD745X-10Q、DN250 闸阀，1.0MPa,电动，250Z945X-10Q、DN250 伸缩节、Φ 250 平承法兰，PE、DN250 卡片式超声波流量计、DN250 钢管，壁厚 5mm、DN250×90° 钢弯头、DN250 钢法兰、刚性防水套管 DN250、DN250 喇叭口、DN250×200 异径接头，钢制、压力变送器、复合式进排气阀 DN50，50FGP4X-10Q、蓄水池自计水位计、DN250 底阀，250H42X-6C、DN250 钢法兰、DN250 软连接、DN250 橡胶垫片、筛网笼 60\*60、潜水泵 200QJ32-286-45KW、无缝法兰井管 Φ

108\*4MM、无缝转泵管Φ108MM、双法兰弯头Φ108MM、加厚夹板Φ108MM、井盖Φ400mm、超声波流量计DN100、DN止回阀DN100mm、PE管DN110mm、PE管法兰DN110mm、PE管弯头DN110-90°、排气阀50V、潜水泵200QJ32-286-45KW、无缝法兰井管Φ108\*4MM、无缝转泵管Φ108MM、双法兰弯头Φ108MM、加厚夹板Φ108MM、井盖Φ400mm、超声波流量计DN100、DN止回阀DN100mm、PE管DN110mm、PE管法兰DN110mm、PE管弯头DN110-90°、排气阀50V、潜水泵200QJ32-286-45KW、无缝法兰井管Φ108\*4MM、无缝转泵管Φ108MM、双法兰弯头Φ108MM、加厚夹板Φ108MM、井盖Φ400mm、超声波流量计DN100、DN止回阀DN100mm、PE管DN110mm、PE管法兰DN110mm、PE管弯头DN110-90°、排气阀50V、潜水泵200QJ32-286-45KW、无缝法兰井管Φ108\*4MM、无缝转泵管Φ108MM、双法兰弯头Φ108MM、加厚夹板Φ108MM、井盖Φ400mm、超声波流量计DN100、DN止回阀DN100mm、PE管DN110mm、PE管法兰DN110mm、PE管弯头DN110-90°、排气阀50V、潜水泵200QJ32-286-45KW、无缝法兰井管Φ108\*4MM、无缝转泵管Φ108MM、双法兰弯头Φ108MM、加厚夹板Φ108MM、井盖Φ400mm、超声波流量计DN100、DN止回阀DN100mm、PE管DN110mm、PE管法兰DN110mm、PE管弯头DN110-90°、排气阀50V、潜水泵200QJ32-286-45KW、无缝法

兰井管Φ108\*4MM、无缝转泵管Φ108MM、双法兰弯头Φ108MM、加厚夹板Φ108MM、井盖Φ400mm、超声波流量计DN100、DN止回阀DN100mm、PE管DN110mm、PE管法兰DN110mm、PE管弯头DN110-90°、排气阀50V  
(标的名称)，属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为上海东方泵业(集团)有限公司(企业名称)，从业人员760人，营业收入为228113.95万元，资产总额为274595.970万元，属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.L(标的名称)，属于L(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为L(企业名称)，从业人员L人，营业收入为L万元，资产总额为L万元，属于L(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(企业电子章)：湖南麦投商贸有限公司

日期：2026年1月15日

注：①从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

③在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

## (一) 中小企业规模类型自测结果

### 中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

- 1.企业名称：上海东方泵业（集团）有限公司
- 2.所属行业：工业
- 3.上年末从业人员 760 人，上年度营业收入 228113.95 万元。

测试结果：中型企业

测试时间：2026 年 1 月 9 日

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。



中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。