

(二) 货物清单一览表

名称		品牌、产地	规格型号、参数	数量	单价	总价	备注
序号	1、分部分项工程						满足招标文件要求
1.1	笼架系统						
1	笼架系统(含笼具、支架、料槽、挡蛋板)	品牌: 卓一牧业 产地: 新乡	1、笼网材质为 10% 锌铝合金丝, 耐腐蚀, k 型网丝径为 2.8*2.2, 底网丝径 2.0, 顶网丝径 2.0, 中间隔网丝径 2.0, 笼门丝径 5.0*2.5。 2、每层底网底部配置 8 条张紧钢丝, 底网弹性大, 支撑效果好, 底网可更换; 3、每层均配置顶网, 避免鸡只啄到粪带, 造成疾病传播。 4、室内走到配置统一食槽识别码, 方便养殖人员快速定位笼组。 5、支架: 立柱 t=2.0mm, 横梁 t=1.2mm, 输送带下支撑 t=1.2mm; 折弯成型, 铆接工艺, 无焊点防腐; 横梁采用 K 型板连接, K 型板为一次冲压成型。 6、料槽: 厚度为 1.0mm, 锌镁铝板材辊压成型, 食槽折弯处 13 个, 加强筋 2 条, 可踩踏, 食槽与踏板一体成型, 每层食槽可满足人脚踩踏, 同时料槽下沿采用圆弧处理, 防护性高。全部采用外翻设计。 7、挡蛋板采用 0.8mm 275 高锌板 (锌铝镁) 折弯成型。 8、单笼前高 430mm, 笼门高度 190mm, 采用推拉式结构, 操作方便, 利于鸡只的转入转出。 9、单笼深度 620mm。	390 组	1510	588900	满足招标文件要求



2	二层平台	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、三层为 1 个平台，平台为无死角防护。 2、平台外围支架为表面热镀锌处理的 80*80 方管。 3、栅格板为工业专用脚踏网，整体热浸锌，网格尺寸为 30mm*90mm，栅格板材厚度 2.75mm。 4、鸡舍前后端带楼梯。	1 栋	269568	269568	满足招标文件要求
分部小计					¥858,468.00		
1.2	喂料系统						
1	头尾架及喂料行车	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、牵引式行车喂料，运行平稳； 2、喂料箱为整体料箱，材质为 1.0mm 的 275g/m² 镀锌板（锌铝镁），可避免饲料粉尘外溢，并有玻璃观察窗口； 3、匀料器可调 4、含料槽清洁刷	5 套	21560	107800	满足招标文件要求
2	牵引式动力装置	品牌：卓一牧业 产地：新乡	驱动装置功率为 1.1kw；防护等级 IP55，绝缘等级 F。	15 套	1900	28500	满足招标文件要求
3	牵引绳	品牌：卓一牧业 产地：新乡	6mm 不锈钢钢丝绳	15 条	1224	18360	满足招标文件要求
4	行车轨道	品牌：卓一牧业 产地：新乡	两层轨道，L=6m/条 2、30*50 热浸锌矩形管，壁厚为 2.5mm	320 条	160	51200	满足招标文件要求
5	横斜向输料装置	品牌：卓一牧业 产地：新乡	横斜输料装置为 Φ102 塞盘料线，外管为不锈钢钢管，含驱动电机，L=70m/条	1 条	27720	27720	满足招标文件要求

6	料塔及电子称重	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、料塔容量为3日采食量，热镀锌钢板料塔。 2、料塔采用 275g 镀锌镀层，带安全梯、防护笼、支撑和观察窗口； 3、料塔立柱厚度 3.0，立柱断面做防锈处理。 4、上进料口热浸锌工艺，3.0mm。 5、料塔采用热渗锌或不锈钢标准件。 6、料塔底部配空料报警。 7、采用 PE 材质分流器含热浸锌支架。	1 套	21264	21264	满足招标文件要求
分部小计					¥254,844.00		
1.3	清粪系统						
1	纵向输粪头尾架及动力传动装置	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、头架采用厚度 3.0mm 的 275g/m ² 镀锌板。 2、电机功率 1.5kw，防护等级 IP55，绝缘等级 F。 3、末端采用多层一体式打开机构，箱体为对开门式，把手位于箱体内侧，把手干净不粘粪；刮粪板刮粪区动辊，刮粪干净。 4、驱动辊用优质碳素钢材料加工焊接制作。 5、前端从辊为尼龙螺旋辊，金塑尼龙螺旋棍，有效防止粪带跑偏且不伤粪带。 6、前端从动辊处配有加高内刮板可有效导出粪带内侧的鸡毛灰尘，防止鸡粪鸡毛进入螺旋辊。 7、清粪尾架侧板用 δ=3mm 275 高锌板激光加工后压制而成。 8、所有传动齿轮用 45#钢制作，然后进行高频淬火处理。 9、驱动辊传动轴承使用 FW208，铸钢。 10、采用单道主刮刀。	5 套	26095	130475	满足招标文件要求



2	纵向输粪托架	品牌: 卓一牧业 产地: 新乡	1、含侧挡粪板及中间支架: 采用 1.2mm 275 高新锌板材 (锌铝镁) 辊压成型, 强度高, 不积粪。 2、每组中间支架数量 3 个。	390 组	628	244920	满足招标文件要求
3	纵向输粪带	品牌: 卓一牧业 产地: 新乡	上紧下松, PPED 材质, $\delta=1.1\text{mm}$, 宽度 1160mm, L=185m/条	30 条	3700	111000	满足招标文件要求
4	横斜向输粪装置 (L=25.1m)	品牌: 卓一牧业 产地: 新乡	1、传送带为 4mm 绿色 PVC 材质, 框架采用整体热浸锌工艺。 2、横向输粪电机为功率 1.1kw, 斜向输粪电机功率为 1.5kw。 3、配备横向粪沟盖板、斜向输粪装置盖板; 横向粪沟盖板 2.5mm 镀锌花纹板制作, 斜向输粪装置盖板采用 1.0mm 275 高锌板 (锌铝镁) 折弯成型。 4、前端刮板配联动装置, 便于打开清理刮板。 5、驱动端配链条张紧机构。 6、配刮粪板, 保证刮粪效果。 7、所有传动齿轮用 45#钢制作, 然后进行高频淬火处理。 8、金属构件采用热镀锌板制或加工成形后进行热浸锌防腐蚀处理。	1 套	27610	27610	满足招标文件要求
分部小计					¥514,005.00		
1.4	集蛋系统						
1	集蛋机	品牌: 卓一牧业 产地: 新乡	1、含分选、清选、集蛋驱动电机 (集蛋主机驱动功率为 0.4kw/台, 纵向集蛋带驱动功率为 0.75kw/台), 电机防护等级 IP55, 绝缘等级 F, 每三层一个纵向集蛋带驱动电机, 可实现分区捡蛋。 2、集蛋机侧板用 $\delta=2\text{mm}$ 275 高锌板板制作, 集蛋电梯头顶部使用双轴设计, 鸡蛋平稳翻转。 3、水平集蛋采用黄管, 避免鸡蛋硬碰撞。	5 套	27090	135450	满足招标文件要求

			4、出蛋轴两边带轴承，可正常转动。 5、水平集蛋含蛋带压紧辊，内侧带轴承；设计毛刷，清洁蛋带的灰尘和蛋液。 6、集蛋爪采用尼龙+玻纤注塑而成,集蛋爪带采用 PVC 材质，蛋带和集蛋爪带之间采用 275g/m ² 镀锌板加固后，用抽芯铆钉铆接。 7、蛋扒采用 3.0mm 275 高锌板制作，不生锈。 8、捡蛋台边缘采用 EPDM 发泡结构，有效缓冲，降低破蛋率				
2	集蛋带	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、白色无孔尼龙材质，采用锁边工艺，韧性好，耐用，可水洗； 2、宽度=100mm，L=183m/条。	60 条	823.5	49410	满足招标文件要求
3	蛋带卡	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、工程乙烯材质。 2、采用下压式结构。 3、排布间距 1.2m。	4740 个	1	4740	满足招标文件要求
	分部小计					¥189,600.00	
1.5	饮水系统						
1	PVC 供水管	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、PVC 材质； 2、饮水管：直径 25mm 圆管，壁厚 1.8，双水线。 3、饮水管组件有防止饮水管热胀冷缩变形设计。	5382m	4	21528	满足招标文件要求
2	饮水器	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、球阀式饮水器，每个饮水器配接水碗。 2、360° 侧击出水，上顶出水，出水量根据水压变化，合理的设计满足鸡只饮水需求，加工精度高，密封性好，鸡只不饮水时不滴水、不漏水，乳头外壳材质为优质塑料，阀杆及钢套材质为不锈钢材质。	9420 个	3.5	32970	满足招标文件要求




3	前端调压器	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、工作压力：0.1~0.3Mpa，水位显示管长度为 500mm； 2、调节水压可保证饮水器供水压力稳定，可反冲洗水线； 3、每层 1 个。	30 套	180	5400	满足招标文件要求
4	终端水位器	品牌：卓一牧业 产地：新乡	避免管道气泡，观察水位及判断水压。	30 套	55	1650	满足招标文件要求
5	远程水表（脉冲水表）	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、口径规格 DN25（1 寸）； 2、记录饮水量，可实现数据采集。	1 套	660	660	满足招标文件要求
6	前端过滤器	品牌：卓一牧业 产地：新乡	可有效防止饮水器堵塞且保证饮水安全。	3 个	260	780	满足招标文件要求
7	加药器	品牌：卓一牧业 产地：新乡	流量：10 到 2500 升/时；工作压力：0.3 到 6 巴。	3 个	2800	8400	满足招标文件要求
分部					¥71,388.00		
1.6	通风系统						
1	风机	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、含电机（1.8kw/台），防护等级 IP55，级 F。 2、扇叶为镀锌板材质，6 叶。 3、轴流式风机（1430mm*1430mm），风量为 47420m³/h。 4、风机皮带抗拉能力强。 5、外框材质镀锌板，符合国标（GB/T2518-2008）要求、锌层 275g/m²。	30 台	2400	72000	满足招标文件要求
2	湿帘纸	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、铝合金框架。 2、佳木斯湿帘纸（进口纸浆），表面无微孔，配防鼠网，δ=150mm。 3、采用外挂式安装方式。 4、预留口尺寸：15 米×2 米×2 幅+20.6 米×2 米×4 幅	224.8 m²	185	41588	满足招标文件要求

3	水循环及水泵	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、进出水口在湿帘外侧，且冲洗方便； 2、水泵功率根据湿帘长度及高度合理选配。	1 栋	5400	5400	满足招标文件要求
4	侧通风小窗	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、进风窗材质为 PVC+ABS 材质。 2、配备遮阳罩及调节装置。 3、电机为推杆电机（220V，50/60HZ） 3、洞口预留尺寸为 1220mm*350mm。	78 台	230	17940	满足招标文件要求
5	动力电机、流板、导流板联动装置	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、导流板成品为 40mm 厚，不生锈，耐老化，耐磨损，使用寿命长。 2、导流板芯板为 EPS，可有效保护。 3、导流板配有铝合金包边，耐锈包边上设计有密封条插槽，方便安装固定密封条。 密封条材质为 EPDM，在-30℃条件下仍保持弹性。 5、磁条型控制系统。 6、可调拉臂系统，便于调整导流板松紧，确保导流板关闭后不漏贼风。 7、电机：三相 8、可根据环境控制器发出的指令整体调整开口大小 9、预留口尺寸：15 米×1.8 米×2 幅+20.6 米×1.8 米×4 幅。	6 台	9750	58500	满足招标文件要求
分部小计					¥195,428.00		
1.7	照明系统						
1	照明系统（两层）	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、防水等级 IP67 以上，有仿日光模式。 2、灯光可调节且为渐明渐暗模式； 3、两层灯光，灯管间距约为 2.7 米/个（灯管 1.2 米，灯线 1.5 米） 4、功率为 8w，色温 3000K，调光范围 0-100%	1 套	36228	36228	满足招标文件要求

			5、由控制电脑自动控制调光，光照均匀，满足养殖需求。					
	分部小计					¥36,228.00		
1.8	舍内喷雾消毒系统							
1	喷雾系统（一层）	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、三级过滤装置。 2、纳米级双喷头，陶瓷内芯，喷头间距约为4米，均匀辐射鸡舍整个空间，雾滴直径控制在30-100UM之间，管道为不锈钢材质。 3、鸡舍内全覆盖。 4、一层喷雾消毒系统。	1套	21528	21528	满足招标文件要求	
	分部小计					¥21,528.00		
1.9	电器控制系统							
1	电器控制系统	品牌：卓一牧业 产地：新乡	1、温湿度探头：舍内配备温度探头9个（室内8个，室外1个）、湿度探头1个、负压探头1个。 2、主要元器件采用知名品牌控制元件。 3、控制主机：采用品牌控制器，防雷，防浪涌，配备稳压器，3组水泵（左+右+前），5组进风口（2组小窗+3组导流板），1组报警），具备高低温、高低压、探头失联与异常报警功能。 4、断电、超温、缺相报警，一体式声光报警器（90分贝）。 5、控制柜采用一体柜设计、手自一体控制。 6、可实现喂料系统、清粪系统、集蛋系统、通风系统等控制。 7、系统故障时，能手动启动风机，湿帘，导流板，小窗。 8、桥架为网格状。	1套	86000	86000	满足招标文件要求	
	分部小计					¥86,000.00		

1.10	其他事项						
1	配套工作检查车及平板车	品牌：卓一 牧业 产地：新乡	两侧道路配套工作检查车，中间道路配备平板车；	8 台	160	1280	满足招标文件要求
2	应急电箱	品牌：卓一 牧业 产地：新乡	可满足鸡舍最小通风量使用	1 台	231	231	满足招标文件要求
3	升降梯	品牌：卓一 牧业 产地：新乡	1、液压式。 2、升降梯承重约为 500kg。 3、规格：1500mm*1360mm（具体尺寸根据现场实际情况调整），不含操作平台。 4、电机功率 3.0kw。	1 台	19800	19800	满足招标文件要求
	分部小计				¥21,311.00		
2	措施项目						满足招标文件要求
2.1	单项措施费			/	/	/	满足招标文件要求
3	其他项目						满足招标文件要求
3.1	暂列金额	/		/	/	/	满足招标文件要求
3.2	专业工程暂估价	/		/	/	/	满足招标文件要求
3.3	计日工	/		/	/	/	满足招标文件

							要求
3.4	总 承 包 服 费				/	/	满 足 招 标 文 件 要 求
3.5	其 他	/			/	/	满 足 招 标 文 件 要 求
4	含 税 工 程 造 价 合 计			1 栋	¥2, 248, 800. 00		
总价大写：贰佰贰拾肆万捌仟捌佰元整					¥2, 248, 800. 00		
备注：总报价包含人工费、机械费、材料费（设备原值）、利润、管理费、总措施费用、规费、税金、安装费等一切费用)							

投标人名称：新乡市卓一智能机械有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

日期： 2024 年 8 月 6 日