

郑州师范学院
数字校园提升工程项目

招 标 文 件

采购编号：郑财招标采购-2023-258

郑州市公共资源交易中心
二〇二三年十一月

目 录

第一部分	投标邀请书	- 3 -
第二部分	招标项目资料表	- 7 -
第三部分	投标人须知	- 10 -
第一章	说明	- 10 -
第二章	招标文件	- 11 -
第三章	投标文件	- 12 -
第四章	投标文件的上传	- 15 -
第五章	其他	- 15 -
第六章	开标	- 16 -
第七章	评标	- 17 -
第八章	定标	- 17 -
第九章	中标通知书	- 17 -
第十章	中标结果的质疑、投诉	- 18 -
第十一章	签订合同	- 18 -
第四部分	采购货物需求	- 19 -
第一章	货物清单	- 19 -
第二章	具体参数要求	- 20 -
第三章	货物商务需求	- 32 -
第四章	落实政府采购政策	- 36 -
第五部分	评标说明	- 38 -
第一章	资格审查	- 38 -
第二章	评标方法	- 39 -

第三章	评标程序	- 39 -
第四章	评标标准	- 42 -
第五章	无效投标条款	- 44 -
第六章	废标条款	- 44 -
第六部分	合同条款	- 45 -
第七部分	附件	- 51 -
第一章	投标文件组成	- 51 -
第八部分	告知函	- 68 -
第一章	郑州市政府采购合同融资政策告知函	- 68 -

第一部分 投标邀请书

郑州市公共资源交易中心受郑州师范学院委托，就郑州师范学院数字校园提升工程项目（项目编号：郑财招标采购-2023-258）进行公开招标,欢迎国内合格供应商参加投标。

一、招标项目内容

序号 或分 包号	项目内容	交货期	交货地点	采购预算或最高限价（万元）
无	数字校园提升工程项目	签订合同后 30 天（日历 日）内	河南省郑州市惠 济区英才街 16 号 郑州师范学院东 校区综合楼 101 数据中心机房	130

二、资金来源

财政预算资金。

三、投标人资格要求

合格投标人应符合以下资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本项目政府采购活动;[查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)]。

四、付款方式

所有货物送达用户指定地点经开箱验收合格,安装调试人员培训合格且乙方开具全额合规增值税发票后,根据财政资金拨付进度支付合同金额的90%,余款10%项目正常使用一年后无息支付。(注:本合同价款支付时间最终以财政拨付到位和前述约定,两者较迟者为准。若因财政局拨付延迟而导致采购人延期支付合同款项的,采购人不承担违约责任)

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控,中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、招标文件的获取

凡有意参加本次采购活动的供应商,请于2023年11月13日至2023年11月17日,登录“郑州市公共资源交易中心网站(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>)”,凭企业CA锁下载招标文件。尚未办理企业CA锁的,请登录“郑州市公共资源交易中心网站(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>)”进入“办事指南—政府采购”栏目,下载相关资料并与CA公司联系,了解CA办理事宜。CA锁办理咨询电话:0371-96596;技术服务电话:0371-67188807/4009980000。

七、投标文件的上传

(一)投标文件上传截止时间:2023年12月5日10时0分

加密电子投标文件(*.ZZTF格式)须在投标截止时间前,加密上传至郑州公共资源电子招投标交易平台(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>)

(二)投标地点:郑州市公共资源交易中心开标区(郑州市中原西路

郑发大厦六楼)

注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。

(三) 开标时间：同投标文件上传截止时间

(四) 开标方式：网上开标，操作要求如下：

在开标前半个小时内，所有投标人必须登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>)进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》。

重要提醒：本项目将实行电子开评标，获取招标文件后，请投标人在“郑州市公共资源交易中心网站(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>)”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件”。

八、投标有关规定

超过投标截止时间上传的投标文件，将不被接受。

在规定时间内，如因投标人自身原因导致投标文件未成功解密，则视为投标无效。

九、联系方式

(一) 集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

联系人：刘婕

邮 编：450000

电 话：0371-67110139

地 址：郑州市中原西路郑发大厦 7018 室

（二）采购人：郑州师范学院

联系人：郭富贵

邮 编：450000

电 话：15670637517

地 址：河南省郑州市英才街 16 号郑州师范学院

十、发布媒体

《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、
《郑州市公共资源交易中心网》

第二部分 招标项目资料表

本表关于要采购项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如与之有矛盾，应以本资料表为准。注“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致废标。

条款号	内容
说明	
1	采购人：郑州师范学院 联系人：郭富贵 电话：15670637517
2	集中采购机构：郑州市公共资源交易中心 联系人：刘婕 电话：0371-67110139
3	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本
4	是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标
5	※投标有效期：自开标之日起 90 日历天
6	标段划分（分包情况）：不分包
资格证明文件提供	
7	1.《资格承诺声明函》（格式附后）； 2. 反商业贿赂承诺书（格式附后）； 注：供应商必须按要求将以上要求的资格证明材料放到投标文件中的资格文件部分，否则由此造成的后果由供应商自行承担。 供应商需加盖 CA 印章，具体要求详见投标人须知中第三章 3.7 条规定
投标文件的上传	

8	加密的电子投标文件：供应商应在投标文件上传截止时间前通过郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/）使用本单位 CA 登录后上传加密的电子投标文件（*.ZZTF 格式）；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 上传文件尽量在截止日前 1-2 日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。
9	开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼） 注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。通过网络即可参加开标大会，如投标人未能在规定时间内解密投标文件的，视为无效投标。
10	※投标文件上传截止时间：2023 年 12 月 5 日 10 时 0 分
11	开标时间：2023 年 12 月 5 日 10 时 0 分 开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦 6 楼）
须落实的政府采购政策	
12	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

	中小企业划分行业： 工业 供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。
现场勘查	
13	本项目涉及与现有在运行系统进行数据集成与系统集成，投标人在投标前携带营业执照复印件、法定代表人授权人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件，于指定日期前往现场进行技术沟通，明确平台升级、信创适配和数据迁移的具体实施要求，以及现有系统的实际情况、集成技术规范等。 现场考察时间：2023 年 11 月 23 日；请各供应商于 11 月 23 日前与本项目联系人取得联系 地点：郑州师范学院东校区综合楼102 联系人：都老师 联系电话：0371-65501503
评 标	
14	评标方法：综合评分法
15	定标原则：本项目采购人授权评标委员会按照有效投标人的最终得分从高到低的顺序，直接确定 1 名投标人为中标供应商。

第三部分 投标人须知

第一章 说明

1.1 适用范围

本招标文件仅适用郑州师范学院数字校园提升工程项目（项目编号：郑财招标采购-2023-258）。

1.2 定义

1. 采购人：郑州师范学院
2. 集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

1.3 投标人

1. 合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件“投标邀请书”中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

3. 联合投标

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中

投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体投标业绩计算,按照联合投标协议分工认定。

1.4 投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

第二章 招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据,是评标委员会评审依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

2.1 招标文件的组成

招标文件由投标邀请书；招标项目资料表；投标人须知；采购货物需求；评标说明；合同条款；附件七部分组成。

集中采购机构对招标文件所做的一切有效的通知、澄清、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

2.2 招标文件的澄清修改

采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少 15 日前,上传到“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”，并通知潜在供应商，潜在供应商凭企业身份认证锁（CA 锁）进行网上下载；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前,上传到“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”，并通

知所有获取资格预审文件的潜在供应商，供应商凭企业身份认证锁（CA 锁）进行网上下载；不足 3 日的，采购人或者集中采购机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

2.3 招标文件的询问质疑

1. 潜在供应商对相关政府采购活动事项有疑问的，可以通过电话或凭企业身份认证锁（CA 锁）登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”，向采购人和集中采购机构提出询问，采购人和集中采购机构应当在 3 个工作日内给予回复。

2. 潜在供应商可以对已依法获取的招标文件提出质疑。供应商应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑函现场递交至集中采购机构和采购人，在收到质疑之日起 7 个工作日内集中采购机构或采购人须做出书面回复。联系方式见“第二部分招标项目资料表”中第 2、3 项。

第三章 投标文件

3.1 投标语言及计量单位

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与郑州市公共资源交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

2. 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

3. 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但郑州市公共资源交易中心可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

4. 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5. 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，

并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

3.2 投标文件组成

投标文件由封面、资格文件、投标正文（投标函、报价文件、商务文件、技术文件和其他投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件）组成。否则有可能影响投标人的投标文件响应程度。

3.3 投标有效期

1. 从投标截止之日起，投标有效期为 90 日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

2. 特殊情况下，在投标有效期满之前，郑州市公共资源交易中心可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但都不得修改投标文件的其他内容。

3.4 投标报价

1. 投标人应严格按照第七部分第二章“报价文件”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2. 本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、采购人派员参加技术联络和工厂监造、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

3. 投标人报多包的，应对每包分别报价并相应填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。

4. 投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5. 本项目不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.5 修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.6 投标文件编写与装订

1. 投标文件应严格按照招标文件的要求编制。
2. 投标人须提供加密的电子投标文件。
3. 因投标文件编排混乱、擅自修改投标文件格式、或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
4. 如果开标一览表与投标文件有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.7 投标文件签字和盖章要求

1. 招标文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的 CA 印章。
2. 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，可手写签字扫描加盖单位 CA 印章上传）。
3. 除供应商须知前附表另有规定外，所附证书证件均为原件扫描件，并加盖单位 CA 印章。

第四章 投标文件的上传

4.1 投标文件的密封与标记

1. 加密的电子投标文件，投标人需要通过公共资源交易中心电子招标投标交易平台上传。投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准。

2. 如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按郑州市公共资源交易中心另行通知规定的时间上传。

3. 郑州市公共资源交易中心将拒绝接收投标截止时间后上传的投标文件。

4.2 投标文件的修改和撤回

1. 投标人在上传投标文件后，在投标文件上传截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

2. 在投标文件上传截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件或对其投标文件做任何修改。

第五章 其他

5.1 采购政策说明

在货物服务招标投标活动中采购标的须落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。投标产品涉及此项的应符相关政策要求。

具体要求详见“第二部分招标项目资料表”。

5.2 部分违纪违规行为的认定与处理

1. 供应商有下列情形之一的，作为不良行为记入诚信档案，并根据后述方法进行处置：

(1) 提供虚假材料，骗取供应商资格和谋取中标、成交的；

- (2) 不及时办理变更和注销手续的；
- (3) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (4) 与采购人、其他供应商恶意串通的；
- (5) 一年内出现三次及以上明确知道资质条件不满足仍然继续恶意参与招投标，企图蒙混过关的。

2. 诚信档案中不良记录供应商的处置方法

- (1) 郑州市公共资源交易中心对有不良行为记录的供应商，在供应商库及诚信档案中进行记录；
- (2) 郑州市公共资源交易中心发布供应商不良行为公告；
- (3) 郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，申请冻结供应商库中不良行为供应商的用户名，冻结期半年，该供应商不能参与政府采购活动；
- (4) 郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，在一至三年内禁止该供应商参加政府采购活动。
- (5) 对供应商的罚款、没收违法所得报相关部门处理；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担民事责任。

第六章 开标

6.1 开标方式

本项目采用采用远程不见面开标，在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点，通过电子招标投标交易平台公开进行。

6.2 开标过程

- 1. 开标过程由集中采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和相关监督部门代表参加，财政部门和相关监督部门可视情况派员现场监督。
- 2. 开标时投标人必须使用本单位制作投标文件所用的 CA 数字证书对加

密投标文件进行远程解密，按照加密投标文件的提交顺序解密后进行开标。

3. 开标时，由主持人负责唱标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期等主要内容。

4. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.3 注意事项

在开标过程中未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件不允许提供的备选投标方案等内容，评标时不予承认。

第七章 评标

见第五部分“评标说明”内容。

第八章 定标

本项目的定标原则见第二部分“招标项目资料表”第15项规定。

第九章 中标通知书

9.1 中标通知书授予

1. 在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标供应商授予中标通知书；

2. 中标通知书以书面和电子两种形式授予。

9.2 注意事项

中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第十章 中标结果的质疑、投诉

10.1 质疑

1. 投标人对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和集采机构提出质疑。

2. 采购人和集中采购机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.2 投诉

1. 投标人对答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定时间内答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

2. 财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第十一章 签订合同

11.1 合同签订时限

采购人应当自中标通知书发出之日起两日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

11.2 注意事项

1. 采购人与中标供应商所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2. 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3. 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后才能生效的合同，依照其规定。

第四部分 采购货物需求

第一章 货物清单

项目说明

本项目采购的国产超融合云平台、万兆交换机等硬件，用于建设完全国产化的数据中心信创云；完成一网通办和智能运维系统等学校关键业务系统的国产化适配。通过项目建设，提升数据中心基础设施支撑能力与自主可控能力，增强信息系统运维与网络安全保障能力。

第二章 具体参数要求

一、货物清单

序号	货物名称	数量	单位	是否核心产品	是否节能强制采购产品	备注
1	超融合云平台	1	套	是	否	无
2	DNS 服务器	1	台	否	否	无
3	数据交换机	2	台	否	否	无
4	智能运维平台升级和相关业务系统信创适配及数据迁移	1	套	否	否	无

二、货物具体参数要求

序号	货物名称	参数要求	是否允许负偏离	备注
1	超融合云平台	1.1 资质要求 1.1.1 超融合虚拟化软件、分布式存储软件、管理软件、超融合自动化部署软件具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》扫描件。 1.1.2 为保证产品使用安全，产品带外管理固件在安全设计、安全开发、安全测试、漏洞管理、配置管理方面需符合安全规范和要求。	否	
		1.2 硬件要求 1.2.1 节点数量：计算存储融合节点 ≥ 4 个。 1.2.2 CPU：ARM 架构，单节点配置 ≥ 2 颗国产	否	

	化 CPU，≥ 2.6 GHz，≥ 32Core。 1.2.3 内存：单节点配置≥ 512G DDR4 内存 主频 3200MHz。 1.2.4 系统盘：单节点配置≥ 2 块 960G SATA SSD。 1.2.5 缓存盘：单节点配置≥ 2 块 3.2TB 读写混合型 NVME SSD。 1.2.6 容量盘：单节点配置≥ 6 块 8TB SATA HDD。 1.2.7 网卡：单节点配置≥ 4 个千兆网口，≥ 4 个 25GE 光口（含 4 个万兆多模光模块）。 1.2.8 RAID 卡：2GB Cache，支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 包含超级电容。		
	1.3 特性功能 1.3.1 管理功能 1.3.1.1 支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、网络、虚拟化平台。 1.3.1.2 管理平台界面支持服务器硬件节点管理和运维的所见即所得功能：使用服务器前后面板真实物理视图叠加器件状态指示灯、高亮效果等展示服务器的信息和状态，支持展示整机、硬盘、网口、电源的信息和状态，直观，方便用户查看设备、器件的信息和状态，提供软件界面截图证明。 1.3.1.3 支持远程运维功能，超融合管理平台能够接入远程智能运维客户端，支持将告警、日志、监控信息远程上报，提供平台信息快速查看功能，提供软件界面截图证明。 1.3.1.4 支持纳管第三方服务器/交换机，支持查看硬件服务器设备的节点类型、型号、IP 地址、硬件信息以及资源的监控，支持对交换机的故障告警、设备和端口运行状态、功能的管理，提供软件界面截图证明。 1.3.2 计算虚拟化 1.3.2.1 支持虚拟机的 CPU、网络、IOPS 的 QoS 进行设置，支持对存储卷级的 QoS，提供对 IOPS、带宽进行精细化控制的功能，满足不同应用的性能需求，提供软件界面截图证明。	否	

		明。 1.3.2.2 支持 DPM 动态电源管理，对于资源利用率的主机低于一定阈值时，可自动迁空并下电主机。 1.3.2.3 支持虚拟机全生命周期管理，平台支持对虚拟机业务虚拟机的迁移、启动、关闭、安全删除、克隆、定时开关机以及标签设置等全生命周期的操作及管理，提供软件界面截图证明。 1.3.2.4 支持全局共享镜像仓库，支持 NFS 存储，将客户的操作系统镜像、模板等公共文件存储在所提供的 NFS 存储。在虚拟机发放、日常运维过程中，可以直接使用对接的 NFS 存储中的镜像文件，可以帮助客户快速部署业务，提供软件界面截图证明。 1.3.3 存储虚拟化 1.3.3.1 分布式存储多副本冗余保护机制，数据的多个副本能够保存在不同的磁盘/节点存储，并通过强一致性复制协议、读修复和数据完整性保护等技术，保证数据的一致性和完整性，并支持副本数量可基于存储池灵活设置，支持不同存储池设置为不同副本数量的容错机制，提供技术白皮书扫描件。 1.3.3.2 超融合同一个集群内同时可以支持块存储、NAS 文件存储、Object 对象存储。 1.3.3.3 为保证数据可靠性以及降低创建快照对平台性能影响，提供 ROW（Redirect-On-Write）卷快照功能，实现高效率快照机制，且要求不引起原卷性能下降，提供技术白皮书扫描件。 1.3.3.4 支持 EC（Erasure Code）纠删码和副本算法实现数据冗余存储，EC 支持 4+2（：1），6+2（：1），8+2（：1）多种冗余配置，提供对应产品文档说明材料。 1.3.3.5 支持 SSD 和 HDD 存储池共节点，即同一个主机节点可以同时配置全闪硬盘池和混闪硬盘池，可同时提供两种不同性能的资源池以满足不同业务需求，提供对应产品文档说明		
--	--	--	--	--

	材料。 1.3.3.6 支持在线副本策略转换与修改功能,在线执行副本策略转换无需进行存储池间的数据迁移,数据自动在直接在原存储池内进行副本数量调整,避免传统设备停机进行数据迁的方式,保证业务连续性,提供软件界面截图证明。 1.3.3.7 分布式存储支持自动识别存储系统不同类型的数据(数据库、ERP、VDI等),针对不同的数据类型自动采用不同的加速策略,对高优先级数据智能缓存模块不会将其淘汰出闪存优先保证访问性能,对于恢复过程产生的数据流量会透过缓存模块,直接写入硬盘避免资源被临时占用,提供对应产品文档说明材料。 1.3.4 网络虚拟化 1.3.4.1 支持虚拟交换机,通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量,至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP 隔离、广播抑制、TCP 校验和的设置。 1.3.4.2 支持用户态交换模式,即基于DPDK(Data Plane Development Kit)的高性能报文转发功能,加速提升网络转发性能,提供高性能虚拟网络交换能力,提供软件界面截图证明。 1.3.4.3 支持 SR-IOV 直通,网络传输绕过软件模拟层,直接分配到虚拟机,降低了软件模拟层中的 I/O 开销。 1.3.4.4 对整个平台虚拟设备实现统一的管理,虚拟化 WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建,网络拓扑支持拖拽等作图方式配置虚拟机、端口组、分布式交换机、上行链路,拓扑信息呈现,所画即所得,提供软件界面截图证明。 1.3.5 可靠性 1.3.5.1 超融合管理节点采用主备或集群方式确保平台的可用性,单管理节点故障不影响用户业务和管理功能,提供对应产品文档说明材料。		
--	--	--	--

		料。 1.3.5.2 支持虚拟机 HA，允许配置集群内 HA 预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是 HA 虚拟机还是不处理。 1.3.5.3 支持数据多副本机制保证数据可靠性，存储软件将物理硬盘逻辑为存储池保存数据，不允许采用物理硬盘 RAID1 的冗余方式，存储节点内不需要使用独立的热备盘，提供技术白皮书扫描件。 1.3.6 安全 1.3.6.1 支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复，提供软件界面截图证明。 1.3.6.2 超融合系统支持“三员分立”的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色，满足高安全场景的权限分离要求。		
		1.4 项目实施团队要求 提供针与本项目相适应的专业力量实施团队，人数：3 人以上。	否	
2	DNS 服务器	2.1 基本要求 2.1.1 19 英寸标准机架式；2U 2.1.2 网络接口数：1000M 电口数≥6 2.1.3 内存≥16G；链路健康探测数量≥6 条 2.1.4 冗余电源 QPS 50 万。	否	
		2.2 外网智能解析 2.2.1 支持 A、AAAA、MX、NX、PTR、CNAME、DNAME、TXT、SOA、SRV 等常用 DNS 解析记录，支持正向、反向解析。 2.2.2 支持服务器健康检测功能，可对特定服务器进行主机健康检测，将失效的服务器解析到另外的 IP 地址上。 2.2.3 支持授权域向下兼容 BIND，可与 BIND 同步授权域。 2.2.4 支持外网智能解析，可以针对不同的用户解析到不同的 IP 地址。	是	

	2.2.5 支持域名纠错，可以将不存在的域名重定向到指定 IP 或域名。 2.2.6 支持外网服务不间断，通过内置出口监控模块，可根据出口负载和通断情况，动态智能的返回相应的解析结果，确保 WWW、邮件等关键应用不因某条出口链路的中断或堵塞而中断。（提供功能证明截图为证明文件，如果不支持该功能，须提供定制开发服务，实现以上功能，需提供实际系统功能截图作为支撑材料。并承诺若中标须保证交付产品与功能截图相符。） 2.2.7 支持 DNSSEC,支持 ZSK 区域签名密钥，KSK 密钥签名密钥，密钥可自动生成，可导出，支持 RSA RSAMD5 DSA RSASHA1 NSEC3RSASHA1 NSEC3DSA RSASHA256 RSASHA512 ECCGOST ECDSAP256SHA256 ECDSAP384SHA384 DH HMAC-D5 HMAC-SHA1 HMAC-SHA512 等多种加密算法。（提供功能证明截图为证明文件，如果不支持该功能，须提供定制开发服务，实现以上功能，需提供实际系统功能截图作为支撑材料。并承诺若中标须保证交付产品与功能截图相符。）		
	2.3 内网智能解析 2.3.1 支持内置域名库，包含网页新闻类、多媒体类、网银类、国际域名类、下载类、挖矿域名、网购类域名库，域名库可升级、可更新。支持自定义域名库或域名集合。（提供功能证明截图为证明文件，如果不支持该功能，须提供定制开发服务，实现以上功能，需提供实际系统功能截图作为支撑材料。若中标须保证交付产品与功能截图相符。） 2.3.2 内置探测模块，可探测各个域名在不同运营商的镜像地址，自动生成和维护域名镜像表。（提供功能证明截图为证明文件，如果不支持该功能，须提供定制开发服务，实现以上功能，需提供实际系统功能截图作为支撑材料。若中标须保证交付产品与功能截图相符。）	是	

	2.3.3 支持动态内网流量负载分担，同时可明显减少跨网通信流量。根据出口链路况，动态调整内网流量防止某条出口过于堵塞，在后续流量迁移过程中，产生较少的跨网流量。 ★2.3.4 支持域名 IPv6 记录动态调度解析，可依据出口状态动态调整解析结果，支持 IPV6 地址对象，支持 IPV6 缓存记录，缓存记录≥50W。 ★2.3.5 支持出口故障屏蔽，当某条出口故障时，自动将流量迁移到其他出口，迁移过程较少产生跨网流量。出口正常后，自动复原，整个过程对用户透明。（提供功能证明截图为证明文件，如果不支持该功能，须提供定制开发服务，实现以上功能，需提供实际系统功能截图作为支撑材料。并承诺若中标须保证交付产品与功能截图相符。）		
	2.4 设备联动 2.4.1 支持与出口设备进行联动，可显示出口链路实时状态，对同一运营商的多条线路支持加权平均算法。 2.4.2 支持与 CDN 厂家对接，解析 CDN 资源，实现 CDN 资源调度。（提供功能证明截图为证明文件，如果不支持该功能，须提供定制开发服务，实现以上功能，需提供实际系统功能截图作为支撑材料。并承诺若中标须保证交付产品与功能截图相符。） 2.4.3 与认证设备联动，自动获取认证设备用户名及用户所在运营商属性，根据运营商属性解析。如将电信用户解析到电信镜像地址，联通用户解析到联通镜像地址；用户下线更换运营商后，能自动调整解析策略。	是	
	2.5 安全和日志 2.5.1 支持基于 IP、端口的管理权限设置、支持 MAC 地址过滤。 2.5.2 支持基于 IP、域名、域名库、记录类型的访问控制列表。 2.5.3 内置防火墙模块，支持状态和包检测。 2.5.4 内置抗 DDOS 攻击模块，支持全局和 IP	是	

	段并发数限制，支持黑白名单。 2.5.5 支持对胡乱域名（合法但不存在的域名）的动态防护。当胡乱域名请求达到指定阈值，可动态将 IP 加入解析黑名单，可指定屏蔽时长。支持显示当前黑名单 IP、攻击次数、攻击流量等信息，支持日志提醒。 ★2.5.6 多机热备，支持 VRRP 协议。 2.5.7 支持 IPv6 域名黑名单设置，屏蔽不稳定 v6 站点。 2.5.8 支持黑名单日志。 2.5.9 内置病毒、木马黑名单库和广告类域名库，可过滤特定的网站(通过 DNS 来禁止用户访问某些网站，支持广告拦截、内置黑名单网址库)。支持标准 SYSLOG 日志输出。		
	2.6 操作和管理 2.6.1 DNS 适应多种复杂的网络环境，支持子接口、策略路由、网桥部署、VLAN、端口捆绑、MAC 地址绑定。保证 DNS 探测在复杂网络环境下的健康、稳定。 2.6.2 基于中文 WEB 管理，DNS 配置全部通过 WEB 来完成。可远程设定服务器 IP 地址。 ★2.6.3 支持与学校原 DNS 系统一键同步配置、多台 DNS 设备之间配置数据同步，包括 DNS 区域文件、解析策略、非授权域转发策略、安全策略等。支持配置一键还原。（提供功能证明截图为证明文件，如果不支持该功能，须提供定制开发服务，实现以上功能，需提供实际系统功能截图作为支撑材料。并承诺若中标须保证交付产品与功能截图相符。） ★2.6.4 为学校现有 DNS 设备提供免费升级，包括所有功能指标和最新版本的升级。 2.6.5 支持基于对象的方式管理全局应用，针对 IP 组、端口组、应用组、时间策略组，域名对象组，线路组均采用对象管理方式实现。	是	
	2.7 IP 复用/反向代理 2.7.1 支持 URL 级别的网址转发功能，可支持显示/隐式在地址栏中显示或者隐藏真实的 URL 地址；（提供功能证明截图为证明文件，	是	

		如果不支持该功能，须提供定制开发服务，实现以上功能，需提供实际系统功能截图作为支撑材料。并承诺若中标须保证交付产品与功能截图相符。） 2.7.2 支持基于负载均衡模式的反向代理，包括基于负载的被动平衡，轮询模式，哈希模式，粘性模式等；（提供功能证明截图并） 2.7.3 反向代理模式可基于时间对象做调整；反向代理支持自定义服务端口；（提供功能证明截图为证明文件，如果不支持该功能，须提供定制开发服务，实现以上功能，需提供实际系统功能截图作为支撑材料。并承诺若中标须保证交付产品与功能截图相符。） 2.7.4 支持 DHCP 服务器功能		
3	数 据 交 换 机	3.1 硬件要求 3.1.1 交换容量：≥4Tbps 3.1.2 包转发率：≥1600Mpps 3.1.3 接口：24 个 10Gbps SFP+光纤接口，6 个 40G QSFP+光纤接口 3.1.4 电源：可热插拔的冗余电源、风扇 2+2 冗余。 3.1.5 配件：满足本次超融合配置所需 10G 多模光模块、40G 光模块，光纤跳线满足本项目需求。	是	
4	智 能 运 维 平 台 升 级 和 相 关 业 务 系 统 信 创 适 配 及 数 据 迁 移	4.1 平台升级与适配要求 4.1.1 数据中心运维数据分析子系统升级要求 4.1.1.1 完成数据中心运维数据分析子系统功能升级，支持与数据中心设备运维监控分析子系统、数据中心业务运维监控分析子系统的系统集成与运维大数据分析，提供集成系统授权数量不低于 8 套； ★4.1.1.2 基于本次建设的超融合平台，完成数据中心运维数据分析子系统的信创适配。 4.1.2 数据中心统一日志分析子系统升级要求 4.1.2.1 完成数据中心统一日志分析子系统功能升级，支持基于 Docker 的容器化部署实施，可快速实现集群规模的动态调整； ★4.1.2.2 基于本次建设的超融合平台，完成数	是	

	据中心统一日志分析子系统的信创适配。 4.1.3 数据中心运维可视化平台子系统升级要求 4.1.3.1 完成数据中心运维可视化平台子系统功能升级，支持基于 Docker 的容器化部署实施，提供数据中心智慧运维场景分析不低于 7 项； ★4.1.3.2 基于本次建设的超融合平台，完成数据中心运维可视化平台子系统信创适配。 4.1.4 数据中心设备运维监控分析子系统升级要求 4.1.4.1 完成 2 节点数据中心设备运维监控分析子系统升级，每节点授权监控设备不低于 500 个；授权节点支持服务器、网络通信设备、网络安全设备、工作站等跨类型使用； 4.1.4.2 基于本次建设的超融合平台，完成 1 个节点的数据中心设备运维监控分析子系统信创适配。 4.1.5 数据中心业务运维监控分析子系统升级要求 4.1.5.1 完成 2 节点数据中心业务运维监控分析子系统升级，每节点授权监控业务不低于 500 个；授权节点支持 Web 服务、Web 服务器、数据库、中间件、操作系统、云与虚拟化、服务监控跨类型使用； 4.1.5.2 基于本次建设的超融合平台，完成 1 个节点的数据中心业务运维监控分析子系统信创适配。 4.1.6 数据中心综合运维管理子系统升级要求 4.1.6.1 完成数据中心综合运维管理子系统升级，支持基于 Docker 的容器化部署实施； 4.1.6.2 基于本次建设的超融合平台，完成数据中心综合运维管理子系统信创适配。		
	4.2 数据中心智慧运维综合服务系统建设功能要求 4.2.1 提供资产管理，支持资产分组、品牌、型号、生产厂家、采购价格、序列号、出厂时间、投入使用时间、预计使用时间、资产状态、存放地点、使用部门、使用人维护，支持资产存	是	

	放位置维护； 4.2.2 提供监控管理，支持数据中心防火墙、交换机、路由器、服务器等设备监控；支持 Ping 状态、IPMI 状态、SNMP 状态监控；提供授权监控对象数量不低于 500 个； 4.2.3 提供设备消息管理，支持 IPMI 消息、SNMP Trap 消息查看； 4.2.4 提供机房拓扑管理，支持机房管理，支持机柜管理，提供机房透视功能； 4.2.5 提供智能分析，支持故障资产排行、预警资产排行、故障时间分布、预警时间分布、预警等级分布、故障原因关键词、预警原因关键词分析； 4.2.6 基于本次建设的超融合平台，完成数据中心智慧运维综合服务系统信创适配。		
	4.3 移动运维功能要求 ★4.3.1 提供移动运维工作站 Android APP，完成与数据中心设备运维监控分析子系统、数据中心业务运维监控分析子系统、数据中心智慧运维综合服务系统的数据集成，支持监控数据、故障预警信息实时查看； 4.3.2 提供移动运维微应用，完成与学校“一网通办”企业微信微服务的集成，支持监控数据、故障预警信息实时查看； ★4.3.3 提供运维消息通知集成服务，完成与学校“一网通办”统一消息平台的集成，完成故障、预警消息的统一推送；提供消息通知集成方案。	是	
	4.4 系统迁移要求 4.4.1 基于本次建设的超融合平台，完成 1 套数据中心设备运维监控分析子系统迁移与数据迁移，迁移需保证历史运行数据完整。 4.4.2 基于本次建设的超融合平台，完成 1 套数据中心业务运维监控分析子系统迁移与数据迁移，迁移需保证历史运行数据完整。 4.4.3 基于本次建设超融合平台，完成 1 套数据中心综合运维管理系统迁移与数据迁移，迁移需保证历史运行数据完整。	否	

		4.4.4 供应商须提供承诺书，保证与原平台对接、升级与迁移成功。		
		4.5 服务要求 4.5.1 提供平台升级开发原厂商部署实施服务。 4.5.2 提供平台升级开发原厂商售后服务。 （供应商须提供承诺书，保证平台升级开发原厂商参与部署实施服务和售后服务。）	否	
		4.6 其他要求 智能运维平台升级后需具有高度的安全性和稳定性，提供安全手段防止非授权用户的非法侵入、攻击，避免操作人员的越级操作。软件自身须至少具备防注入式攻击、脚本过滤、防口令猜测等安全措施。	是	

第三章 货物商务需求

序号	服务项目	详细需求	是否实质性响应	备注
一、售后服务要求				
1	售后服务	1.1 售后服务__3__年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。	是	
		1.2 供应商承诺提供原厂3年质保，提供承诺书。	是	
2	维修响应及故障解决时间	2.1 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知__1__小时内赶到现场进行处理并进行原厂维保。简单故障4小时内排除并恢复系统正常工作；重大故障需联合原厂商完成调查故障原因并实施故障处理、设备更换、修复等工作，以恢复系统正常工作。此外，在质保期内，中标商负责对出现故障的设备提供性能相同的替用设备确保系统正常运行。	否	
		2.2 对于系统中的主要设备，中标人应在__3__年保修期间免费提供有关的备品、备件及消耗品。	否	
		2.3 在质保期内，免费派技术人员半年给予每月不少于__2__次的系统巡检；半年后每月不少于__1__次对整个系统进行一次系统巡检，对系统存在的潜在安全和故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。	否	
		2.4 在质保期内，如发生系统软件或设备固件扩展升级等情况，负责现场升级和向招标人提供最新版本免费使用。在设备扩容及系统升级时，须派技术人员到现场协助完成相关工作。	否	

		2.5 投标人要有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍，良好的服务态度和质量；项目组的技术队伍在售前和售后要固定，不能临时替补或经常更换。	否	
				
二、免费保修期外售后服务要求（可选）				
1	售 后 服 务	质保期满后，以优惠价格提供故障设备更换及维修服务	否	
				
三、其他售后服务要求				
1	交 货	1.1 签订合同后___ 30 ___天(日历日)内。	是	
		1.2 交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。	否	
		1.3 保证所提供设备及配件为全新的原厂商生产的合格产品；保证提供所有设备原厂的连接电缆、相关配件、安装、调试、运行、管理及维护齐全有效的技术资料。	否	
2	验 收	2.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。	否	

		2.2 货物验收： 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求 c、货物具备产品合格证 中标人应在设备及软件到货后配合招标人进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。设备及软件开箱测试出现性能指标或功能不符合招标文件与合同的要求时，招标人有拒收的权利及保留索赔权利。	否	
		2.3 工程验收： 基本条件：中标人完成系统集成工作、实现总体功能目标、试运行合格后，根据系统集成规范，提交系统集成报告、测试报告、配置文档、详细物理连接图、技术报告等。 验收方法：招标人和中标人双方共同组成验收小组，由中标人或第三方提供的测试方案和测试数据，经招标人确认后工程验收，根据整体功能、性能要求逐项验收。中标人应在验收时提供相关测试设备。 验收步骤：招标人和中标人双方共同参与整个工程项目验收。	否	
		以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。	是	
		本项目各项信息系统的对接及开发均不再单独收取费用。	是	
3	培训安排	3.1 须列出应该由厂商或投标人提供的免费或收费培训安排，具体实施培训计划时需和招标人协商确定，由招标人统一安排	否	

		3.2 所有的培训教员必须用中文授课，如果培训教员不会讲中文，投标人必须提供中文翻译。	否	
		3.3 须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义。所有的培训资料必须用中文书写。	否	
		3.4 厂商所在地的软件与硬件培训应在最终验收之前结束。	否	
		3.5 培训对象：运行维护和管理人员。	否	
		3.6 培训方式：现场培训。在设备安装调试、故障处理过程中进行培训。现场培训包括对运维人员、使用人员的培训。讲授各种设备的安装、运维和使用时注意的事项及相关知识。	否	
		培训费用：培训费用计入总价，由中标单位支付。	是	
4	培训内容			
				

第四章 落实政府采购政策

序号	服务项目	详细需求	资料要求	是否实质性响应
一、落实政府采购政策				
1	小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定执行。 对中小企业和残疾人福利性单位提供服务的价格均给予10%的扣除，并用扣除后的价格参与评审；根据财库[2014]68号，政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 中小企业划分标准所属行业： 供应商应如实填报，如有虚假，将依法追究其法律责任	《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件	否

2	节能产品强制采购	本次采购的产品如属于必须强制采购的节能产品的，供应商须按要求提供证明材料。	供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书	否
3	节能、环保产品优先采购	供应商提供的产品属于节能、环保优先采购范围的，在满足技术需求的前提下，同等条件，优先采购。	供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书	否

第五部分 评标说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等法律法规制度规定，集中采购机构负责组织评审工作，评审委员会负责具体评审事务，按照招标文件规定的程序进行。

第一章 资格审查

在开标结束后，由采购人依据相关法律法规和招标文件要求，对投标人的资格进行审查，并将资格评审结果提交评标委员会。资格审查的内容如下：

序号	检查因素		检查内容
1	投标人应符合的基本资格条件	（1）具有独立承担民事责任的能力	投标人提供的《资格承诺声明函》
		（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
		（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	
		（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	
		（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录	

	(6) 反商业贿赂承诺书	投标人提供的《反商业贿赂承诺书》
2	无失信行为记录	集采机构在评审当日对所有投标人的信用情况进行查询(查询结果存档保存)，凡被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，其投标将被拒绝。 [查 询 渠 道：“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn /) 网 站、中 国 政 府 采 购 网(http://www.ccgp.gov.cn)网站]

第二章 评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人（中标候选人）的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后累计。

第三章 评标程序

（一）评委会组建

评标工作由集中采购机构负责组织，具体评标事务由集中采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评

审组长牵头该项目评审工作。评标委员会独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评审流程

评审分为初步评审和详细评审两个阶段。

1. 初步评审分为符合性评审和实质性响应评审，评委会成员依据招标文件的规定，审查供应商的投标文件是否完整、有效，是否实质性响应招标文件的要求。

符合性检查资料表（样表）如下：

符合性检查表		
序号	检查因素	检查标准
1	投标文件的签署	是否符合招标文件要求
2	《投标函》、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书	是否符合招标文件要求
3	投标文件的组成	是否符合招标文件要求
4	投标有效期	是否符合招标文件要求
5	投标总价或分项报价不允许高于财政预算限额	是否符合招标文件要求
6	投标报价不允许有严重缺漏项目或所投产品不全	是否符合招标文件要求
7	投标人的报价不允许低于其成本，或低于成本但不能做出合理说明	是否符合招标文件要求
8	交货期、交货地点	是否符合招标文件要求

9	投标文件载明的免费保修期不允许低于招标文件规定的期限	是否符合招标文件要求
10	招标文件未规定允许有替代方案时，不允许对同一货物同时提供两套或两套以上的投标方案	是否符合招标文件要求
11	不允许将一个包中的内容拆开投标	是否符合招标文件要求

2. 详细评审时评委会成员按照招标文件中规定的评标方法和标准对供应商投标文件的价格、商务、技术等因素进行打分。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，并对打分情况进行认真核查，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会组长汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3. 确定中标供应商。本项目采购人授权评标委员会确定中标供应商。

评标委员会按各投标人评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最后确定一名投标人为中标供应商。

（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四章 评标标准

注：核心产品的参数应为实质性响应，不参与技术打分。

评分类型	评分因素	要素分值	评分细则	备注
价格部分 (40分)	投标报价	40分	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 备注：实质性响应招标文件要求且评标价格最低的投标报价为评标基准价	
商务部分 (8分)	企业实力	5分	投标人具有 ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系统认证、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、中国网络安全审查技术认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质证书。每有 1 个认证证书得 1 分。 (投标人需提供证书扫描件)	
	成功案例	3分	投标人须提供自 2019 年 1 月 1 日以来同类系统集成项目经验。每提供一个成功案例证明的得 1 分，最多得 3 分。 备注：案例（投标文件需附项目案例合同扫描件和对应转账发票，未按规定提供的不得分。）	
技术部分 (52分)	实施团队实力	2分	一线项目实施团队： 项目经理综合能力：项目经理具有信息系统项目管理师证书，得 2 分。 (投标人应提供项目经理的劳务合同扫描件和证书扫描件。)	
	技术指标响应	30分	针对供应商所投产品是否满足招标文件“参数要求”中的技术指标要求打分，除核心产品和其他不允许负偏离的参数外（有一项负偏离即视为无效投标），标注“★”的为重要参数，有一项负偏离扣 1 分，其他参数每有一项负偏离的扣 0.5 分，扣至 10 分（不含 10 分）以下视为无效响应。	
	项目集成实施方案	5分	根据投标人就本项目提供的集成方案综合评价。 服务内容全面、优于招标文件要求、落地可行性强、与用户需求的实际贴合度高，优得	

			5 分；服务内容较全面、基本符合招标文件要求、可行性较强，良得 3 分；基本符合招标文件要求、服务内容较少、可行性一般，中得 2 分；内存较差为 0 分。	
	智能运维平台升级和相关业务系统信创适配及数据迁移实施方案	10分	根据投标人就“智能运维平台升级和相关业务系统信创适配及数据迁移”提供的实施方案综合评价，方案需明确现状分析、实施周期、实施方式、操作步骤等，保证系统适配迁移后可正常运行且历史运行数据不丢失。方案完整、详细，服务内容、服务体系、服务响应流程、服务质量承诺等完全满足需求，可操作性强的、贴合现状的，优得 10 分； 方案较为完整、详细，服务内容、服务体系、服务响应流程、服务质量承诺等较好满足需求，可操作性较强的、较贴合现状的，良得 7 分； 方案基本完整、详细，服务内容、服务体系、服务响应流程、服务质量承诺等基本满足需求，可操作性不强的、不贴合现状的，中得 3 分； 方案较差的为 0 分。	
	售后服务方案	5分	根据售后服务方案（包括运维服务方案）是否完整、详细，是否具有可操作性，服务内容、服务体系、服务响应流程、服务质量承诺等是否满足需求打分。 方案完整、详细，服务内容、服务体系、服务响应流程、服务质量承诺等完全满足需求，可操作性强的，优得 5 分； 方案较为完整、详细，服务内容、服务体系、服务响应流程、服务质量承诺等较好满足需求，可操作性较强的，良得 3 分； 方案基本完整、详细，服务内容、服务体系、服务响应流程、服务质量承诺等基本满足需求，可操作性不强的，中得 2 分。 方案较差的为 0 分。	

第五章 无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

- （一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。
- （二）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字或加盖 CA 签章，或未按招标文件要求的格式加盖单位的 CA 签章的。
- （三）投标文件出现多个投标方案的。
- （四）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。
- （五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。
- （六）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。
- （七）评审过程中，在商务、技术、售后等有实质性响应条款，供应商没有实质性响应的。
- （八）投标文件所附证书、证件、扫描件非原件扫描件，或未加盖单位 CA 印章。

第六章 废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
- （二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。
- （三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六部分 合同条款

政府采购合同

郑州师范学院 数字校园提升工程 项目合同

招标编号：

甲方：郑州师范学院

乙方：

一、项目概况：郑州师范学院数字校园提升工程项目采购的国产超融合云平台、万兆交换机等硬件，用于建设完全国产化的数据中心信创云；完成一网通办和智能运维系统等学校关键业务系统的国产化适配。通过项目建设，提升数据中心基础设施支撑能力与自主可控能力，增强信息系统运维与网络安全保障能力。

二、合同金额： 元（大写： ）

三、供货日期：合同签订之日起 30 天供货安装调试完毕。

四、转包分包要求：乙方不得将本合同的全部项目或部分项目转包或分包给其它公司，否则，所产生的一切后果由乙方负责。

五、付款方式：所有货物送达用户指定地点经开箱验收合格，安装调试人员培训合格且乙方开具全额合规增值税发票后，根据财政资金拨付进度支付合同金额的 90%，即（¥ 元）。余款 10%即（¥ 元）项目正常使用一年后无息支付。

六、货物清单要用表格形式列出明细，内容和样式如下：详见附件一（中标

产品明细及数量、价格表，与投标文件参数一致）。

七、详细售后服务计划：详见附件二（售后服务计划及优惠承诺，与投标文件承诺一致）。

八、乙方所供信息系统如需实现与甲方校园网用户认证系统及其他信息系统进行数据交换与共享，应按照甲方数据对接要求进行数据交换接口开发，开发不另收费。

九、乙方所供信息系统在部署后、上线前将由甲方进行安全渗透测试，测试通过后方可上线。

十、合同份数，甲方需要四份，乙方需要 份，共 份。

十一、违约纠纷：

1、乙方承担货物验收合格前毁损、灭失责任，所交的设备、货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定，甲方有权拒收设备，乙方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

2、乙方不能交付设备、货物，甲方按照未交付部分货款总额 5%计算违约金并从余款中扣除。

3、乙方逾期交付设备、货物，甲方按照每日偿付逾期交货部分总额 0.05%计算赔偿费并从余款中扣除。乙方逾期完工按照逾期交付承担违约责任，逾期交货或逾期完工超过十个工作日的，甲方有权解除合同。

4、乙方安装、调试、质保、维修等过程中需严格按照安全操作规程作业，发生安全事故的（含现行疫情感染传播救治），乙方承担全部责任，因此给甲方造成经济损失或导致甲方承担赔偿责任的，甲方有权向乙方据实追偿。

5、乙方承诺其提供的货物不涉及任何权属纠纷，否则，由乙方承担全部

责任；因此给甲方造成经济损失、名誉损毁或导致甲方向第三方承担赔偿责任的，甲方有权另行追偿，并有权按照合同总价款 10% 计算惩罚性违约金并从余款中扣除。乙方承担验收合格前货物的毁损、灭失责任，安装、调试、维修等过程中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，严格按照约定安装调试履行合同。

6、乙方承诺本合同履行过程中出现其他违约行为（含未经甲方书面同意私自转包分包），自愿按照合同总价款 10% 计算违约金并从余款中扣除，并采取补救措施，完整履行合同义务。因此给甲方造成经济损失的，并另行追偿，追偿范围包含但不限于诉讼费、差旅费、鉴定费、律师费。

7、乙方保证其所供货为正品合格货物。如所供货存在假冒伪劣货物的，乙方应按货物价值 3 倍对甲方进行赔偿；如所供货物存在质量问题的，甲方有权要求对问题货物进行更换或退货。

8、甲方应当为乙方交付设备、货物提供相应的便利，如因甲方原因造成乙方延迟履行合同的，乙方不承担延迟履行的责任，甲方应按乙方所耗工作量承担相应违约责任。

9、甲方应当按照本合同第五条的约定，按约履行付款义务，如无故延迟履行该义务，应承担延迟部分价款 1% 的违约金。

10、合同未尽事宜双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

甲方：郑州师范学院

法人或授权委托人：

资产处签字：

资产处项目负责人：

签约时间： 年 月 日

乙方：

开户银行：

账号：

法定代表人：

委托人：

地址：

电 话：

手机：

签约时间： 年 月 日

附件一：

中标产品明细及数量、价格表

序号	产品名称	品牌型号	规格参数	制造商	产地	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1										
2										
	总价	¥：（____元）（大写：____）								

项目由需求部门组织实施。

项目负责人审核签字：

日期： 年 月 日

项目需求部门负责人签字：

日期： 年 月 日

附件二：

售后服务计划及优惠承诺

第七部分 附件

第一章 投标文件组成

第一部分 封面

第二部分 资格文件

1. 资格承诺声明函（格式）
2. 反商业贿赂承诺书（格式）

第三部分 投标正文

一、投标函（格式）

二、报价文件

1. 开标一览表（格式）
2. 分项报价明细表（格式）
3. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式）

三、商务文件

1. 法定代表人（负责人）身份证明书（格式）
2. 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）
4. 售后服务偏离表（格式）
5. 节能产品认证证书
6. 环境标志产品认证证书
7. 其他证明材料

四、技术文件

1. 技术规格偏离表（格式）
2. 检测报告
3. 节能环保
4. 其他技术材料

五、其他

1. 投标人基本情况介绍
2. 其他资料

以上标注（格式）的提供统一格式，其他材料的格式不再统一要求。

封面（格式）

（采购单位）

（项目名称）

投标文件

采购编号（标段）：

供应商名称：（盖单位公章）：

供应商地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

__年__月__日

资格承诺声明函（格式）

资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行

为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

（公章）

年 月 日

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股本为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明材料

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标函（格式）

投标函

采购项目名称：

致：郑州市公共资源交易中心：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：_____。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件、资料，文件有效期为开标之日起 90 日历天。

五、我方投标报价唯一。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年 月 日

报价文件

(一) 开标一览表 (格式)

采购项目编号:

投标人名称	
项目名称	
分包号	无
投标报价 (小写)	¥: 单位 (元)
投标报价 (大写)	元整
交货期	
交货地点	
备注	

投标人:

法人授权代表:

(投标人公章)

(签字或盖章)

年 月 日

说明:

1. 开标一览表按分包填列, 每一分包单独一张表开标一览表;
2. 开标一览表在开标大会上当众宣读, 务必填写清楚, 准确无误。
3. “交货期”、“交货地点”为实质性响应条款, 不填写或负偏离均导致废标。
4. 该表可扩展为其他分包。

(二) 分项报价明细表 (格式)

采购项目名称、包号：

序号	产品名称	品牌及 产地	规格及 型号	原产地	数量	单价 (元)	合价 (元)
合计 (即：投标总价；币种：人民币；单位：元)：							
大写：							

注：1. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2. 投标总价应为以上各分项价格之和；

3. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4. 开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

5. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（法定代表人或负责人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，
是（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人或负责人身份证扫描件）

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（投标人法定代表人或负责人名称）是（投标人名称）的法定代表人（负责人），特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：

投标人法定代表人（负责人）签名：

（附：被授权人身份证扫描件）

（投标人公章）

年 月 日

售后服务偏离表（格式）

序号	目录	商务条款	响应商务条款	偏离情况	说明
（一）售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（二）免费保修期外售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（三）其他售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					

备注：

1. “商务条款” 一栏必须填写招标文件中的商务需求内容。
2. “响应商务条款” 一栏必须详细填写供应商响应内容。
3. “偏离情况” 栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4. 报价一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以报价一览表填写的“交货期”为准。

技术规格偏离表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	货物名称	品牌及 原产地	规格及型 号	招 标 技 术 要 求	投 标 技 术 响 应	偏 离 情 况	说明

备注：

1. “招标技术要求”一栏应填写招标文件第四部分“具体技术要求”的内容；

2. “投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4. 投标产品的技术参数应提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5. 证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该清晰可辨；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件应该清晰可辨。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

6. 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照

搬照抄招标文件的技术要求)或虚假响应予以认定,并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

第八部分 告知函

第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。