

郑州商业技师学院 2024 年河南全民技能振兴工程

基地型项目 I 包政府采购合同

甲方：郑州商业技师学院

乙方：郑州百纳实业有限公司

双方根据政府采购有关法律法规和民法典及郑州商业技师学院 2024 年河南全民技能振兴工程基地型项目 I 包 招标结果，订立本采购合同。合同总金额 大写：陆拾玖万柒仟陆佰元整；小写：697600 元（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

一、供货范围及分项价格表

总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

序号	货物名称	品牌和型号	单位	数量	单价	合价
1	木模板	恒昌、定制	张	1200	220	264000
2	木方	恒昌、定制	方	40	2500	100000
3	钢筋	恒昌、定制	t	10	6000	60000
4	倒角线条	东泰、通用	根	500	10	5000
5	明缝条	东泰、通用	根	300	10	3000
6	膨胀螺丝	东泰、通用	个	1000	3	3000
7	胶管	东泰、通用	根	500	20	10000
8	胶杯	东泰、通用	个	10000	1	10000
9	双面胶类	东泰、通用	卷	1000	10	10000
10	混凝土	恒昌、定制	方	50	900	45000
11	玻璃胶	久亨汇、定制	支	100	80	8000
12	发泡胶	久亨汇、定制	支	100	20	2000
13	劳保用品	久亨汇、定制	套	1000	6	6000
14	3M 手套	3M、定制	双	100	30	3000

15	螺丝钉	东泰、通用	批	1	5000	5000
16	铁钉	东泰、通用	批	1	5000	5000
17	水性脱模剂	东泰、通用	批	1	200	200
18	钢管及扣件等	东泰、通用	批	1	10000	10000
19	台锯（核心产品）	得伟、定制	台	3	3000	9000
20	轨道锯以及轨道（核心产品）	费斯托、定制	台	3	4000	12000
21	曲线锯	得伟、定制	台	3	5000	15000
22	拉杆锯（核心产品）	得伟、定制	台	3	20000	60000
23	洗地机	美的、通用	台	1	5000	5000
24	可升降液压推车	华举、定制	台	2	4000	8000
25	地牛（5t）	华举、定制	台	4	2100	8400
26	绿光投线仪	亚测、定制	台	10	1200	12000
27	钢筋弯曲机	固特、定制	台	10	300	3000
28	钢筋剪断钳	固特、定制	台	10	150	1500
29	重力手套	久亨汇、定制	双	10	60	600
30	头灯	久亨汇、定制	个	20	50	1000
31	胶皮手套	久亨汇、定制	双	30	20	600
32	电镐	东成、定制	台	2	1700	3400
33	设备配套电池充电器	费斯托、定制	批	1	8900	8900
合计金额		大写：陆拾玖万柒仟陆佰元整；小写：（¥697600 元）				

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方响应文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于月日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，

甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1. 所有设备免费质保期为3年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3. 乙方须提供一年次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺凡设备出现故障：

质保期内：接到用户报修通知后，2 小时响应，12 小时内电话做出维修方案，如 12 个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修后 24 个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

质保期外：接到用户报修通知后，6 小时响应，24 小时内电话做出维修方案，如 24 个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修后 48 个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

5. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6. 其它：/

五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及人次国内操作培训。

2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

七、交货时间、地点与方式

1. 乙方于合同签订后 30 日内将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

八、验收方式

1. 初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2. 正式验收：使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由国有资产管理处牵头，会同财务、审计、监察、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

九、付款方式

1、供货方需在交通银行开立资金监管账户，与交通银行签署《交通银行“交银 e 监管”产品资金监管协议》。

2、合同签订后，采购方一次性将合同货款打入供货方在交通银行开设的监管账户（以财政资金实际到位为准），货款进入监管账户后，供方根据《交通银行“交银 e 监管”产品资金监管协议》第四条监管服务内容相关要求，申请支付合同价的 30%作为预付款，并在全部设备供货安装调试完毕且双方验收合格出具纸质验收合格报告后申请支付合同价的 70%。

十、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十一、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：响应文件及其附件、本合同及补充条款；磋商文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共七页，一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

4. 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 合同有效期：本合同双方签字或盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：郑州商业技师学院

地址：郑州市（荥阳）荥泽大道 99 号

签字或盖章代表：

电话：杨永强

乙方：郑州百纳实业有限公司

地址：河南省郑州市金水区花园路 39

号 2 号楼 1 单元 21 层 2108 号

签字或盖章代表：

电话：13938270650

开户银行：交通银行股份有限公司

河南省分行

账号：411626999011005213768

合同签署日期：2024 年 12 月 13 日

附：参数

序号	名称	技术参数要求
1	木模板	2440×1220×18mm, (胶合木模板尺寸: 2440 (±1) mm*1220 (±1) mm, 厚度: 18 (±0.5) mm 表面材质: 覆膜, 封边工艺: 刷漆/不封边, 表面平整度: ±0.3mm, 密度/重量: 38-45kg, 主材树种: 山樟、柳按、杨木、桉木; 环保等级: E1)
2	木方	表面平顺, 没有弯曲, 每根 6 米, 尺寸要求 (50 x 200mm) (100 x 100 mm) (25 x 100 mm)
3	钢筋	三级钢直径 8mm、10mm、12mm
4	倒角线条	塑料三角形, PVC, 20mm
5	明缝条	T 型, PVC, 20mm×10mm
6	膨胀螺丝	M12×80mm, M10×80mm
7	胶管	PC 管 20mm 直径
8	胶杯	一次性杯子塑料杯, 硬质, 300ML
9	双面胶类	1. 密封条带胶海绵条防水 10 厚*20MM 宽*2M; 2. 双面海绵泡沫胶带/胶布 线槽背胶 1.7CM×10M 10 米/卷
10	混凝土	C30-C40, 早强混凝土, 包括混凝土浇筑过程中机械租用, 以及作品拆除费用
11	玻璃胶	密封胶白瓷胶透明玻璃胶 规格: 300ml 4cm×22cm×5
12	发泡胶	发泡胶填缝剂 900g/瓶 发泡量 750ml
13	劳保用品	劳保服、劳保裤、劳保鞋、反光马甲常规样式 劳保头盔: ABS+PC 材质、护目镜与护耳一体
14	3M 手套	防滑耐磨舒适透气薄款 M 码、L 码
15	螺丝钉	干壁钉, M3.5×20, M3.5×35, M3.5×50, M3.5×80
16	铁钉	0.5 寸、1 寸、1.5 寸
17	水性脱模剂	常规混凝土脱模剂 100kg
18	钢管及扣件等	镀锌圆管 (含碗扣式配件), 脚手架用钢, 直径不小于 48mm, 壁厚不小于 3.5mm, 长度 6 米
19	台锯 (核心产品)	锯片尺寸: 315*30*3mm 锯深: 83mm 电机规格 220V/2KW
20	轨道锯以及轨道 (核心产品)	自吸式、无碳刷、双锂电、切割深度 0-55mm, 斜切-1° —47°, 一充两电; 轨道 1.4m
21	曲线锯	无级变速, 全金属底座, 可 45° 倾斜切割, 4 档抬到功能, 电池容量 4.0, 18V 锂电, 一充两电
22	拉杆锯 (核心产品)	主锯: 功率 1600w, 空载转速 1400-3400min, 锯片直径 260mm, 90° 切割深度 305*88mm, 40° /90° 切割深度 215*88mm, 90° /90° 特殊切割深度 60*120mm, 45° /90° 边缘型材斜角切割 168mm, 倾斜角 47° /47°, 斜角 50/60° ; 配件: 夹具一套, 锯片 8 张每台
23	洗地机	带高压水 系统工作压力 250-800kg 电机转速: 3600 喷

		射压力：50
24	可升降液压推车	可升降液压推车，升降高度：2m 额定载重：1500kg
25	地牛（5t）	轮子材质：聚氨酯 额定荷载：5t 尼龙轮
26	绿光投线仪	铝合金材质，20m 范围内误差±1mm 尺寸：96×200mm
27	钢筋弯曲机	弯曲部位带轴承不锈钢把手，把手长度 550mm-600mm
28	钢筋剪断钳	42 寸：最大开口 2.8cm 重量 7.79kg 36 寸：最大开口 2.7cm 重量 5.08kg 高温淬火铬钒合金头
29	重力手套	重型高端长筒手套 长度：380mm 厚度：0.78mm 内衬：有
30	头灯	锂电充电户外强光 电池款感应头灯(含 3 节 7 号干电池)
31	胶皮手套	长袖，加长加厚防华手套
32	电镐	电锤冲击钻打混凝土工业级巨大电镐 最大负载：4600W 冲击强度：128J 电机尺寸：10 寸 产品尺寸：68*27*15cm
33	设备配套电池充电器	轨道锯，曲线锯等原装配套电池 18V 锂电池