

合同编号：

项目名称：郑州商业技师学院餐饮旅游学院糖艺/西点制作实训室设备采购项目

项目编号：郑财招标采购-2025-105

合 同 书

甲方	郑州商业技师学院
乙方	河南木瓜教育科技有限公司
合同金额	大写：人民币陆佰零柒万贰仟元整 (小写：¥6072000.00)
签订时间	2025 年 7 月 9 日

采购合同

项目名称: 郑州商业技师学院餐饮旅游学院糖艺/西点制作实训室设备采购项目

项目编号: 郑财招标采购-2025-105

采购单位(甲方): 郑州商业技师学院

供应商(乙方): 河南木瓜教育科技有限公司

双方根据政府采购有关法律法规和民法典及郑州商业技师学院餐饮旅游学院糖艺/西点制作实训室设备采购项目 招标结果, 订立本采购合同, 根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 甲乙双方同意按下述条款签订合同, 并共同遵守。

一、合同文件

- 1、合同条款。
- 2、中标通知书。
- 3、中标单位投标文件。
- 4、招标文件。
- 5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的, 但是有模棱两可或互相矛盾之处, 以其所列内容顺序为准。

二、合同金额

包括货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。

金额为(大写): 人民币陆佰零柒万贰仟元整; (小写) ¥6072000.00 元。(以上价款以人民币进行结算)

采购物品详细技术参数以附表的形式附后。

三、质量要求及供货方对质量负责条件和期限(采购需求中的内容)

1、供货方提供的货物必须是现货、全新、正品, 符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因采购方的人为原因而出现质量问题的, 由供货方负责包修、包换或者包退, 并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方对供货范围内的产品质量负责。保修期内、期满后，供货方需免费提供技术咨询服务。供货方对所提供的设备的应急抢修，实行全天候“1小时响应”的服务制度。一般情况下，在接到报修通知后的1小时之内即可做出服务响应，并于第一时间到达故障现场，4小时内排除故障。免费更换缺陷件的期限为供货方收到采购方通知后3天。

3、免费质保期为3年。质保期内需无条件免费服务如下：自验收合格之日起3年的免费质保及上门服务，免费质保期过后维修费只收成本价，质保期内所有设备免费保修或更换。

4、保修期外更换配件以成本价计算。如设备出现重大问题影响正常使用，供货方需给予采购方最大限度的技术支持，提供备品、备件或备机等措施。

5、供货方终身提供产品维护、故障排除、技术升级等相关服务。

6、本项目涉及的软硬件完全归采购方所有，供货方不得设置技术壁垒。供货方必须将系统接口的技术参数、文档、密码、应用层面代码及各种协议向采购方公开透明。项目验收时必须向采购方提交所有产品合格证、自检报告、试运行报告等相关资料。

四、供货时间

合同签订后45日内验收合格并交付使用。

五、货款支付及进度安排

中标方（乙方、供应商）需在交通银行开立资金监管账户，与交通银行签署《交通银行“交银e监管”产品资金监管协议》。

合同签订后，采购方一次性将合同货款打入供货方在交通银行开设的监管账户（以财政资金实际到位为准），货款进入监管账户后，供货方根据《交通银行“交银e监管”产品资金监管协议》第四条监管服务内容相关要求，申请支付合同价的30%作为预付款，并在全部设备供货安装调试完毕且双方按照货物的名称、规格和型号验收合格并出具纸质验收合格报告后申请支付合同价的70%。

供货方收款账户信息：

单位名称：河南木瓜教育科技有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司河南省分行

账号：411626999011005208917

六、违约责任

1、供货方逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。到期未能按时完工或供货的，造成采购方无法支付货款，由此造成的经济损失，由供货方承担。由于到期未能完工造成的一切不良影响和法律责任，由供货方承担，并列入郑州商业技师学院采购对象黑名单。

2、项目验收合格，财政拨款到位后，采购方按照合同约定付款。

3、供货方必须按照招标文件和合同要求供货，擅自更改超越合同范围造成的损失，由供货方负责赔偿。

4、项目如需追加采购，必须书面报采购方，经采购方同意，由采购方按程序上报批准后方可追加，否则采购方不予认可。

5、如发现供货方违反招标文件和合同的有关规定，采购方有权追究供货方违约责任，并有权终止合同。

6、因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担因此而造成的损失、损害。

七、调试和验收

供货方免费负责送货及调试安装。采购方或其委托的质检部门负责验收。

八、争议的解决

因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向采购方住所地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本合同经采购方、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式____份，采购方执____份、供货方执____份。

3、合同未尽事宜，双方应依照招、投标文件签订补充合同。

甲方（章）：郑州商业技师学院

地 址：郑州市（荥阳）荥泽大道 99 号

法定代表人或其委托人：

联系电话：杨煜华

合同生效时间：2025 年 7 月 9 日


乙方（章）：河南木瓜教育科技有限公司

地 址：郑州高新技术产业开发区梧桐街
50 号院 C9 栋 54 室

法定代表人或其委托人：

联系电话：18903860359

合同生效时间：2025 年 7 月 9 日



附件一：设备参数清单

序号	货物名称	投标文件技术参数要求	单位	数量	单价	合价(元)
1	三层六盘 烤炉(带 石板蒸 汽) (核心产 品)	我单位所投品牌型号为: WISTONE-SHLF3*6 (Z3) ; 技术参数如下: 温控: 精准控温, 采用PID 运算方式; 炉丝: 16 排矩阵式排列方式, 确保箱内温度均匀; 红外: 配置远红外涂层功能; 视窗门体: 全玻璃, 不低于双层热反射膜隔热玻璃; 蒸汽系统: 内置; 控制器: 配置自动开机预约空能控制器, 方便运营管理; 其他: 带蒸汽石板, 带功率调节; 烤盘数量: 6 个, 每层 2 个; 温度范围: 室温~300℃ 功率: 15KW, 电压: 380V; 尺寸: 外腔尺寸: 1320*1135*1750mm, 内腔尺寸: 900*825*210mm, 烤盘尺寸: 400*600mm。	套	12	93900	1126800
2	五盘热风 炉+底架	我单位所投品牌型号为: WISTONE-SHFK5S; 技术参数如下: 温控: 精准控温, 采用PID 运算方式; 视窗门体: 双层热反射膜隔热玻璃; 保温层: 厚度 7 公分, 满焊工艺; 内部风扇: 按时间段左右旋转; 排气: 电动排气泄压; 层数: 五层, 间距 90mm, 烤盘尺寸 400*600mm;	套	12	43900	526800

		温度范围：室温~300℃； 功率电压：9.5kW 380V； 其他：箱内配置蓄热板，自动蒸汽，配置24V暖光灯条，配置标准底架，带四个富马轮； 尺寸：780*1325*1750mm。				
3	双门冷冻柜	我单位所投品牌型号为：WELLK00L-SKF775L2；技术参数如下： 温控：分体式数字显示温控器，操作区为安全电压； 插盘数量：36盘，插盘式，层间距75mm； 温度范围及温控：-18~-22℃；分体式控制器 材质：内外箱 SUS304 不锈钢材质； 换热方式：铝管加铝翅片方式蒸发器及冷凝器； 尺寸：775*1200*2070mm； 功率电源：1200w 220V/50Hz； 其他：箱体一体式发泡，带四个富马轮。	套	12	32900	394800
4	制冰机	我单位所投品牌型号为：WELLK00L-IM50；技术参数如下： 类别：台下式； 产冰量：45KG（100磅）； 其他：带四个富马轮。	套	2	21800	43600
5	三门卧式冷藏柜	我单位所投品牌型号为：WELLK00L-SMR1800L3B（GS）；技术参数如下： 尺寸 1800*800*900 mm； 类别：两门插盘+1门层架； 材质：SUS304 不锈钢材质，台面大理石； 烤盘数量：14件； 温度范围及温控：0~5℃；分体式温控器； 功率电源：280w 220V/50Hz 其他：台面带电源插座6个，带富马轮	套	18	31900	574200

6	不锈钢操作台（大理石）（核心产品）	我单位所投品牌型号为：WISTONE-CZT1880；技术参数如下： 尺寸 1800*800*900 mm； 材质：SUS304 不锈钢材质，大理石台面； 其他：含抽屉，带电源插座 6 个、大理石内镶嵌 3000 瓦的电磁炉 1 个，双头糖艺灯两个，带四个富马轮。	台	12	27800	333600
7	急速冷冻柜	我单位所投品牌型号为：WELLKOOL-SD5；技术参数如下： 材质：内外箱采用 SUS304 食品级不锈钢； 换热方式：铝管加铝翅片方式蒸发器及冷凝器； 制冷量控制：热力膨胀阀控制制冷系统流量； 烤盘：5 层，400*600mm； 温度范围：-28℃~-35℃； 箱体：70mm 厚度高密度整体发泡箱体，不收缩变形； 万向轮：配四个 PU 材质轴承刹车活动万向轮； 功率电源：650W 220V/50Hz； 尺寸：805*834*978mm。	台	12	45900	550800
8	单星水池	我单位所投品牌型号为：WISTONE-SC5070；技术参数如下： SUS304 不锈钢材质，含双温龙头，含隔油池，含净水设备，含凉洗架，尺寸：500*600*900mm。	台	13	12800	166400
9	冰淇淋机	我单位所投品牌型号为：WELLKOOL-MASTER10；技术参数如下： 刮刀：带弹性，可拆卸 POM 刮刀； 控制：触摸屏设计，可选操作语言，内置自动冰淇淋程序，可预设制作时间，智能控制冰淇淋制作硬度； 程序种类：三种冰淇淋制作程序，单独的雪芭制作模式； 面板材质：SUS304 不锈钢材质； 清洗：配备水龙头，智能清洗； 类别：桌上型；	台	2	47800	95600

		冷冻缸容积: 5L; 冷冻方式: 风冷; 原料投放 (下限/上限 L): 1/2.5; 每批时间: 8~12min; 产能: 12~18L; 功率: 2kW 尺寸: 450*700*690 mm				
10	铝合金台车	我单位所投品牌型号为: WISTONE-STC18; 技术参数如下: 尺寸: 475*610*1685mm 颜色: 黑色 盘数: 18 盘, 其他: 开放式, 带富马轮可以自由推动	台	20	5990	119800
11	全封闭铝合金台车	我单位所投品牌型号为: WISTONE-STC18B; 技术参数如下: 尺寸: 475*610*1685 mm; 颜色: 黑色; 盘数: 18 盘; 其他: 玻璃封闭式, 单开门, 带富马轮可以自由推动。	台	12	6990	83880
12	四门冷冻柜	我单位所投品牌型号为: WELLKOOL-SMR1220L4; 技术参数如下: 材质: SUS304 不锈钢材质; 温度范围及温控: -18~-22℃; 分体式温控器; 插盘式: 30 盘插盘式; 尺寸: 1220*852*1960mm ; 其他: 化霜水自动蒸发 ; 容积: 980L; 功率电源: 870w 220V/50Hz 。	台	3	29990	89970

13	四门冷藏柜	我单位所投品牌型号为: WELLK00L-SFRI220L4; 技术参数如下: 材质: SUS304 不锈钢材质; 温度范围及温控: 2~8℃; 分体式温控器; 插盘式: 30 盘插盘式; 尺寸: 1220*852*1960mm; 其他: 化霜水自动蒸发; 容积: 980L; 功率电源: 530w 220V/50Hz。	台	3	29990	89970
14	料理机	我单位所投品牌型号为: 罗伯特-BLixer3 ; 技术参数如下: 用于巧克力粉碎及坚果粉碎。 含细齿口粉碎刀片 1 把, 含搅拌桨一副; 功率: 750W/230V; 转速: 3000rpm; 带点动功能; 不锈钢搅拌缸容量: 3.7L。	台	12	22200	266400
15	巧克力喷砂机	我单位所投品牌型号为: AKOKO-超静音旗舰款; 技术参数如下: 应用范围: 慕斯喷砂、慕斯淋面、巧克力、翻糖上色、裱花上色等; 配备喷枪头: 7 把 (不同尺寸) 气缸: 双缸 启停: 自动启停 电机功率: 1000W 尺寸: 40*40*34.5 (cm) 电压: 220V	台	12	7890	94680
16	多功能手持料理棒	我单位所投品牌型号为: 动力-MX060; 技术参数如下: 适用容量: 1~4L 总长: 395mm	台	12	4590	55080

		搅拌棒长: 160mm 直径: 70mm 输出功率: 220w 转速: 0-13000r/min 材质: 不锈钢 功能: 淋面/搅拌/乳化				
17	商用大功率电磁炉	我单位所投品牌型号为: 沪南-HN-TP3500; 技术参数如下: 类别: 商用电磁炉; 功率: 3500 瓦; 电压: 220 伏; 整机外部尺寸: 350*410*105mm。	台	12	570	6840
18	商用手持搅拌棒均质机	我单位所投品牌型号为: 罗伯特-mini mpl90vv; 技术参数如下: 功率: 250W/230N; 转速: 搅拌 2000~12500mm, 无级变速; 搅拌杆长: 190 mm; 搅拌杆、刀片材料: 优质不锈钢; 附带挂墙支架及更换刀片的工具; 适合搅拌的容器容量为 5L, 适用于制作小份汤黄成汤汁。	台	14	5490	76860
19	厨师机	我单位所投品牌型号为: 剑波-MY7; 技术参数如下: 材质: 压铸铝机身、304 食品级不锈钢; 放置方式: 台式; 档位: 11 级; 容量: 7L ; 功率: 350W; 电压: 220V; 其他配件: 三个转换头。	台	12	5690	68280

20	微波炉	我单位所投品牌型号为：美的-MI-L213B；技术参数如下： 输出功率（W）：700W 容量：20L 底盘类型：转盘； 操控方式：旋钮； 变频/定频：定频； 额定电压/频率：220V~50Hz 微波工作频率：2450MHz	台	12	590	7080
21	巧克力3D造型定制模具	我单位所投品牌型号为：木瓜-定制；技术参数如下： 1. 2米巧克力造型3D造型定制，模具包含3款动物造型，3款人物造型等。	套	5	75000	375000
22	糖艺除湿机	我单位所投品牌型号为：志高-WM-GYCHJ-7201；技术参数如下： 适用面积：100-300 m ² 最大日除湿量：156L/D 水箱容量：20L	台	2	6670	13340
23	摄像头	我单位所投品牌型号为：海康-定制；技术参数如下： 30天循环录像、免插电4G版、全彩夜视	套	16	1210	19360
24	配电箱	我单位所投品牌型号为：木瓜-定制；技术参数如下： 大功率配电箱，每个工位单独配电，尺寸据现场定制； 非标定制、冷轧钢板、国标铜线、静电喷塑、防腐防锈、防火耐用。	套	12	6000	72000
25	LED电子屏	我单位所投品牌型号为：天合光电-P2.5；技术参数如下： 1. 长宽尺寸：据现场定制，面积约3.5 m ² 2. 点间距：2.5mm，平方像素密度：160000点/平方米，亮度：800~1200cd/m ² ，灰度等级：16Bit，水平可视角度：160度，垂直可视角度160度。刷新频率：3840Hz，最大功率：600W/m ² ，平均功率：180W/m ² 。单元板尺寸：320mm*160mm。	套	3	17016	51048

		3. 能源效率: 4.9cd/m ² ; 4. 色温: 1000K~18000K 可调; 5. NTSC 色域覆盖率: 120%; DCI-P3 色域覆盖率: 98%; BT. 2020 色域覆盖率: 95%; BT. 2020 色域利用率: 99%; 6. 配套屏体控制设备接收卡、控制软件, 外围 PLC 智能配电柜、显示控制系统及安装管线, 结构架等。				
26	原料储存 货架	我单位所投品牌型号为: 木瓜-定制; 技术参数如下: 定制 材质: 304 不锈钢 层数: 四层 安装方式: 置地式 尺寸 (mm): 2000*600*2000 附加功能: 可移动, 可拆装, 可伸缩, 可升降。	台	6	3800	22800
27	储物柜	我单位所投品牌型号为: 木瓜-定制; 技术参数如下: 材质: 304 不锈钢 尺寸: 80*40*150 规格: 四门碗柜	台	6	4000	24000
28	5P 空调	我单位所投品牌型号为: 奥克斯-KFR-120QW/BPR3YC2S (B2); 技术参数如下: 吸顶空调 匹数: 5P 适用面积: 45-68m ² 额定电压/频率: 380V//50Hz 制冷量/功率: 13.5kW/3.95kW 制热量/功率: 12.2kW/4.2kW 循环风量: 2000m ³ /h 液管/气管直径: 中 9.52mm/中 15.88mm	台	9	8800	79200

29	高清液晶 会议屏	我单位所投品牌型号为：上海视摩-SM6508T；技术参数如下： 屏幕尺寸：65" 背光类型：D-LED 分辨率：3840*2160 亮度 350cd/m² 屏对比度：5000: 1 响应时间：6ms 视角：178° (H) / 178° (V) 色彩饱和度(x% NTSC): 72 % OPS 配置： 系统版本：Android 11.0 CPU: Quad-core ARM Cortex-A55 内部缓存容量 (RAM) : 3 GB DDR4 内部存储容量 (ROM) : 32 GB Standard				台	1	10000	10000
30	电脑	我单位所投品牌型号为：ThinkCentre-M760t-K082；技术参数如下： 主机：i7-14700(20 核 睿频 5.4G)，内存 32G DDR5，固态硬盘 2T，电源 500W， 显卡 RTX3050 8G，系统：Win11； 显示器尺寸：23.8 英寸，高清。显示器品牌型号为：冠捷-A23238FS0；				台	1	16000	16000
31	打印机	我单位所投品牌型号为：奔图-CP1100DW；技术参数如下： 类别：自动双门，彩色无线； 打印速度：18ppm(A4) /19ppm(LTR)； 双面打印：支持 纸张输入容量：标配纸盒：250 页； 纸张输出容量：100 页 接口类型：USB2.0(High Speed)； IEEE802.3 10 /100Base-Tx ； IEEE802.11b/g/n				台	2	3200	6400

32	裁判员桌椅	耗材类型： 鼓粉一体盒 我单位所投品牌型号为：木瓜-定制；技术参数如下： 定制，现代简约，会议桌一个，20把椅子。 (一) 电脑椅 1. 靠背：采用 ABS 注塑一次成型，无毒，无味，回弹性好，不易变形， 2. 靠背面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污性好。 3. 坐垫：采用高密度加耐污定型海绵，黑色表面 4. 架子：可升降，可旋转，带滑轮。 (二) 会议桌： 优质板材，高密 E1 级刨花板+三聚氰胺纸饰面。免漆工艺，环保、硬度高、耐高温。尺寸 1800*800*750mm	套	1	32000	32000
33	巧克力喷色抽油烟机	我单位所投品牌型号为：美的-CXW-140-AK5 MAX；技术参数如下： 爆炒风量(短时升速)：25m³/min 能效等级：一级能效 最大静压：1000Pa 烟机安装尺寸：900±50mm 工作噪声：66dB(A) 套装类型：油烟机 烟机款式：顶侧双吸 功能：烟灶联动，挥手感应，自清洁。	台	6	5200	31200
34	录分室桌椅	我单位所投品牌型号为：木瓜-定制；技术参数如下： 桌子四张，椅子四张，抽屉柜 4 个 定制 现代简约风 (一) 电脑椅 1、靠背：采用 ABS 注塑一次成型，无毒，无味，回弹性好，不易变形， 2、靠背面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污性好。	套	4	6000	24000

		3、坐垫：采用高密度加耐污定型海绵，黑色表面 4、架子：可升降，可旋转，滑轮，可来回移动 (二) 裁判桌：采用优质 25 桌面三聚氰胺板材，防火，防滑，钢架桌腿。带挡板。带有主机柜，配 3 个活动柜，带锁，尺寸：1400mm*700mm*750mm。				
35	更衣室柜子	我单位所投品牌型号为：沉一定制；技术参数如下： 规格：两层长 8 门，下面带鞋架； 尺寸：高 200cm, 深 40cm, 长 160cm, 开合方式：对开式 材质：环保人造板 颜色风格：胡桃色、轻奢风； 其他要求：带防潮踢脚线；静音门铰；智能电子感应锁。	套	4	2100	8400
36	巧克力调温机	我单位所投品牌型号为：赛米-Legend；技术参数如下： 类别：连续式调温机 功率：1.6kW 料缸容量：24kg 产量：最高产量 90kg/H 规格：高 1470mm, 宽 500mm, 长 840mm, 加振动台：宽 800mm	套	2	218750	437500
37	升降高脚旋转滑轮椅子	我单位所投品牌型号为：博洛那-标配款；技术参数如下： 升降范围 85~68 厘米，带靠背，带脚踏，黑色，带锁定轮，高弹海绵。	把	19	358	6802
38	中边不沾烤盘	我单位所投品牌型号为：三能-DS1110188；技术参数如下： 0.7mm 铝合金烤盘； 长 60 宽 40 边高 3cm；	个	400	59	23600

39	裱花转台	我单位所投品牌型号为：三能-SN4168；技术参数如下： 材质：铝合金+ABS 树脂材质； 颜色：玫瑰金； 圆径尺寸：300*135MM；	个	19	290	5510
40	巧克力测温手持红外线测温仪	我单位所投品牌型号为：福禄克-ST20MAX；技术参数如下： 测量范围：-30 度-600 度（±1 度）； 重量：255 克； 尺寸：175*85*75MM； 距离系数比：20:1(光学分辨率)； 发射率：0.1-1.0 连续可调；	个	12	1960	23520
41	巧克力热风枪	我单位所投品牌型号为：AKOKO-数码款；技术参数如下： 尺寸：260*210mm；	个	12	550	6600
42	巧克力调温铲刀	我单位所投品牌型号为：matfer-22；技术参数如下： 22CM，进口不锈钢刀面	个	24	360	8640
43	巧克力喷色笔	我单位所投品牌型号为：AKOKO-口径 0.3mm；技术参数如下： 0.3 口径喷色笔标配	个	12	120	1440
44	手持食品图案打印机	我单位所投品牌型号为：申美科-标配；技术参数如下： 连接方式：wifi/usb network 技术：三色热喷墨技术 使用系统：Android/iOS/Windows/macOS/Linux 分辨率：1200dpi 一次性打印高度：14mm 一次性打印宽度：1.3mm 墨盒：配四色墨盒	个	1	2200	2200