

政府采购验收报告

验收日期：2024年9月6日

|      |                                                                                                                |                        |      |               |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------|------|
| 采购单位 |                                                                                                                | 郑州市城区河道事务中心            | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司 |      |
| 采购项目 |                                                                                                                | 郑州市城区河道金水河熊耳河东风渠河道管养项目 | 合同编号 |               |      |
| 项目   | 序号                                                                                                             | 标的物名称                  | 计量单位 | 数量            | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                                                | 东风渠、金水河、熊耳河            |      |               | 合格   |
|      |                                                                                                                |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                                |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                                |                        |      |               |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，八月管理养护效果基本良好，日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用5000.00元；根据实际管养量，本月实拨59324.54元。                      |                        |      |               |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                                             |                        |      |               |      |
|      | <div>验收人：<div>孙抗</div><div>夏明子</div></div> <div>叶军</div> <div>牛松伟</div> <div>验收单位：<div>郑州市城区河道事务中心</div></div> |                        |      |               |      |



政府采购验收报告

验收日期：2024年9月6日

|      |                                                                                                                |                        |      |               |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------|------|
| 采购单位 |                                                                                                                | 郑州市城区河道事务中心            | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司 |      |
| 采购项目 |                                                                                                                | 郑州市城区河道金水河熊耳河东风渠河道管养项目 | 合同编号 |               |      |
| 项目   | 序号                                                                                                             | 标的物名称                  | 计量单位 | 数量            | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                                                | 东风渠、金水河、熊耳河            |      |               | 合格   |
|      |                                                                                                                |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                                |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                                |                        |      |               |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，八月管理养护效果基本良好，日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用5000.00元；根据实际管养量，本月实拨59324.54元。                      |                        |      |               |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                                             |                        |      |               |      |
|      | <div>验收人：<div>孙抗</div><div>夏明子</div></div> <div>叶军</div> <div>牛松伟</div> <div>验收单位：<div>郑州市城区河道事务中心</div></div> |                        |      |               |      |



政府采购验收报告

验收日期：2024年10月10日

|      |                                                                                                               |                        |      |               |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------|------|
| 采购单位 |                                                                                                               | 郑州市城区河道事务中心            | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司 |      |
| 采购项目 |                                                                                                               | 郑州市城区河道金水河熊耳河东风渠河道管养项目 | 合同编号 |               |      |
| 项目   | 序号                                                                                                            | 标的物名称                  | 计量单位 | 数量            | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                                               | 东风渠、金水河、熊耳河            |      |               | 合格   |
|      |                                                                                                               |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                               |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                               |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                               |                        |      |               |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，九月管理养护效果基本良好，日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用2500.00元；根据实际管养量，本月实拨61824.54元。                     |                        |      |               |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                                            |                        |      |               |      |
|      | <div>验收人：<div>李松伟</div><div>刘抗</div><div>夏明</div><div>肖公叶军</div></div> <div>验收单位：<div>郑州市城区河道事务中心</div></div> |                        |      |               |      |



政府采购验收报告

验收日期：2024年11月6日

|      |                                                                                                           |                        |      |               |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------|------|
| 采购单位 |                                                                                                           | 郑州市城区河道事务中心            | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司 |      |
| 采购项目 |                                                                                                           | 郑州市城区河道金水河熊耳河东风渠河道管养项目 | 合同编号 |               |      |
| 项目   | 序号                                                                                                        | 标的物名称                  | 计量单位 | 数量            | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                                           | 东风渠、金水河、熊耳河            |      |               | 合格   |
|      |                                                                                                           |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                           |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                           |                        |      |               |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，十月管理养护效果基本良好,日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用1500.00元；根据实际管养量，本月实拨62824.54元。                 |                        |      |               |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                                        |                        |      |               |      |
|      | <div>验收人：<div>李松伟</div><div>刘抗</div></div> <div>验收单位：<div>郑州市城区河道事务中心</div><div>4101056029662</div></div> |                        |      |               |      |



政府采购验收报告

验收日期：2024年12月6日

|      |                                                                                                |                        |      |               |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------|------|
| 采购单位 |                                                                                                | 郑州市城区河道事务中心            | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司 |      |
| 采购项目 |                                                                                                | 郑州市城区河道金水河熊耳河东风渠河道管养项目 | 合同编号 |               |      |
| 项目   | 序号                                                                                             | 标的物名称                  | 计量单位 | 数量            | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                                | 东风渠、金水河、熊耳河            |      |               | 合格   |
|      |                                                                                                |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                |                        |      |               |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，十一月管理养护效果基本良好，日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用2500.00元；根据实际管养量，本月实拨61824.54元。     |                        |      |               |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                             |                        |      |               |      |
|      | <div>验收人：<div>牛松伟</div><div>刘抗</div></div> <div>验收单位：<div>郑州市城区河道事务中心</div><div>叶军</div></div> |                        |      |               |      |



政府采购验收报告

验收日期：2025年1月6日

|      |                                                                                                |                        |      |               |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------|------|
| 采购单位 |                                                                                                | 郑州市城区河道事务中心            | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司 |      |
| 采购项目 |                                                                                                | 郑州市城区河道金水河熊耳河东风渠河道管养项目 | 合同编号 |               |      |
| 项目   | 序号                                                                                             | 标的物名称                  | 计量单位 | 数量            | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                                | 东风渠、金水河、熊耳河            |      |               | 合格   |
|      |                                                                                                |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                |                        |      |               |      |
|      |                                                                                                |                        |      |               |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，十二月管理养护效果基本良好,日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用2500.00元；根据实际管养量，本月实拨61824.54元。     |                        |      |               |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                             |                        |      |               |      |
|      | <div>验收人：<div>牛松伟<br/>刘抗<br/>叶军<br/>2025.1.7</div><div>验收单位：<div>郑州市城区河道事务中心</div></div></div> |                        |      |               |      |



政府采购验收报告

验收日期：2025年2月6日

|      |                                                                             |                            |      |                  |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|
| 采购单位 |                                                                             | 郑州市城区河道事务中心                | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司    |      |
| 采购项目 |                                                                             | 郑州市城区河道事务中心金水河、东风渠、熊耳河管养项目 | 合同编号 | 郑财招标采购-2024-97-A |      |
| 项目   | 序号                                                                          | 标的物名称                      | 计量单位 | 数量               | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                             | 金水河、东风渠、熊耳河管养项目A包          |      |                  | 合格   |
|      |                                                                             |                            |      |                  |      |
|      |                                                                             |                            |      |                  |      |
|      |                                                                             |                            |      |                  |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，一月管理养护效果较好；经党委会研究，免除一月份扣分。根据实际管养量，本月实拨64324.54元。        |                            |      |                  |      |
| 验收意见 | 合格                                                                          |                            |      |                  |      |
|      | <div>验收人：<div>2025.3.11 叶军 3.11 3.11</div><div>验收单位：郑州市城区河道事务中心</div></div> |                            |      |                  |      |



政府采购验收报告

验收日期：2025年3月6日

|      |                                                                                           |                            |      |                  |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|
| 采购单位 |                                                                                           | 郑州市城区河道事务中心                | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司    |      |
| 采购项目 |                                                                                           | 郑州市城区河道事务中心金水河、东风渠、熊耳河管养项目 | 合同编号 | 郑财招标采购-2024-97-A |      |
| 项目   | 序号                                                                                        | 标的物名称                      | 计量单位 | 数量               | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                           | 金水河、东风渠、熊耳河管养项目A包          |      |                  | 合格   |
|      |                                                                                           |                            |      |                  |      |
|      |                                                                                           |                            |      |                  |      |
|      |                                                                                           |                            |      |                  |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，二月管理养护效果基本良好，日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用2000.00元；根据实际管养量，本月实拨64212.21元。 |                            |      |                  |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                        |                            |      |                  |      |
|      | <div>验收人：叶军青 王明 王治</div> <div>验收单位：郑州市城区河道事务中心</div>                                      |                            |      |                  |      |



政府采购验收报告

验收日期：2025年4月10日

|      |                                                                                                       |                            |      |                  |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|
| 采购单位 |                                                                                                       | 郑州市城区河道事务中心                | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司    |      |
| 采购项目 |                                                                                                       | 郑州市城区河道事务中心金水河、东风渠、熊耳河管养项目 | 合同编号 | 郑财招标采购-2024-97-A |      |
| 项目   | 序号                                                                                                    | 标的物名称                      | 计量单位 | 数量               | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                                       | 金水河、东风渠、熊耳河管养项目A包          |      |                  | 合格   |
|      |                                                                                                       |                            |      |                  |      |
|      |                                                                                                       |                            |      |                  |      |
|      |                                                                                                       |                            |      |                  |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，三月管理养护效果基本良好,日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用2000.00元；根据实际管养量，本月实拨66099.88元。             |                            |      |                  |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                                    |                            |      |                  |      |
|      | <div>验收人：<div>王鼎浩</div><div>叶军</div><div>2025.4.21</div></div> <div>验收单位：<div>郑州市城区河道事务中心</div></div> |                            |      |                  |      |



政府采购验收报告

验收日期：2025年5月13日

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |      |                  |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|
| 采购单位 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 郑州市城区河道事务中心                | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司    |      |
| 采购项目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 郑州市城区河道事务中心金水河、东风渠、熊耳河管养项目 | 合同编号 | 郑财招标采购-2024-97-A |      |
| 项目   | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 标的物名称                      | 计量单位 | 数量               | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金水河、东风渠、熊耳河管养项目A包          |      |                  | 合格   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |      |                  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |      |                  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |      |                  |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，四月管理养护效果基本良好,日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用3000.00元；根据实际管养量，本月实拨65099.88元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |      |                  |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |      |                  |      |
|      | 验收人：    . 验收单位： <br>  |                            |      |                  |      |



政府采购验收报告

验收日期：2025年6月10日

|      |                                                                                                                   |                            |      |                  |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|
| 采购单位 |                                                                                                                   | 郑州市城区河道事务中心                | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司    |      |
| 采购项目 |                                                                                                                   | 郑州市城区河道事务中心金水河、东风渠、熊耳河管养项目 | 合同编号 | 郑财招标采购-2024-97-A |      |
| 项目   | 序号                                                                                                                | 标的物名称                      | 计量单位 | 数量               | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                                                   | 金水河、东风渠、熊耳河管养项目A包          |      |                  | 合格   |
|      |                                                                                                                   |                            |      |                  |      |
|      |                                                                                                                   |                            |      |                  |      |
|      |                                                                                                                   |                            |      |                  |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，五月管理养护效果基本良好，日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用1000.00元；根据实际管养量，本月实拨67241.01元。                         |                            |      |                  |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                                                |                            |      |                  |      |
|      | 验收人：刘抗 王鼎/人。<br>耿延祥 肖山 夏鹏<br> |                            |      |                  |      |



政府采购验收报告

验收日期：2025年7月9日

|      |                                                                                                             |                            |      |                  |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|
| 采购单位 |                                                                                                             | 郑州市城区河道事务中心                | 供应商  | 河南省牟水建设工程有限公司    |      |
| 采购项目 |                                                                                                             | 郑州市城区河道事务中心金水河、东风渠、熊耳河管养项目 | 合同编号 | 郑财招标采购-2024-97-A |      |
| 项目   | 序号                                                                                                          | 标的物名称                      | 计量单位 | 数量               | 质量标准 |
| 合同要求 |                                                                                                             | 金水河、东风渠、熊耳河管养项目A包          |      |                  | 合格   |
|      |                                                                                                             |                            |      |                  |      |
|      |                                                                                                             |                            |      |                  |      |
|      |                                                                                                             |                            |      |                  |      |
| 验收情况 | 本标段年管养经费1985978.00元，六月管理养护效果基本良好,日常管理部分不达标。根据管养合同，扣除乙方管养费用1000.00元；根据实际管养量，本月实拨70016.64元。                   |                            |      |                  |      |
| 验收意见 | 合格                                                                                                          |                            |      |                  |      |
|      | <div>验收人：<div>夏明</div><div>耿延祥</div><div>肖山</div><div>王洪</div></div> <div>验收单位：<div>郑州市城区河道事务中心</div></div> |                            |      |                  |      |