

郑州仲裁案件受理中心
办公新址家具购置项目

招 标 文 件

采购编号：郑财招标采购-2025-110
(重新组织)

郑州市公共资源交易中心
二〇二五年九月

目 录

第一部分	投标邀请书	- 1 -
第二部分	招标项目资料表	- 4 -
第三部分	投标人须知	- 8 -
第一章	说明	- 8 -
第二章	招标文件	- 9 -
第三章	投标文件	- 10 -
第四章	投标文件的上传	- 13 -
第五章	其他	- 13 -
第六章	开标	- 14 -
第七章	评标	- 15 -
第八章	定标	- 15 -
第九章	中标通知书	- 16 -
第十章	中标结果的质疑、投诉	- 16 -
第十一章	签订合同	- 16 -
第四部分	采购货物需求	- 18 -
第一章	货物清单	- 18 -
第二章	具体参数要求	- 20 -
第三章	货物商务需求	- 20 -
第四章	落实政府采购政策	- 35 -
第五部分	评标说明	- 37 -
第一章	资格审查	- 37 -
第二章	评标方法	- 38 -

第三章	评标程序	- 39 -
第四章	评标标准	- 42 -
第五章	无效投标条款	- 42 -
第六章	废标条款	- 45 -
第六部分	合同条款	- 46 -
第七部分	附件	- 56 -
第一章	投标文件组成	- 56 -
第八部分	告知函	- 73 -
第一章	郑州市政府采购合同融资政策告知函	- 73 -

第一部分 投标邀请书

郑州市公共资源交易中心受郑州仲裁案件受理中心委托，就郑州仲裁案件受理中心办公新址家具购置项目（项目编号：郑财招标采购-2025-110）（重新组织）进行公开招标,欢迎国内合格供应商参加投标。

一、招标项目内容

包号	项目内容	交货期	交货地点	采购预算或最高限价(万元)
无	郑州仲裁案件受理中心办公新址家具购置项目	自合同签订之日起 45 天内完成供货及安装并交付使用	中原区博体路 1 号（郑州报业大厦 1 楼和 21 楼）	150

二、资金来源

财政预算资金。

三、投标人资格要求

合格投标人应符合以下资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件

当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本项目政府采购活动；[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]。

8. 本项目专门面向中小微企业进行采购。

四、付款方式

合同签订后，采购人支付合同总价的 30%作为预付款，货物安装调试完毕并通过采购人组织的验收后付款剩余的 65%，余下的 5%自验收合格一年期满后支付。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、招标文件的获取

凡有意参加本次采购活动的供应商，请于 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 9 日，登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”，凭企业 CA 锁下载招标文件。尚未办理企业 CA 锁的，请登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”进入“办事指南—政府采购”栏目，下载相关资料并与 CA 公司联系，了解 CA 办理事宜。CA 锁办理咨询电话：0371-96596；技术服务电话：0371-67188807/4009980000。

七、投标文件的上传

（一）投标文件上传截止时间：2025 年 9 月 23 日 10 时 0 分

加密电子投标文件(*.ZZTF 格式)须在投标截止时间前，加密上传至郑州公共资源电子招投标交易平台（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>）

（二）投标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼）

注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。

（三）开标时间：同投标文件上传截止时间

（四）开标方式：网上开标，操作要求如下：

在开标前半个小时内，所有投标人必须登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>）进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》。

重要提醒：本项目将实行电子开评标，获取招标文件后，请投标人在“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件”。

八、投标有关规定

超过投标截止时间上传的投标文件，将不被接受。

在规定时间内，如因投标人自身原因导致投标文件未成功解密，则视为投标无效。

九、联系方式

（一）集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

联系人：栗茜茜

邮 编：450000

电 话：0371-67110139

地 址：郑州市中原西路郑发大厦 7018 室

（二）采购人：郑州仲裁案件受理中心

联系人：刘晓玉

邮 编：450000

电 话：0371-67187171

地 址：郑州市二七区淮河路 53 号

十、发布媒体

《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、
《郑州市公共资源交易中心网》

第二部分 招标项目资料表

本表关于要采购项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如与之有矛盾，应以本资料表为准。注“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致废标。

条款号	内容
说明	
1	采购人：郑州仲裁案件受理中心 联系人：刘晓玉 电话：0371-67187171
2	集中采购机构：郑州市公共资源交易中心 联系人：栗茜茜 电话：0371-67110139
3	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本
4	是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标
5	※投标有效期：自开标之日起 90 日历天
6	标段划分（分包情况）：不分包
资格证明文件提供	
7	1.《资格承诺声明函》（格式附后）； 2. 反商业贿赂承诺书（格式附后）； 3.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱

	企业的证明文件（格式附后） 注：供应商必须按要求将以上要求的资格证明材料放到投标文件中的资格文件部分，否则由此造成的后果由供应商自行承担。 供应商需加盖 CA 印章，具体要求详见投标人须知中第三章 3.7 条规定 4. 集采机构在评审当日查询供应商的信用情况（查询结果留档保存），凡被列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商，其投标将被拒绝。[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]。
投标文件的上传	
8	加密的电子投标文件：供应商应在投标文件上传截止时间前通过郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/）使用本单位 CA 登录后上传加密的电子投标文件（*.ZZTF 格式）；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 上传文件尽量在截止日前 1-2 日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。
9	开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼） 注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。通过网络即可参加开标大会，如投标人未能在规定时间内解密投标文件的，视为无效投标。

10	※投标文件上传截止时间：2025 年 9 月 23 日 10 时 0 分
11	开标时间：2025 年 9 月 23 日 10 时 0 分 开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦 6 楼）
须落实的政府采购政策	
12	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定执行。 注：此项目只面向中小微企业采购，供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。 中小企业划分行业：工业 供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。
13	优先采购政策 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购产品属于《品目清单范围》规定优先采购的，供应商须提供采购产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
评 标	
14	评标方法：综合评分法
15	定标原则：本项目采购人授权评标委员会按照有效投标人的最

	终得分从高到低的顺序，直接确定 1 名投标人为中标供应商。
--	-------------------------------

第三部分 投标人须知

第一章 说明

1.1 适用范围

本招标文件仅适用本项目。

1.2 定义

1. 采购人：郑州仲裁案件受理中心
2. 集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

1.3 投标人

1. 合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件“投标邀请书”中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

3. 联合投标

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交

集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体投标业绩计算,按照联合投标协议分工认定。

1.4 投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

第二章 招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评审依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

2.1 招标文件的组成

招标文件由投标邀请书；招标项目资料表；投标人须知；采购货物需求；评标说明；合同条款；附件七部分组成。

集中采购机构对招标文件所做的一切有效的通知、澄清、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

2.2 招标文件的澄清修改

采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告，并通过郑州市公共资源交易平台上传“答疑文件”。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少 15 日前，发布公告并上传“答疑文件”；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，发

布公告并上传“答疑文件”，采购人或者集中采购机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目澄清、变更信息，并凭企业身份认证锁（CA 锁）网上下载“答疑文件”，以此编制投标文件，因未及时查看而造成的后果由供应商自行承担，集采机构不承担相关责任。

2.3 招标文件的询问质疑

1. 潜在供应商对相关政府采购活动事项有疑问的，可以通过电话或凭企业身份认证锁（CA 锁）登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”，向采购人和集中采购机构提出询问，采购人和集中采购机构应当在 3 个工作日内给予回复。

2. 潜在供应商可以对已依法获取的招标文件提出质疑。供应商应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑函现场递交至集中采购机构和采购人，在收到质疑之日起 7 个工作日内集中采购机构或采购人须做出书面回复。联系方式见“第二部分招标项目资料表”中第 2、3 项。

第三章 投标文件

3.1 投标语言及计量单位

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与郑州市公共资源交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

2. 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

3. 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但郑州市公共资源交易中心可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文

件。

4. 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5. 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

3.2 投标文件组成

投标文件由封面、资格文件、投标正文（投标函、报价文件、商务文件、技术文件和其他投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件）组成。否则有可能影响投标人的投标文件响应程度。

3.3 投标有效期

1. 从投标截止之日起，投标有效期为 90 日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

2. 特殊情况下，在投标有效期满之前，郑州市公共资源交易中心可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但都不得修改投标文件的其他内容。

3.4 投标报价

1. 投标人应严格按照第七部分第二章“报价文件”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2. 本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、采购人派员参加技术联络和工厂监造、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

3. 投标人报多包的，应对每包分别报价并相应填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。

4. 投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5. 本项目不接受可选择的投标方案 and 价格。任何有选择的或可调整的投标方案 and 价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.5 修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.6 投标文件编写与装订

1. 投标文件应严格按照招标文件的要求编制。

2. 投标人须提供加密的电子投标文件。

3. 因投标文件编排混乱、擅自修改投标文件格式、或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

4. 如果开标一览表与投标文件有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.7 投标文件签字和盖章要求

1. 招标文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的CA印章。

2. 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定

代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，可手写签字扫描加盖单位 CA 印章上传）。

3. 除供应商须知前附表另有规定外，所附证书证件均为原件扫描件，并加盖单位 CA 印章。

第四章 投标文件的上传

4.1 投标文件的密封与标记

1. 加密的电子投标文件，投标人需要通过公共资源交易中心电子招标投标交易平台上传。投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准。

2. 如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按郑州市公共资源交易中心另行通知规定的时间上传。

3. 郑州市公共资源交易中心将拒绝接收投标截止时间后上传的投标文件。

4.2 投标文件的修改和撤回

1. 投标人在上传投标文件后，在投标文件上传截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

2. 在投标文件上传截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件或对其投标文件做任何修改。

第五章 其他

5.1 采购政策说明

在货物服务招标投标活动中采购标的须落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。投标产品涉及此项的应符相关政策要求。

具体要求详见“第二部分招标项目资料表”。

5.2 部分违纪违规行为的认定与处理

1. 供应商有下列情形之一的，作为不良行为记入诚信档案，并根据后述方法进行处置：

- (1) 提供虚假材料，骗取供应商资格和谋取中标、成交的；
- (2) 不及时办理变更和注销手续的；
- (3) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (4) 与采购人、其他供应商恶意串通的；
- (5) 一年内出现三次及以上明确知道资质条件不满足仍然继续恶意参与招投标，企图蒙混过关的。

2. 诚信档案中不良记录供应商的处置方法

(1) 郑州市公共资源交易中心对有不良行为记录的供应商，在供应商库及诚信档案中进行记录；

(2) 郑州市公共资源交易中心发布供应商不良行为公告；

(3) 郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，申请冻结供应商库中不良行为供应商的用户名，冻结期半年，该供应商不能参与政府采购活动；

(4) 郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，在一至三年内禁止该供应商参加政府采购活动。

(5) 对供应商的罚款、没收违法所得报相关部门处理；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担民事责任。

第六章 开标

6.1 开标方式

本项目采用远程不见面开标，在招标文件中“投标邀请书”确定的

时间和地点，通过电子招标投标交易平台公开进行。

6.2 开标过程

1. 开标过程由集中采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门及有关监督部门代表参加，财政部门及有关监督部门可视情况派人员现场监督。

2. 开标时投标人必须使用本单位制作投标文件所用的 CA 数字证书对加密投标文件进行远程解密，按照加密投标文件的提交顺序解密后进行开标。

3. 开标时，由主持人负责唱标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期等主要内容。

4. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.3 注意事项

在开标过程中未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件不允许提供的备选投标方案等内容，评标时不予承认。

第七章 评标

见第五部分“评标说明”内容。

第八章 定标

本项目的定标原则见第二部分“招标项目资料表”第 14 项规定。

第九章 中标通知书

9.1 中标通知书授予

1. 在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标供应商授予中标通知书；

2. 中标通知书以书面和电子两种形式授予。

9.2 注意事项

中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第十章 中标结果的质疑、投诉

10.1 质疑

1. 投标人对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和集采机构提出质疑。

2. 采购人和集中采购机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.2 投诉

1. 投标人对答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定时间内答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

2. 财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第十一章 签订合同

11.1 合同签订时限

采购人应当自中标通知书发出之日起两日内，按照招标文件和中标

供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

11.2 注意事项

1. 采购人与中标供应商所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
2. 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
3. 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后才能生效的合同，依照其规定。

第四部分 采购货物需求

第一章 货物清单

序号	货物名称	数量	单位	是否核心产品	是否节能强制采购产品	备注
1	会议桌	1	件	否	否	
2	条桌	14	件	否	否	
3	会议椅	58	件	否	否	
4	圆形会议桌	4	件	否	否	
5	茶水柜	26	件	否	否	
6	会议椅	248	件	是	否	
7	接待沙发	19	件	否	否	
8	茶几	11	件	否	否	
9	会议桌	17	件	否	否	
10	折叠桌	36	件	否	否	
11	折叠椅	148	件	否	否	
12	主席台	2	件	否	否	
13	阅览桌	12	件	否	否	
14	实木椅	48	件	否	否	
15	电脑桌	48	件	否	否	
16	太空沙发	2	件	否	否	
17	等候沙发	12	件	否	否	
18	接待台	2	件	否	否	
19	保密柜	4	件	否	否	

20	洽谈桌	2	件	否	否	
21	洽谈椅	8	件	否	否	

第二章 具体参数要求

注：

1.核心产品的参数不允许负偏离，否则视为无效投标。

2.依据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》郑财购（2019）8号文件规定，供应商所投产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于 600 克/升、550 克/升、550 克/升。供应商需提供产品质量检测报告或其他证明材料，否则视为无效投标。

3.证明材料包括但不限于提供货物说明书，或印刷版的产品彩页，或技术白皮书，或国家认监委认可的第三方检测机构出具的检验检测报告、登记证书等（如彩页中有多个型号时，为便于评委查阅，供应商可在所投设备型号上予以标注）。

4.规格不同，参数要求一样的应当分开报价。

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
1	会议桌	9000*2000*760mm	1	1、▲中密度纤维板：含水率 5-7%，板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥43MPa，弹性模量≥3900MPa，内胶合强度≥0.75MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，24h 吸水厚度膨胀率≤8%，甲醛释放量≤0.018mg/m³。 2、▲木皮：木皮厚度≥0.6mm，木材含水率≤10%，甲醛释放量未检出。 3、▲水性面漆：苯系物总和含量≤30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 4、▲水性底漆：苯系物总和含量≤50mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 5、三合一连接件：乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达 10 级。 6、▲会议桌：翘曲度：面板、正视面板件，翘曲度≤0.4mm，平整度：面板、正视面板件≤0.04mm，底脚平稳性≤0.2mm，木材含水率 9-10%。	是
2	条桌	1400*500*760mm	14	1、中密度纤维板：含水率 5-7%，板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥43MPa，弹性模量≥3900MPa，内胶合强度≥0.75MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，24h 吸水厚度膨胀率≤8%，甲醛释放量≤0.018mg/m³。 2、水性面漆：苯系物总和含量≤30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 3、三合一连接件：乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达 10 级。	是

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
				4、▲条桌：形状和位置公差：翘曲度：面板、正视面板件，翘曲度 $\leq 0.3\text{mm}$ ，平整度：面板、正视面板件 $\leq 0.03\text{mm}$ ，底脚平稳性 $\leq 0.2\text{mm}$ ，木材含水率 9-10%。	
3	会议椅	600*620*1060mm	58	1、▲实木：木材含水率 9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 2、▲西皮：厚度$\geq 0.8\text{mm}$，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出。 3、▲高弹阻燃海绵：性能要求：65%/25%压陷比≥ 5，75%压缩永久变形$\leq 2.0\%$，拉伸强度$\geq 155\text{kPa}$，断裂伸长率$\geq 180\%$，撕裂强度$\geq 4.5\text{N/cm}$，气味等级≥ 8级，干热老化后拉伸强度$\geq 146\text{kPa}$，干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 6\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 135\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 15\%$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，甲醛释放量未检出。 4、▲会议椅：力学性能：座面冲击、座面、椅背耐久性≥ 12000次均满足要求，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^2\text{h}$。	是
4	圆形会议桌	3200*750mm（1件） 5000*750mm（1件） 4000*750mm（2件，烤漆工艺）	4	1、中密度纤维板：含水率 5-7%，板内密度偏差$\pm 0.3\%$，静曲强度$\geq 43\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3900\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.75\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.8\text{MPa}$，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 8\%$，甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg/m}^3$。 2、木皮：木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木材含水率$\leq 10\%$。 3、水性面漆：苯系物总和含量$\leq 30\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞	是

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
				含量）未检出。 4、水性底漆：苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 5、三合一连接件：乙酸盐雾试验：连续喷雾$\geq 180\text{h}$，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达 10 级。 6、部分产品采用烤漆工艺，性能稳定，耐磨、防潮、耐酸碱，涂层光滑细腻，颜色均匀。	
5	茶水柜	1600*400*830mm （1 件） 1200*400*830mm （4 件） 800*800*830mm（ 8 件） 800*800*830mm（ 13 件，烤漆工艺）	26	1、中密度纤维板：含水率 5-7%，板内密度偏差$\pm 0.3\%$，静曲强度$\geq 43\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3900\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.75\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.8\text{MPa}$，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 8\%$，甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg/m}^3$。 2、木皮：木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木材含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量未检出。 3、水性面漆：苯系物总和含量$\leq 30\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 4、三合一连接件：乙酸盐雾试验：连续喷雾$\geq 180\text{h}$，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达 10 级。 5、▲导轨：过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均满足要求，耐久性≥ 35000 次满足要求，乙酸盐雾试验：连续喷雾$\geq 180\text{h}$，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达 10 级。 6、部分产品采用烤漆工艺，性能稳定，耐磨、防潮、耐酸碱，涂层光滑细腻，颜色均匀。	是

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
6	会议椅	620*520*1060mm （58件，椅面可180度旋转） 610*500*940mm （65件，椅面可180度旋转） 500*560*1050mm （125件）	248	1、西皮：厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出。 2、高弹阻燃海绵：性能要求：65%/25%压陷比 ≥ 5 ，75%压缩永久变形 $\leq 2.0\%$ ，拉伸强度 $\geq 155\text{kPa}$ ，断裂伸长率 $\geq 180\%$ ，撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$ ，气味等级 ≥ 8 级，干热老化后拉伸强度 $\geq 146\text{kPa}$ ，干热老化后拉伸强度变化率 $\leq \pm 6\%$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 135\text{kPa}$ ，湿热老化后拉伸强度变化率 $\leq \pm 15\%$ ，表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ 。 3、钢管：中性盐雾试验：连续喷雾 $\geq 180\text{h}$ ：镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层对本身的保护等级达10级，抗拉强度 $R_m \geq 420\text{MPa}$ ，断后伸长率 $A_{80\text{mm}} \geq 45\%$ ，上屈服强度 $\geq 278\text{MPa}$ ，下屈服强度 $\geq 250\text{MPa}$ ，规定塑性延伸强度 $R_{p0.2} \geq 250\text{MPa}$ 。	否
7	接待沙发	1050*800*900mm	19	1、实木：木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量未检出。 2、▲阻燃布：甲醛含量未检出，染色牢度均 ≥ 4 级，无异味，可分解致癌芳香胺染料均未检出。 3、高弹阻燃海绵：性能要求：65%/25%压陷比 ≥ 5 ，75%压缩永久变形 $\leq 2.0\%$ ，拉伸强度 $\geq 155\text{kPa}$ ，断裂伸长率 $\geq 180\%$ ，撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$ ，气味等级 ≥ 8 级，干热老化后拉伸强度 $\geq 146\text{kPa}$ ，干热老化后拉伸强度变化率 $\leq \pm 6\%$ ，湿热老化后拉伸强度	是

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
				$\geq 135\text{kPa}$ ，湿热老化后拉伸强度变化率 $\leq \pm 15\%$ ，表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ 。	
8	茶几	680*480*550mm	11	1、中密度纤维板：含水率 5-7%，板内密度偏差$\pm 0.3\%$，静曲强度$\geq 43\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3900\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.75\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.8\text{MPa}$，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 8\%$，甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg/m}^3$。 2、木皮：木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木材含水率$\leq 10\%$。 3、水性面漆：苯系物总和含量$\leq 30\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 4、水性底漆：苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 5、三合一连接件：乙酸盐雾试验：连续喷雾$\geq 180\text{h}$，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达 10 级。	是
9	会议桌	5000*1800*750mm（1 件） 3000*2000*750mm（2 件，烤漆工艺） 4800*3600*750mm（2 件，烤漆工艺） 3000*1400*750mm（5 件） 3000*1400*750mm（2 件，三角型）	17	1、中密度纤维板：含水率 5-7%，板内密度偏差$\pm 0.3\%$，静曲强度$\geq 43\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3900\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.75\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.8\text{MPa}$，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 8\%$，甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯。 2、木皮：木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木材含水率$\leq 10\%$。 3、水性面漆：苯系物总和含量$\leq 30\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 4、三合一连接件：乙酸盐雾试验：连续	是

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
		烤漆工艺） 3000*1400*750mm（2件，烤漆工艺） 3800*2800*750mm（1件，烤漆工艺） 2000*900*750mm（2件）		喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级。 5、会议桌：形状和位置公差：翘曲度：面板、正视面板件，700≤对角线长度<1400mm时，翘曲度≤0.4mm，平整度：面板、正视面板件≤0.04mm，底脚平稳性≤0.2mm，木材含水率9-10%。 6、部分产品采用烤漆工艺，性能稳定，耐磨、防潮、耐酸碱，涂层光滑细腻，颜色均匀。	
10	折叠桌	2100*450*750mm（14件） 1400*450*750mm（16件） 750*500*750mm（6件）	36	1、▲实木多层板：外观质量：无表板砂透、无透胶及其他人为污染、无补片、补条、无铝质书钉、无板边缺损、无其他缺陷、无板面拼接、无修补、含水率8-9%，胶合强度：试件强度值≥0.85MPa，静曲强度（顺纹）：试件强度值≥35MPa，静曲强度（横纹）：试件强度值≥31MPa，弹性模量（顺纹）：试件强度值≥5700MPa，弹性模量（横纹）：试件强度值≥4250MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ 2、▲PVC封边条：耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量<0.08mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均<5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出。 3、钢管：中性盐雾试验：连续喷雾≥180h：镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层对本身的保护等级达10级，抗拉强度Rm≥420MPa，断后伸长率A80mm≥45%，上屈服强度≥278MPa，下屈服强度≥	是

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
				250MPa, 规定塑性延伸强 $R_{p0.2} \geq 250\text{MPa}$ 。	
11	折叠椅	590*570*860mm	148	1、布料：甲醛含量未检出，染色牢度均 ≥ 4 级，无异味，可分解致癌芳香胺染料均未检出。 2、高弹阻燃海绵：性能要求：65%/25%压陷比 ≥ 5，75%压缩永久变形 $\leq 2.0\%$，拉伸强度 $\geq 155\text{kPa}$，断裂伸长率 $\geq 180\%$，撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$，气味等级 ≥ 8 级，干热老化后拉伸强度 $\geq 146\text{kPa}$，干热老化后拉伸强度变化率 $\leq \pm 6\%$，湿热老化后拉伸强度 $\geq 135\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度变化率 $\leq \pm 15\%$，表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$，香烟点火源引燃试验：评定该试样为阻燃 I 级。 3、钢管：中性盐雾试验：连续喷雾 $\geq 180\text{h}$：镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层对本身的保护等级达 10 级，抗拉强度 $R_m \geq 420\text{MPa}$，断后伸长率 $A_{80\text{mm}} \geq 45\%$，上屈服强度 $\geq 278\text{MPa}$，下屈服强度 $\geq 250\text{MPa}$，规定塑性延伸强 $R_{p0.2} \geq 250\text{MPa}$。	是
12	主席台	1400*600*750mm	2	1、实木多层板：外观质量：无表板砂透、无透胶及其他人为污染、无补片、补条、无铝质书钉、无板边缺损、无其他缺陷、无板面拼接、无修补、含水率 8-9%，胶合强度：试件强度值 $\geq 0.85\text{MPa}$，静曲强度（顺纹）：试件强度值 $\geq 35\text{MPa}$，静曲强度（横纹）：试件强度值 $\geq 31\text{MPa}$，弹性	

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
				模量（顺纹）：试件强度值$\geq 5700\text{MPa}$，弹性模量（横纹）：试件强度值$\geq 4250\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$ 2、PVC封边条：耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量$< 0.08\text{mg/L}$，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均$< 5\text{mg/kg}$，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出。 3、白乳胶：苯、甲苯+二甲苯、游离甲醛未检出。 4、三合一连接件：乙酸盐雾试验：连续喷雾$\geq 180\text{h}$，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级。	
13	阅览桌	1600*800*750mm	12	1、实木：木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量未检出。 2、水性面漆：苯系物总和含量$\leq 30\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。	是
14	实木椅	600*570*805mm	48	1、实木：木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量未检出。 2、西皮：厚度$\geq 0.8\text{mm}$，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出。 3、高弹阻燃海绵：性能要求：65%/25%压缩比≥ 5，75%压缩永久变形$\leq 2.0\%$，拉伸	是

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
				强度 $\geq 155\text{kPa}$, 断裂伸长率 $\geq 180\%$, 撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$, 气味等级 ≥ 8 级, 干热老化后拉伸强度 $\geq 146\text{kPa}$, 干热老化后拉伸强度变化率 $\leq \pm 6\%$, 湿热老化后拉伸强度 $\geq 135\text{kPa}$, 湿热老化后拉伸强度变化率 $\leq \pm 15\%$, 表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$, 甲醛释放量未检出。	
15	电脑桌	1200*600*750mm (27 件) 1200*600*750mm (13 件, 烤漆工艺) 1400*600*750mm (8 件)	48	1、实木多层板：外观质量：无表板砂透、无透胶及其他人为污染、无补片、补条、无铝质书钉、无板边缺损、无其他缺陷、无板面拼接、无修补、含水率 8-9%，胶合强度：试件强度值 $\geq 0.85\text{MPa}$, 静曲强度（顺纹）：试件强度值 $\geq 35\text{MPa}$, 静曲强度（横纹）：试件强度值 $\geq 31\text{MPa}$, 弹性模量（顺纹）：试件强度值 $\geq 5700\text{MPa}$, 弹性模量（横纹）：试件强度值 $\geq 4250\text{MPa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ 2、PVC 封边条：耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量 $< 0.08\text{mg/L}$, 可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均 $< 5\text{mg/kg}$, 邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量）未检出。 3、白乳胶：苯、甲苯+二甲苯、游离甲醛未检出。 4、三合一连接件：乙酸盐雾试验：连续喷雾 $\geq 180\text{h}$, 镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达 10 级。 5、导轨：过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均满足要求，耐久性 ≥ 35000 次满足要求，乙酸盐雾试验：连续喷雾 $\geq$	是

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
				180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达 10 级。 6、部分产品采用烤漆工艺，性能稳定，耐磨、防潮、耐酸碱，涂层光滑细腻，颜色均匀。	
16	太空沙发	1050*900*950mm	2	1、覆面：西皮覆面，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 2、功能结构：椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构（不使用五金连接件或圆榫结构）。 3、搭载‘逍遥摇摆系统’，椅身可实现 $\pm 15^\circ$ 幅度的自由摇晃。	是
17	等候沙发	1200*800*600mm	12	1、覆面：采用防菌阻燃布覆面，游离甲醛：未检出，可分解致癌芳香胺染料(纺织品)：未检出， 2、框架结构：实木框架，外露结构。 3、内部实木四面刨光，所有木材含水率8%-12%，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度 S 形弹簧（直径 3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、水性漆：采用环保水性漆，密闭涂饰。	是
18	接待台	2800*800*1050mm	2	1、中密度纤维板：含水率 5-7%，板内密度偏差 $\pm 0.3\%$ ，静曲强度 $\geq 43\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3900\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.75\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 1.8\text{MPa}$ ，24h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、木皮：木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，木材含水率 $\leq 10\%$ ，甲醛释放量未检出。	是

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
				3、水性面漆：苯系物总和含量 $\leq 30\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 4、水性底漆：苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 5、三合一连接件：乙酸盐雾试验：连续喷雾 $\geq 180\text{h}$ ，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达 10 级。 6、采用烤漆工艺，性能稳定，耐磨、防潮、耐酸碱，涂层光滑细腻，颜色均匀。	
19	保密柜	1800*900*390mm	4	外框为厚边，钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，具有保密功能，上面一块搁板；中间单层抽屉带锁；下部 2 块搁板。配置密码锁。	是
20	洽谈桌	800*800*500mm	2	1、中密度纤维板：含水率 5-7%，板内密度偏差 $\pm 0.3\%$ ，静曲强度 $\geq 43\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3900\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.75\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 1.8\text{MPa}$ ，24h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.018\text{mg/m}^3$ 。 2、木皮：木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，木材含水率 $\leq 10\%$ ，甲醛释放量未检出。 3、水性面漆：苯系物总和含量 $\leq 30\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 4、水性底漆：苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。 5、三合一连接件：乙酸盐雾试验：连续喷雾 $\geq 180\text{h}$ ，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达 10 级。 6、采用烤漆工艺，性能稳定，耐磨、防	是

序号	产品名称	规格（误差范围不超过±5mm）	数量	参数要求	是否允许负偏离
				潮、耐酸碱，涂层光滑细腻，颜色均匀。	
21	洽谈椅	660*650*890mm	8	实木：木材含水率 9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量未检出。	是

第三章 货物商务需求

序号	服务项目	详细需求	是否实质性响应	备注
一、售后服务要求				
1	售后服务	售后服务__3__年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。	是	
2	维修响应及故障解决时间	2.1 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知_24_小时内赶到现场进行处理并进行原厂维保，解决时间不超过 36 小时，简单故障_12_小时内排除并恢复系统正常工作；重大故障需联合原厂商完成调查故障原因并实施故障处理、设备更换、修复等工作，以恢复正常工作。此外，在质保期内，中标商负责对出现故障的产品提供性能相同的替用品确保正常运行。	否	
		2.2 对于系统中的主要设备，中标人应在_3_年保修期间免费提供有关的备品、备件及消耗品。	否	
		2.3 质保期内同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过两个工作日，解决问题不超过三个工作日，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响正常工作，中标商在五个工作日内免费提供替代产品，确保正常运行；质保期内如出现质量问题可以选择换货或退货。	否	
二、免费保修期外售后服务要求				
1	售后服务	质保期满后，以优惠价格提供故障设	否	

	务	备更换及维修服务。		
三、其他售后服务要求				
1	交货	1.1 签订合同后 <u>45</u> 天(日历日)内。	否	
		1.2 交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料, 包括完整的使用和维修手册、产品说明书等, 同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明, 经核实如投标人提供非法渠道的商品, 视为欺诈, 为维护招标人的合法权益, 投标人要承担商品价值双倍的赔偿; 同时, 依据国家法律法规追究其他责任, 并连带追交所投产品生产企业的责任。	否	
2	验收	2.1 投标人货物经过双方检验认可后, 签署验收报告, 产品保修期自验收合格之日起算, 由投标人提供产品保修文件。	否	
		2.2 货物验收: 当满足以下条件时, 采购人才向中标人签发货物验收报告: a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件技术规格书的要求, 性能满足要求 c、货物具备产品合格证 中标人应在设备到货后配合招标人进行开箱检查, 当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时, 由中标人负责解决。设备开箱出现性能指标或功能不符合招标文件与合同的要求时, 招标人有拒收的权利及保留索赔权利。	否	
		以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。	否	

第四章 落实政府采购政策

序号	服务项目	详细需求	资料要求	是否实质性响应
一、落实政府采购政策				
1	节能、环保产品优先采购	供应商提供的产品属于节能、环保优先采购范围的，在满足技术需求的前提下，同等条件，优先采购。	供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书	否
2	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定执行。 注：此项目只面向中小微企业采购，供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。	《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件	是

		中小企业划分标准所属行业：工业 供应商应如实填报，如有虚假，将依法追究其法律责任		
--	--	---	--	--

第五部分 评标说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等法律法规制度规定，集中采购机构负责组织评审工作，评审委员会负责具体评审事务，按照招标文件规定的程序进行。

第一章 资格审查

在开标结束后，由采购人依据相关法律法规和招标文件要求，对投标人的资格进行审查，并将资格评审结果提交评标委员会。资格审查的内容如下：

序号	检查因素		检查内容
1	投标人应符合的基本资格条件	（1）具有独立承担民事责任的能力	投标人提供的《资格承诺声明函》
		（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
		（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	
		（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	
		（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没	

		有重大违法记录	
		(6) 反商业贿赂承诺书	投标人提供的《反商业贿赂承诺书》
		7) 中小企业声明函	供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
2	无失信行为记录	集采机构在评审当日对所有投标人的信用情况进行查询(查询结果留档保存)，凡被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，其投标将被拒绝。 [查 询 渠 道：“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn /) 网 站、中 国 政 府 采 购 网(http://www.ccgp.gov.cn)网站]	

第二章 评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人（中标候选人）的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后累计。

第三章 评标程序

（一）评委会组建

评标工作由集中采购机构负责组织，具体评标事务由集中采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头该项目评审工作。评标委员会独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 依法依规要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评审流程

评审分为初步评审和详细评审两个阶段。

1. 初步评审分为符合性评审和实质性响应评审，评委会成员依据招标文件的规定，审查供应商的投标文件是否完整、有效，是否实质性响应招标文件的要求。

符合性检查资料表（样表）如下：

符合性检查表		
序号	检查因素	检查标准
1	投标文件的签署	是否符合招标文件要求
2	《投标函》、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书	是否符合招标文件要求
3	投标文件的组成	是否符合招标文件要求
4	投标有效期	是否符合招标文件要求

5	投标总价或分项报价不允许高于财政预算限额	是否符合招标文件要求
6	投标报价不允许有严重缺漏项目或所投产品不全	是否符合招标文件要求
7	投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的	是否符合招标文件要求
8	交货期、交货地点	是否符合招标文件要求
9	投标文件载明的免费保修期不允许低于招标文件规定的期限	是否符合招标文件要求
10	招标文件未规定允许有替代方案时，不允许对同一货物同时提供两套或两套以上的投标方案	是否符合招标文件要求
11	不允许将一个包中的内容拆开投标	是否符合招标文件要求

2. 详细评审时评委会成员按照招标文件中规定的评标方法和标准对供应商投标文件的价格、商务、技术等因素进行打分。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，并对打分情况进行认真核查，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会组长汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3. 确定中标供应商。本项目采购人授权评标委员会确定中标供应商。

评标委员会按各投标人评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最后确定一名投标人为中标供应商。

（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作

出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四章 评标标准

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价 (<u>30</u> %)		30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	
2	商务部分 (<u>10</u> %)	资质能力(6分)	6	1、提供有效期内的质量管理体系认证，得1分，缺项不得分。（提供原件扫描件，否则不得分） 2、投标人提供有效期内的环境管理体系认证，得1分，缺项不得分。（提供原件扫描件，否则不得分） 3、提供有效期内的职业健康安全管理体系认证，得1分，缺项不得分。（提供原件扫描件，否则不得分） 4、对采用环保标志产品的，提供环境标志产品认证证书的，每有一个得1分，最多得3分。同一产品不重复得分。（提供原件扫描件，否则不得分）	
		质保期(2分)	2	投标人质保期在3年基础上每延长1年加0.5分，本项最多得2分。 注：延长不足12个月者，不加分。	
		业绩(2分)	2	投标人提供2022年以来（以合同时间为准）类似项目业绩合同，每完整提供1份得1分，最多得2分。（提供合同原件扫描件，未提供或提供不完整不清晰的不得分。）	
3	技术部分	主要产品质量	50	所投产品技术参数全部满足要求或优于招标文件要求的得满分50	

	(<u>6</u> <u>0</u> %)	响 应 情 况 (50 分)		分，主要技术参数标注“▲”的条款需提供证明材料，每有一项不满足的扣 1.5 分（证明资料不全，或者不提供的不得分）。非标注“▲”的条款，每有一项不满足的扣 0.3 分。总分数低于 25 分的， 视为无效响应 。	
		项 目 实 施方案 (5 分)	5	投标人供应商根据商务需求表中的其他售后服务要求，提供供货、安装调试实施方案：供货安装调试方案内容无缺项，完全满足招标文件需求标准的，得 5 分；方案内容无缺项，部分满足招标文件要求标准的，得 3 分；方案内容有缺项，部分满足招标文件要求标准的，得 1 分；方案内容有缺项，且不能满足招标文件要求标准的或未提供的，得 0 分。	
		售 后 服 务内容 (5 分)	5	投标人根据商务需求表中的售后服务要求，提供售后服务方案，包含质保期内和质保期外，售后服务措施（应急措施、人员保障、响应时间、维修备品备件）：售后方案内容无缺项，完全满足招标文件需求标准的，得 5 分；售后方案内容无缺项，部分满足招标文件要求标准的，3 分；方案内容有缺项，部分满足招标文件要求标准的，得 1 分；方案内容有缺项，且不能满足招标文件要求标准的或未提供的，得 0 分。	

第五章 无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

- （一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。
- （二）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字或加盖 CA 签章，或未按招标文件要求的格式加盖单位的 CA 签章的。
- （三）投标文件出现多个投标方案的。
- （四）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。
- （五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。
- （六）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。
- （七）评审过程中，在商务、技术、售后等有实质性响应条款，供应商没有实质性响应的。
- （八）参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：
 - （1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
 - （2）不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
 - （3）不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；
 - （4）不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
 - （5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；
 - （6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
 - （7）不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一

人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

第六章 废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六部分 合同条款

政府采购合同（货物类）

项目名称：郑州仲裁案件受理中心办公新址家具购置项目

货物名称： 办公家具

甲 方：_____

乙 方：_____

签署日期：_____

甲方(采购人):

乙方(中标供应商):

甲、乙双方根据招标结果和招标文件的要求,并经双方协商一致,同意按下述条款签订本合同。

甲方所需货物,在采购代理机构组织下,按照政府采购程序组织招标采购,确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定以及招标文件、中标供应商响应文件正本和澄清函(如有)、中标通知书,经甲、乙双方协商,达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量(以响应文件正本和澄清函为准)

序号	货物名称	设备型号 (附照片)	数量	单价	小计
1					
2					
3					
总中标价格:					

二、合同价款

(一) 合同总价款为人民币(大写): 。

(二) 合同总价包括但不限于:货物费、税费、运输费(含保险费)、安装调试费、装卸、检测费、保修期内保修服务与备用物件及其它可能产生的所有费用。

（三）合同总价一次性固定不变价，不受市场价格变化因素的影响，甲方不再支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、款项结算

合同签订后，甲方通过银行转账方式支付合同总价款的30%给乙方作为预付款；合同总价款的65%于货物安装调试完毕并通过甲方组织的验收后付款；合同总价款的5%，自验收合格一年期满后支付。

甲方付款账户名称：

账号：

开户行：

乙方收款账户名称：

账号：

开户行：

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、合同签订后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

2、甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，核对乙方提供货物数量、规格、质量、款式等内容，督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

3、甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，如出现较大缺陷，甲方可以要求乙方予以调换，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4、甲方验收合格后按照合同约定按时向乙方付款。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），包括但不限于表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物出现质量、表面较大缺陷、材料不符等问题，乙方负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

4、货物到现场后，安装交付验收前，乙方负有保管义务，保管不当造成损失由乙方承担。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

五、交货地点及时间

（一）交货地点：中原区博体路1号（郑州报业大厦1楼和21楼）。

（二）供货期：合同签订后45日内。

（三）质保期：甲乙双方验收合格货物交付使用三年。

六、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括但不限于从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费和保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期按质交货。

（三）货物包装符合国家规定。

七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正规，配置合理，全面满足招标文件、合同要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到环保、耐用、美观等要求。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起，质保期三年。质保期内同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品。甲方通过售后服务电话通知乙方，乙方接到电话后服务响应时间不超过24小时，解决问题不超过36小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在五个工作日内免费提供替代产品，确保正常使用；质保期内如出现质量问题甲方可以选择换货或退货（如退货乙方应当按照原价退还甲方）。

（五）环保标准

1、乙方需随货物一并提供板材、胶黏剂、油漆的环保合格证明（如检测报告等）；甲方也可自行委托进行环保检测。

2、乙方所供货物必须符合货物类采购需求中参数要求的环保标准。交货后7日内，乙方须委托具有相应资质的检测机构抽样检测，检测机构需甲方确认，检测费用由乙方承担。如检测结果超标，乙方需在7日内更换合规产品，如更换后货物仍不符合环保标准的甲方有权解除合同，报郑州市财政局采购监督管理办公室解除合同，因此产生的包括但不限于检测费、临时仓储费等损失由乙方承担。

3、在货物使用过程中若造成人身损害，乙方承担全部赔偿责任。

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生问题，接到甲方电话通知后，应于24小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担；若需送回生产厂，乙方承担往返费用，并提供替代产品给甲方使用。

2、每半年派技术人员到现场走访，给予检查维护。

3、乙方响应时间如果超过24小时或者未在36小时内解决，又未提供替代产品的，甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担，甲方可以从质保金内优先扣除。

（二）质保期结束前，对家具进行全面保养维护，确保正常运行。

（三）质保期满后，乙方仍负有维修义务，甲方承担材料费和维修费，乙方予以优惠。

（四）售后服务联系方式：

联系人姓名：_____；电话：_____

九、技术与服务

（一）技术资料：

- 1、货物验收报告。
- 2、全部产品及完整的技术资料。
- 3、产品合格证。
- 4、检测报告。
- 5、其它资料。

（二）服务承诺：以响应文件、澄清函、合同和随货物的相关文件为准。

十、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号、款式和数量。

（二）货物安装、调试并正常使用后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请相关专家）进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（四）验收合格后，甲乙双方填写“项目验收单”作为对货物的最终认可。

（五）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料并告知甲方所有的使用和注意事项，以便甲方日后管理和维护。

（六）验收依据：

- 1、招标文件、响应文件、澄清函；
- 2、本合同及附件文本；
- 3、国家相应的标准、规范。

十一、违约责任

（一）乙方不能按期保质交货的，向甲方偿付不能交货部分货款30%的违约金。

（二）乙方所交货物型号、规格、花色、款式、质量等不符合合同约定的，由乙方负责退换并承担相应的费用，造成逾期交货的，还应当按照本合同约定承担违约责任。

（三）货物验收合格前乙方负有保管义务，如出现包装不当、保管不当等造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

（四）乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之十计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过10日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

（五）货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同约定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

（六）其他未约定的按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（七）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标文件技术要求和本合同约定的，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚，乙方还应当承担赔偿责任。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地 人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同甲乙双方签字盖章后生效，合同的服务承诺则长期有效。

十四、其他事项

（一）上级主管部门在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理，乙方应当配合。

(二) 招标文件、响应文件、澄清函、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(三) 合同未尽事宜由甲乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

(四) 合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

(五) 甲方通知送达地址：_____，联系人_____，联系电话_____；

乙方通知送达地址：_____，联系人：_____，联系电话：_____。甲、乙双方承诺本合同中的地址均为各自的邮寄送达地址，如地址变更，变更方应当在变更前五个工作日内通知对方，否则以合同写明的地址为送达地址，无人签收、拒收均不影响认定送达。本合同约定的通知送达地址及方式同时适用于因本合同发生的公证、仲裁程序或诉讼、执行等所有司法程序。

(六) 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：_____

乙 方：_____

名 称：(印章)

名 称：(印章)

年 月 日

年 月 日

授权代表人 (签字)：_____ 授权代表人 (签字)：_____

地 址： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

邮政编码： _____

电 话： _____

电 话： _____

第七部分 附件

第一章 投标文件组成

第一部分 封面

第二部分 资格文件

1. 资格承诺声明函（格式）
2. 反商业贿赂承诺书（格式）
3. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式）

第三部分 投标正文

一、投标函（格式）

二、报价文件

1. 开标一览表（格式）
2. 分项报价明细表（格式）

三、商务文件

1. 法定代表人（负责人）身份证明书（格式）
2. 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）
3. 售后服务偏离表（格式）
4. 其他证明材料

四、技术文件

1. 技术规格偏离表（格式）
2. 检测报告
3. 节能环保
4. 其他技术材料

五、其他

1. 投标人基本情况介绍

2. 其他资料

以上标注“（格式）”的提供统一格式，其他材料的格式不再统一要求。

封面（格式）

（采购单位）

（项目名称）

投标文件

采购编号（标段）：

供应商名称：（盖单位公章）：

供应商地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

__年__月__日

资格承诺声明函（格式）

资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行

为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签名或盖章）：

法人授权代表（签名或盖章）：

投标经办人（签名或盖章）：

（公章）

年 月 日

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股本为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明材料（格式）

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标函（格式）

投标函

采购项目名称：

致：郑州市公共资源交易中心：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：_____。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件、资料，文件有效期为开标之日起 90 日历天。

五、我方投标报价唯一。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年 月 日

报价文件

(一) 开标一览表 (格式)

采购项目编号:

投标人名称	
项目名称	
分包号	无
投标报价 (小写)	¥: 单位 (元)
投标报价 (大写)	元整
交货期	
交货地点	
备注	

投标人:

法人授权代表:

(投标人公章)

(签名或盖章)

年 月 日

说明:

1. 开标一览表按分包填列, 每一分包单独一张表开标一览表;
2. 开标一览表在开标大会上当众宣读, 务必填写清楚, 准确无误;
3. “交货期”、“交货地点”为实质性响应条款, 不填写或负偏离均导致废标;
4. 该表可扩展为其他分包。

(二) 分项报价明细表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	产品名称	品牌及 产地	规格及 型号	原产地	数量	单价 (元)	合价 (元)
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）： 大写：							

- 注：1. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；
2. 投标总价应为以上各分项价格之和；
3. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用；
4. 开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致；
5. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（法定代表人或负责人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，
是（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人或负责人身份证扫描件）

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（投标人法定代表人或负责人名称）是（投标人名称）的法定代表人（负责人），特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名或盖章：

投标人法定代表人（负责人）签名或盖章：

（附：被授权人身份证扫描件）

（投标人公章）

年 月 日

售后服务偏离表（格式）

序号	目录	商务条款	响应商务条款	偏离情况	说明
（一）售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（二）免费保修期外售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（三）其他售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					

备注：

1. “商务条款” 一栏必须填写招标文件中的商务需求内容。
2. “响应商务条款” 一栏必须详细填写供应商响应内容。
3. “偏离情况” 栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4. 报价一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以报价一览表填写的“交货期”为准。

技术规格偏离表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	货物名称	品牌及 原产地	规格及型 号	招 标 技 术 要 求	投 标 技 术 响 应	偏 离 情 况	说明

备注：

1. “招标技术要求”一栏应填写招标文件第四部分“具体技术要求”的内容；

2. “投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4. 投标产品的技术参数应提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置；

5. 证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该清晰可辨。

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件应该清晰可辨；

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

6. 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照

搬照抄招标文件的技术要求)或虚假响应予以认定,并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

第八部分 告知函

第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。