

郑州技师学院省级人力资源品牌培训基地（豫菜师傅）项目

竞争性磋商文件

郑财磋商采购-2025-115

郑州市公共资源交易中心

二〇二五年九月

目录

第一部分	磋商邀请函.....	1
第二部分	磋商项目资料表.....	5
第三部分	供应商须知.....	8
第一章	总则.....	8
第二章	磋商文件.....	9
第三章	响应文件.....	11
第四章	响应文件的递交.....	14
第五章	磋商过程.....	14
第六章	成交及签订合同.....	19
第七章	处罚、询问和质疑.....	20
第八章	保密和披露.....	21
第四部分	项目货物需求.....	23
第一章	货物清单.....	23
第二章	具体参数要求.....	25
第三章	货物商务需求.....	25
第四章	落实政府采购政策.....	39
第五部分	评审说明.....	40
第一章	评审方法.....	40
第二章	资格审查.....	40
第三章	符合性评审.....	41
第四章	实质性响应评审.....	42
第五章	详细评审.....	43
第六部分	合同条款.....	46
第七部分	附 件.....	- 46 -
第一章	响应文件组成.....	- 52 -
第二章	格 式.....	- 53 -
第八部分	通知函.....	71
第一章	郑州市政府采购合同融资政策告知函.....	71

第一部分 磋商邀请函

郑州市公共资源交易中心受郑州技师学院委托，就该单位省级人力资源品牌培训基地（豫菜师傅）项目（郑财磋商采购-2025-115 进行竞争性磋商。现邀请符合条件的供应商参加本次竞争性磋商。

一、项目内容

项目名称	交货期限	交货地点	采购预算或最高限价（元）
郑州技师学院省级人力资源品牌培训基地（豫菜师傅）项目	合同签订后10 日历天内交付使用	郑州技师学院西山路校区	1200000

二、资金来源

财政预算资金

三、磋商供应商资格要求

合格供应商应符合以下资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和处于“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的供应商参与本项目政府采购活动；[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]

四、付款方式

供货验收合格并开具正规票据后支付总价款的 90%，设备正常运行六个月后支付尾款。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、磋商文件的获取

凡有意参加本次采购活动的供应商，请于 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 22 日，登录“郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”，凭企业 CA 锁下载采购文件。尚未办理企业 CA 锁的，请登录“郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”进入“办事指南—政府采购”栏目，下载相关资料并与 CA 公司联系，了解 CA 办理事宜。CA 锁办理咨询电话：0371-96596；技术服务电话：0371-67188807/4009980000。（注：下载时限同获取期限，请供应商

在规定的时间内及时完成文件下载)

七、响应文件的递交

(一) 磋商响应文件递交截止时间: 2025 年 9 月 26 日 9 时 30 分

加密电子响应文件 (*.ZZTF 格式)须在响应文件上传截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心 (zzggzy.zhengzhou.gov.cn)”电子交易平台加密上传。

(二) 磋商响应文件解密地点: 郑州市公共资源交易中心开标区 (郑州市中原西路郑发大厦六楼)

注: 本项目采用“远程不见面”解密方式, 供应商无需到市交易中心现场, 通过网络即可参加解密。

(三) 磋商时间: 同磋商响应文件递交截止时间

(四) 磋商地点: “郑州市公共资源交易中心电子交易平台”在线磋商 (谈判、澄清)。

重要提醒: 本项目将实行远程解密、在线磋商 (谈判、澄清), 获取磋商文件后, 请供应商在“郑州市公共资源交易中心网站 (<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>)”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”“在线磋商 (谈判、澄清) 操作手册”, 安装工具软件后, 使用“文件查看工具”打开磋商文件认真阅读。制作电子响应文件时必须使用“投标文件制作软件”。

八、响应文件递交解密有关规定

1、超过“磋商响应文件上传截止时间”上传的磋商响应文件, 将不被接受。

2、在规定时间内, 如因供应商自身原因导致磋商响应文件未成功解密, 则视为无效响应。

九、联系方式

（一）集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

联系人：刘婕

电 话：0371-67110139

地 址：郑州市中原西路郑发大厦 7 楼 7018 室

（二）采购人：郑州技师学院

联系人：李红星

电 话：13253516656

地 址：郑州技师学院西山路校区

十、发布媒体：《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、
《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》

第二部分 磋商项目资料表

本表所列项目的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，磋商文件其它部分如与之有矛盾，应以本资料表为准。注“※”为供应商必须满足的条件，如不满足，可导致无效响应。

条款号	内 容
说 明	
1	采购人：郑州技师学院 联系人：李红星 电 话： 13253516656
2	集中采购机构：郑州市公共资源交易中心 联系人：同磋商邀请函 电话：同磋商邀请函
3	磋商语言：中文，供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本
4	是否接受联合体：否 是否接受进口产品：否
5	※响应有效期：自磋商开始之日起 90 日历天
6	标段划分（分包情况）：不分包
资格证明文件提供	
7	1. 《资格承诺声明函》（格式附后） 2. 反商业贿赂承诺书（格式附后） 注：以上证明材料（供应商提供部分），均需加盖 CA 印章，具体要求详见供应商须知中第三章 3.7 条规定 3. 集采机构在评审当日查询供应商的信用情况(查询结果存档保存), 凡被列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法

	案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商,其投标将被拒绝。[查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)]。
响应文件的递交	
8	供应商应在响应文件递交截止时间前,使用本单位 CA 登陆郑州市公共资源交易中心网站(http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/memberLogin),上传加密的电子响应文件(*.ZZTF 格式);上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 上传文件尽量在截止日前 1-2 日内完成,以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败,由于响应文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。
9	磋商响应文件递交地点:同磋商邀请函
10	※磋商响应文件递交截止时间:同磋商邀请函
11	磋商时间:同磋商邀请函 磋商地点:同磋商邀请函
须落实的政府采购政策	
12	强制采购和优先采购政策 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求,对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购产品属于《品目清单范围》规定必须强制采购或优先采购的,供应商须提供采购产品依据国家

	确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
13	小微企业优惠政策 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 中小企业划分行业：工业 供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。
成 交 原 则	
14	评审方法：综合评分法
15	成交原则：本项目采购人授权磋商小组按照有效响应供应商的最终得分从高到低的顺序，推荐 1 名供应商为成交供应商。

第三部分 供应商须知

第一章 总则

1.1 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用郑州技师学院省级人力资源品牌培训基地（豫菜师傅）项目（项目编号：郑财磋商采购-2025-115）。

1.2 定义

1. 采购人：郑州技师学院
2. 集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

1.3 供应商

1. 合格供应商条件

合格供应商应完全符合磋商文件“磋商邀请函”中规定的磋商供应商资格要求，并对磋商文件作出实质性响应。

2. 供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应，可能导致被评定为无效响应。

3. 联合体

本次磋商是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同参与，按照竞争性磋商文件第二部分“磋商项目资料表”中第4条规定。如果允许，除应符合上述规定外，还应符合下列要求：

（1）联合体应提供“联合协议书”，该协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体必须确定其中一方为全权代表参加采购活动，并承担采购及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始参与，联合

体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合体成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

（2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体供应商整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合报价将被拒绝。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质。

（3）由不同专业的供应商组成的联合体，首先以报价的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质，按照所属行业所对应的供应商的应答材料确定。

（4）联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向政府集中采购机构与采购人承担连带责任。

（5）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独报价，也不得再同时参加其他的联合体报价。若该等情形被发现，其单独的报价和与此有关的联合体的报价均将被一并拒绝。

1.4 磋商费用

无论磋商结果如何，供应商参与本项目的费用均由供应商自行承担。

第二章 磋商文件

磋商文件是供应商编制响应文件的依据，是磋商小组评审的依据和标准。磋商文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

2.1 磋商文件组成

竞争性磋商文件由七部分内容组成。

第一部分磋商邀请函

第二部分磋商项目资料表

第三部分供应商须知

第四部分项目需求和服务方案要求

第五部分评审方法和评分细则

第六部分合同条款

第七部分附件

第八部分告知函

集中采购机构对磋商文件所做的一切有效的通知、澄清、修改及补充，都是磋商文件不可分割的部分。

2.2 磋商文件的澄清和修改

政府集中采购机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或修改的，应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当提交响应文件截止时间至少 5 日前发布公告，不足 5 日的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目澄清、变更信息，并凭企业身份认证锁（CA 锁）网上下载“答疑文件”，以此编制响应文件，因未及时查看而造成的后果由供应商自行承担，集采机构不承担相关责任。

2.3 磋商文件的询问质疑

1. 潜在供应商对相关政府采购活动事项有疑问的，可以通过电话或凭企业身份认证锁（CA 锁）登录“郑州市公共资源交易中心网站（zzggzy.zhengzhou.gov.cn）”，向采购人和集中采购机构提出询问，采购人和集中采购机构应当在 3 个工作日内给予回复。

2. 供应商可以对已依法获取的磋商文件提出质疑。供应商应当在

知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,将质疑函现场递交至集中采购机构和采购人,在收到质疑之日起7个工作日内集中采购机构或采购人须做出书面回复。联系方式见“第二部分 磋商项目资料表”。

第三章 响应文件

3.1 响应文件的语言及计量单位

1. 供应商提交的响应文件(包括技术文件和资料、图纸中的说明)以及供应商与郑州市公共资源交易中心就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

2. 原版为外文的证书类文件,以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文,须提供中文翻译文件并加盖供应商公章。原版为外文的证书类、证明类文件,与供应商名称或其他实际情况不符的,供应商须提供相关证明文件。

3. 响应文件所使用的计量单位,应使用国家法定计量单位。

4. 对违反上述规定情形的,磋商小组有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其报价予以拒绝。

3.2 响应文件组成

响应文件包括下列部分:

- 1、封面
- 2、竞争性磋商函
- 3、磋商报价
- 4、资格证明材料
- 5、商务部分
- 6、技术部分
- 7、其他

响应文件应与磋商文件要求的响应文件格式次序一一对应。

★响应文件全部使用电子文档。

响应供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由响应供应商自行承担。

3.3 磋商报价

1. 所有报价均以人民币元为计算单位。只要填报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

2. 供应商投报多包的，须对每包分别报价并分别填报竞争性磋商报价表。

3. 不接受可选择或可调整的报价方案和报价，任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

4. 供应商应填写竞争性磋商报价表和竞争性磋商分项报价表。

5. 供应商对报价若有说明应在竞争性磋商报价表显著处注明，只有唯一的报价和优惠才会在评审时予以考虑。

3.4 修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

磋商小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

3.5 响应有效期

1. 自响应文件提交截止之日起，在“第二部分 磋商项目资料表”规定的时间内保持有效，有效期不足的响应文件将被视为非有效响应而被拒绝。

2. 在特殊情况下，在响应有效期满之前，采购人和郑州市公共资源交易中心可以书面形式要求供应商延长响应有效期，供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但不能修改响应文件的其他内容。

3.6 响应文件编制说明

1. 响应文件须严格按照磋商文件的要求编写。
2. 供应商须提供加密的电子响应文件。
3. 因响应文件编排混乱、擅自修改响应文件格式、或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
4. 供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责，在任何时候发现供应商提交的响应文件中有虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其响应将被拒绝。一旦成交，响应文件将作为合同的重要组成部分。

供应商不得擅自对磋商文件的格式、条款和服务要求进行修改。否则，其响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

3.7 响应文件的签署和盖章要求

1. 磋商文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的 CA 印章。
2. 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印

章，可手写签字扫描加盖单位 CA 印章上传）。

3. 除磋商文件另有规定外，所附证书、证件、扫描件均为原件扫描件，并加盖单位 CA 印章。

4. 供应商未按照上述要求提供，则其磋商文件将作为无效响应处理。

第四章 响应文件的递交

4.1 响应文件的递交

1. 供应商将加密的电子响应文件，通过电子采购投标交易平台上传。供应商完成电子响应文件上传后，电子采购投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

2. 逾期送达的响应文件，将予以拒收。

3. 如因磋商文件的修改推迟磋商截止日期的，则按郑州市公共资源交易中心另行通知规定的时间递交。

4.2 响应文件补充、修改与撤回

1. 供应商可以在响应文件提交截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

2. 响应文件提交截止时间之后，供应商不得撤回响应文件或对其响应文件做任何修改。

第五章 磋商过程

5.1 响应文件解密

本项目采用远程不见面解密。供应商必须在采购文件中规定的时间，通过郑州市公共资源交易中心的电子开标大厅，使用本单位制作响应文件所用的 CA 锁进行解密。

5.2 磋商小组

磋商小组由经济、技术专家和采购人代表组成，磋商小组人数为三人以上单数，其中外聘专家不少于三分之二，在政府采购主管部门的监督下依法从专家库中随机抽取。

参与过本项目的论证专家不得作为评审专家参加评审，采购人代表不得以专家身份参与评审。

5.3 磋商时间、地点

集中采购机构在“第二部分 磋商项目资料表”中规定的时间和地点组织竞争性磋商，并对磋商情况做详细记录。

5.4 澄清

1. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2. 供应商根据磋商小组的要求对响应文件做出的澄清、说明或者更正，应当由法定代表人或其授权代理人签字后作为最终报价的附件上传系统。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者更正的，磋商小组可拒绝该响应文件。

重要提醒：本项目将实行在线磋商，请供应商在“郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”首页“办事指南”栏目中下载“在线磋商（谈判、澄清）操作手册”，打开操作手册认真阅读，做好系统前期准备。在评审过程中供应商须在线等待并及时响应评审委员会发起的磋商和报价，由于供应商个人原因导致无法在线与评审委员会进行磋商或没有报价的，视为供应商自动退出磋商。

5.5 初步评审

参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，磋商小组应判定其响应文件无效：

- （1）不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- （2）不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- （3）不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；
- （4）不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- （5）不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- （6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- （7）不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- （8）其它涉嫌串通的情形。

磋商小组审查响应文件是否在资格、符合性、实质性响应等方面实质性响应磋商文件的要求, 主要包括以下内容：

- （1）响应文件未按磋商文件要求签字、盖章的；
- （2）电子响应文件编排混乱、且擅自修改文件格式的；
- （3）不符合本磋商文件规定的资格要求和符合性要求等实质性要求的；
- （4）不响应本磋商文件规定的货物技术需求和服务需求等实质性要求的；
- （5）磋商报价超出预算或低于成本价或存在严重不合理。
- （6）响应文件含有违反国家法律、法规的内容。

3. 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据外来证明。

经磋商小组认定未实质性响应磋商文件要求的供应商，不再进入下一阶段的评审。

5.6 磋商

1. 磋商小组所有成员集中与供应商分别单独进行磋商。

2. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3. 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4. 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代理人签字（签章），上传系统。

5. 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家）。

6. 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

7. 所有技术和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商需在规定时间内作出最终报价，报价操作程序详见“郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）-办事指南-政府采购-供应商多轮报价操作手册”。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最

后报价的供应商可以为 2 家。

8. 对最后报价明显的文字和计算错误按下述原则修正,若出现相互矛盾之处,应以排列在先的原则为准优先处理:

(1) 最后报价的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;

(3) 单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的,以总价为准,并修改单价;

(4) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

(5) 调整后的报价对供应商具有约束力,供应商不同意以上修正,其报价将被拒绝。

9. 如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理,有降低质量、不能诚信履行的可能时,磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求,而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的,经磋商小组取得一致意见后,可拒绝该报价。

10. 已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。该退出申请由供应商法定代表人或授权代理人书面签字确认。

5.7 详细评审

1. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。具体评分细则详见磋商文件第五部分。

2. 磋商小组按提交最后报价的供应商的最终得分从高到低排序,确定第一名为成交供应商。

5.8 评审过程要求

(1) 磋商结束之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

(2) 在评审期间，供应商企图影响集中采购机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

5.9 供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，相关的一切损失均由该供应商承担。

5.10 采购项目终止

1. 出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

2. 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告。

第六章 成交及签订合同

6.1 成交通知

1. 成交供应商确定后，政府集中采购机构将在刊登本次采购公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知

书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

2. 政府集中采购机构对未成交的供应商不作未成交原因的解釋，但成交结果的有效性不以未成交的供应商是否收到相应的通知为前提。

3. 成交通知书是合同的组成部分。

6.2 签订合同

1. 成交供应商须在成交通知书发出之日起2日内与采购人签订采购合同。

2. 成交供应商须按照竞争性磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

3. 成交供应商一旦成交及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

第七章 处罚、询问和质疑

7.1 处罚

发生下列情况之一，情节严重的将供应商列入不良记录名单：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者政府集中采购机构恶意串通的；
- (5) 成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

(6) 存在串通报价行为的;

(7) 供应商其他未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的行为。

7.2 询问

供应商对采购事项有疑问的,可以向采购人或政府集中采购机构提出询问。

7.3 供应商有权就采购事宜提出质疑

1. 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在采购文件下载后或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式提出质疑。

2. 质疑应当按照中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法的规定提出。

3. 供应商应到采购人和政府集中采购机构办公室提交质疑书,并办理签收手续。

4. 供应商进行虚假和恶意质疑的,集中采购机构将提请财政部门将其列入不良记录名单。

5. 质疑人对答复不满意以及政府集中采购机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

第八章 保密和披露

8.1 供应商自领取竞争性磋商文件之日起,须承担本采购项目保密义务,不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

8.2 政府集中采购机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审响应文件的有关人员披露。

8.3 在政府集中采购机构认为适当时、国家机关调查、审查、审

计时以及其他符合法律规定的情形下，政府集中采购机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分 项目货物需求

第一章 货物清单

序号	货物名称	数量	单位	是否核心产品	是否节能强制采购产品	备注
1	两眼电磁灶	8	台	否	否	
2	双机抽油烟机	8	台	否	否	
3	双开门12层蒸车	4	台	否	否	
4	冰箱操作台	8	台	否	否	
5	电饼铛	4	个	否	否	
6	三层烤箱	3	台	是	否	
7	两眼电磁炉	4	台	否	否	
8	不锈钢操作台	24	个	否	否	
9	厨师机	1	台	否	否	
10	不锈钢工具柜	8	个	否	否	
11	醒发箱	2	台	否	否	
12	双槽水池	6	个	否	否	其中水龙头需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
13	冷冻冰箱	2	台	否	否	
14	冷藏冰箱	2	台	否	否	
15	双通四门工作台	10	个	否	否	
16	保鲜柜	4	台	否	否	

17	礼仪餐桌	2	台	否	否	
18	和面机	2	台	否	否	
19	不锈钢柜子	8	个	否	否	
20	电炸炉	2	台	否	否	
21	面火炉	2	台	否	否	
22	消毒柜	4	台	否	否	
23	双头灶	4	台	否	否	
24	商用厨房烘干机	2	台	否	否	
25	多媒体教学一体机	8	台	否	否	
26	豫菜师傅教学可视化投屏设备	4	套	否	否	
27	LED 滚动显示器 1	1	套	否	否	其中电脑主机需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
28	LED 滚动显示器 2	1	套	否	否	其中电脑主机需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

第二章 具体参数要求

序号	货物名称	参数要求	是否允许 负偏离	备注
1	两眼电磁灶	1.1 整体板材采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 304 不锈钢材质；系统采用智能 IGBT 模块控制；采用智能全方位显示屏，旋转磁控开关；线圈采用双层纯铜专用线圈加热；炉脚采用全钢调节脚。	是	
		1.2 功率： $\geq 380\text{V}/15\text{KW} \times 2$,	是	
		1.3 尺寸： $\geq 1800 \times 1100 \times 800\text{mm}$	是	
2	双机抽油烟机	2.1 尺寸： $\geq 1800 \times 1300 \times 1000\text{mm}$	是	
		2.2 板材： $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 304 不锈钢材质不锈钢	是	
		2.3 原理：静电场分离油分子，特性：前置油烟净化设备，单台设备自带抽排净化功能。	是	
		2.4 单台设备配备独立开关，节能省电。单机功率 $\geq 1.8\text{kw}$ ，风量 $\geq 5000\text{m}^3/\text{h}$ ，噪音 < 65 分贝。	是	
		2.5 除油率 95%以上。风机管道不积油，特级防火。	是	
3	双开门 12 层蒸车	3.1 功率 ≥ 24 千瓦，电压 380V 整体环保发泡层。耐热把手，简单式门锁；耐高温胶门封，密封牢固；机制支承条，自动进水，机制饭盆，；安全卸压气阀。 3.2 尺寸： $\geq 140\text{cm} \times 65\text{cm} \times 148\text{cm}$	是	
4	冰箱操作台	4.1 尺寸： $\geq 1500 \times 760 \times 800\text{mm}$	是	
		4.2 容积： $\geq 486\text{L}$	是	
		4.3 温度： $+5^{\circ} \sim -5$ 内外壳用加厚不含磁不锈钢板，外壳磨砂拉丝，整体发泡。双显示器、 $\geq 60\text{mm}$ 加厚保温发泡层、下沉式内圆角内胆、铜管蒸发器、压缩机、不锈钢门	是	

		压条及装饰端盖、不锈钢直拉手门。		
5	电饼铛	5.1 使用 220V 或 380V 电源，采用电热管加热，铝制锅面，箱体箱盖采用不锈钢拉伸成型，在控温方面，采用上下电热管双表控温，采用电热铛专用控温仪。	是	
6	三层烤箱	6.1 尺寸：≥1280*1050*2065mm；重量：≤565kg；	否	
		6.2 功率：≥12.6kw；整体钢化玻璃炉门；	否	
		6.3 采用微电脑控制器 PCB 及数码调节器维持准确的炉内温度，可调节火力大小，可预设程序，分布设置；	否	
		6.4 矩阵式加热丝排列方式来实现均匀散热，确保炉腔内温度均衡；	否	
		6.5 配设安全系统防止漏电及温度过热；	否	
		6.6 每单层可拆卸转移安装方便；装设自动开机预约功能可提前加热可迅速烘焙面包；	否	
		6.7 增配远红外线 IBS 技术，缩短升温 and 烘焙时间；	否	
		6.8 三层六盘电烤炉，每层可放≥600*400mm 两个以上烤盘；	否	
		6.9 每层独立蒸汽系统，蒸汽充足，炉温稳定。	否	
7	两眼电磁炉	7.1 整体板材采用≥1.2mm 厚 304 材质不锈钢板；系统采用智能 IGBT 模块控制；采用智能全方位显示屏，旋转磁控开关；线圈采用双层纯铜专用线圈加热；炉脚采用全钢调节脚。	是	
		7.2 功率：≥380V/15KW*2	是	
		7.3 尺寸：≥1800*1100*800mm	是	
8	不锈钢操作台	8.1 整体采用 304 材质不锈钢磨沙板，厚度≥1.2mm，可调节子弹脚，承接圆角磨光。 尺寸：≥180cm*80cm*80cm	是	
9	厨师机	9.1 额定电压：220v/110；额定功率：≥0.35KW；	是	

		9.2 料桶容积：≥7L；整机重量：≥16kg；	是	
		9.3 尺寸：≥409*236*421mm	是	
10	不锈钢工具柜	10.1 采用 304 不锈钢磨沙板，层板厚度≥1.2mm，滑道拉门采用不锈钢板厚度≥1.0mm，双侧板采用不锈钢板厚度≥1.0mm，背板采用不锈钢板厚度≥1.0mm，脚管用≥Φ38mm 厚≥1.2mm 不锈钢，配可调重力子弹脚。	是	
		10.2 折边处平整光滑，面板的刃口侧成圆角，没有毛刺，折边内外部分容易进行清洁。	是	
		10.3 尺寸 ≥1200*500*1800mm	是	
11	醒发箱	11.1 尺寸：≥780*1250*2065mm；	是	
		11.2 重量：≥195kg；	是	
		11.3 功率：≥2.2kw；	是	
		11.4 低高温发酵并行系统一台机器能解决冷冻到解冻，恒温自动调节；	是	
		11.5 时间和温度，温度设置时自动输入方式，可根据需要延缓或加速面团的发酵过程；	是	
		11.6 自动或手动控制功能，方便不同的操作需求；	是	
		11.7 门窗及玻璃具备防雾功能，防止玻璃窗结雾；	是	
		11.8 进水配备净化功能；	是	
		11.9 ≥32 盘冻藏醒发箱，温度范围-10-42 度，添加：误差不超过 2 度；可以放≥600×400mm 烤盘，32 个；	是	
12	双槽水池	12.1 整体采用 304 不锈钢磨沙板，厚度≥1.2mm，可调节子弹脚，承接圆角磨光。 12.2 水池底部增加垃圾收纳盒（两个水池中间间隔 20 公分）含速热不锈钢水龙头和小号花洒、对开门。 12.3 尺寸：≥150cm*70cm*80cm	是	
13	冷冻冰箱	13.1 尺寸：≥805*834*978mm； 13.2 盘数：≥5 盘 400*600	是	

		13.3 温度范围：-28℃~-35℃；添加：误差不超过 1 度。 13.4 功率：≥650W，电源：≥220v/50Hz；		
14	冷藏冰箱	14.1 尺寸：≥1220*852*1960mm； 14.2 容积：≥450L； 14.3 温度范围：0-5℃/-18~-22℃添加：误差不超过 1 度。 14.4 功率：≥970W；电源：≥220/50Hz；	是	
15	双通四门工作台	15.1 采用 304 不锈钢磨沙板，层板厚度≥1.2mm，滑道拉门采用不锈钢板厚度≥1.0mm，双侧板采用不锈钢板厚度≥1.0mm，背板采用不锈钢板厚度≥1.0mm，脚管用 Φ38mm 厚≥1.2mm 不锈钢，配可调重力子弹脚。 15.2 折边处平整光滑，面板的刃口侧成圆角，没有毛刺。 15.3 尺寸：≥180cm*80cm*80cm	是	
16	保鲜柜	16.1 尺寸：≥1500*760*800mm 16.2 容积：≥486L 16.3 温度：+5°~-5° 添加：误差不超过 1 度 16.4 内外壳用加厚不含磁不锈钢板，外壳磨砂拉丝，整体发泡。双显示器、≥60mm 加厚保温发泡层、下沉式内圆角内胆、铜管蒸发器、压缩机（≤55dB）、不锈钢门压条及装饰端盖、不锈钢直拉手门。	是	
17	礼仪餐桌	12 人台，直径≥1.5 米，复古实木餐桌，配套转台，12 把复古实木椅子。配套 12 套陶瓷餐具（带盖水杯、盘子、高酒杯、筷子架、筷子、勺子等）	是	

18	和面机	18.1 双电机，可以设置自动模式：慢速、快速，不锈钢机身可进行时间切换。 18.2 容量：干粉 $\geq 12.5\text{KG}$ 18.3 电量/功率： $\geq 380\text{V}/2.75\text{KW}$ 18.4 尺寸： $\geq 540 \times 980 \times 1200\text{mm}$	是	
19	不锈钢柜子	19.1 采用 304 不锈钢磨沙板，层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，滑道拉门采用不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，双侧板采用不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，背板采用不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，脚管用 $\phi 38\text{mm}$ 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢，配可调重力子弹脚。 19.2 折边处平整光滑，面板的刃口侧成圆角，没有毛刺。 19.3 尺寸： $\geq 120\text{cm} \times 50\text{cm} \times 180\text{cm}$	是	
20	电炸炉	20.1 功率： $\geq 9\text{KW} \times 2$ 20.2 外形尺寸： $\geq 800 \times 900 \times (850+200)$ ； 20.3 加厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，304 不锈钢机身	是	
21	面火炉	21.1 功率： $\geq 9.6\text{KW}$ ，烤制面积 $\geq 890 \times 410$ 电压： 380V 21.2 外形尺寸： $\geq 600 \times 480 \times 530$	是	
22	消毒柜	22.1 触屏控制，中温+紫外线，双门五层 22.2 尺寸： $\geq 1160 \times 465 \times 1650\text{mm}$ 22.3 $\geq 4.8\text{KW}$ ， $\geq 220\text{V}$	是	
23	双头灶	23.1 整体板材采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 304 不锈钢板；系统采用智能 IGBT 模块控制；采用智能全方位显示屏，旋转磁控开关；线圈采用双层纯铜专用线圈加热；炉脚采用全钢调节脚。 23.2 功率： $\geq 380\text{V}/15\text{KW} \times 2$ ， 23.3 尺寸： $\geq 1800 \times 1100 \times 800\text{mm}$	是	
24	商用厨房烘干机	24.1 温度范围：室温 $30-120^{\circ}\text{C}$ 24.2 产品层数： ≥ 50 层。 24.3 网眼尺寸 $\geq 1.2\text{cm}$ 24.4 额定功率 $5\text{KW}/6\text{KW}$ 24.5 风机功率 $\geq 33\text{W}$	是	

25	多媒体教学一体机	25.1 需采用≥ 86英寸LED背光液晶显示屏,分辨率$\geq 3840 \times 2160$,亮度$\geq 320 \text{cd/m}^2$,对比度$\geq 1200:1$,可视角度$\geq 178^\circ$。触摸面板需为AG防眩光功能钢化玻璃,具备抗强光功能,支持电容式不低于20点触控,触摸精度为不高于3mm; 25.2 需内置摄像头模块,需支持$\geq 4\text{K}$图像采集,有效像素不低于1100万,视角$\geq 110^\circ$; 25.3 整机接口配置:支持≥ 1路HDMI输入、支持≥ 2路HDMI输出、支持≥ 4路USB接口、≥ 2路音频输入、支持≥ 1路音频输出、支持≥ 1路Type-C全功能接口;支持≥ 1路DB9接口,支持≥ 1路RJ45接口,支持≥ 1路COAX输出接口,支持≥ 1路VGA输入接口; 25.4 支持标准教室环境下的师生音频采集,具备360度全向拾音能力,有效拾音半径不低于6米;频率响应范围为50Hz至20kHz;灵敏度为$-44 \pm 3\text{dB}$;信噪比需达到至少75dB;动态范围需覆盖至少104dB。 25.5 处理器性能:不低于6核12线程,加速频率不低于4.2GHz CPU配置;内存不低于8GB DDR4;硬盘空间不低于256GB SSD,并具有防震功能; 25.6 拓展接口:至少具备独立且非外扩展的4个USB接口(其中至少2个为USB 3.0),以及HDMI和RJ45各1个接口,以满足教学拓展需求; 25.7 需支持安装Windows 10正版操作系统及正版办公软件; 25.8 需支持不低于2个15W高音音响,支持不低于1个20W低音扬声器。 25.9 含推拉支架。 25.10 $\geq 512\text{G}$固态硬盘;	是	
26	豫菜师傅教学可视化投屏设	一、可视化触控实训终端: 1. 主机采用液晶触控电容屏一体	是	

	备	化设计，无需外接触控设备；主机采用≥ 20英寸触控电容屏，采用全贴合工艺，表面硬度$\geq 7H$，屏幕分辨率$\geq 1920 \times 1080$，通过触控屏可实现导播操控能够查看预监导播画面。 2. 主机需采用高度集成化设计，内嵌导播系统、互动系统，能够独立完成音视频采集、音视频编码、音视频处理、直播、录制、远程互动、视频会议、导播、远程参数设置等功能，支持防雷保护，具有过热、过载、短路保护功能。 3. 主机需具备≥ 1路HDMI输入接口；支持≥ 2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P60及向下兼容，支持教师电脑信号输出本地显示或在远程互动模式下显示远端教室视频画面；需支持≥ 2路3.5mm LINE-IN 线性输入；支持≥ 1路LINE-OUT 输出，可根据系统功能模式自由混音输出； 4. 主机需具备支持≥ 2路USB接口，用于外接USB设备；需支持≥ 6路RJ45网口，为方便布线，其中≥ 4路网口支持POE功能；需支持≥ 1路本地RS232串口；需内置$\geq 1T$硬盘存储。 5. 系统需支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过主机一体化触控屏实现模式选择。录播画面比例支持16:9，触控回传响应延时小于70ms。 二、嵌入式流媒体管理系统： 1. 系统需包括视频处理模块、音频处理模块、VGA处理模块、直播模块、录制模块、管理模块，导播平台集视频监视、视频切换、云台控制等控制； 2. 需支持通过主机导播系统实现画面预监，可同时预监≥ 11路画		
--	---	---	--	--

		面，需支持加载包括但不限于 4 路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头片尾图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等，可以根据导播规则切换备播通道的画面。 3. 需支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 4. 需支持对话模式、三分屏、四分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，支持自动导播、手动导播，支持≥8 种特效切换功能，支持≥5 种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中。 5. 具备视频分段录制管理功能，可以选择 0.5 小时、1 小时:2 小时等录制时长，具备通过 FTP 协议上传片头片尾功能和录制模式选择功能。 ※6. 具备导播规则切换功能，可以根据课堂教学进程，对教师画面、学生画面等多路视频信号进行实时切换。 7. 需具备远程采集 VGA 信号源，采集电脑端画面、可以对采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择。需具备对板书画面图像 AI 分析功能，可以根据授课 PPT 切换形成无需手动干预的智能切换。 8. 需支持视频会议功能。视频会议的协议为国际电信联盟的标准协议 H. 323，且可支持主动呼叫和被动接听功能，可实现音频、视频和数据的点到点或点到多点的通信。 9. 需具备视频编辑功能，支持剪切、删除、合成等操作;支持在线修改视频资源的片头片尾，支持自定义片头片尾图片。 ※10. 需具备课堂互动教学应用，具备课堂互动中实时线上签到功		
--	--	---	--	--

		能，可以对学生微信登录端下发签到提醒，学生可以进行线上签到。需具备课堂互动中的下发测验功能，可以进行选择题、判断题、简答题操作，具备实时统计答题情况。 三、高清摄像机： 1. ≥ 820 万像素 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器。 2. 支持网络 H265/H264 视频输出。 3. 支持单镜头可输出全景和特写两个景别。 4. 支持多路码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时 RTMP 推流。 5. 支持多速度等级的电子云台控制。 6. 支持软件控制调节功能，进行摄像机参数功能模块设置。 7. 支持数字变焦功能。 8. 摄像机内嵌教师智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 9. 系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出不少于 4 路场景画面并分析计算。 10. 支持教师身高自适应分析，应自动根据教师身高的调节人脸高度范围，支持修改摄像机的移动速度。 11. 为便于操作，支持调节反应速度、设置变焦和速度系数、支持白平衡和光圈调节 四、移动车体： 1. 整车需采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护。 2. 立柱需采用铝合金结构，前后两面开有 T 型槽，可加装其它设备，表面涂层做防刮处理。 3. 车体底部采用四脚一体化设计，配套脚轮采用静音轮设计，带脚刹装置。		
--	--	---	--	--

		4. 整车高≥ 1.6 米,可以满足≥ 15 度倾斜测试。 5. 车体需附带台面板,可放置鼠标键盘等物品。人工学把手,与台面一体化,方便单手推动 6. 车体需可搭配可视化终端,并上下调节并支持左右及俯仰不低于 30 度摆动。 7. 整车隐藏式走线设计。设备外包装箱体尺寸: ≥ 420 (宽) $\times \geq 400$ (深) $\times \geq 480$ (高) MM 8. 箱体需采用多功能接口设计,预留 HDMI/网络/USB 扩展接口。 9. 万向悬臂: 水平展开最长度≥ 1.2 米。 10. 支持多点水平大于 360 度转动,上下垂直。70 度转动。 11. 支持多角度任意悬停,可任意调整托架角度和方向。 12. 万向悬臂,可承重: $\geq 2\text{KG}$; 五、无线话筒 1. 采用铝合金外壳设计。 2. 使用数字导频射频载波范围:615~695MHZ,确保 20 米使用范围不断频。 3. 发射器参数: 振荡模式: PLL 相位锁定频率合成,频率稳定度: $\leq \pm 0.005\%$,最大声压级: 126 dB 六、教学一体机 1. 需采用≥ 86 英寸 LED 背光液晶显示屏,分辨率$\geq 3840 \times 2160$,亮度 320cd/m²,对比度 1200: 1,可视角度$\geq 178^\circ$。触摸面板需为 AG 防眩光功能钢化玻璃,具备抗强光功能,支持电容式不低于 20 点触控,触摸精度为不高于 3mm; 2. 需内置摄像头模块,需支持 4K 图像采集,有效像素不低于 1100 万,视角$\geq 110^\circ$; 3. 整机接口配置: 支持≥ 1 路 HDMI 输入、支持≥ 2 路 HDMI 输出、支持≥ 4 路 USB 接口、≥ 2 路音频输入、支持≥ 1 路音频输出、支持≥ 1 路 Type-C 全功能接口; 支持≥ 1		
--	--	--	--	--

		路 DB9 接口，支持≥ 1路 RJ45 接口，支持≥ 1路 COAX 输出接口，支持≥ 1路 VGA 输入接口； 4. 支持标准教室环境下的师生音频采集，具备 360 度全向拾音能力，有效拾音半径不低于 6 米；频率响应范围为 50Hz 至 20kHz；灵敏度为$-44 \pm 3\text{dB}$；信噪比需达到至少 75dB；动态范围需覆盖至少 104dB。 5. 处理器性能：不低于 6 核 12 线程，加速频率不低于 4.2GHz CPU 配置；内存不低于 8 GB DDR4；硬盘空间不低于 256 GB SSD，并具有防震功能； 6. 拓展接口：至少具备独立且非外扩展的 4 个 USB 接口（其中至少 2 个为 USB 3.0），以及 HDMI 和 RJ45 各 1 个接口，以满足教学拓展需求； 7. 需支持安装 Windows 10 正版操作系统及正版办公软件； 8. 需支持不低于 2 个 15W 高音音响，支持不低于 1 个 20W 低音扬声器。 9. 含推拉支架。		
27	LED 滚动显示器 1	1. 显示尺寸：$\geq \text{长 } 7.04 \times \text{高 } 0.64\text{m}$ =4.51 m² 2. 外形尺寸：$\geq \text{长 } 7.14\text{m} \times \text{高 } 0.74\text{m}$ =5.28 m² 3. 像素间距：$\leq 2.5\text{mm}$； 4. 模组尺寸：$\geq 320\text{mm} \times 160\text{mm}$； 5. 彩色显示。 6. 含电脑主机。电脑配置：处理器：cpu 不低于 6 核 12 线程，加速频率不低于 4.2GHz；内存$\geq 8\text{G}$ DDR 内存；硬盘：$\geq 256\text{G}$ SSD 固态硬盘；显示器> 21.5 英寸；含键盘鼠标。	是	
28	LED 滚动显示器 2	1. 显示尺寸：$\geq 7.04 \times \text{高 } 0.8\text{m}$ =5.63 m² 2. 像素间距：$< 3.5\text{mm}$； 3. 模组尺寸：$\geq 320\text{mm} \times 160\text{mm}$； 4. 彩色显示。	是	

		5. 含电脑主机。电脑配置：处理器：cpu 不低于 6 核 12 线程，加速频率不低于 4.2GHz；内存≥8G DDR 内存；硬盘：≥256G SSD 固态硬盘；显示器>21.5 英寸；含键盘鼠标。		
--	--	--	--	--

第三章 货物商务需求

序号	服务项目	详细需求	是否实质性响应	备注
一、售后服务要求				
1	售后服务	售后服务 <u>3</u> 年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。	是	
2	维修响应及故障解决时间	2.1 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 <u>12</u> 小时内赶到现场进行处理并进行原厂维保。简单故障 4 小时内排除并恢复系统正常工作；重大故障需联合原厂商完成调查故障原因并实施故障处理、设备更换、修复等工作，以恢复系统正常工作。此外，在质保期内，中标商负责对出现故障的设备提供性能相同的替用设备确保系统正常运行。	否	
		2.2 对于系统中的主要设备，中标人应在 3 年保修期间免费提供有关的备品、备件及消耗品。	是	
		2.3 在质保期内，免费派技术人员半年给予每月不少于 <u>1</u> 次的系统巡检；半年后每月不少于 <u>2</u> 次对整个系统进行一次系统巡检，对系统存在的潜在安全和故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。	否	
		2.4 在质保期内，如发生系统软件或设备固件扩展升级等情况，负责现场升级和向招标人提供最新版本免费使用。在设备扩容及系统升级时，须派技术人员到现场协助完成相关工作。	是	
		2.5 投标人要有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍，良好的服务态度和质量；项目组的技术队伍在售前和售后要固定，不能临时替补或经常更换。	否	

				
二、免费保修期外售后服务要求（可选）				
1	售后服务	质保期满后，以优惠价格提供故障设备更换及维修服务	否	
				
三、其他售后服务要求				
1	交货	1.1 签订合同后 <u>10</u> 天（日历日）内。	是	
		1.2 交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。	否	
		1.3 保证所提供设备及配件为全新的原厂商生产的合格产品；保证提供所有设备原厂的连接电缆、相关配件、安装、调试、运行、管理及维护齐全有效的技术资料。	否	
2	验收	2.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。	否	
		2.2 货物验收： 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求 c、货物具备产品合格证 中标人应在设备及软件到货后配合招标人进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。设备及软件开箱测试出现性能指标或功能不符合招标文件与合同的要求时，招标人有拒收的权利及保留索赔权利。	否	

		2.3 工程验收: 基本条件: 中标人完成系统集成工作、实现总体功能目标、试运行合格后, 根据系统集成规范, 提交系统集成报告、测试报告、配置文档、详细物理连接图、技术报告等。 验收方法: 招标人和中标人双方共同组成验收小组, 由中标人或第三方提供的测试方案和测试数据, 经招标人确认后工程验收, 根据整体功能、性能要求逐项验收。中标人应在验收时提供相关测试设备。 验收步骤: 招标人和中标人双方共同参与整个工程项目验收。	否	
		以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。	否	
3	培训安排	3.1 须列出应该由厂商或投标人提供的免费或收费培训安排, 具体实施培训计划时需和招标人协商确定, 由招标人统一安排	否	
		3.2 所有的培训教员必须用中文授课, 如果培训教员不会讲中文, 投标人必须提供中文翻译。	否	
		3.3 须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义。所有的培训资料必须用中文书写。	否	
		3.4 厂商所在地的软件与硬件培训应在最终验收之前结束。	否	
		3.5 培训对象: 运行维护和管理人员。	否	
		3.6 培训方式: 现场培训。在设备安装调试、故障处理过程中进行培训。现场培训包括对运维人员、使用人员的培训。讲授各种设备的安装、运维和使用时注意的事项及相关知识。	否	
4	培训内容			
		培训费用: 培训费用计入总价, 由中标单位支付。	否	
				

第四章 落实政府采购政策

序号	需求项目	详细要求	资料要求	是否实质性响应	备注
一、落实政府采购政策					
1	节能产品强制采购	依据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本次采购的产品如属于必须强制采购的节能产品的，供应商须按要求提供证明材料。	供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。	是	
2	节能、环保产品优先采购	依据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本次采购的产品如属于节能、环保优先采购范围的，在满足技术需求的前提下，同等条件，优先采购。	供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书	否	
3	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，对中小微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业提供服务的价格均给价格扣除，并用扣除后的价格参与评审	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件	否	

第五部分 评审说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规制度规定，郑州市公共资源交易中心负责组织该磋商项目的评审工作，磋商小组负责具体评审事务，按照本磋商文件规定的程序进行。

第一章 评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交人（成交候选人）的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后累计。

第二章 资格审查

磋商小组依据相关法律法规和磋商文件要求，对供应商的资格进行审查，资格审查的内容如下：

序号	检查因素		检查内容
1	供 应 商 应 符 合 的 基 本 资 格 条 件	（1）具有独立承担民事责任的能力	供应商提供的《资格承诺声明函》
		（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
		（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	

		(4) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	
		(5) 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中无重大违法记录	
		(6) 反商业贿赂承诺书	供应商提供的《反商业贿赂承诺书》
2	无失信行为记录	集采机构在评审当日对所有供应商的信用情况进行查询(查询结果留档保存)，凡被列入“失信被执行人”、“税收违法黑名单”、“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的供应商，其投响应文件将被拒绝。 [查 询 渠 道：“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/) 网站、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn) 网站]	

第三章 符合性评审

磋商小组依据磋商文件的规定，审查供应商的响应文件是否完整、有效，是否符合磋商文件的要求。主要内容如下：

符合性检查表		
序号	检查因素	检查标准
1	响应文件的签署	是否符合磋商文件要求
2	《竞争性磋商函》、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书	是否符合磋商文件要求
3	响应文件的组成	是否符合磋商文件要求
4	响应有效期	是否符合磋商文件要求
5	磋商报价或分项报价不允许高于财政预算限额	是否符合磋商文件要求
6	磋商报价不允许有严重缺漏项目或响应不全	是否符合磋商文件要求
7	磋商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的	是否符合磋商文件要求
8	交货期限、交货地点	是否符合磋商文件要求
9	响应文件载明的免费保修期不允许低于磋商文件规定的期限	是否符合磋商文件要求
10	磋商文件未规定允许有替代方案时，不允许同时提供两套或两套以上的响应方案或报价	是否符合磋商文件要求
11	不允许将一个包中的内容拆开响应	是否符合磋商文件要求

第四章 实质性响应评审

磋商小组根据磋商文件的实质性响应要求，对供应商的响应文件进行实质性响应评审，未完全实质性响应磋商文件要求的供应商，不

能进入详细评审。

第五章 详细评审

磋商小组按照磋商文件中规定的评审方法和标准对供应商响应文件中的商务、技术、报价等各项量化因素进行打分。

1. 评审标准

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价 (<u>30%</u>)		30	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商最后报价得分 = (磋商基准价 ÷ 磋商最后报价) × 30 备注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价。 有效报价：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。	
2	商务部分 (<u>21%</u>)	企业业绩及实力	6	1. 响应人须提供 2021 年 1 月 1 日以来完成类似厨具项目（非住宅类）业绩，每提供 1 个项目合同业绩得 2 分，最多得 4 分。 2. 供应商须提供： 质量管理体系认证 职业健康安全管理体系认证 每提供一项得 1 分，最多得 2 分；不提供得 0 分。	注：1. 需提供合同扫描件（首页、签订时间、双方签字盖章页）及验收报告扫描件，未提供或不全的不计入业绩。 2. 需提供扫描件或其他证明材料。

	售后服务	10	1. 售后服务方案：售后服务方案应针对质保期内与质保期外提供售后服务内容，包括但不限于质保期内提供技术支持保障服务、设施设备日常巡检保养服务、重大活动应急保障服务、质保期内响应时间、包含产品出现故障时，质保期外服务（质保期后维护费用以及服务承诺条款的合理性），以及备品备件的供应支持、服务范围、技术服务、定期维护计划、售后服务点设置、售后人员配备、服务承诺、货物质量保障措施、应急预案提供方案。方案完全满足的为优的 5 分；缺 1-2 项的为良得 3 分；缺 3-4 项的为中得 1 分；缺 5 项以上和不提供为差不得分； 2. 供应商提供技术培训方案，包括但不限于：培训目标、培训对象、培训内容、培训次数、培训人员数量、培训方式、培训师资安排等方面提供方案。方案完全满足的为优的 5 分；缺 1-2 项的为良得 3 分；缺 3-4 项的为中得 1 分；缺 5 项以上和不提供为差不得分；	
	项目建设方案	5	供应商针对本项目提供合理的项目实施方案，包括供货安装方案和实施方案、供货安装的详细措施、工作人员配备、运输、安装流程说明、供货及安装进度计划、验货(包括出厂检验、到货检验等)、安装调试运行等内容。方案完全满足的为优的 5 分；缺 1-2 项的为良得 3 分；缺 3-4 项的为中得 1 分；缺 5 项以上和不提供为差不得分；	

3	技术部分 (49%)	技术 指标 响应 情况	44	供应商所投烹饪设备的技术参数与采购文件要求的符合性（如设备规格、功率、材质、性能指标等）。除核心产品及备注不允许负偏离的参数外，其他标注“※”项代表重要指标项，每有一项不满足的扣2分；技术参数中未加“※”项代表一般指标项，每有一项不满足的扣0.5分；扣至20分以下（不含20分）即视为无效响应。	
		节能 认证	5	设备的节能认证。所投设备能效等级（除强制节能产品外，按种类计算）达到1级的，每台得1分；达到2级的，每台得0.5分；最高5分；	需提供能效标识佐证材料，未提供的不得分。

2. 注意事项

磋商小组各成员应当独立对每个通过初步评审的供应商的响应文件进行评价、打分，并对打分情况进行认真核查，个别评委对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，磋商小组组长汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3. 确定成交供应商

本项目采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

磋商小组按各供应商评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最后确定一名供应商为磋商供应商。

第六部分 合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称： _____

合同编号： _____

甲 方： _____

乙 方： _____

签订时间： _____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

甲方（购货方）：郑州技师学院

统一社会信用代码：12410100416047769W

乙方（供货方）：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲、乙双方在自愿、平等、诚实信用基础，经友好协商就甲方向乙方采购_____等相关事宜达成如下条款，以资共同遵守：

一、采购项目名称

二、合同履行地（即交货地点）

郑州市中原区陇海西路 350号郑州技师学院西山路校区甲方指定地点。

三、合同总价

3.1、合同含税总价为人民币 圆整（¥： ）（详见附件_____清单），提供货物类增值税发票。

3.2、本合同约定价款均已包含产品费用、税金、出库费、装卸费、利润、包装费、运输费等货物到达甲方指定供货地点的所有费用，无论市场价格是否上涨均不予调整。

3.3、甲方有权根据实际情况增减供货数量，最终的供货数量以甲方指定收货人验收合格签字确认的供货数量为准，货款根据验收合格的供货数量乘以单价据实结算。无甲方指定收货人签字确认的供货数量，不作为货款结算依据。

四、交付

4.1、乙方自本合同签订之日起____日内向甲方指定供货地点交付合同约定的产品，甲方指定收货人：_____，联系电话：_____。

4.2、产品在到达交货地点前，由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和 risk。

4.3、乙方因提供产品不符合合同约定而造成的装卸费、运输费、税费等由乙

方自行承担。

五、付款方式

5.1、供货验收合格并开具正规票据后支付总价款的 90%，设备正常运行六个月后支付尾款。

5.2、执行本合同付款时，甲方仅针对本合同内的乙方如下账户付款：

户 名：

开户行：__

账 号：__

未经甲方同意，乙方不得随意、单方变更收款账户信息，如乙方确需改变约定账户的，应事先出示具有法律效力的书面通知给甲方。否则甲方有权拒绝按约定以外账户信息付款。

5.3、乙方交付的发票不符合约定或未交付足额发票，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

六、质量保证及售后服务

6.1、乙方保证所提供产品均为合格产品并保证为全新、未使用的符合国家相关标准的产品。本合同项下的产品质保期____年，自甲方验收合格之日起计算。

6.2、乙方销售的产品参数符合甲方要求。

6.3、乙方交付合同约定的产品，应当同时提交产品合格证明、质量检验证明等证明产品符合质量要求的文件。

6.4、乙方保证质保期内如产品有质量问题____小时内给予免费调换或免费维修。

七、违约责任

7.1、乙方交付的产品质量、数量等不符合约定的，甲方有权拒绝接收该批产品，并有权要求乙方三日内重新将符合约定的产品送至合同第二条约定的交货地点，由此给甲方或任何第三方造成的损失，乙方除承担违约责任外还应赔偿该损失。

7.2、乙方不能按约定交货的，每逾期一日，甲方享有向乙方扣除合同总价款

1%违约金的权利。逾期超过 7 日，甲方有权单方解除本合同，对乙方的损失甲方不承担任何责任，同时甲方享有向乙方扣除合同总价 20%违约金的权利，违约金不足以弥补甲方损失的，仍由乙方予以赔偿。

7.3、乙方所供产品在使用过程中如出现质量问题，应由乙方及时免费调换、维修。如因乙方提供产品存在质量问题或侵犯知识产权造成甲方或其他第三方损失的，由乙方承担赔偿责任，甲方为解决上述争议纠纷产生的费用（包括但不限于诉讼费、案件代理费、保全费、执行费、保全责任保险费、公证费、鉴定费、差旅费、评估费、拍卖费等）均由乙方承担。

7.4、如商品存在严重质量问题且乙方超过 48 小时未给予甲方调换的，或在交付数量上弄虚作假的，则甲方报监管部门同意后，可终止本合同并拒付所有款项。

八、通知送达

乙方确认接收甲方（或法院）通知指定的送达方式如下：

联系人为_____，联系电话为_____，通讯地址为____，微信号：_____，E-mail：_____。

如乙方迁址、变更联系人、变更联系电话或变更微信号、E-mail，应当书面通知对方。否则，按约定通讯地址邮寄被退回或拒收的，邮寄后被退回或拒收之日即视为送达，以微信号、E-mail 方式送达的，向指定微信号、E-mail 发送当日即视为送达，以短信方式送达的，向指定联系电话发送当日即视为送达。乙方在本合同提供的送达方式适用于法院、公证或仲裁等法律程序。

九、其它约定

9.1、双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时友好协商解决，如协商不成的，由甲方注册地人民法院诉讼管辖。

9.2、本合同签订时，乙方必须向甲方交付加盖公章的营业执照复印件及相关人员（如法定代表人、负责人、委托人、经办人等人员）身份证复印件留存，作为本合同的附件。

9.3、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，自本合同签字/盖章之日起生效。

乙方(盖章): _____ 公司

法定代表人或授权委托人:

签约日期：2025 年 月 日

附件：

郑州技师学院 采购清单

序号	材料名称	规格/型号	单位	数量	单价	金额	备注
1							
2							
3							
4							
...							
	合计金额（大写）：						（¥ ）

第七部分 附件

第一章 响应文件组成

一、封面

二、竞争性磋商函

三、磋商报价

1. 竞争性磋商报价表

2. 竞争性磋商分项报价表

四、资格证明材料

1. 资格承诺声明函

2. 反商业贿赂承诺书

五、商务部分

1. 法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

2. 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

3. 售后服务偏离表（格式）

4. 中小企业声明函（格式）（可选）

5. 残疾人福利性单位声明函（格式）（可选）

6. 监狱企业证明材料（格式）（可选）

7. 其他证明材料（可选）

六、技术部分

1. 技术规格偏离表（格式）

2. 检测报告（可选）

3. 节能环保（可选）

4. 其他技术材料（可选）

七、其他（可选）

1. 供应商基本情况介绍

2. 其他资料

第二章 格 式

一、封面

采购单位

项目名称

竞争性磋商响应文件

采购编号（分包号）：

供应商名称：（盖单位公章）：

供应商地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

____年__月__日

二、竞争性磋商函

致：郑州市公共资源交易中心

根据贵单位____（磋商项目编号）____竞争性磋商邀请函的邀请，我们决定参加贵单位组织的“____（磋商项目名称）____”项目的竞争性磋商采购。我方授权（姓名和职务）代表我方（磋商供应商名称）全权处理本项目的有关事宜。

为此：

1. 我方同意在本项目竞争性磋商文件中规定的报价有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2. 我方承诺具备磋商文件中“磋商邀请函”对磋商供应商的资格要求。
3. 提供竞争性磋商文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本，响应文件有效期为自磋商开始之日起 90 日历天。
4. 按竞争性磋商文件要求提供服务的报价详见报价一览表。
5. 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6. 我方承诺完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件偏离表中予以明确特别说明。
7. 我方承诺：完全理解报价若超过项目预算时，报价将被拒绝。
8. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价。
9. 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10. 我方已详细审核全部响应文件及有关附件，确认无误。
11. 我方承诺：接受竞争性磋商文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守竞争性磋商文件的规定。
12. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有

违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1) 提供虚假材料谋取成交的；
- 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3) 与采购人、其他供应商或者郑州市公共资源交易中心工作人员恶意串通的；
- 4) 向采购人、郑州市公共资源交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5) 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；
- 6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址： _____

邮编： _____

电话： _____

供应商法定代表人或授权代理人姓名：

供应商法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：

三、磋商报价

1. 报价表

供应商名称：

磋商项目编号	
磋商项目名称	
分包号	
磋商报价（小写）	
磋商报价（大写）	
交货地点	
交货期限	
备注：	

授权人代表签字（或盖章）：

职务：

日期：

说明：

- 1、“交货期限”、“交货地点”为实质性响应条款，响应文件中未有效响应的，响应文件将按作废处理。
- 2、该表可扩展为其他分包。

2. 分项报价表

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

采购项目名称、包号：

序号	产品名称	品牌及 产地	规格及 型号	原产地	数量	单价 (元)	合价 (元)
合计（即：总报价；币种：人民币；单位：元）小写： 大写：							

注：1. 所有价格应按“磋商文件”中规定的货币单位填写；

2. 磋商总报价应为以上各分项价格之和；

3. 单价、合价和磋商总报价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4. 报价表的磋商总报价必须与项目报价表的总报价一致。

5. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

四、资格证明材料

（一）资格承诺声明函

资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提

供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

（二）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次政府采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次政府采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与政府采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签名或盖章）：

法人授权代表（签名或盖章）：

项目经办人（签名或盖章）：

（公章）

年 月 日

五、商务部分

1. 法定代表人身份证明书

（格式）

磋商项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（磋商供应商名称）任（职务名称）职务，
是（磋商供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（磋商供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证原件扫描件）

2. 法定代表人授权委托书

（格式）

磋商项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（磋商供应商法定代表人名称）是（磋商供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

授权日期： 年 月 日

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：

磋商供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证原件扫描件）

（磋商供应商公章）

年 月 日

3. 服务需求偏离表

序号	服务项目	详细需求	响应服务需求	偏离情况	说明
(一) 售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
(二) 免费保修期外售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
(三) 其他售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					

备注:

1. “服务项目”、“详细需求”栏必须填写磋商文件中的服务需求内容。
2. “响应服务需求”一栏必须详细填写供应商响应内容。
3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4. 报价一览表中填写的“交货期限”必须与本表填写的“交货期限”一致。如填写不一致，以报价一览表填写的“交货期限”为准。

4. 中小企业证明材料（可选）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元¹，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股本为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5. 残疾人福利性单位声明函（可选）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

6. 监狱企业证明材料（可选）

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7. 其他证明材料（可选）

六、技术部分

（一）技术规格偏离表

采购项目名称、包号：

序号	货物名称	品牌及原产地	规格及型号	磋商技术要求	磋商技术响应	偏离情况	说明

备注：

1. “磋商技术要求”一栏应填写磋商文件第四部分“具体技术要求”的内容；
2. “磋商技术响应”一栏必须详细填写响应产品的具体参数，并应对照磋商文件技术要求一一对应响应；
3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4. 磋商评审小组会有权对以谋取成交为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄磋商文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

（二）其他技术材料（可选）

七、其他（可选）

第八部分 通知函

第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。