

2、货物分项报价一览表

序号	货物名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
1	棉被	1、尺寸 1.1★被长 220.7cm、宽 150.5cm，尺寸稳定性符合 GB/T8628、GB/T8629、GB/T8630 检测标准。 2、结构 2.1 采用被套、被胎可拆卸方式，被胎采用包覆网套加工成型性。 3、外观 3.1 产品整洁美观，线路顺直，缝合牢固，没开线、断线、出线等,颜色以我公司提供样品为准。 4、被套 4.1 棉含量：100%。 4.2 面料采用纯棉机织印花布，纱线线密度：R15.0tex/14.8tex，面料密度：423 根/10cm×302 根/10cm。 4.3★面料色牢度：耐水色牢度变色 4-5 级沾色 4-5 级、耐汗渍色牢度变色 4-5 级沾色 4-5 级、耐摩擦色牢度干摩 4-5 级湿摩 4 级、	冀鹏	被长 220cm、宽 150cm	河北省衡水市深州市	河北冀鹏服装有限公司	床	5000	91 元	455000 元	是	无

	耐洗色牢度变色 4-5 级沾色 4-5 级，符合 GB/T5713、3920、3921、3922。 5、棉胎 5.1★棉胎要求（含包覆网）：棉胎等级：一级，符合 GH/T1020-2000《梳棉胎》检测标准。棉花被胎，白色被胎包布，绗缝工艺。 5.2 棉胎包覆网套要求： （1）纱线要求：采用 32 英支的纯棉纱线。 （2）结构要求：棉胎每面各覆有三层网纱（一层竖纱，两层斜纱）。 （3）★网纱密度：每层网纱密度 13 根/10 厘米（即 33 根/英寸）。 （4）筋纱要求：竖纱（经向）筋纱 5 道，左斜和右斜向筋纱各 15 道。 （5）工艺要求：网纱与棉花研磨充分、完全粘连，研磨率 81%。 5.3★棉胎 2505g。 6、包装 6.1 包装规格符合国家应急救灾物资统一要求，外包装印制：物资品名、数量、质量、体积、规格、生产日期、生产厂家等基本信息。 7、其他要求 7.1★致癌芳香胺含量：未检出。 7.2★甲醛含量、pH 值：符合 GB18401B 类检测标准。 7.3 所有产品均带有产品标志（产品标志符合相关规范及要求）且物资外包装印制救灾								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		物资专用标识。 其他技术标准按照应急管理部修订《棉被(试行)》(胎芯棉花)标准执行。										
2	棉褥	1、尺寸 1.1 褥套 2059mm×957mm,面料为高密度活性印花仿植物羊绒(聚酯纤维 100%)。 1.2★褥胎 2005mm×903mm,符合 GB/T22796-2009 检测标准。 2、外观 2.1 形态:纤维蓬松均匀,手感柔软,回弹性好。 2.2 铺棉:铺棉均匀平坦,薄厚一致,手感无棉块。包边:包边整齐,四角平直,四角方正,无缺花,不塌边。 3、成分 3.1★国标原棉,无漂白,棉纤维 100%,符合 FZ/T01057、GB/T2910 检测标准。 3.2★含杂率:0.7%,符合 GB/T18383 标准。 3.3 研磨:网线与棉花磨合的程度完全粘连,研磨率 82%。 4、网纱要求: (1) 纱线要求:采用 32 英支的纯棉纱线。 (2)结构要求:棉胎每面各覆有三层网纱(一层竖纱,两层斜纱)。 (3) ★网纱密度:每层网纱密度 13 根/10 厘米(即 33 根/英寸)。 (4) 筋纱要求:竖纱(经向)筋纱 5 道,左	冀鹏	褥套 2050mm ×950mm 褥胎 2000mm ×900mm	河北省 衡水市 深州市	河北冀鹏 服装有限 公司	床	10000	65 元	650000 元	是	无

		斜和右斜向筋纱各 15 道。 (5) 工艺要求: 网纱与棉花研磨充分、完全粘连, 研磨率 82%。手持棉胎任意一处抖动, 无棉花滑脱和钻出现象。 5、棉胎 5.1★重量: 2513g。 5.2★棉胎等级: 一级, 符合 GH/T1020-2000《梳棉胎》检测标准。 6、包装 6.1 产品质量符合 GB/T22796-2009《被、被套》合格品标准要求 and DB41/T263-2014《絮用纤维制品、棉胎》一级棉胎标准要求。 6.2 包装: 每 10 条打一包, 包装及质量符合 MZ/T014.1-2010 要求。 6.3 包装规格符合国家应急救灾物资统一要求, 外包装印制: 物资品名、数量、质量、体积、规格、生产日期、生产厂家等基本信息。 7、其他要求 7.1★致癌芳香胺含量: 未检出 7.2★安全类别: 甲醛含量、pH 值: 符合 GB 18401B 类检测标准。 7.3 所有产品均带有产品标志 (产品标志符合相关规范及要求) 且物资外包装印制救灾物资专用标识。										
3	防寒服	1、尺寸 1.1 规格: 按照采购人要求提供。具体按照应急管理部《救灾被服第 2 部分: 防寒服 (试行)》MZ/T014.2—2010 要求的尺寸提供。	冀鹏	大号、中号、小号	河北省衡水市深州市	河北冀鹏服装有限公司	件	5000	130 元	650000 元	是	无

	2、颜色 2.1 颜色：藏青色。 3、用料 3.1★面料：藏青色涤棉轧光帆布，涤棉 79.2/20.8，29.5tex×2/59tex，面料性能：断裂强力、撕破强力、透气率，符合 GB/T3923.1、3917.3、4745 检测标准； 3.2 里料：经纱：83dtex/48fFDY+20dtex。 3.3★内胆保暖层：涤纶压缩软棉，130.2g/m²；保温性能符合 GB/T11048(B) 检测标准。 3.4★辅料：拉链、聚酯四眼扣等辅料性能，符合 QB/T2173、QB/T3637 检测标准。 3.5★面料色牢度：耐光色牢度>4 级、耐摩擦色牢度干摩 4-5 级湿摩 4 级、耐洗色牢度变色 4-5 级沾色 4-5 级，符合 GB/T8427、3920、3921。 4、包装 4.1 包装规格符合国家应急救灾物资统一要求，外包装印制：物资品名、数量、质量、体积、规格、生产日期、生产厂家等基本信息。 5、其他要求 5.1★致癌芳香胺含量：未检出。 5.2★甲醛含量、pH 值：符合 GB18401C 类检测标准。 5.3 所有产品均带有产品标志（产品标志符合相关规范及要求）且物资外包装印制救灾物资专用标识。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		其他技术标准按照应急管理部救灾被服：防寒服（试行）标准执行。										
4	棉大衣	1、尺寸 1.1 规格：按照采购人要求提供。具体按照应急管理部《救灾被服第 2 部分：防寒服（试行）》MZ/T014.2—2010 要求的尺寸提供。 2、颜色 2.1 颜色：标准按照《救灾被服第 2 部分：棉大衣》MZ/T014.2—2010 标准执行。 3、用料 3.1 面料：185T 单面涂覆 PU 防水锦纶塔丝绒，82g/m²。 3.2 里料：选用 190T 涤丝纺，53g/m²。 3.3★填充物：中空涤纶短纤维絮片，身保暖层 255g/m²，袖保暖层、领里 122g/m²，符合 GB/T11048—2008 检测标准。 3.4 缝纫针距：明线针距 12~14 针/3cm；暗线针距：11~13 针/3cm；绗缝针距≥5 针/3cm，绗距不大于 10cm，各部位均为经向绗线。 3.5★面料色牢度：耐摩擦色牢度干摩 4-5 级湿摩 4-5 级、耐洗色牢度沾色 4-5 级变色 4-5 级，符合 GB/T3920、3921。 4、包装 4.1 包装规格符合国家应急救灾物资统一要求，外包装印制：物资品名、数量、质量、体积、规格、生产日期、生产厂家等基本信息。 5、其他要求	冀鹏	大号、中号、小号	河北省衡水市深州市	河北冀鹏服装有限公司	件	5000	73 元	365000 元	是	无

		5.1★致癌芳香胺含量：未检出 5.2★甲醛含量、pH 值：符合 GB18401B 类检测标准。 5.3 所有产品均带有产品标志（产品标志符合相关规范及要求）且物资外包装印制救灾物资专用标识。 其他技术标准按照《救灾被服第 2 部分：棉大衣》MZ/T014.2—2010 标准执行。										
5	手提式强光手电	1.采用航空铝合金材质，硬质阳极氧化化-钛黑色，抗水、抗压、灯泡寿命 10 万小时，重复充电 1000 次，电池可持续照明 360 分钟以上，各项技术指标符合检测标准。 2.采用双项充电配套附件。尤其是车载充电器配有较小的充电插头，可随时插入汽车插孔进行充电。 3.充电时长（满电）：6 小时，带保护电路的 NT18650 锂电池可充电电池。 4.重量 78g(不含电池)。	海王鑫	RWX7620A Φ28×140	广东省 深圳市 龙岗区	深圳市海王鑫科技有限公司	个	100	100 元	10000 元	是	无

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人：河北冀鹏服装有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2025 年 10 月 29 日