

中牟县人民医院(中牟县人民医院总医院)二期病房大楼智能化工程

项目（二次）项目

买方：中牟县人民医院(中牟县人民医院总医院)（以下简称甲方）

卖方：南阳展宇电子科技有限公司（以下简称乙方）

中牟县人民医院(中牟县人民医院总医院)委托河南永信恒誉工程咨询有限公司于 2025 年 9 月 23 日在中牟县政务服务中心 2 楼中牟县公共资源交易中心第一评标室对二期病房大楼智能化工程项目（二次）项目进行公开招标，经综合评审，确定南阳展宇电子科技有限公司为本项目【二标段：中牟政采公开-2025-07-5】成交单位，并对结果进行公示，供需双方就本项目达成以下合同。

一、合同标的、数量及价款

乙方保证在合同工期内提供一套完整、安全、可操作、可维护的（详见设备清单）及其成套设备，包括设计、方案配置、设备制造、附件、运至合同指定地点的运输、装卸、保管、保险、税费、培训的技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装技术指导、检验、质保期保障等服务的全部费用及由此产生的相关费用。

货物名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）	品牌
详见附件：中牟县人民医院总医院二期病房大楼智能化工程项目二标段材料价格清单						
总额（大写）	伍佰万零陆仟陆佰柒拾叁元零肆分					
总额（小写）	5006673.04 元					

二、付款方式

付款方式：根据项目施工进度材料和设备分批次供应；按照供货批次分批支付，根据每批次材料和设备供货单位、监理单位、建设单位三方审定后确认《材料和设备验收合格单》量的 80%（具体金额按采购合同约定的计价方式计算）进行支付。工程完工验收合格审计决算后按有关规定支付审定金余额。

三、货物质量及标准

3.1 货物为全新的、从未使用过的产品，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装，正常使用和保养的条件下，在其使用寿命期内运转良好、具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或事故和造成的全部损失，如出现上述情况，乙方应在收到甲方书面通知后在交通允许的情

况下2小时内到场，并负责免费修复或更换有缺陷的零部件。

3.2 质量标准

3.2.1 乙方提供的产品必须符合合同约定并提供相应的产品质量说明书。

3.2.2 本合同所指的货物及服务应符合中牟县人民医院(中牟县人民医院总医院)二期病房大楼智能化工程项目(二次)项目二标段技术标准和要求所述的技术标准和要求，该标准或要求应等于或高于国家标准或行业标准；若在设计和制造中应用的某项标准或规范没有规定，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.2.3 乙方应详细说明其采用的标准和规范。只有当其采用标准和规范是国际公认的、惯用的；且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能被接受。

四、交货

交货地点：甲方指定地点。

交货时间：施工单位与建设单位发出通知10日内运至甲方指定地点。

交货方式：乙方在按照本合同约定的时间将货物运至甲方指定的交货地点并自行卸货交付使用。

五、货物包装、运输及交付

5.1 包装必须与运输方式相适应，保证货物的安全，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

5.2 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和郑州地区的气候特点，以及露天存放的问题。

5.3 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明用途。

5.4 货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务的人员投保人身险和其他有关险种，由乙方负责并承担费用。

5.5 技术文件

5.5.1 乙方应在供货同时向甲方提供能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作需要的所有文件，如甲方按乙方提供的技术文件进行操作造成设备损坏，乙方应当无条件更换并赔偿给甲方造成的损失。

5.5.2 所有未列明交付时间的乙方应提供的投标文件承诺的物品，同时必须单独包装并伴随货物同时交付给甲方，否则甲方有权拒绝支付货款。

5.5.3 如发现乙方未提供或未按约定提供有关技术文件及专用工具和备品备件，甲方有权拒

绝付款，直至乙方补齐有关文件或专用工具和备品备件，且由此造成的工期延误的责任由乙方承担。

5.6 知识产权

5.6.1 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉或其他形式的权利主张。如果发生此类纠纷，由乙方承担一切责任并赔偿给甲方造成的损失。

5.6.2 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有，但只能用于本合同目的，不得以任何理由将相关资料提供给第三方。

六、验收及售后服务

6.1 货到交货地点后，甲方的验收合格并不能免除乙方在设备安装验收及质量保证期内的质量保证责任，更不能免除乙方货物内在缺陷的违约责任。

6.2 质保期

6.2.1 质量保证期：两年，质保期内乙方负责“三包”。

6.2.2 乙方所供应货品在质保期前三个月内，产品若出现非人为的质量问题，乙方负责免费整件更换新产品。

6.2.3 产品质保期间出现非人为故障，乙方负责提供免费的上门维修、零部件更换等服务。

6.2.4 质保期内，乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除，若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失，甲方有权要求乙方另行支付不足部分。

6.2.5 在质保期内，乙方接到报修电话后1小时内响应，24小时内到达现场，并在72小时内维修好。若72小时内无法维修好，乙方必须全免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品，直至故障修复。产品故障属质量问题乙方免费负责维修或更换零部件。因甲方人为损坏或操作不当导致的设备故障，乙方负责修复，相应的配件费用由甲方承担。

6.3 乙方应当在质量保证期内提供免费保修和维修服务，如因乙方原因设备出现故障，乙方应当在甲方通知后交通允许的情况下2小时内到达现场维修。

6.4 质保期满后，若设备出现故障，经当地或行业权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该设备部件正常寿命）时，则由乙方负责免费提供零部件更换或维修，且该零件的质量保修期重新计算。

6.5 质保期满后，应甲方要求，乙方应按合同附件确定的价格向甲方提供必需的零配件及服务。乙方对所有产品实行终身维护。

6.6 乙方 24 小时售后服务专线：17513619018

七、异议索赔

乙方同意甲方选择下述方法解决索赔事宜：

7.1 乙方对于所提供的设备与合同要求不符负有完全责任。乙方货物不符合质量要求，甲方有权拒收货物，乙方应把被拒收的货物的已付金额以合同规定的同类货币退还甲方，乙方负担由此发生的一切损失和费用（但不包括间接损失）。包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费、以及其它所有保管和维护被拒收货物所发生的费用。

7.2 如货物到达后发现受损和瑕疵，甲方有权根据货物的瑕疵和受损程度以及甲方遭受损失的金额，要求乙方相应地赔偿，并对受损和有瑕疵的部位予以修补使货物能正常使用或要求乙方更换货物，由此形成的费用及交货期限延误的责任均由乙方承担。

7.3 对有缺陷的零件、部件和设备，乙方应予更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的损失。由此造成的工期延误的责任由乙方承担。

7.4 根据有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，甲方应在上述情况证实后 10 天内以书面形式向乙方提出其保证下的索赔。乙方在收到通知后应免费更换与合同不符或有缺陷的货物。如果乙方在收到通知后 3 个工作日内没有采取有效的行动去弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和必要合理的费用将由乙方承担，甲方根据合同约定或法律规定对乙方形成的其他权利也不受影响。

7.5 如果在乙方收到索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 5 天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从应付款和履约保证金中扣回索赔金额。

7.6 间接损失：无论是由于合同的违约、质保期违约、侵权（包括各类疏忽）、专利侵权或其他类似事项，卖方无需对纯财务性的、后续的、或间接的损失承担责任，这类损失包括但不限于：利润或收入的下降，非卖方原因造成货物、设备或服务不能使用，闲置费用，及为预防或降低这类损失而采取的措施的任何支出。

因乙方的产品及服务侵犯人身权的，其损失范围依法确定，不受上一款约定的限制。

八、不可抗力

8.1 由于不可抗力原因造成的不可预见的事由而不能按合同约定交货时，乙方应立即以书面形式通知甲方，证明事故的存在。这些事件包括：战争、严重水灾、台风、地震以及双方商定的事件。

8.2 在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在,致使在合同的交货期后 20 天内仍不能交货,甲方则有权解除合同,这时,买卖双方均不得提出索赔。甲方不承担终止合同的责任,也不可没收履约保证金。

九、违约责任

9.1 如因乙方交付的货物不符合合同约定的标准,甲方有权要求乙方更换合格产品,如因此造成交货或交付使用日期延误,乙方还应承担逾期交付的违约责任。

9.2 如乙方提交的有关设备安装的技术参数错误,由此造成的损失由乙方承担,延误的工期不予顺延。

9.3 乙方未履行或者未恰当履行其保修、合同附随义务及在投标文件中的其他承诺,除赔偿甲方的实际损失外,尚应向甲方支付合同总价 1-5%的违约金。

9.4 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务,否则甲方有权解除合同,同时乙方应按合同总价款的 30%向甲方支付违约金。

十、产权与风险转移

10.1 货物的产权

货物运抵现场后由乙方移交至甲方。如甲方不履行付款义务,标的物仍归乙方所有。

10.2 货物损毁、灭失的风险在货物交付甲方,经验收合格之日起移至甲方,此前风险和责任均由乙方承担。甲方对供货数量、质量有异议时,须在收货后 5 天内以书面形式向乙方提出,逾期未提出视为验收合格。

10.3 在按照合同拒收情况下,或者解除合同的,货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

10.4 产权和风险的转移,不影响因乙方履行义务不符合约定,甲方要求其承担违约责任的权利。

10.5 乙方交由承运人运输、保存的在途货物,毁损、灭失的风险由乙方承担。

十一、合同纠纷的解决

甲乙双方如果发生合同纠纷,应本着互谅互让、相互尊重、和平友好的原则协商解决。如协商不能解决,双方同意向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十二、其它

12.1 乙方必须按照甲方的要求供货给施工单位进行安装、施工。

12.2 乙方竞标文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分,如果竞标文件或澄清的内容与本合同条款不符,以本合同条款为主。

12.3 合同执行中，如需修改或补充合同内容，经甲、乙双方协商一致，可订立补充协议。

补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.4 双方确定：

甲方的联系人：

邮箱地址：

乙方的联系人：吴龙付

邮箱地址：491223329@qq.com

12.5 组成本合同的文件包括但不限于：

1. 本合同及附件；
2. 招投标文件；
4. 图纸及技术文件；
5. 双方另行签订的协议或会谈纪要。

12.6 本合同履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。

12.7 本合同经双方授权代表签字、加盖双方公章或合同专用章后生效，合同签字日期以最后一个签字日为准。

15.6 本合同正本一式 陆 份。甲方 肆 份，乙方 贰 份。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：河南省中牟县商都大道西段 2996 号

电话：0371-56929100

开户账号：

乙方（盖章）：南阳展宇电子科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：河南省南阳市桐柏县先进制造业开发区

区纬九路南侧、区间路（经十路）东侧 46 号

电话：13782057871

开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州经

三路支行，账号：631566609

日期：2025年11月10日

日期：2025年11月10日

合同签订流程合规，手续齐全。

宋奇奇

附件：中牟县人民医院总医院二期病房大楼智能化工程项目二标段材料价格清单

中牟县人民医院总医院二期病房大楼智能化工程项目二标段材料价格清单

序号	货物名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）	品牌
1	600x600LED 面板灯	38W	套	56	169.60	9497.70	
2	端接机柜	42U	台	2	2849.13	5698.25	
3	19 英寸机柜	42U	台	52	2849.13	148154.53	
4	19 英寸机柜	32U	台	2	2713.47	5426.94	
5	12 口光纤配线架	LC 型	个	19	409.75	7785.24	
6	24 口光纤配线架	LC 型	个	36	545.39	19634.20	
7	单模双芯光纤跳线	LC 型	条	142	21.71	3082.44	
8	六类非屏蔽数据跳线	六类	条	108	21.71	2344.39	
9	语音跳线	RJ45-RJ11	个	33	33.92	1119.45	
10	24 口模块化配线架	六类	个	322	610.54	196593.56	
11	内网放装式无线网络数据点		台	332	324.48	107727.19	
12	金属桥架	200*100	m	4557	91.51	416999.22	
13	100 对 110 型配线架		个	33	172.88	5705.00	
14	单孔语音插座	暗装	个	62	32.56	2018.43	
15	单孔数据插座	暗装	个	1855	32.56	60390.08	
16	双孔数据插座	暗装	个	776	37.99	29480.71	
17	数据/语音双孔插座	暗装	个	288	37.99	10941.29	
18	堆叠线缆		条	60	8.12	487.48	
19	内网面板式无线网络数据点	路由器	台	391	324.48	126871.48	
20	光纤插座(内网)	暗装	个	15	32.56	488.33	
21	24 口接入交换机	24 口	台	72	4043.05	291099.57	
22	24 口(POE)接入层交换机	24 口	台	33	2035.08	67157.80	
23	24 口(POE)面板式 AP	24 口	台	23	2062.24	47431.49	
24	48 口接入层交换机	48 口	台	58	6287.09	364651.45	
25	核心交换机	支持 40G	台	1	9225.74	9225.74	
26	汇聚交换机	支持万兆连接	台	2	6783.63	13567.25	
27	防火墙		套	2	48597.74	97195.48	
28	无线 AP 控制器		台	1	6105.07	6105.07	
29	设备网核心交换机		台	1	4748.27	4748.27	
30	双联双控翘板开关		个	2	40.39	80.77	
31	单联单控翘板开关		个	2	28.43	56.86	

32	单联双控翘板开关		个	1	32.16	32.16	
33	单相二、三极带接地插座		个	27	16.79	453.38	
34	单相三极 PDU 工业连接器		个	95	501.99	47689.16	
35	单相三极带接地空调插座		个	1	27.14	27.14	
36	三相带接地空调插座		个	3	33.92	101.77	
37	金属桥架 200*100	200*100	m	67.8	91.51	6204.20	
38	金属桥架 300*150	300*150	m	25.7	253.31	6510.12	
39	金属桥架	100*50	m	9.1	28.58	260.06	
40	JDG20	DG20	m	104.6	6.08	635.91	
41	JDG20	DG20	m	206.3	6.08	1254.18	
42	JDG25	DG25	m	32.4	7.60	246.40	
43	JDG32	DG32	m	24	9.38	225.10	
44	WDZ-BYJ6	6mm ²	m	842.4	5.94	5007.06	
45	WDZ-BYJ6	6mm ²	m	1945.8	5.94	11565.45	
46	WDZ-BYJ4	4mm ²	m	19.8	4.03	79.88	
47	WDZ-BYJ4	4mm ²	m	148.2	4.03	597.85	
48	WDZ-BYJ1.5	1.5mm ²	m	48.6	1.50	73.04	
49	UPS 主机 120KVA		台	1	40701.81	40701.81	
50	WDZ-BYJ2.5	2.5mm ²	m	993.9	2.61	2594.38	
51	WDZ-BYJ2.5	2.5mm ²	m	470.9	2.61	1229.19	
52	WDZ-YJY-4x70+1x35		m	13.93	341.90	4762.72	
53	ZR-BVR16mm ²		m	114	19.66	2241.47	
54	UPS 主机 160KVA	(A·h):160KVA	台	2	92257.39	184514.78	
55	UPS 主机(机架式)1KVA	(A·h):1KVA	台	2	24692.41	49384.82	
56	密封式铅酸蓄电池	12V-100AH	组件	3	203.52	610.57	
57	密封式铅酸蓄电池	12V-100AH	组件	2	203.52	407.05	
58	电源间市电配电箱 (ALs-JSJKT)	H1200xW600xD300mm	台	1	3798.83	3798.83	
59	电源间市电配电箱 (ALs-JSJSB)	H1600xW800xD400mm	台	1	3798.83	3798.83	
60	电源间 UPS 配电箱 (ALu-RDJ)	H1200xW600xD300mm	台	1	3798.83	3798.83	
61	电视电话机房配电箱 (ALs-TT)	H600xW600xD300mm	台	1	3798.83	3798.83	
62	配电箱 ALu-D1F-TT	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
63	配电箱 ALu-D1F-d	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
64	配电箱 ALu-02F-c	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
65	配电箱 ALu-01F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	

66	配电箱 ALu-D1F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
67	配电箱 ALu-D1F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
68	配电箱 ALu-01F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
69	配电箱 ALu-D1F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
70	配电箱 ALu-D1F-a1	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
71	配电箱 ALu-D2F-d1	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
72	配电箱 ALu-08F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
73	配电箱 ALu-07F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
74	配电箱 ALu-05F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
75	配电箱 ALu-04F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
76	配电箱 ALu-03F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
77	配电箱 ALu-02F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
78	配电箱 ALu-15F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
79	配电箱 ALu-14F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
80	配电箱 ALu-13F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
81	配电箱 ALu-12F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
82	配电箱 ALu-11F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
83	配电箱 ALu-09F-a	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
84	配电箱 ALu-D2F-d2	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
85	配电箱 ALu-08F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
86	配电箱 ALu-07F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
87	配电箱 ALu-05F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
88	配电箱 ALu-04F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
89	配电箱 ALu-03F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
90	配电箱 ALu-02F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
91	配电箱 ALu-15F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
92	配电箱 ALu-14F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
93	配电箱 ALu-12F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
94	配电箱 ALu-11F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
95	配电箱 ALu-09F-b	230x405x100mm	台	1	3798.83	3798.83	
96	金属桥架	300*150	m	841.2	253.31	213086.14	
97	金属桥架	100*50	m	137.5	28.58	3929.43	
98	金属桥架	400*200	m	155.6	284.90	44329.76	
99	RYY-3*1.0	3*1.0	m	715	6.11	4371.01	
100	RYY-3*1.0	3*1.0	m	2650.1	6.11	16200.86	
101	RYY-2*1.0	2*1.0	m	334.8	3.12	1044.17	
102	RYY-2*1.0	2*1.0	m	851.9	3.12	2656.91	

103	RYY-2*1.0	2*1.0	m	13351.1	2.96	39527.27	
104	RYY-2*1.0	2*1.0	m	40743.9	2.96	120626.39	
105	NH-RYS-2*1.0	2*1.0	m	897.5	2.96	2657.14	
106	50 欧同轴电缆		m	67.6	38.52	2604.07	
107	50 欧同轴电缆		m	42.6	38.52	1641.02	
108	RYYPS-2*0.5	2x0.5mm2	m	67.4	5.55	373.96	
109	RYYPS-2*1.0	2x1.0mm2	m	512.8	5.42	2781.43	
110	RYYPS-2*1.0	2x1.0mm2	m	209.3	5.42	1135.24	
111	RYYP-2*0.5	2x0.5mm2	m	50.6	5.55	280.74	
112	RYYP-2*0.5	2x0.5mm2	m	213.8	5.55	1186.23	
113	RYY-4*1.0	4x1.0mm2	m	2051	6.11	12538.38	
114	RYY-4*1.0	4x1.0mm2	m	8684.3	6.11	53089.73	
115	RYYSP-2*1.0	2x1.0mm2	m	2219	5.71	12662.72	
116	RYYSP-2*1.0	2x1.0mm2	m	10061.4	5.71	57415.38	
117	SM4 光纤	SM4	m	240.7	3.25	783.33	
118	SM4 光纤	SM4	m	623.7	3.25	2029.77	
119	RYY-3*0.5	3*0.5	m	3667.6	3.74	13717.92	
120	RYYP-2*1.0	2*1.0	m	2520	5.42	13668.48	
121	RYYP-2*1.0	2*1.0	m	5420	5.42	29398.08	
122	RYSP-2*1.0	2*1.0	m	2420	5.71	13809.73	
123	RYSP-2*1.0	2*1.0	m	5320	5.71	30358.58	
124	UTPcat6		m	89687.2	3.12	279716.44	
125	UTPcat6		m	333632.1	3.12	1040531.79	
126	JDG20	DN20	m	10002.5	6.27	62730.68	
127	JDG25	DN25	m	11759.9	7.60	89432.86	
128	JDG32	DN32	m	56.7	9.38	531.79	
129	钢制接线盒	86 型	个	3303	4.07	13436.60	
130	12 芯单模光缆	12 芯	m	13782.05	5.29	72884.99	
131	24 芯单模光缆	24 芯	m	4074.9	12.07	49177.52	
132	4 芯单模光缆	4 芯	m	1946.9	8.09	15751.98	
133	三类大对数电缆 25 对		m	3540.7	17.85	63215.66	
134	WDZ-BYJ2.5	2.5mm ²	m	413.8	2.61	1080.14	
135	WDZ-BYJ2.5	2.5mm ²	m	1428.8	2.61	3729.60	
136	WDZ-BYJ4	4mm ²	m	169.1	4.03	682.17	
137	WDZ-BYJ4	4mm ²	m	268	4.03	1081.14	
138	WDZ-BYJ6	6mm ²	m	785.2	5.94	4667.07	
139	WDZ-BYJ6	6mm ²	m	1521.5	5.94	9043.49	

140	WDZ-BYJ10	10mm ²	m	56.2	9.93	558.22	
141	WDZ-BYJ10	10mm ²	m	1161.2	9.93	11533.85	
142	WDZ-BYJ1.5	1.5mm ²	m	530	1.50	796.54	
143	RYJFC-2*2.5	2*2.5	m	413	10.85	4480.22	
144	RYY-2*1.5	2*1.5	m	1920	5.30	10175.42	

