

2022 年河南全民技能振兴工程

省级技工院校“一体化”教学实训综合示范基地项目初次验收清单

序号	设备名称	数量	型号	品牌	主要参数	单价	总价	其他
1	加工中心（四轴）	2	VDLS850	大连	1. 工作台规格（长×宽）1000×500mm 2. X/Y/Z 坐标行程 860/510/560mm 3. 主轴最高转速 8000r/min 4. 刀库容量/型式 24 把 5. 刀柄/拉钉型式 BT40-45° 6. 刀具最大重量 8kg 7. 定位精度 X/Y/Z≤0.008mm（全行程） 8. 重复定位精度 X/Y/Z≤0.005（全行程）mm 9. 机床重量 5600kg 10. φ200mm 数控转台	410000	820000	
2	数控车床	4	CKA6150	大连	1. 床身最大回转直径 Φ500mm 2. 刀架最大回转直径 Φ280mm 3. 最大工件长度 1000mm 4. 最大加工长度 930mm 5. 主电动机（伺服电机）7.5/11kw 6. 主轴转速范围 7~2200（低档 7~135、中档 30~550、高档 110~2200） 7. 主轴通孔直径 Φ82mm 8. 刀架最大行程 X 轴 280mm Z 轴 935mm 9. 定位精度（X）0.018mm（Z）0.024mm 10. 重复定位精度（X）0.006mm（Z）0.011mm 11. 刀柄尺寸 25×25mm 12. 尾座套筒直径 Φ75mm	200000	800000	

3	普通车床	4	CDS6150B	大连	1. 床身最大回转直径 $\Phi 500\text{mm}$ 2. 刀架最大回转直径 $\Phi 290\text{mm}$ 3. 最大工件长度 1000mm 4. 最大加工长度 950mm 5. 主轴转速级数: 16 (正反转相同) 6. 主电动机 (伺服电机) 7.5kw 7. 主轴转速范围 $26\sim 2000\text{ rpm}$ 8. 主轴前轴承内径 $\Phi 82\text{mm}$ 9. 主轴头形式: D8	100000	400000	
4	平面磨床	1	M7130	枣庄荣捷	1. 工作台面尺寸 (宽*长) $300*1000\text{mm}$ 2. 磨削工作的最大尺寸 (宽*长*高) $300*1000*400\text{mm}$ 3. 工作台纵向移动量 (液动) $200\sim 1110\text{mm}$ 4. 工作台速度 (无级调整) $3\sim 25\text{m/min}$ 5. 工作台 T 型槽数 3 宽度 18mm 6. 砂轮中心至台面距 $135\sim 600\text{mm}$ 7. 磨头最大移动量 $550\sim 655\text{mm}$ 8. 横向 (手动及液动) 350mm 9. 垂直 (手动及机动) 400mm	65000	65000	
5	摇臂钻床	1	Z3050x16	沈阳豪程	1. 最大钻孔直径 50mm 2. 主轴中心至立柱母线距离 $350\sim 1600\text{mm}$ 3. 主轴箱水平移动距离 1250mm 4. 主轴行程 315mm 5. 主轴圆锥孔莫氏 5 号 6. 主轴转速 16 级 $25\sim 2000\text{r/min}$ 7. 主轴进给 16 级 $0.04\sim 3.2\text{mm/r}$ 8. 主轴电机功率 4KW 9. 升降电机功率 1.5KW 机床净重 3500kg	70000	70000	

6	普通冲床	1	J23-63T	南京威顿	1. 公称力 630Kn; 2. 公称力行程 8.5mm; 3. 滑块行程 120mm; 4. 行程次数 SPM 50; 5. 最大装模高度 270mm; 6. 装模高度调整 80mm; 7. 喉深 260mm; 8. 最大倾斜角度 30°; 9. 主电机功率 7.5KW; 10. 净重 5000Kg。	50000	50000	
7	维修电工电气控制及仪表照明电路综合实训考核装置	6	DLWD-ETBE12D730M	山东栋梁	1. 输入电源: AC380V, 50Hz; 三相五线制 2. 外形尺寸: 1600mm×800mm×1800mm (长×宽×高) 3. 整机容量: 1.5kVA 4. 电源控制: 使用自动空气开关通断电源, 设有短路保护系统、漏电保护系统、接地保护、急停保护等单相三线交流 220±10%: 多功能插座输出 5. 直流稳压电源: 1.25~30V/2A 调节精度 1%, 具有短路软限流和短路自恢复功能 6. 配备维修电工技能实训仿真教学软件	50000	300000	
8	维修电工技师与高级技师技能实训考核装置	4	DLWD-ETBE12D730	山东栋梁	1. 输入电源: AC380V, 50Hz; 三相五线制 2. 外形尺寸: 1600mm×800mm×1680mm (长×宽×高) 3. 整机容量: 1.5kVA 4. 电源控制: 使用自动空气开关通断电源, 设有短路保护系统、漏电保护系统、接地保护、急停保护等单相三线交流 220±10%: 多功能插座输出 5. 直流稳压电源: 1.25~30V/2A 调节精度 1%, 具有短路软限流和短路自恢复功能 6. 配备维修电工技能实训仿真教学软件	80000	320000	

9	实习实训计算机主机	50	ThinkStation P350	联想	1.CPU: I5-11500 处理器 (2.7GHz 主频, 6 核心); 2. 主板: Intel W580 芯片; 3. 内存: 16GG DDR4 内存, 最大支持 32G 内存容量; 4. 硬盘: 256G SSD 固态硬盘 + 1TB 7200RPM SATA3 硬盘 5. 网卡: 集成千兆网卡; 6. 显卡: NVIDIA T600 专业显卡; 7. 扩展槽: 1 个 PCIe Gen3.0x16、1 个 PCIe Gen3.0x4 (16 长度)、1 个 PCIe Gen3.0x1;	8000	400000	
10	实习实训计算机显示器	50	Lenovo 23.8LED(D24-20)	联想	23.8 寸超窄边框 75Hz/1920*1080/16:9/VA 广视角/VGA+HDMI 接口/支持壁挂	1200	60000	
11	工具车	4	BT40	洛阳瑞格		1250	5000	

系部验收人员承诺: 经专业教师验收, 以上设备实物与中标商投标文件完全一致 (包括设备名称、数量、品牌、型号、生产厂家、参数等), 如不一致, 本人作为学校专业验收人员愿承担一切后果。

学校系部验收人员签字:

验收日期: 2023.6.12

(系部公章)

张冬冬 张中要 刘红兵

学校项目主管人员签字:

日期: 2023.6.12

(学校公章)

