

# 周口市文昌幼儿园户外安吉玩具购置 变更公告

## 一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：2023-11-74
- 2、原公告的采购项目名称：周口市文昌幼儿园户外安吉玩具购置
- 3、首次公告日期及发布媒介：2023年12月11日、《河南省政府采购网》周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)
- 4、原响应文件提交截止时间：2023年12月19日14时00分（北京时间）

## 二、变更内容：

原采购文件采购清单所有涉及到进口新西兰松木的全部变更为A级松木，新西兰松木变更为A级松木  
进口芬兰松变更为A级松木。  
变更后参数为：

安吉游戏方案					
序号	名称	规格	材质	数量	参数
1	2616件探索组合—防腐木箱、防腐梯架、防腐平板车	共计2616件	A级松木，PP，防腐木	2	附件1
2	220件沙水组合—PP材质++防腐木	共计220件	多层板，金属，PVC，PP等	2	附件2
3	户外沙水区	户外沙水区	1. 材质：主体为A级松木， 2. 工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面。 3. 提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1. GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范； 2. GB6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物流性能；3. GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能；	1	

			<p>4. GB6675.1-2014-章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯; 5. GB6675.1-2014 章节 5.3.3&amp;GB6675.4-2014-特定元素的迁移;6. GB18581-2020-甲醛; 共六个项目检测合格!) 4. 含游戏培训专家线下课程 2 天</p> <p>1. 挖掘机: 尺寸: 170*54*96cm, 1 个</p> <p>2. 多功能玩水墙: 尺寸: 125*60*150cm, 1 个</p> <p>3. 翻斗沙车: 尺寸: 60*48*31cm, 1 辆</p> <p>4. 螺旋玩沙: 尺寸: 60*28*85cm, 1 个</p> <p>5. 摩天轮玩沙: 尺寸: 60*28*85cm, 1 个</p> <p>6. 玩沙天平: 尺寸: 100*28*93cm, 1 个</p> <p>7. 筛沙台: 尺寸: 65*50*72cm, 1 个</p> <p>8. 吊机: 尺寸: 100*86*103cm, 1 个</p> <p>9. 单轮车: 尺寸: 107*50*36, 1 个</p> <p>10. 铲子(小): 尺寸: 36*8.8cm, 17 个</p> <p>11. 铲子(大): 尺寸: 65*14cm, 3 个</p> <p>12. 沙桶: 尺寸: 直径 25cm, 5 个</p> <p>共计 34 件沙水</p>		
4	水上乐园	共计 75 件	PVC、PP、松木	1	附件 3
5	中型螺母建构组合 636 件	共计 636 件, 厚度 1.2CM	A 级家具板+3 次喷漆	4	
6	大型实木螺母组合 924 件	共计 924 件, 厚度 2.5CM	实木 A 级松木+PP+免漆多层板	5	附件 5

7	大型多层板螺母组合 335 件	共计 335 件, 厚度 2.5CM	A 级家具板+3 次喷漆	3	附件 6
8	13 件套小火车-碳化	共计 13 件套	A 级松木碳化清漆/橡胶胎	2	
9	划船 10 件套	共计 10 件套	A 级松木原木清漆/eva	2	附件 9
10	滚筒 1	直径 50, 长 60, 厚度 1.2cm	PP	5	
11	滚筒 2	直径 50, 长 90, 厚度 1.2cm	PP	5	
12	滚筒	直径 50, 长 120, 厚度 1.2cm	PP	5	
13	滚筒 3	直径 56, 长 60, 厚度 1.2cm	PP	5	
14	滚筒 4	直径 56, 长 90, 厚度 1.2cm	PP	5	
15	滚筒	直径 56, 长 120, 厚度 1.2cm	PP	5	
16	双折 1 号游戏垫	80*160*13cm	帆布/加厚珍珠棉	10	
17	三折 2 号游戏垫	80×240*13cm	帆布/加厚珍珠棉	10	
18	双折 3 号游戏垫	100*200*13cm	帆布/加厚珍珠棉	10	
19	双折 4 号游戏垫	120*240*13cm	帆布/加厚珍珠棉	10	



20	屋顶室外收纳柜 (安吉玩具收纳)	965*130*170cm	<p>铝合金屋顶柜子参数</p> <p>1、组合柜规格<math>\geq 965*130*170</math>cm (CM)</p> <p>2、材质工艺: 室内外柜为架构结构, 所有框架均采用高级铝合金管, 经过阳极氧化处理, 永不褪色。通过 (6.8*2.1*1.2cm) 锁头, 连接 0.8cm 深的铝合金凹槽。立柱规格为 5.6*2.5cm, 无棱角; 前后横料规格为 5.4*1.6cm, 边料规格 4*1.5cm, 材料无棱角; 上下中内板为 0.6cm 厚铝塑板, 后边板为 0.3cm 厚铝塑板, 板两面的颜色为苹果绿。柜顶前面带窗帘式雨布, 雨布可水平拉动。使用铝合金管可以根据室内外场地需要, 灵活调节上下距离, 增加柜子使用率。室内外柜拆装方便, 牢固可靠, 大方美观。(外观整体灰色系)</p>	2	单节 120*120*200,, 总长度 9.6
21	拼接储物	120*120*158cm	<p>金属蜂窝板材质。框架采用全铝合金材质, 顶板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板, 外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板, 配件采用 304 不锈钢。制作工艺: 板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后, 采用热转印技术不褪色, 耐磨度高。柜子整体组装便捷易于操作, 内置隔板上下轨道式调节。膜结构帘子, 体育场专用。帘子四色可选, 黄, 橙, 灰, 迷彩色</p> <p>特点: 零甲醛, 无异味, 稳定性高, 防水, 带隔板上下调节可拆卸, 可任意连接 1.2m 倍数的长度, 方便牢固, 完美收纳。适合童车、攀爬架等大型玩具收纳。(外观整体灰色系)</p>	10	

22	拼接储物	120*70*15 8cm	<p>材质：金属蜂窝板材质。框架采用全铝合金材质，顶板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，配件采用 304 不锈钢。</p> <p>制作工艺：板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。柜子整体组装便捷易于操作，内置隔板上下轨道式调节。膜结构帘子，体育场专用。帘子四色可选，黄，橙，灰，迷彩色。</p> <p>特点：零甲醛，无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，可任意连接 1.2m 倍数的长度，方便牢固，完美收纳。适合童车、攀爬架等大型玩具收纳。</p> <p>4 节一组、一共 2 组（每组额外加一块层板，摆放积木、、平板车）内部均为白色（外观整体灰色系）</p>	8	
----	------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--

附件 1

分类	产品名称	材质	尺寸（单位：厘米）	豪华套装 2616 件
综合	大梯形架	环保桦木多层板，桦木实木	120×80×100cm	1
综合	小梯形架	环保桦木多层板，桦木实木	80×75×60cm	1
综合	平板车	环保桦木多层板	71×48cm	1
综合	帐篷	PVC	120×80×100cm	1
综合	双面滑梯	环保桦木多层板	180×44×12cm	1

综合	波浪梯	环保桦木多层板, 桦木实木	180×44×12cm	1
综合	软网梯	环保桦木多层板, 桦木实木, 仿尼龙织带	120×44×12cm	1
综合	长梯	环保桦木多层板, 桦木实木	180×44×12cm	1
综合	短梯	环保桦木多层板, 桦木实木	120×44×12cm	1
综合	洞洞人字梯	环保桦木多层板, 桦木实木	150×50×24cm	1
综合	大轮胎	钢管车轴+高弹实心橡胶轮圈	80×60×60cm	2
综合	短绳	魔术贴涤纶粘扣+铁环扣	50cm	4
综合	圆长绳	尼龙绳	180cm	1
综合	扁长绳	魔术贴涤纶粘扣	180cm	1
建构	积木 (正方块)	A 级松木清漆	10×10×2.5cm	480
建构	积木 (正方块)	A 级松木清漆	10×10×5cm	600
建构	积木 (长方体)	A 级松木清漆	80×10×2.5cm	18
建构	积木 (长方体)	A 级松木清漆	120×10×2.5cm	36



建构	积木 (长方块)	A 级松木清漆	20×10×5cm	300
建构	积木 (长方块)	A 级松木清漆	20×10×2.5cm	600
建构	积木 (长方块)	A 级松木清漆	40×10×2.5cm	180
建构	积木 (长方块)	A 级松木清漆	60×10×2.5cm	90
建构	积木 (三角形)	A 级松木清漆	20×10×2.5cm	24
建构	积木 (三角形)	A 级松木清漆	30×30×2.5cm	24
建构	积木 (半圆)	A 级松木清漆	50×25×2.5cm	18
建构	积木 (半圆环)	A 级松木清漆	50×25×2.5cm	18
建构	积木 (1/4 圆)	A 级松木清漆	20×20×5cm	18
建构	锥形	A 级松木清漆	10×10×15cm	18
建构	四分之一圆 环积木	A 级松木清漆	40×15×2.5cm	6
建构	Y 型	A 级松木清漆	40×30×2.5cm	9
建构	三叉路	A 级松木清漆	42×30×2.5cm	9

建构	圆柱	A 级松木清漆	10×5×5cm	60
建构	圆柱	A 级松木清漆	20×5×5cm	60
建构	圆柱	A 级松木清漆	20×10×10cm	12
建构	圆柱	A 级松木清漆	40×5×5cm	12
建构	圆柱	A 级松木清漆	40×10×10cm	6
综合	攀爬箱 1	铝合金+塑木	60×60×60	2
综合	攀爬箱 2	铝合金+塑木	80×80×80	2
综合	攀爬箱 3	铝合金+塑木	100×100×100	2
综合	人字梯 1	A 级松木	60×50	2
综合	人字梯 2	A 级松木	100×50	2
综合	人字梯 3	A 级松木	120×50	2
综合	人字梯 4	A 级松木	150×50	2
综合	人字梯 5	A 级松木	180×50	2



综合	单梯 1	A 级松木	60×40	2
综合	单梯 2	A 级松木	100×40	2
综合	单梯 3	A 级松木	150×40	2
综合	单梯 4	A 级松木	180×40	2
综合	单梯 5	A 级松木	200×40	2
综合	木板 1	A 级松木	100×20×2.5	2
综合	木板 2	A 级松木	120×20×2.5	2
综合	木板 3	A 级松木	150×20×2.5	2
综合	木板 4	A 级松木	180×20×2.5	2
综合	木板 5	A 级松木	200×20×2.5	2
综合	支架 1	A 级松木	45×60×25	2
综合	支架 2	A 级松木	45×60×45	2
综合	板车 1	A 级松木+滚轮	80×80	2

综合	板车 2	A 级松木+滚轮	100×100	2
综合	滚筒 1	PP	56×60×1.2	2
综合	滚筒 2	PP	56×90×1.2	2
综合	滚筒 3	PP	63×60×1.2	2
综合	滚筒 4	PP	63×90×1.2	2
综合	车轮 1	橡胶、螺纹钢	80×30×30	4
综合	车轮 2	橡胶、螺纹钢	80×60×60	4
综合	垫子 1	牛津布+珍珠绵	80×160×10	4
综合	垫子 2	牛津布+珍珠绵	100×200×10	4
综合	赠送探索游戏指导方案	电子		1

附件 2

分类	产品名称	材质	尺寸（单位：毫米）	酷玩套装 220 件
沙水	水车 1	防腐木+塑料 HDPE	长 1230mm; 宽 430mm; 高 380mm	1

沙水	水车 2	防腐木+塑料 HDPE	长 930mm;宽 430mm;高 380mm	1
沙水	水车 3	防腐木+塑料 HDPE	长 630mm;宽 430mm;高 320mm	2
沙水	立板 1	PP	厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 366	6
沙水	立板 2	PP	厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 528	6
沙水	立板 3	PP	厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 680	6
沙水	立板 4	PP	厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 831	6
沙水	鱼板	PP	厚: 15 长: 394 高: 150	24
沙水	挡水板	PP	厚: 15 长: 500 宽: 405	5
沙水	水泵 1	金属	dn48	5
沙水	剖面管 1	pvc	长: 1000	20
沙水	剖面管 2	pvc	长: 1500	10
沙水	剖面管 3	pvc	长: 2000	5
沙水	管道 1	透明 pc	长: 1000	10
沙水	管道 2	透明 pc	长: 1500	5
沙水	管道 3	透明 pc	长: 2000	2



沙水	水龙头 连接器	塑料	4 分	5
沙水	软管	软管	25, 250	5
沙水	硅胶管	硅胶	4 分/35000, 4	1
沙水	双通	pvc	100*170*170	6
沙水	三通	pvc	100*150*200	5
沙水	塞子	pvc	100*100*80	5
沙水	管帽	pvc		4
沙水	铲子 (小)	不锈钢	360*88	17
沙水	铲子 (大)	不锈钢	650*140	3
沙水	筛网 (小)	不锈钢	直径 150	20
沙水	筛网 (中)	不锈钢	直径 200	10
沙水	筛网 (大)	不锈钢	直径 280	5
沙水	沙桶	不锈钢	直径 250	10
沙水	水车袋	塑料透明袋		10

附件 3

户外沙水区			
序号	分类	名称	数量

1	沙水	1500*75mm 五色坡面管各两根	10
2	沙水	750*75mm 五色坡面管各一根	5
3	沙水	390*390mm 七色龟壳水桶各一个	7
4	沙水	120*70mm 七色龟壳水桶各一个	7
5	沙水	基础块	21
6	沙水	半高块	5
7	沙水	直弯块	8
8	沙水	三通块	1
9	沙水	皇冠顶	9
10	沙水	进水漏斗块	1
11	沙水	欢乐水车	1
合计			75

附件 5

大型实木螺母组合 924 件				
序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	924 片数量

1	弧形连接短板	600*100*25	松木上清漆	12
2	弧形连接长板	800*100*25	松木上清漆	8
3	转角	100*100	松木上清漆	40
4	连接短板	400*100*25	松木上清漆	56
5	连接中长板	600*100*25	松木上清漆	72
6	连接长板	800*100*25	松木上清漆	20
7	连接加长板	1000*100*25	松木上清漆	16
8	轮	d150	松木上清漆	40
9	大齿轮	30*30*1.5	pp	2
10	小齿轮	20*20*1.5	pp	4
11	轮子	17*17*1.5	pp	4
12	钩子	21.7*13.9*1.5	pp	2
13	十字	36*36*1.5	蓝色免漆多层板	4
14	三角	29.5*26.3*1.5	蓝色免漆多层板	2



15	1/4 圆	28*28*1.5	蓝色免漆多层板	2
16	带齿长板	48*19*1.5	蓝色免漆多层板	2
17	长方形长板	68*28*1.5	蓝色免漆多层板	2
18	滑轮	外直径 115	塑料+金属	4
19	桶	直径 32	塑料	4
20	绳子	6×6×1000	尼龙	8
21	长螺丝	79*103mm, 绿色, 顶部尺寸 79mm*31mm*7mm, 两侧圆孔直径为 27mm, 中间圆孔直径为 13mm, 螺杆尺寸 95mm*14mm	ABS	310
22	螺母	72*16mm, 绿色, 边圆宽度为: 27mm, 边圆间距分别为: 66mm、72mm, 边圆圆孔直径为: 13mm, 中间外圆孔直径为: 29mm, 内圆孔为 15mm	ABS	310
			合计	924

附件 6

探索建构螺母 335 片				
分类	产品名称	材质	尺寸 (mm)	数量 335 片

建构	弯板	夹板	823×190×25	4
建构	转接板	夹板	180×180×120	38
建构	二孔板	夹板	360×120×25	28
建构	三孔板	夹板	600×120×25	16
建构	五孔板	夹板	1080×120×25	12
建构	六孔板	夹板	1320×120×25	8
建构	轮	胶合梁	170×170×25	16
建构	螺丝	塑料	79*103mm, 绿色, 顶部尺寸 79mm*31mm*7mm, 两侧圆孔直径为 27mm, 中间圆孔直径为 13mm, 螺杆尺寸 95mm*14mm	96
建构	螺母	塑料	72*16mm, 绿色, 边圆宽度为: 27mm, 边圆间距分别为: 66mm、72mm, 边圆圆孔直径为: 13mm, 中间外圆孔直径为: 29mm, 内圆孔为 15mm	96
建构	滑轮	尼龙、304 不锈钢	外直径 115	6
建构	绳	麻绳	2m	6
建构	桶	塑料	32cm	4

建构	钩子	胶合板	尺寸 25*12.5*1.8cm	4
建构	储藏车	多层复合板	1000×600×400	1
			合计	335

#### 附件 9

小车划船 10 件套				
序号	积木种类	尺寸（单位：厘米）	材质	数量
1	1.6m 平衡板	160cm*20cm*3.5cm	A 级松木碳化	1
2	直梯	180CM*35CM*7CM,	A 级松木碳化	1
4	碳化支撑杆	120cm 上油漆	松木	6
3	小轮胎	75*35*35	EVA	2
			合计	10

#### 三、其它补充事宜

无

#### 四、联系方式

##### 1. 采购人信息

名称：周口市文昌幼儿园

地址：周口市城乡一体化示范区庆丰街东段

联系人：孔德慧

联系方式：13838612299

##### 2. 采购代理机构信息（如有）



名称：周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)

地址：周口市东新区光明路 and 政通路交叉口北 100 米路东

联系人：郭战伟

联系方式：0394-8106517

### 3. 项目联系方式

项目联系人：孔德慧

联系方式：13838612299

