

周口市政府采购合同（货物类）



政府采购项目名称：周口市第五幼儿园教育教学设备采购项目

政府采购项目编号：川财竞谈-2024-50

采 购 人：周口市第五幼儿园

供 应 商：周口蓝天科贸有限公司

合 同 签 订 地：周口市第五幼儿园

合 同 签 订 时 间： 2025 年 01 月 07 日



采购合同内容

采购人（甲方）：周口市第五幼儿园
 供应商（乙方）：周口蓝天科贸有限公司
 签订地点：周口市第五幼儿园
 项目名称：周口市第五幼儿园教育教学设备采购项目
 项目编号：川财竞谈-2024-50
 财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用 竞争性谈判招标 采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

序号	产品名称	规格型号	单位	数量
1	陶泥	17cm*17cm*20cm	件	20
2	中白陶泥	17cm*17cm*20cm	件	20
3	陶泥工具五件套	15cm*15cm	套	50
4	彩色幼儿哑铃	19.5cm*9.5cm	个	46
5	彩色幼儿跳马	75cm*40cm；主体包裹材料包括橡胶、棉或毛毡、麻袋布外部覆盖有防滑套，使用优质皮革材质跳马腿由铸铁、钢管、实心圆钢组成，圆钢直径不低于 42mm，厚度不低于 3mm，颜色为绿色，内管直径不低于 30mm，实心镀锌处理。此外，跳马还配有成套的在地上固定的装置，用于平地上可挪动的拆装滑轮，木马腿配有防滑橡胶套。	个	1
6	儿童单杠	84cm*1.3m；安全性设计：儿童单杠在设计上注重安全性，采用全覆盖蜂窝橡胶发泡层，具有吸汗防滑、软弹舒适的特点。此外，还采用了重力滑锁设计，越重顶墙越紧，承重可高达 360 斤。凹凸防滑纹理防滑条、升级加厚的泡棉、榫卯齿轮锁扣等设计，都旨在提高单杠的安全稳固性，防止旋转松动，确保儿童在使用过程中的安全。	件	2

7	彩色跳跳乐	23.5cm*47cm;	套	46
8	立式拳击袋	尺寸:115cm 135cm; 袋身填充了多层缓冲泡沫, 以提供良好的缓冲效果, 减少训练时对手部的冲击。 外罩采用厚实的聚氨酯(PU)制成, 这种材料不仅耐用, 还能有效抵抗磨损和撕裂。 底座内部含有一个金属弹簧, 允许拳击袋四周摇晃, 增加训练的灵活性。	件	4
9	彩虹伞	6m*7m	件	2
10	泥工、食育桌子	180cm*60cm	件	12
11	彩色袋鼠跳	70cm*50cm	件	45
12	弹弹圈	36cm	件	25
13	格子跳	6m	件	4
14	凳子功能室	36cm*40cm; 材质: 实木凳子的材质通常采用优质木材, 实木, 这种木材经过特殊的处理, 如喷漆工艺, 以增加其耐用性和美观性。 油漆工艺: 为了增加实木凳子的美观性和耐用性, 通常会采用水性漆喷漆工艺, 这种工艺无刺激气味, 甲醛释放量小于 5mg/100 克, 确保了凳子的环保性和安全性。	件	70
15	跳跳圈	50cm	套	4
16	毛毛虫隧道钻爬	150cm*46cm	件	4
17	揪尾巴	80cm	件	25
18	儿童双杠	主要承载立柱应采用不小于Φ114mm、厚度不小于3mm的标准管材, 并满足GB19272-2011标准中的相关静载荷、稳定性试验要求。此外, 立柱应采用直接埋入地下的结构, 埋入深度为600mm, 地埋尺寸应不小于400mm×400mm×700mm, 以确保结构的稳定性和安全性。 杠面应采用实心弹簧钢, 直径为28mm, 杠面高度应在1500mm~2400mm之间。横杠的外径应不大于32cm, 以保证使用的舒适度和安全性。 安全稳定性方面, 除了上述结构要求外, 还应进行相关的安全测试, 确保产品在正常使用条件下能够保持稳定, 不会对儿童造成伤害。	件	3
19	白仿真实砖立体墙贴	70cm*70cm*07	片	12
20	青花瓷蜡染布	1.47m*0.90m	米	75
21	松木板灶台	1.8mx70cm	个	1
22	六门红木色木柜子	60cm*40cm*1.8m;	个	1
23	升旗红白服装	130/140/150/	套	12
24	彩色小水桶	3 升	件	25



25	装饰户外树脂胶	1000 千克	桶	5
26	油水分离器	3 升	套	2
27	防腐木景观花盆	140cm*40cm*25cm	件	2
28	防腐木树皮装饰	60cm*33cm	片	30
29	小乌龟装饰品	9kg	件	3
30	大鹅卵石装饰物	32kg	箱	35
31	黄色保健室桌床	1.3m*1.5m; 承重能力参数: 床承受的动、静载荷 $\geq 300\text{KG}$, 这是床板的承重能力要求 1。 稳定性参数: 床架及床下家具整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好, 以确保使用安全	套	1
32	实木树桩切面	不规则	件	4
33	刺猬花盆	50cm*40cm; 材质: 树脂花盆主要由树脂材料制成, 这种材料具有轻质、耐用、易于成型和色彩丰富的特点。 颜色: 树脂花盆的颜色多样, 包括但不限于深茶色、米色、理石色等, 这些颜色不仅美观, 还能根据个人喜好和装饰风格进行选择	件	2
34	黑、白、粉色鸟笼	83cm*53cm*50cm	件	2
35	仿真手榴弹	18cm	件	50
36	平云梯	1.2m*40cm	件	4
37	儿童中、日士兵服装	130/140/150; 透气性和透汗性: 棉麻布能够吸附人体皮肤上的汗水和微汗, 使体温迅速回复正常, 达到透气、吸汗的效果, 从而保持冬暖夏凉, 适用于贴身使用 1。 舒适性和止痒: 棉麻布与皮肤接触时感觉舒适, 不会引起瘙痒, 其 PH 值呈酸性, 对皮肤无刺激, 符合环保及人体健康要求。 抗静电性: 棉麻布不带自由电荷, 棉纤维不易变形, 不起球, 因此具有良好的抗静电性能, 不会因为静电而挫起或卷边。	套	45
38	农民、村姑情景扮演服装	140/150	套	45
39	沙水材料	880 件; 技术参数详见下表	套	1
40	幼儿浅绿厨师服	130/140/150	件	48
41	缸	55m*60cm	件	2
42	芦苇窗帘	1.5m*2m	件	10
43	缸	60m*80cm	件	1
44	白色安吉户外滚筒	60cm/90cm/120cm	件	10
45	彩色鱼缸	规格型号: 55cm/90cm/120cm 材质: 缸通常由粘土、矿物类原材料等制成, 经	件	3



		高温烧制而成		
46	石材景观凳子	50cm*25cm	件	3
47	茅草遮阳棚	3m*3.3m	件	2
48	竹子沙水区玩具	160 件	套	1
49	玩沙天平摩天轮 沙漏斗	30cm*27cm*60cm	件	6
50	户外储物柜蓝色	99cm*58cm*170cm	箱	1
51	望远镜	70cm	套	2
52	网红路牌	1m*30cm	件	2
53	怀旧自行车冰糕 箱	定制	件	1
54	种植区班级牌	14cm*26cm	件	12
55	迷彩担架	120cm*55cm	件	3
56	高音梆子	20.5cm*6.7cm	件	6
57	古钟	35cm	件	1
58	室外区域大牌子	85cm*120cm	件	2
59	黑色空调防护罩	1000cm*600cm*600cm	件	3
60	大红鼓	高 24cm	件	10
61	古筝锣镲	幼儿款	套	4
62	大红鼓	高 45cm	件	2
63	弓箭五件套	不规则的 8 件	套	15
64	白、黑、红色鹅 卵石	不规则	袋	10
65	奶茶桶	8L	件	1
66	编藤储物篮	38cm*20cm	件	2
67	大扁锅铲	42cm	件	2
68	木勺	38cm	件	2
69	圆形柄漏勺	25cm	件	2
70	不锈钢油刹	15cm*25cm	件	2
71	打蛋器	2.5L	件	1
72	调味罐	16cm	件	2
73	水果竹签大红色	长 12cm	包	3
74	铲夹	20cm	件	1
75	SH 刀	20cm	套	1
76	电陶炉	t30-3000w; 额定电压：大多数电陶炉的额定电压为 220V/50Hz，这是国际上通用的标准电压。加热 方式：电陶炉采用远红外线加热方式，这种加热 方式能够提供均匀的热量分布，有利于烹饪食 物。 操控方式：电陶炉的操控方式包括触摸式、旋钮 式以及按键式，提供多种选择以满足不同用户的 需求。	件	1



		温度档位：电陶炉通常具有多档温度调节。 安全保护功能：电陶炉具备多种安全保护功能，如高温保护、短路断电保护等，确保使用安全。		
77	微波炉	产品容量：通常以升（L）为单位，表示微波炉的内部空间大小，例如 21L 和 25L 的容量差异。 操控方式：可以是电脑式或触摸式，这决定了用户界面友好程度和操作的便捷性。 内胆材质：不锈钢内胆具有耐腐蚀、易清洁的特点，能够提供更好的加热效果和耐用性。 底盘类型：分为转盘式和平板式，转盘式通过旋转食物来均匀加热，而平板式则通过微波直接加热食物底部，提供更快速的加热体验。 电源参数：包括电源电压和微波频率，通常为 220V/50Hz，微波频率可能有所不同，如 700MHz 或 900W 等，这些参数决定了微波炉的功率和加热效率。	件	1
78	合金菜板	80cm*40cm*8cm	件	1
79	双面花纹炒锅	34cm	件	1
80	双层蒸锅	30cm 3000w; 锅底类型：多数双层蒸锅采用复底设计，这种设计能够更好地保持锅底的平稳，确保食材均匀受热，烹饪更加方便。 材质：双层蒸锅通常采用不锈钢材质，这种材质具有耐高温、耐腐蚀等优点，保证了锅具的使用寿命和食物的安全性。	件	1
81	保鲜盒	35cm*17cm*10cm	件	10
82	罗汉碗	12 寸	件	1
83	彩色面碗	10 寸	件	6
84	荷塘月色洋碗	8 寸	件	2
85	高脚圆盘	11.75 寸	件	2
86	户外区域中号牌	30cm*60cm	件	7
87	洗菜盆	26cm*18cm	件	3
88	儿童粉色马桶	55cm 高	件	1
89	卡通粉色洗手缸	40cm*40cm*93cm	套	1
90	古铜锁	28cm*8cm	件	1
91	印花古铜锁	38cm*10cm	套	1
92	彩色浇花喷壶	2.5L	件	20
93	加厚塑料铲子	25cm	件	20
94	男女大头娃娃	38cm	件	20
95	大公鸡毛毽子	3cm	件	50
96	跳皮筋	10m	件	20
97	儿童小毛驴	80cm*45cm	件	5



98	扇子	30cm	件	25
99	实木陀螺	8cm	件	50
100	造型石材洗手池	三件一套	套	1
101	户外区域中牌子	80cm*45cm	套	5
102	彩色旱船	110m*52cm*50cm	套	5
103	石磨	28cm*35cm	件	10
104	绿色幼儿厨具	案板、刀	套	46
105	幼儿护士警察服装	130/140/150/	件	44
106	建构材料	升级版；具体参数详见下表	套	1
107	室外玩具丛林探险	800*300*200mm	套	1
108	彩色大雪花片	25*20*2	箱	6
109	塑料四座转转车	98*98*44	个	1
110	交通标志牌	20*75	个	8
111	磁性动物教具	5*5	箱	12
112	磁性图形教具	5*5	箱	6
113	黄色双人自行车	87*49*32	辆	6
114	彩色塑料海船	220*110*80	个	1
115	彩色如意钻洞	150*46	个	6
116	三截平衡木	280*37*85	套	1
117	彩色独轮推车	86*39*19	辆	5
118	磁性切切乐玩具	8*8	辆	30
119	磁性蔬菜玩具	7.5*7.5	斤	30
120	20 种桌面玩具	不规则	斤	230
121	塑料小彩屋	130*117*145	个	1
122	大号篮球架	160*70	个	3
123	小号篮球架	138*51	个	3
124	大树滑梯	180*220*180	个	1
125	黄色四座铁艺转转车	117*117*34	辆	2
126	塑料推滚轮	86*39*19	辆	4
127	彩色卡通 5 人小火车	204*15*47	辆	5
128	卡通投球器	105*54	个	3
129	卡通 5 人协力车	210*17*48	辆	1
130	单人三轮车	轴距：1130 毫米，保证了车辆的稳定性与操控性。 轮胎规格：前轮 3.00-8，后轮 3.00-8，提供了良好的抓地力与行驶平顺性。 制动系统：采用前鼓式制动与后鼓式制动相结合的方式，同时配备前手制动与后手脚联动制操，为驾驶者提供了多重安全保障。	个	5



		外形尺寸：3010×1080×1320 毫米，总质量为 436 千克，额定载质量为 100 千克，整备质量为 201 千克。这样的设计使得车辆在保证承载能力的同时， also 具有良好的燃油经济性。		
131	5 人协力车	204*15*47	辆	2
132	黄色带兜三轮车	86*45*39	个	5
133	木质猫头柜	110*42*120	个	12
134	多功能蓝色积木桌	120cm*75cm*55cm	套	8
135	木制造型书架	108cm*45cm*130cm	个	12
136	木制书架	98cm*45cm*120cm	个	14
137	小熊钻洞	60cm*50cm	套	1
138	转角书架	90*45*160；材质：优质橡胶木搭配实木多层板，保护桌面不易受天气影响开裂。橡胶木拼板材质经久耐用，不易开裂。 尺寸：常见的尺寸有 L120xW60xH54cm、L120xW60xH56cm、L120xW60xH58cm 等。 安全设计： 桌脚为 45x45mm 木方，一棱边圆 R30 圆角，其余三棱边圆 R10 圆角，以减少儿童磕碰伤害。 所有板边倒圆角，圆边光滑无毛刺，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准规定要求。	个	1
139	彩色桌面玩具	不规则；符合国家相关标准和规定，确保安全性和环保性	包	200
140	造型太阳能水晶灯	直径 45cm	个	8
141	4 座小动物转车	100cm*80cm	套	1
142	史密斯佳尼特净水器	CR500-A-S-1	套	1
143	摆件熊猫、奶牛、鹿	60cm*45cm*110cm	件	3
144	卡通人偶、小熊服装	175cm*70cm	件	2
145	海洋生物海豚挂饰	鱼、水草、圆球 136 件	套	1
146	建构室蓝色凳子	塑料凳子的尺寸应符合设计要求，尺寸为 440-580MM 材料：塑料凳子的材料应符合国家相关标准，具有防火、耐热、耐寒、耐油、耐酸碱等性能，且无毒、无异味。材料应采用优质 PP 塑料和 ABS 材质，以保证产品的耐用性和安全性。 结构：塑料凳子的结构应合理，具有足够的稳定性、承重力、耐磨性等性能要求，以确保在使用	个	48



		过程中的安全性和耐用性。 性能：塑料凳子应具有一定的强度、刚度、耐磨性、耐候性、耐水性和耐紫外线等性能，以保证产品的使用寿命和用户体验。 试验方法与检验规则：塑料凳子应按照国家相关标准进行材料、结构、性能等方面的试验，并经过出厂检验，符合国家相关标准和产品质量检验规程。		
147	空气炸锅绿色	1400 瓦； 操控方式：旋钮式加热方式； 高速空气循环技术使用方式：煎炸、烧烤和烘焙 额定功率：1400W 额定电压：220V/50Hz 时间设定：0-30 分钟 烹饪温度：80-200℃	件	1

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（1）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收由甲乙双方商定。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）



【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（1）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：甲方指定的任何地点，安装并调试。

3. 产品的交货期限 合同签订后 10 日历天内。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：598000.00 元， 伍拾玖万捌仟元整

付款条件 本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：验收合格后一次付清

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

• 验收方法

1. 乙方安装调试后，在 1 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并



出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第六条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在7个个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在1个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修1年，保修期从验收合格之日开始。乙方应在接到报修通知后1天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采



取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第八条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 5%（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。



5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 5 % 违约金。

第九条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 5 %（通用产品的幅度为 1%~5% 专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金 29900 元。

第十条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得



要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十三条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十四条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ 2 ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的



规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十五条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称周口市第五幼儿园教育教学设备采购项目（项目编号：川财竞谈-2024-50）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（周口市第五幼儿园）（公章）
地址：汝州市
法定代表人：张
委托代理人：
电话：13193638959
开户银行：
账号：

供货人（乙方）：
地址：川江区一路
法定代表人：王
委托代理人：
电话：18039535377
开户银行：
账号：

2025 年 01 月 07 日

2025 年 01 月 07 日

