

周口市公共资源交易中心

政府采购招标文件

项目名称：周口市第二人民医院(周口市老年医院) 采购医疗设
备项目

项目编号：周财招标采购-2025-51

2025年7月

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表

第三章 货物需求一览表

第四章 评标办法

第五章 投标人须知

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、供应商履
约验收指引

第七章 投标文件格式

周口市政府采购合同融资政策告知函

第一章 招标公告

项目概况

周口市第二人民医院(周口市老年医院)采购医疗设备项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 获取招标文件, 并于 2025 年 7 月 31 日 10 点 00 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: 周财招标采购-2025-51

项目名称: 周口市第二人民医院(周口市老年医院)采购医疗设备项目

预算金额: 2800000.00 元

最高限价: 包 1: 1300000.00 元、包 2: 850000.00 元、包 3: 650000.00 元

采购方式: 公开招标

包别划分: 3 个包

包号	包名称	包最高限价(元)
1	周口市第二人民医院(周口市老年医院)采购医疗设备项目包 1	1300000.00
2	周口市第二人民医院(周口市老年医院)采购医疗设备项目包 2	850000.00
3	周口市第二人民医院(周口市老年医院)采购医疗设备项目包 3	650000.00

采购需求: 其他医疗设备(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

合同履行期限: 15 日历天(包 1-包 3)

是否接受进口产品: 否

本项目是否接受联合体投标: 否

本项目是否为只面向中小企业采购: 否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

- (1) 具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”的供应商和法定代表人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附网页查询截图，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

(2) 1包：供应商为经销商时应具有《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》；当供应商为生产厂家时，需具有《医疗器械生产许可证》。

2包-3包：供应商为经销商时应具有《医疗器械经营许可证》和《二类医疗器械经营备案凭证》；当供应商为生产厂家时，需具有《医疗器械生产许可证》。

三、获取招标文件

时间：2025年7月11日至2025年7月18日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年7月31日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：周口市第二人民医院(周口市老年医院)

地 址：周口市川汇区

项目联系人：卢晓玲 联系方式：15836256619

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：王园园 联系方式：0394-8106517、19913281180

3. 监督单位：周口市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0394-8106976

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025 年 7 月

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	周口市第二人民医院(周口市老年医院)
2	委托人	卢晓玲
3	采购代理机构	名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	周口市第二人民医院(周口市老年医院) 采购医疗设备项目
5	项目编号	周财招标采购-2025-51
6	项目性质	货物类
7	资金来源	财政资金、自筹资金
8	包别划分	本次招标为 3 个包
9	付款方式	合同签订后预付 65%，余款经设备验收合格后一年内结清
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货及安装期	15 日历天（包 1-包 3）
14	质保期	1 年
15	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金
16	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
17	勘察现场	不组织
18	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书

		<p>制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。</p> <p>2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。</p>
19	投标时间及地点	<p>投标截止时间：***年***月 日***（见招标公告）</p> <p>标书递交地点：周口市公共资源交易中心网</p> <p>网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn）</p> <p>（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）</p>
20	开标时间及地点	<p>开标时间：***年***月 日***（见招标公告）</p> <p>开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）</p>
21	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
22	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。
23	本项目所属行业	工业

第三章 货物需求一览表

前注：1) 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2) 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3) 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术资料，未提供的可能导致投标无效；

4) 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5) 如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

采购内容及要求

1 包 采购清单				
序号	名称	技术参数	数量	单位
1	便携式彩色多普勒超声诊断仪	<p>一、货物名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪</p> <p>二、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑，泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用</p> <p>三、系统技术规格及概述：</p> <p>1. ≥ 15 英寸高清晰、医用专业彩色液晶显示屏，分辨率不低于1280x1024，根据环境光变化自动调节亮度</p> <p>1.1 探头接口≥ 1 个，可扩展到≥ 3 个</p> <p>1.2 支持用户自定义按键数量≥ 4 个，同一个自定义键支持≥ 4 个功能</p> <p>1.3 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）</p> <p>1.4 主机自带 QWERTY 物理英文全键盘，支持多语言输入，支持用户自定义按键数量≥ 4 个</p> <p>2. 二维灰阶模式</p> <p>2.1 组织谐波成像模式</p> <p>2.2 组织特异性成像</p> <p>2.3 频率复合成像</p> <p>2.4 斑点噪声抑制成像</p> <p>2.5 回波增强技术</p> <p>3. M 型成像模式</p> <p>3.1 彩色 M 型</p> <p>3.2★解剖 M 型，取样线≥ 3 条，可 360 度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构 M 型图像(提供图片证明)</p> <p>4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）</p> <p>4.1 超宽动态血流技术</p> <p>4.2 高分辨率血流成像</p> <p>4.3 双实时同屏对比显示</p> <p>4.4 自动调节取样框的角度及位置</p> <p>5. 频谱多普勒成像</p> <p>5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率</p> <p>5.2 连续多普勒</p> <p>5.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度</p> <p>6. 组织多普勒成像</p> <p>6.1 支持包括组织速度图、能量图、M 型、频谱成像 4 种模式</p> <p>7. 造影成像及定量分析单元</p> <p>7.1 用于腹部、浅表和微血管造影</p> <p>7.2 左室造影和心肌造影</p>	1	套

	<p>7.3 支持时间强度分析曲线和运动追踪</p> <p>7.4 支持组织图像与造影剂图像混合造影模式。</p> <p>8. 实时宽景成像：支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可 360 度旋转</p> <p>9. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI 及造影）</p> <p>10. 图像放大技术</p> <p>10.1 一键实现全屏放大</p> <p>10.2 10 倍局部放大（支持前端、后端放大）</p> <p>11. 自动工作流协议</p> <p>11.1 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作</p> <p>11.2 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入</p> <p>12. 穿刺针增强技术</p> <p>12.1 双屏实时对比显示增强前后效果</p> <p>12.2 增强平面角度可调，步进 10°</p> <p>四、 测量分析和报告</p> <p>1. 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等</p> <p>2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）</p> <p>3. 心脏功能专用测量及分析，包括 Simpson BP, Tei 指数分析, PISA 等</p> <p>4. ★血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果</p> <p>5. 儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量</p> <p>五、 电影回放及原始数据处理</p> <p>1. 电影回放</p> <p>1.1 所有模式下支持手动、自动回放</p> <p>1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5 分钟的电影</p> <p>1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）</p> <p>2. 原始数据处理，可对回放图像进行≥20 个参数调节</p> <p>六、 检查存储和管理</p> <p>1. ≥240G 固态硬盘</p> <p>2. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作</p> <p>3. 支持直接一键存储至硬盘或 U 盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失</p> <p>4. 动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG 单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。</p> <p>七、 技术参数及要求</p> <p>1. 二维灰阶模式</p> <p>1.1 探头扫描频率：</p> <p>1.1.1★单晶体电子凸阵：超声频率 1.5-5.0MHz</p>	
--	---	--

	<p>1.1.2★单晶体电子相控阵：超声频率 1.5-4.5MHz，</p> <p>1.1.3 电子线阵：超声频率 3.0-13MHz</p> <p>1.1.4★高频线阵：超声频率 7.0-23MHz</p> <p>1.2 最大显示深度：≥39cm</p> <p>1.3TGC：≥8 段，LGC：≥4 段</p> <p>1.4 增益调节：B/M/D 分别独立可调，≥100</p> <p>1.5 伪彩图谱：≥8 种</p> <p>2. 彩色多普勒成像 2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等</p> <p>2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW</p> <p>2.3 取样框偏转：≥±30 度（线阵探头）</p> <p>2.4 扫描帧率：相控阵探头 18cm 深，高线密度全视野彩色帧频≥4 帧/秒；凸阵探头 18cm 深，高线密度全视野彩色帧频≥6 帧/秒</p> <p>2.5 支持 B/C 同宽</p> <p>3. 频谱多普勒模式 3.1 显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等</p> <p>3.2 取样容积：0.5-20mm</p> <p>3.3 偏转角度：≥±30 度（线阵探头）</p> <p>3.4 零位移动：≥8 级</p> <p>八、连通性</p> <p>1.1 数据接口：HDMI、USB3.0 接口、音频接口</p> <p>1.2 支持数据无线传输</p> <p>1.3 支持 DICOM3.0 系统，</p> <p>1.4 专用台车：可升降</p> <p>1.5 具备可装卸探头扩展槽</p> <p>1.6 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件</p> <p>1.7★支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书</p>		
--	--	--	--

2 包 采购清单

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	关节镜系统 4K 内窥镜光源摄影系统主机	<p>1.1 像素应≥3840×2160；水平分辨率≥1900 线，垂直分辨率≥1400 线，扫描方式：逐行扫描，图像帧率：60 帧/秒 显示比例：16：9，同时支持 1080P 等图像输出提供超高清影像，像素是高清的四倍。</p> <p>1.2 主机为集成摄像、LED 冷光源、图像录像存储等功能一体机。主机自带 2 个高清 LCD 触控屏，可迅速快捷调整摄像、光源需求。</p> <p>1.3 具有拍照/录像及存储功能，可实时捕捉影像和视频，图像和视频自动 USB 存储设备。</p> <p>★1.4 可保存≥11 种客户个性化设置，可设置≥8 种工作场景。</p> <p>★1.5 图像变倍数字放大 1-10 级，图像信噪比≥35dB</p> <p>1.6LED 冷光源具有防故障的安全措施，灯泡寿命可指示，灯泡寿</p>	1	套

		<p>命≥30000 小时，安全有保障。</p> <p>1.7 接口兼容性高，具备 HDMI2.0*1、DVI 1.0 TMDS 单通道*1，3G SDI*1；USB3.0*2，支持 4K/1080p/720p 等多种制式监视器和远程储存。</p> <p>★1.8 具有白平衡功能，可设置模式为自动/PUSH；具有色彩调节功能、数字变焦调节功能、图像的缩放功能</p> <p>1.9 图像设置具有亮度调节、对比度调节、饱和度调节、锐利度调节、动态范围调节、数字降噪调节等功能</p>		
	手柄摄像头	<p>2.1 摄像头具有支持≥3 个快捷键，和≥6 种预设功能。可设置 PUSH 白平衡、拍照、录像、亮度、对比度、饱和度、锐利度、图像冻结、图像变倍等功能。</p> <p>2.2 超高清原生 4K 摄像头，可减少伪影并优化分辨率，采集原生态 4K 图像</p> <p>★2.3 手柄摄像头与主机间连接具有自锁、锁止到位提醒及防插错功能。</p>		
	32 英寸液晶监视器	<p>3.1 32 英寸液晶显示屏/LED 背光，分辨率：3840 * 2160</p> <p>3.2 视角：水平和垂直≥178°</p> <p>3.3 最高亮度 1000cd/m²</p>		
	刨削主机	<p>4.1 主机具有 A/B 两个手柄接口，可灵活选择端口接入。</p> <p>4.2 额定负载转矩的标称值为 210mN·m</p> <p>4.3 脚踏符合人体工程学设计，包括正转、反转、往复转三种模式，防水级别 IPX8</p> <p>4.4 主机具有 LCD 触摸屏，可用来对刨削刀头进行功能性设定操作。刨削刀头和磨头两种模式自由切换。</p> <p>★4.5 刨刀转速：500r/min-5000r/min，往复运动频次可调，磨头模式的转速：6000r/min-12000r/min</p> <p>4.6 电击防护 I 类 BF 型，脚踏防水等级：IPX8</p> <p>4.7 刨削手柄可高温高压灭菌消毒，手柄是通用接口，可接大、小关节刨刀</p>		
	关节内窥镜	<p>★5.1 注册证标注蓝宝石镜面，耐磨，防腐蚀。</p> <p>★5.6 关节镜可高压蒸汽灭菌法灭菌。</p> <p>5.7 视场角 105°；工作长度：175mm；外径 4.0mm；</p> <p>5.8 穿刺针套管外径：6.0mm，孔道内径 4.2mm，</p>		
	医用台车	<p>6.1 立体分层、稳固耐用，简洁美观，易于清洁。</p> <p>6.2 标配含五孔电源插排，悬吊臂可以 360° 旋转</p>		
	基础器械	<p>探针，直型篮钳，左弯篮钳、右弯篮钳、游离体抓钳、抓线钳，各 2 把，以上为永久性器械，不能以一次性器械替代。</p>		

3 包 采购清单

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	心电	1、ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集	1	台

图机	<p>2、★导联选择：手动/自动可选，（支持 Nehb、Cabrera 导联体系）</p> <p>3、输入阻抗：$\geq 50M\Omega$（10Hz）</p> <p>4、频率响应：0.01-550Hz（-3db）</p> <p>5、定标电压：$1mV \pm 2\%$</p> <p>6、★耐极化电压：$\geq 900mV$</p> <p>7、内部噪声：$\leq 12.5\mu V_{p-p}$</p> <p>8、时间常数：$\geq 4.2s$（0,+20%）</p> <p>9、★共模抑制比：$\geq 113dB$</p> <p>10、输入电流：$\leq 0.01\mu A$</p> <p>11、A/D 转换：24bit</p> <p>12、★采样率：$\geq 63000Hz/每通道$</p> <p>13、灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）</p> <p>14、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能</p> <p>15、自动分析功能：具有 12 导联同步自动分析以及 RR 间期、ST 段分析功能，自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能</p> <p>16、设备内置存储器，存储病历 500 例，数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出</p> <p>17、支持外接 U 盘和 SD 卡可扩展存储空间</p> <p>18、≥ 7 英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格，显示信息：同屏显示 12 道心电波形</p> <p>19、热敏式点阵打印机，走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/sec $\pm 3\%$</p> <p>20、记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1</p> <p>21、记录纸规格：支持卷纸或折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 或 216mm</p> <p>22、打印方式：实时同步或连续 12 道心电波形，分段打印</p> <p>23、记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等</p> <p>24、可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 12 道心电波形和报告</p> <p>25、具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率</p> <p>26、可准确判定接触不良的电极并予以指示</p> <p>27、拥有自动测量功能和自动诊断功能，心律失常分析</p> <p>28、手动、自动、节律、R-R、关闭五种工作模式可供选择</p> <p>29、支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告</p> <p>30、长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录</p> <p>31、支持 ECG 波形电影回放</p> <p>32、有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息</p> <p>33、可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量</p> <p>34、USB 接口，网络接口功能，外部输入输出端口、RS232 端口，SD 卡</p>		
----	--	--	--

		<p>接口</p> <p>35、支持内置 WiFi（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网，支持 PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配) 格式的输出，满足医院信息化需求</p> <p>36、交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz，直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间 4 小时</p> <p>37、★通过 CE 认证、FDA 注册，UL 认证，取得 CMD 医疗器械产品认证证书</p> <p>38、★公司需要通过 ISO13485 质量管理体系和 ISO14001 环境质量认证</p>		
2	排痰机	<p>1、电源电压：AC 220V 士 22V，50Hz 士 1Hz，功率：300VA；</p> <p>2、输出方式：双路输出，适用于成人；</p> <p>3、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，按键式操作；</p> <p>★4、软轴轴心：</p> <p>a)、长度：1800mm；</p> <p>b)、成人传动轴直径：6mm；</p> <p>c)、钢质可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换；</p> <p>d)、成人动力头外径尺寸：65mm；</p> <p>★5、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续）工作，不需要关闭电源及操作；</p> <p>★6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；</p> <p>7、振幅：叩击头振幅不大于 7mm；</p> <p>8、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A)，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰；</p> <p>9、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；</p> <p>10、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以 360° 自由旋转，90 度固定角度叩击转向器，</p> <p>11、工作模式：自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；</p> <p>12、定时功能：手动模式设置范围 1min~60min 可调，步进值 1min；自动模式分四档：5min、10min、15min 和 20min；</p> <p>13、频率范围：手动模式 成人 10Hz~60Hz（600 转/分~3600 转/分）可调，步进值 1Hz；</p> <p>自动模式 P1、P2、P3、P4；</p> <p>14、自动模式（四种）：</p> <p>P1 模式 10Hz (10s)-15Hz (60s)-20Hz (120s)-15Hz (60s)-10Hz (10s)，适合体质较弱或需重点护理病人；</p> <p>P2 模式 10Hz (20s)-20Hz (60s)-25Hz (120s)-20Hz (60s)-10Hz (20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；</p> <p>P3 模式 10Hz (20s)-20Hz (30s)-25Hz (180s)-20Hz (30s)-10Hz (20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；</p> <p>P4 模式</p> <p>10Hz (20s)-20Hz (30s)--25Hz (40s)--30Hz (60s)--25Hz (40s)-20Hz (30s)</p>	1	台

	<p>)-10Hz (20s), 适合体质强壮病人;</p> <p>15、成人型叩击头 (共 10 个): 由 ABS 工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成:</p> <p>① 圆形橡胶叩击头: 直径 ϕ 130mm*2;</p> <p>② 圆形聚氨酯海绵面叩击头: 直径 ϕ 90mm*2;</p> <p>③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头: 直径 ϕ 78mm*2;</p> <p>④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头: 直径 ϕ 68mm*2;</p> <p>⑤ 轭状聚氨酯海绵面叩击头: 长 215mm, 宽 80mm, 高 85mm*2;</p> <p>16、工作完成提示功能: 设定工作时间结束, 有声音提示;</p> <p>17、记忆功能: 设备断电后自动存储上次设定参数, 以供下次使用参考, 一键启动;</p> <p>★18、通过医疗机构 EMC 检测;</p> <p>19、外形尺寸: 一体机不可拆分 (长*宽*高) 533mm×482mm×1020mm, 主机重量: ≤40Kg;</p>		
3	<p>3 输液泵</p> <p>1. 输液模式: 流速模式、流速-时间模式、流速-总量模式、时间-总量模式</p> <p>2. ★操作方式: 数字按键调节, 简单快捷, 减少误操作</p> <p>3. 输液速度设定范围: 1-1200ml/h, 流速 < 100ml/h, 步进值 0.1, 流速 ≥ 100ml/h, 步进值 1</p> <p>4. 输液精度: ±5%</p> <p>5. 快排速度: 1000 ml/h 可调, 快排平均流速精度: ±5%</p> <p>6. ★丸剂速度: 1-1200ml/h 可调, 默认值 800ml/h, 步进值 1, 丸剂平均流速精度: ±5%</p> <p>7. 单次丸剂量: 单次丸剂量 1.0-10ml 可调, 默认 3ml</p> <p>8. KVO 流速: 1.0-5.0ml/h 可调, 默认值 1ml/h, 步进值 0.1, 平均流速精度 ±5%</p> <p>9. 报警提示功能: 阻塞报警, 气泡报警, 开门报警, 完成报警, 接近完成报警, 暂停超时报警, 电池电量低报警, 电池耗尽报警, 故障报警, 网电源断开报警, 网电源接入提示, 电池充电提示, 电池充电完成提示, 环境低温提示</p> <p>10. ★夜间模式功能: 运行中可随意切换, 给患者提供更安静的输液环境</p> <p>11. 报警方式: 设备依据输液安全风险等级分为高优先级和低优先级报警, 并以不同颜色指示灯、报警音及符号提示</p>	2	台

		<p>12. 额定电压、频率和输入功率： ~100V-240V 50Hz/60Hz 30VA</p> <p>13. ★内部电池： 电池外部可拆卸，锂电池充满电中速 25ml/h 运行连续工作时间大于 4h</p> <p>14. 防电击程度分类： I 类 CF 型设备</p> <p>15. 进液防护程度分类： IPX4</p> <p>16. 外观尺寸： 130mm×175mm×230mm</p> <p>17. 重量： 2.0Kg</p> <p>18. 使用环境要求： a、大气压力:76KPa~106Kpa；</p> <p>b、环境温度:+5℃~+40℃；</p> <p>c、相对湿度:20%~90%</p>		
4	注射泵	<p>1. 注射模式： 流速模式， 流速-时间模式， 流速-总量模式， 时间-总量模式</p> <p>2. ★操作方式:中文界面， 数字按键调节， 双道一体机器</p> <p>3. 注射速度设定范围： 5ml： 0.1-150ml/h； 10ml： 0.1-300ml/h； 20ml： 0.1-600ml/h； 30ml： 0.1-900ml/h； 50/60ml： 0.1-1200ml/h； 流速<100ml/h， 步进值 0.1， 流速≥100ml/h， 步进值 1</p> <p>4. ★注射精度： ±1.9%或±0.005ml/h(取大值)</p> <p>5. 注射量预置范围： 0-9999ml， <100ml 步进值 0.1， ≥100ml 步进值 1</p> <p>6. 输血量预置量精度： ±1.9%或±0.005ml(取大值)</p> <p>7. 输液时间设置范围： 00:01-99:59（小时:分钟）</p> <p>8. 快排速度： 5ml： 150ml/h， 10ml： 300ml/h， 20ml： 600ml/h， 30ml： 900ml/h； 50/60ml： 1200ml/h； 快排平均流速精度： ±1.9%</p> <p>9. 丸剂速度：5ml:0.1-150ml/h;10ml:0.1-300ml/h;20ml:0.1-600ml/h;30ml:0.1-900ml/h;50/60ml:0.1-1200ml/h;流速<100ml/h,步进值0.1,流速≥100ml/h,步进值1</p> <p>10. 单次丸剂量： 0.1-10ml 可调， 步进值 0.1， 默认 3ml</p> <p>11. 最大输液压力： 120KPa</p> <p>12. 阻塞报警阈值： 高 100KPa±20KPa， 中 60 KPa±20KPa， 低 40 KPa±20KPa</p> <p>13. KVO 流速： 0.1-5.0ml/h 可调， 默认值 1ml/h， 步进值 0.1， 平均流</p>	5	台

		<p>速精度：±1.9%或±0.005ml/h(取大值)</p> <p>14.报警提示功能：阻塞报警，完成报警，接近完成报警，推空报警，接近推空报警，暂停超时报警，电池电量低报警，电池耗尽报警，故障报警，规格错误报警，推柄脱落报警，网电源断开报警，网电源接入提示，电池充电提示，电池充电完成提示</p> <p>15.报警方式：设备依据输液安全风险等级分为高优先级和低优先级报警，并以不同颜色指示灯、报警音及符号提示</p> <p>16.★内部电池：电池外部可拆卸，锂电池充满电中速（5ml/h）运行连续工作时间单通道大于4h,单通道大于8h</p> <p>17.额定电压、频率和输入功率：~100V-240V 50Hz/60Hz 45VA</p> <p>18.防电击程度分类：I类CF型设备；</p> <p>19.进液防护程度分类：IPX4</p> <p>20.外观尺寸：320mm×215mm×200mm</p> <p>21.重量：3.0Kg</p> <p>22.使用环境要求：a、大气压力：76KPa~106Kpa；b、环境温度：+5℃~+40℃；c、相对湿度：20%~90%</p>		
5	高流量吸氧仪	<p>1.具备NMPA、CE注册证。国产品牌，全中文操作界面。</p> <p>2.彩屏，尺寸>4.1英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。</p> <p>3.★具备高流量模式、低流量模式和CPAP模式。</p> <p>4.流量设置调节范围：2L/min-80L/min。支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-80L时调节精度为5L。</p> <p>5.可实现80L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。</p> <p>6.温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃。湿度补偿7档可调。</p> <p>7.具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。</p> <p>8.★采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。</p> <p>9.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温度、流量、氧流量治疗波形。</p> <p>10.机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。</p>	1	台

		<p>11. 机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。</p> <p>12. ★机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。（手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。</p> <p>13. 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。</p> <p>14. 加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。</p> <p>15. 提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号）、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS），设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面。</p> <p>16. 提供配套移动台车和吊臂。</p> <p>17. 报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。</p> <p>18. ★服务要求：主机保修两年，一年包换。（必须以制造厂家承诺并盖章为准）。</p>		
6	电动负压吸引器	<p>1、高负压/高流量</p> <p>2、电源电压：~220V±22V，频率：50Hz±1Hz</p> <p>3、输入功率：180VA</p> <p>4、额定电压：~220V</p> <p>5、额定频率：50Hz</p> <p>6、最大负压值：90kPa±10kPa</p> <p>7、负压调节范围：20kPa至最大负压值</p> <p>8、自由空气流量：≥20L/min</p> <p>9、噪声：≤65dB(A)</p>	2	台
7	红光治疗仪	<p>1、波长范围：能量主要分布范围 0.5 μm-30 μm，近红外峰值波长：0.9~2 μm，远红外峰值波长：2~10 μm</p> <p>2、光谱范围：近红外（含红光）、远红外</p> <p>3、显示及操作方式：液晶屏显示，触摸屏操作</p> <p>4、出光口面积：≥300cm²</p> <p>5、功率档数（照射强度）：五档可调</p> <p>6、定时模式：电子定时</p> <p>7、定时范围：0-99min</p> <p>8、治疗模式：8.1、纯远红外治疗；8.2、纯近红外治疗（含红光）；8.3、近红外（含红光）+远红外复合治疗”</p> <p>9、垂直升降功能：金属软臂手动调节</p> <p>10、升降距离：≥40cm</p> <p>11、角度调节：二维，±90度</p> <p>12、过温保护：具有过温保护功能</p> <p>13、远红外工作状态指示灯：有</p>	1	台

8	中号治疗车	1、尺寸：长 74cm 宽 45cm 高 75cm 2、不锈钢材质	2	辆
9	小治疗推车	1、尺寸：长 65cm 宽 42cm 高 75cm 2、不锈钢材质	2	辆
10	扫床车	1、尺寸：长 95cm 宽 45cm 高 86cm 2、不锈钢材质	1	辆
11	氧气推车	折叠车架高度：140cm 凹槽宽度：26cm 车身宽度：32cm 建议载重：400 斤 适合 40L 气瓶使用	1	辆
12	坐式体重计	1、体重量秤：最高 300KG 2、体重测量：高精度 高灵敏 高性能精密平衡 3、工作温度：-10 度—40 度	1	台
13	呼吸机	1、基本要求 ★1.1 通气类型：有创通气、无创通气和氧疗。 ★1.2 适用范围：适用于对成人、儿童、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持 ★1.3 显示单元：15.6 寸 TFT 液晶显示触控屏，触摸屏可触控笔或手指操作，屏幕角度左右可调 0-90 度，上下可调 0-45 度。 1.4 ≥4 道波形同屏显示，可提供 ≥3 种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示 1.5 电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机。 1.6 内置锂电池，电池工作时间 ≥2 小时。 2、通气功能 2.1 通气模式： VC-CMV/VC-AC、VC-SIMV、VC-MMV、PC-AC、PC-DuoPAP、PC-APRV、SPN-CPAP。 2.2 具有窒息备份通气功能。 2.3 具有自动插管补偿功能。 2.4 具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结，锁屏等功能。 2.5 具有顺应性补偿功能。 2.6 具有肺功能测量功能，可测量顺应性，弹性阻力，内源性 PEEP。 3、参数设置 3.1 潮气量：20-2000ml。 ★3.2 呼吸频率：2-80bpm。 3.3 吸气时间：0.2-10s。 ★3.4 吸气压力：1-99cmH2O。	2	台

	<p>3.5 支持压力：0,1-50cmH₂O。</p> <p>3.6 PEEP：0,1-50cmH₂O。</p> <p>3.7 流速触发灵敏度：1~15LPM。</p> <p>3.8 最大吸气时间：0.2-4s。</p> <p>4、参数监测</p> <p>4.1 压力参数监控至少具有：吸气压力峰值 P_{peak}、吸气平台压力 P_{plat}、呼气末正压 PEEP、平均气道压 P_{mean}、内源性 PEEP_i</p> <p>4.2 具有以下参数监测：吸入氧浓度 FiO₂、吸气时间与呼气时间之比 I:E、吸气时间 T_i、平台时间 T_{plat}、总呼吸频率 RR、自主呼吸频率 R_rspn、浅快呼吸指数 RSB</p> <p>4.3 可监测压力-时间，流速-时间，容量-时间和 CO₂-时间波形。</p> <p>4.4 可监测压力-流速，压力-容量，流速-容量环。</p> <p>5、报警功能</p> <p>5.1 具有以下报警：分钟通气量高，分钟通气量低，管路脱落报警，管路泄漏报警、管路堵塞报警、气道压力高，气道压力低，PEEP 过高报警、呼吸频率过高报警、呼吸频率过低报警、吸入氧浓度过低报警、窒息报警、电池电量低报警、涡轮故障报警、氧气供应不足报警、氧传感器为连接报警等。</p> <p>5.2 具有报警信息记录功能，可记录 500 条报警信息。</p> <p>6、其他功能</p> <p>6.1 智能吸痰功能。</p> <p>6.2 同步雾化功能。</p> <p>★6.3 具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，氧疗流量 2-100L/min。</p> <p>★6.4 高集成铝合金吸气阀、呼气阀和安全阀，可徒手拆卸，容积小，气密性好；可高温高压蒸汽消毒（134℃）。</p> <p>6.5 标配台车，带独立刹车，静音脚轮；呼吸机用户使用更方便，配置机械臂，用于悬挂呼吸管路和附件。</p> <p>6.6 具备 USB 接口，RS-232 接口，网络接口，具备通用的通讯协议。</p>		
--	--	--	--

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号:周财招标采购-2025-51）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判

定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明：各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

包 1 评分办法

评分指标	分值	指标说明及评分标准	评分依据
报价得分（30分）	报价(30分)	<p>价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ <p>注：价格分计算保留小数点后二位。</p> <p>备注：根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库财库〔2022〕19号）文件规定：</p> <p>（1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。</p> <p>（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾</p>	

		<p>人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(4)没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。</p>
技 术 部 分 (50 分)	技术参数 (40 分)	<p>1、投标货物技术性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分40分。</p> <p>2、招标文件参数序号前有★重点标注的，投标人每有一项负偏离扣5分，其他常规参数有负偏离的每处扣3分，扣完为止。</p> <p>注：带★参数必须提供证明材料，所投设备技术参数证明材料包括：检验报告或注册证或使用说明书或彩页或技术白皮书等。所提供证明材料不得修改或伪造，一经发现修改或伪造按废标处理。</p> <p>未提供带★参数的证明文件，不作为废标项，仅作为评分依据。</p>
	项目实施方案 (10 分)	<p>提供详细的项目实施方案（包括但不限于：提供针对本项目的供货方案、质量保证措施、安装调试方案等）得10分，缺项或不提供不得分。</p>
商 务 部 分 (20 分)	售后服务 (10 分)	<p>1、供应商提供详细售后服务方案（包括但不限于：售后服务内容、处理突发情况的应急方案、响应到场时间）得4分，缺项或不提供不得分。</p> <p>2、供应商提供质保期外服务承诺的得3分，缺项或不提供不得分。</p> <p>3、提供培训方案（包括但不限于：培训内容、培训方式、培训承诺）的得3分，缺项或不提供不得分。</p>
	企业实力及 质量保证 (10 分)	<p>1. 设备先进性要求：所投机型为2021年及以后(以首次取得注册证时间为准)推出最新机型的得3分。</p> <p>2、供应商或生产厂家具有质量管理体系认证的得2分，不提供不得分。</p> <p>3、生产厂家在国内有备件仓库，在项目所在地或所在地省会城市有固定的分公司及维修工程师，提供相关分公司资质及维修工程师证明资料得5分，缺项或不提供不得分。</p> <p>注：以上材料需在投标文件中提供原件扫描件，不提供不得分，所</p>

	提供证明材料不得修改或伪造，一经发现修改或伪造按废标处理。
--	-------------------------------

包 2 评分办法

评分 指标	分值	指标说明及评分标准	评分依据
报 价 得 分 (30 分)	报价 (30 分)	<p>价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ <p>注：价格分计算保留小数点后二位。</p> <p>备注：根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库财库〔2022〕19号）文件规定：</p> <p>（1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。</p> <p>（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。</p>	
技 术 部 分 (45 分)	技术参数 (35 分)	<p>1、投标货物技术性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分35分。</p> <p>2、招标文件参数序号前有★重点标注的，投标人每负偏离一处扣3分，其他常规参数有负偏离的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>注：带★参数必须提供证明材料，所投设备技术参数证明材料包括：检验报告或注册证或使用说明书或彩页或技术白皮书等。所提供证明材料不得修改或伪造，一经发现修改或伪造按废标处理。</p>	

		未提供带★参数的证明文件，不作为废标项，仅作为评分依据。
	项目实施方案(10分)	提供项目实施方案（提供针对本项目的供货方案、质量保证措施、安装调试方案等）的得10分，缺项或不提供不得分。
商务部分 (25分)	售后服务(11分)	1、供应商提供售后服务方案（售后服务内容、处理突发情况的应急方案、响应到场时间）得4分，缺项或不提供不得分。 2、供应商提供质保期内外服务承诺的得4分，缺项或不提供不得分。 3、提供培训方案（包括但不限于：培训内容、培训方式、培训承诺）的得3分，缺项或不提供不得分。
	企业实力(8分)	1、供应商或生产厂家具有质量管理体系认证的得3分，不提供不得分。 2、供应商或生产厂家具有医疗器械质量管理体系认证的得5分，不提供不得分。 注：以上材料需在投标文件中提供原件扫描件，不提供不得分，所提供证明材料不得修改或伪造，一经发现修改或伪造按废标处理。
	业绩(6分)	供应商或生产厂家提供自2023年1月1日以来类似项目业绩合同的，每提供一个得3分，最多得6分。 注：须提供合同、中标通知书、网上中标公示截图，缺项或不提供不得分。

包3 评分办法

评分指标	分值	指标说明及评分标准	评分依据
报价得分 (30分)	报价(30分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注：价格分计算保留小数点后二位。 备注：根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展	

		<p>管理办法》的通知（财库财库〔2022〕19号）文件规定：</p> <p>（1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。</p> <p>（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。</p>
技 术 部 分 (45 分)	技术参数 (35分)	<p>1、投标货物技术性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分35分。</p> <p>2、招标文件参数序号前有★重点标注的，投标人每负偏离一处扣3分，其他常规参数有负偏离的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>注：带★参数必须提供证明材料，所投设备技术参数证明材料包括：检验报告或注册证或使用说明书或彩页或技术白皮书等。所提供证明材料不得修改或伪造，一经发现修改或伪造按废标处理。</p> <p>未提供带★参数的证明文件，不作为废标项，仅作为评分依据。</p>
	项目实施方 案(10分)	提供项目实施方案（提供针对本项目的供货方案、质量保证措施、安装调试方案等）的得10分，缺项或不提供不得分。
商 务 部 分 (25 分)	售后服务(11 分)	<p>1、供应商提供售后服务方案（售后服务内容、处理突发情况的应急预案、响应到场时间）得4分，缺项或不提供不得分。</p> <p>2、供应商提供质保期内外服务承诺的得4分，缺项或不提供不得分。</p> <p>3、提供培训方案（包括但不限于：培训内容、培训方式、培训承诺）的得3分，缺项或不提供不得分。</p>
	企业实力(8 分)	1、供应商或生产厂家具有质量管理体系认证的得3分，缺项或不提供不得分。

	2、供应商或生产厂家具有医疗器械质量管理体系认证的得 5 分，不提供不得分。 注：以上材料需在投标文件中提供原件扫描件，不提供不得分，所提供证明材料不得修改或伪造，一经发现修改或伪造按废标处理。
业绩 (6 分)	供应商或生产厂家提供自 2023 年 1 月 1 日以来类似项目业绩的，每提供一个得 3 分，最多得 6 分。 注：须提供合同、中标通知书、网上中标公示截图，缺项或不提供不得分。

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按

照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；
2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；
3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：周口市第二人民医院（周口市老年医院）。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指周口市财政局政府采购监督管理科。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，并提供承诺书。评标费用由采购人自行解决。

4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

合同项下的政府采购活动，并提供承诺，否则视为无效响应。

5. 勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须承诺，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标，对上述作出保证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8. 联合体投标

不接受联合体投标

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关

键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn)，以下简称“网站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”承诺书，承诺书作为响应文件的组织部分，否则为无效响应文件。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件封面要求：列明项目名称、包号、采购编号、供应商名称和地址等信息。投标文件应编制连续页码，并编制目录，每个页面应在明显位置编制页码和总页码；除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

16.9 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料做出真实性、合法性承诺，否则其响应性文件将作为无效处理。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，并做出承诺，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四. 投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交

候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

34.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包，并提供不转包承诺。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单 位	数 量	单价	小计	备注

合同总价款（大小写）：

备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定）

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在_____天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或

者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在_____个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从

货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____ %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____ %（通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3.甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金___元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违规违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：	（公章）	供货人（乙方）：	（公章）
地址：		地址：	
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
电话：		电话：	
开户银行：		开户银行：	
账号：		账号：	

____年__月__日

____年__月__日

第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	

备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。

一. 开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价： 元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货及安装期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。投标函按统一格式填写，由供应商加盖公章，并由供应商法定代表人或其授权代表人签字和盖章。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人： 电话：

供应商名称：（电子签章）

全权代表：

日期： 年 月 日

四. 投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

五. 投标响应表

按招标文件规定填写		按投标人所投内容填写		
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货及安装 期			
2	付款响应			
3	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

八. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

3. 此格式仅供参考

十、售后服务

(投标人可自行制作格式)

十一、所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。