

周口市政府采购合同（服务类）

序号	品名	规格	数量	单位	单价	总价	备注
1	视频监控点位建设	恢复扶沟县城区视频监控点位	1	项	100000.00	100000.00	
2	视频监控点位建设	恢复扶沟县城区视频监控点位	1	项	100000.00	100000.00	
3	视频监控点位建设	恢复扶沟县城区视频监控点位	1	项	100000.00	100000.00	
4	视频监控点位建设	恢复扶沟县城区视频监控点位	1	项	100000.00	100000.00	

政府采购项目名称：扶沟县公安局恢复县城视频监控点位建设项目

政府采购项目编号：扶财磋商采购-2025-11

采购人：扶沟县公安局

供应商：周口市三禾教育科技有限公司

合同签订地：周口市扶沟县

合同签订时间：2025年6月11日



服务合同内容

采购人（甲方）：扶沟县公安局

供应商（乙方）：周口市三禾教育科技有限公司

签订地点：周口市扶沟县

项目名称：扶沟县公安局恢复县城视频监控点位建设项目

项目编号：扶财磋商采购-2025-11

本项目经批准采用 竞争性磋商 采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 服务的内容、标准、数量和价格：（若服务项目过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

服务内容	标准水平	单位	数量	单价	小计	备注
扶沟县公安局恢复县城视频监控点位建设项目	合格，满足国家现行有防火规范、技术标准的要求，符合国家相关规定，通过政府相关部门审查。	项	1	841200 元	841200 元	服务内容 及地点 见后 附清单

合同总价款（大小写）：捌拾肆万壹仟贰佰元整 ¥841200 元

备注：上述服务包含相关设备购置、人员工资及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 服务标准（包括达到的水平要求），按下列第（1）项执行：

- ①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业服务标准；
④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的要求执行；

乙方提供的服务标准和水平应与招标采购文件规定的标准和水平相一致。

第三条 服务地点和期限

1、服务方式：遵照甲方要求。

2、服务方法：现场服务。

3、服务地点：甲方指定地点

4、服务期限：合同签订后 60 日历天

第四条 费用及支付方式

请相关部门或相关专家参与验收。涉及社会化服务的项目，甲方将要求社会公众人员参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第八条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由服务方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 3%

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任

第十一条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关部门证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后 10 天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。

2. 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解,调解不成,按以下第(①)项方式处理:①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 其他

下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称扶沟县公安局恢复县城视频监控点位建设项目(项目编号:扶财磋商采购-2025-11)的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:①招标文件;②乙方提供的投标文件;③服务承诺;④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 4 份,甲乙双方各执 2 份,自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人(甲方):扶沟县公安局(公章)

地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

开户银行:

账号:



供货人(乙方):周口市三禾教育科技有限公司(公章)

地址:周口市川汇区八一路电脑城新院 125 号

法定代表人:张集

委托代理人:

电话:18539799652

开户银行:中国工商银行股份有限公司周口铁路支行

账号:1717020409200052713



2025 年 6 月 17 日

2025 年 6 月 17 日

華南農業大學廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院

廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院

姓名	職稱	學歷	學位	專業	備註
張國華	教授	博士	博士	農業工程	廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院
李國華	教授	博士	博士	農業工程	廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院
王國華	教授	博士	博士	農業工程	廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院
趙國華	教授	博士	博士	農業工程	廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院
周國華	教授	博士	博士	農業工程	廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院

廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院

姓名	職稱	學歷	學位	專業	備註
張國華	教授	博士	博士	農業工程	廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院
李國華	教授	博士	博士	農業工程	廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院
王國華	教授	博士	博士	農業工程	廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院
趙國華	教授	博士	博士	農業工程	廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院
周國華	教授	博士	博士	農業工程	廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院廣東省農業科學院

扶沟县公安局恢复县城视频监控点位建设项目建设清单

一、7 处红绿灯路口恢复清单

序号	设备名称	参数	数量	单位
1	信号控制 线缆	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 电缆型号： RVV 规格：4*1.5mm ² ，电压：300/500V 导体材质： 多股绞合的裸铜线 护套材质：聚氯乙烯(PVC)	1200	米
2	供电电缆	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁线电缆 电缆型 号：BLVVB 规格：2*6mm ² ，，电压：300/500V 导体 材质：铝 护套材质：聚氯乙烯绝缘护套电线	3000	米
3	机械顶管	75MM 硅芯管，包含管材，管线开挖破除人行道、车行 道或绿化植被的，埋管后均按原状恢复，路面开挖、 土方杂物等外运、管道预埋、原面按照原面恢复，顶 管与原有窨井对接，窨井与立杆管线对接	360	米
4	配套辅材	包含所需配件对接管材、扎带、胶带	1	项

二、老城区缺失补盲设备清单

序号	设备名称	参数	数量	单位
1	400 万智能 全彩筒型 网络摄像 机	全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，为智能应 用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理 的准确度 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率 下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，透雾，120 dB 宽动态 Smart 侦测：10 项事件检测，3 项异常检测 Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增 强编码，Smart265 编码，可根据场景情况自适应调整 码率分配，有效节省存储成本 支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m 1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高	103	台

		传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) , 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm: 2.5 m~∞ 4 mm: 3.1 m~∞ 6 mm: 7.2 m~∞ 8 mm: 8.8 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 105.7° , 垂直视场角: 57.2° , 对角视场角: 124.8° 4 mm, 水平视场角: 88.7° , 垂直视场角: 44.7° , 对角视场角: 107.5° 6 mm, 水平视场角: 55.2° , 垂直视场角: 29.3° , 对角视场角: 64.8° 8 mm, 水平视场角: 40.7° , 垂直视场角: 22.9° , 对角视场角: 46.6° 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达 30 m 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG 第三码流: H.265/H.264 音频: 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.71 A, 最大功耗: 8.5 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.30 A~0.19 A, 最大功耗: 10.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸: 92.7 × 87.6 × 186.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 570 g 带包装重量: 770 g 防护: IP66		
2	抱杆支架	不锈钢材质	103	个

3	三维支架	不锈钢材质	103	个
4	DC12V 电源适配器	具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准，并取得 3C 认证，良好的 EMC 性能，符合 RoHS2.0	103	个
5	设备防水箱	箱体采用冷轧钢板，静电喷塑，钢板厚度 1.0mm，箱体固定采用抱杆方式，外尺寸：350*500*190mm，箱体 IP 防护等级满足 IP55，箱体进线采用下出进线	83	个
6	空气开关	2P 20A	101	个
7	插排	6 位五孔含开关	101	个
8	220V 防雷模块	220V 防雷	83	个
9	不锈钢抱箍	不锈钢抱箍	900	根
10	超五类网线	一般规范 线缆类别（网线）： CAT 5E 导体直径（网线）：0.5mm 24AWG 导体类型： 无氧铜 护套类型：PVC 网线线芯：8 芯 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM	15000	米
11	电源线	标称截面积：1.00mm ² 线缆类型（电源线）：RVV 线缆芯数：2 芯 护套类型：PVC 导体类型：无氧铜	15000	米
12	供电电缆	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁线电缆 电缆型号：BLVVB 规格：2*6mm ² ，，电压：300/500V 导体材质：铝 护套材质：聚氯乙烯绝缘护套电线	7500	米
13	蝶形光缆	国标	3600	米
14	光纤收发器	百兆单纤	18	对
15	5 口百兆交换机	5 口百兆	18	台

16	辅材	绝缘胶带、水晶头、扎带、标签、波纹管等	1	项
系统集成服务费				
	集成费	技术调试、平台对接、系统集成、施工期内运行的维护	1	项

附件 2

7 个红绿灯路口	
序号	物理位置
1	桐丘路站前路口
2	荷花路与凤凰台街
3	荷花路与园区二路
4	S102 省道曹里乡跨李庄路口
5	银山路与工业大道
6	G311 国道工业大道
7	G311 国道园区二路

附件 3

更换点位清单

序号	点位通道名称	物理位置
1	桐丘路邮政局十字路口	桐丘路邮政局十字路口西北角
2	城关镇印刷厂路口	桐丘路新华路交叉口东南角
3	城关镇桐丘北路与新华路交叉口北	桐丘路与新华路丁字路口北 30 米路西
4	城关镇北关河滨公园	桐丘路运河南路交叉口西南角向西北
5	扶亭路滨河南路交叉口桥南头路西	扶亭路滨河南路交叉口桥南头路西
6	鸿昌大道江南玫瑰（镜头向西）	鸿昌大道江南玫瑰（镜头向西）
7	城关镇幸福路文化路	城关镇幸福路文化路
8	油厂路口	油厂路口
9	城关镇八大碗	城关镇八大碗
10	花园北路交通路交叉口北	花园北路交通路交叉口北
11	公安局门口西	公安局门口西
12	城关镇新建路后刘街	城关镇新建路后刘街
13	城关镇商贸城路口	城关镇商贸城路口
14	商贸城路口	商贸城路口
15	城关镇文化东路与吉祥中路交叉口	城关镇文化东路与吉祥中路交叉口
16	城关镇东大桥河堤	东大桥桥西 5 米河堤上
17	城关镇东大桥河堤	东大桥桥西 5 米河堤上
18	鸿昌医院镜头向西	鸿昌医院镜头向西
19	城关镇小木桥	鸿昌医院镜头向西
20	城关镇鸿昌大道福寿路	鸿昌大道福寿路
21	城关镇鸿昌大道汉寿路	鸿昌大道汉寿路
22	城关镇城郊中汇国际镜头向北	中汇国际镜头向北
23	城关镇彩虹桥	鸿昌大道将军路交叉口西路北

24	城关镇东关大桥铁道口	东关大桥铁道口
25	城关镇建材路北段	建材路北段
26	桐丘路力神大道南路西	桐丘路力神大道南路西
27	吉祥路鸿昌大道交叉口	吉祥路鸿昌大道交叉口
28	财政局西	财政局西
29	西关一街油厂路口	西关一街油厂路口
30	城关镇吉祥路与大寺一胡同交叉口	城关镇县直幼儿园
31	城关镇外环东大桥路口	外环东大桥路口
32	城关镇文化西路吉祥路	文化西路吉祥路
33	文化路花园路(镜头向北)	文化路花园路(镜头向北)
34	东大桥中泰路(镜头向东)	东大桥中泰路(镜头向东)
35	力源路东大桥路交叉口	东大桥与北石桥东路交叉口南 50 米路西
36	滨河南路与凤凰台路交叉口南 20 米	东大桥与北石桥东路交叉口南 50 米路西
37	东大桥石林路口	北关大桥北 50 米
38	中联国际保税中心	中原国际保税中心
39	扶亭路豫人木林业	扶亭路豫人木林业
40	金润万家西桥头向东	金润万家西桥头
41	城关镇凤凰路西后街	城关镇凤凰路西后街
42	城关镇凤凰商业街城隍庙街	城关镇凤凰商业街城隍庙街
43	创业大道与园区一号路交叉口东	创业大道与园区一号路交叉口东 10 米
44	大张镜头向北	大张路口(镜头向北)
45	步行街建华通讯(镜头向西)	步行街建华通讯(镜头向西)
46	城关镇古城路口	城关镇古城路口
47	城关镇南关骨科医院	城关镇文化东路与金渠路交叉口
48	四海宾馆路口	城关镇文化东路与金渠路交叉口

49	城关镇文化路东后街	文化路东后街
50	城关镇文化路西后街	文化路西后街
51	城关镇信用社对面	信用社对面
52	鸿昌大道青苹果门口	鸿昌大道青苹果门口
53	城关镇桐丘南路与鸿昌大道交叉口	城关镇桐丘南路与鸿昌大道交叉口
54	鸿昌大道古城路口镜头向东	鸿昌大道古城路口镜头向东
55	文明路与福寿路交叉口	文明路与福寿路交叉口
56	扶亭路开源交叉口	扶亭路开源交叉口
57	城关镇消防队斜对面	扶亭路 78 号
58	阳光花苑东区镜头向北	扶亭路 80 号
59	滨河路东大桥桥头	扶亭路 214 号
60	县直高中北	扶亭路 214 号
61	万里物流园与大王庄	扶亭路 346 号
62	维俏塑胶有限公司南门	维俏塑胶有限公司南门
63	六上村	六上村
64	七里桥 2 号楼向南	七里桥 2 号楼向南
65	日神服饰有限公司门口	日神服饰有限公司门口
66	七里桥 1 号路（镜头向北）	七里桥 1 号路（镜头向北）
67	扶亭路板厂门口（镜头向南）	扶沟仁安医院门口
68	西关建材市场	西关建材市场
69	县高中路口	县高中路口
70	北三环垃圾处理厂镜头向西	北三环垃圾处理厂镜头向西
71	城关镇红玫瑰	昌盛西路 12 号红玫瑰门口
72	北三环周庄东头向西	北三环周庄东头
73	城关镇玖弘鞋业对面	城关镇玖弘鞋业对面

74	城关镇吉祥北路先锋种业门口	吉祥北路 9 号
75	农牧场扶新路口	农牧场转盘东边
76	城关镇农牧场路口转盘	城关镇农牧场转盘
77	城关镇农牧场转盘	城关镇农牧场转盘
78	中联盛北路口	中联盛北路口
79	郑扶公路园区二号路	郑扶公路园区二号路
80	城关镇盐业仓库	城关镇盐业仓库
81	平安胡同内变压器北 10 米	平安路中段
82	• 城关镇东大桥与沙场路交叉口东	东大桥与沙场路交叉口
83	滨河北路 68 号门口	滨河北路 68 号门口
84	城关镇吉祥中路与窦虎营交叉口	吉祥北路 64 号
85	郭庄西头桥头	郭庄西头桥头
86	城关镇南园小学路口向东	城关镇南园小学路口
87	城关镇杜街	城关镇新建西路与杜街
88	城关镇东后街北路口	城关镇昌盛路东后街
89	城关镇长城饭店	城关镇长城饭店路口
90	城关镇桐丘路文化路	城关镇文化路与桐丘路交叉口
91	城关镇万岗路口	城关镇鸿昌大道与桐丘路
92	城关镇鸿昌大道梦林汽修	城关镇鸿昌大道梦林汽修
93	城关镇东环大王庄路口	城关镇东环大王庄路口
94	城关镇吕谭路口	城关镇吕谭路口
95	扶沟县政府门口	扶沟县政府门口
96	城关镇迎宾路中段	迎宾商业街南
97	城关镇鸿昌大道二合超市	城关镇鸿昌大道与桐丘路
98	城关镇农牧场大桥北 100 米路东	城关镇农牧场大桥北 100 米路东

99	滨河南路东大桥向西	城关镇农牧场大桥北 100 米路东
100	滨河南路与凤凰台	城关镇农牧场大桥北 100 米路东
101	滨河南路昌盛路向西	城关镇农牧场大桥北 100 米路东
102	力神大道郭庄变压器西	力神大道郭庄变压器西
103	将军路与中泰路交叉口	扶沟县长丰路 2 号