

确山县特殊困难老年人家庭适 老化项目

合同



甲方：（采购人）确山县民政局

乙方：（成交供应商）驻马店市瑞阳养老服务有限公司

日期：2025 年 3 月 8 日



项目名称：确山县特殊困难老年人家庭适老化项目

项目编号：确政采谈-2025-02-1

甲方：（采购人）确山县民政局

乙方：（成交供应商）驻马店市瑞阳养老服务有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照确政采谈-2025-02-1（采购编号）的采购结果签订本合

1. 货物内容

1.1 货物名称：后附清单

1.2 型号规格：后附清单

1.3 技术参数：后附清单

1.4 数量（单位）：后附清单

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：陆拾玖万叁仟捌佰陆拾元（¥ 693860.00元）。本合同为固定总价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价格。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的0%作为质量保证金（质保金一般为中标合同总价的5%左右；投标报价明显低于有效投标平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2在质保期内中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：合同签订后15日历天

8.2 交货方式：汽运

8.3 交货地点：采购人指定地点

9. 货款支付

付款方式：合同签订后，乙方开始组织实施，项目结束经验收合格后，甲方向乙方支付全部货款。

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及安装

11.1乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.4货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11.5乙方供货安装要根据需求评估结果中明确的改造方案制定施工计划，经老年人家庭审核确认后，与老年人家庭签订施工合同、设施改造维护维修和安全使用协议，明确质保维护期。

11.6乙方入户安装时，协助甲方，逐户同步在适老化改造家庭悬挂彩票公益金标识牌。

11.7乙方要确保质量并对实施过程中的安全生产负责,实施结束后场地的清理及卫生工作,做到文明施工。

12. 质量保证及售后服务

12.1乙方提供的货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术规范 and 招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,乙方须对由于设
工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符;或者在质保保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或 使用不符合要求的材料等,应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后2日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后7日内没有弥补缺陷,甲方可以采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起24个月,在质
内,因人为因素出现故障外,乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后12个月,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修,维修时只收部
本费。

12.6在使用过程中发生故障,乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场, 5小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后,甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量
作在3个工作日内组织初步验收,并制作验收备忘录,签署验收意见。初步验
合格的不予签收。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4对大型或技术复杂的货物,甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告。验收费用乙方负责。

14. 索赔

14.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符,或在质量保证期内证实货物存有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

14.2.1在法定的退货期内,甲方将货物退还给乙方,乙方按合同规定将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期,但乙方同意退货,可比照上述办法办理,或由双方协商解决。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额,经双方商定降低货物的价格,或由有权的部门评估,以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分,乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应按合同第12条规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后3日内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3日内或甲方同意的更长时间内,按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从合同

中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的百分之五。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下,甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物,按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为,按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2在甲方根据上述第18.1条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则,全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务,乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜,双方另行补充。

19.3本合同正本一式肆份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执二份。自采购合同签订之日起7个工作日内,甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点:

甲 方:

单位地址:

法定代表人:

电 话:



乙 方:

单位地址:

法定代表人:

电 话:



签订日期: 2025年3月8日



序号	货物名称	单价	品牌	规格型号	数量	单位	技术参数
1	防滑地胶	198.9848	伟誉	WY-FHD-023	960	平米	1.材质：PVC 2.厚度： $\geq 2.00\text{mm}$ 3.尺寸：1800/2000mm 3.颜色：红/绿/灰
2	橡胶坡道	278.5787	伟誉	WY-MD-10	24	个	1. 材质：橡胶/天然橡胶，防水防滑 2. 尺寸： 长 500mm*宽 500mm*高 200mm 长 500mm*宽 350mm*高 150mm 长 500mm*宽 250mm*高 100mm 长 500mm*宽 150mm*高 50mm 3. 承重： $\geq 500\text{kg}$ ，长期使用不变形； 4.表面：凹凸条纹防滑设计
3	落地床边护栏	895.4316	伟誉	WY-033	270	个	1.外管材质：ABS 材质，直径 35mm 2.内管材质：不锈钢管，直径 25mm 3.产品高度：700-1030mm 4.底板尺寸：500x600mm 5.扶手表面：使用环保标准、抗老化、耐腐蚀、防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。



4	一字扶手	189.0356	伟誉	WY-A001	21	个	1.外管材质：ABS 材质，直径 35mm 2.内管材质：不锈钢管，直径 25mm 3.长度：400mm 4.扶手表面：使用环保标准、抗老化、耐腐蚀、防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。
5	淋浴椅	427.8173	伟誉	WY-LYY-0024 -1	279	把	1.材质：高强度铝合金管材组成，凳面及靠背为环保 PE 材料；壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 2.高度：六档可调 3.防滑：脚底可选配直径 10 厘米的大吸盘橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用；凳面带孔，防止积水，可加装大防滑吸盘脚垫带，上翻扶手及靠背，座板有漏水孔，两边扶手方便老人洗浴时抓扶，防滑到，提高洗浴时安全性，带有便盆， 4.承重： $\geq 120\text{KG}$ 5.表面处理：阳极氧化（雾银）。
6	凳拐	198.9848	健德	JD-SZ-13	102	个	1.材质：铝合金 / 外表阳极氧化 2.拐杖高度：84—94CM 3.座面高度：47-58CM 4.座面尺寸：21x24CM 5.档位调节：5 档可调 6.产品承重： $\geq 90\text{KG}$ 7.壁厚：1.2mm 8.直径：22mm 9.其他：可折叠，同时可从拐杖状态转换为坐凳状态

7	四脚手杖	159.1878	健德	JD-SZ-1	128	个	1.整体材质：加厚不锈钢圆管 2.握把材质：pp 塑料实空心材质 3.脚垫： pp 注塑防滑 4.高度:640-970mm 5.底座尺寸：270*170mm 6.档位调节：4 档调节
8	轮椅	795.9392	健德	JD-LY-0001	99	把	1.材质：座垫采用 600D 牛津布内夹加厚帆布与海绵缝制制成；车架材质采用优质钢管，管直径 22mm、壁厚 1.0mm,整体焊接一体成型，表面喷涂处理，美观、坚固耐用 2.整车尺寸 920mm*680mm*1020mm 3.各部位尺寸：扶手高 710mm，坐高 500mm，座宽 450mm，座深 420mm， 收车宽 420mm， 4.承载重量：≥90Kg 5.轮子采用的是实心前后轮，后轮 24 寸、前轮 7 寸、耐磨性强 6.脚踏板防滑加厚，可以调节高度； 7. 前轮 360 度旋转方向双轴承，转动灵活； 8.轮椅配备可调节式安全带，保证使用者的安全； 9.刹车：前后四刹车设计，加宽挡腿带，加强支撑腿部，具有折叠功能。

9	护理床	965.0763	健德	JD-HLC-S	12	张	1.材质：床架采用 40*80mm 厚方管焊接而成，床体采用 1mm 厚度冷压钢材焊接而成，床腿采用加厚配件组合成型，床头采用 ABS 结构,床面板带有透气孔，6cm 棕床垫，外层采用牛津布，具有防水，耐脏，外层美观。 2.尺寸：2050*900*500mm_(不含床垫) ±10mm. 3.颜色：蓝白相间配色 4.功能详情：护理床具备起背、抬腿功能,床头、床尾可拆卸，便于护理人员为使用者洗头、洗脚、按摩等日常护理 5 背部折起角度： 0-80 度 6.腿部角度： 0—40 度 7.调节：手摇起背和抬腿调节，配有两根手摇柄，不用时可以折叠防止碰伤人，节省空间，外型美观。摇动起背手柄可以让使用者形成坐姿，方便就餐； 8.护栏：两侧配有五档不锈钢立柱护栏，坚固耐用，不用时可以放平，方便病人上下床。
---	-----	----------	----	----------	----	---	--