

驻马店市公安局业务信息系统设备
(恶劣天气高影响路段狮子口优化提升)

合
同
书

甲方：驻马店市公安局

乙方：河南省北斗科技有限公司



合 同 书

甲方：驻马店市公安局

乙方：河南省北斗科技有限公司

本合同由驻马店市公安局(以下简称：“甲方”)和河南省北斗科技有限公司(以下简称：“乙方”)按下述条款和条件签署。

鉴于甲方为获得以下货物和技术服务即驻马店市公安局业务信息系统设备(恶劣天气高影响路段狮子口优化提升)项目而公开招标，并接受了乙方以总金额：人民币(小写)¥2,097,750.00人民币(大写)贰佰零玖万柒仟柒佰伍拾元整(以下简称“合同总价”)提供货物和服务的投标。双方以上述事实为基础，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律条例，签订本合同，本合同所约定的日均指日历日。

一、项目名称：驻马店市公安局业务信息系统设备(恶劣天气高影响路段狮子口优化提升)

二、项目内容：驻马店市公安局业务信息系统设备(恶劣天气高影响路段狮子口优化提升)货物采购及安装(详见附件：设备、货物、服务价格清单)

三、合同签订基础

下述文件作为合同签订基础，是构成本合同的组成部分，遵循《中华人民共和国民法典》与本合同一起阅读和解释，当相互间有矛盾的地方时以顺序在前的解释为准。

- 1、中标通知书
- 2、本合同书
- 3、合同书附件
- 4、甲乙双方签订的补充协议
- 5、投标文件
- 6、招标文件

乙方在此保证全部按照合同规定向甲方提供货物和服务；

甲方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同总价或其他按合同规定应支付的金额。

四、货物的质量标准、损害赔偿

(1) 货物的质量标准符合乙方投标文件和甲方招标文件要求的原厂货物技术标准；

(2) 因甲方提出变更计划或变更设备而不能继续建设；

(3) 因甲方需增加设备及建设费用的，费用由甲方负担，并确定顺延工期。

(4) 项目施工过程中，因其他原因造成工期延长的，经甲方同意后，可以适当延长工期。

2、验收时间

乙方在进行本合同所约定的项目交付后3日内，以书面方式通知甲方验收，甲方必须于乙方提出验收申请后7日内组织验收，若非乙方原因在乙方提出验收申请后14日内没有组织验收，则视为甲方默认设备、功能合格验收通过；甲方验收合格后应当出具验收报告。

3、检验与测试的条件和方式

乙方派出技术人员到用户现场安装并按乙方所投标产品的各项指标进行验收，所需费用包括在合同总价中。验收时，随机抽取，进行检验。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

4、技术资料

乙方在完成安装、调试、检测后，须提供中文版的技术资料。

五、违约责任

1、乙方承诺满足甲方驻马店市公安局业务信息系统设备（恶劣天气高影响路段狮子口优化提升）项目中的投标文件条款执行，如有违约，乙方承担一切责任。

2、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。

5、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

六、争议解决

1、因货物的质量问题发生争议，由国家法律、法规规定的具备鉴定资格的单位进行质量鉴定，甲乙双方应无条件服从鉴定结论；鉴定合格时鉴定费用由甲方支付，鉴定不合格时鉴定费用由乙方支付。

2、执行本合同发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地提起诉讼。

七、监督和管理

1、合同订立后，甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报政府采购监督管理部门备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

八、不可抗力

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在20日内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按其合同履行影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

2、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。

九、付款方式

1、本项目验收合格之日起七日内，甲方向乙方支付合同总额款项：人民币(小写)¥2,097,750.00 人民币(大写)贰佰零玖万柒仟柒佰伍拾元整。

乙方账户信息：

名称：河南省北斗科技有限公司

税号：914117003415701753

地址：驻马店市黄淮学院大学生创新创业园c403室

电话：0396-2789156

开户行：中国银行驻马店解放路支行

账 号：252039115731

十、售后服务

- 1、乙方所供所有货物提供壹年质保服务。
- 2、在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量问题负责处理解决。
- 3、合同项下货物免费质量保证期为12个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。
- 4、在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在半小时内作出响应，1小时内赶到现场查明情况。

十一、合同有效期

- 1、本合同 一 式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
- 2、本合同经甲乙双方签字，并加盖公章后生效。

甲方(盖章):驻马店市公安局

授权代表:



签订日期: 2025年7月25日

乙方(盖章):河南省北斗科技有限公司

授权代表:



签订日期:

2025年7月25日

附件1: 货物内容清单

序号	名称	单位	数量	品牌	型号
一、前端建设					
1、车辆单点测速系统					
1	高清环保人脸卡口抓拍单元(安装1200W像素抓拍)	台	2	海康威视	iDS-TCVC00-BDWZ
2	环保补光灯	台	2	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)
3	测速雷达	台	2	森思泰克	STJ1-12
4	终端服务器	台	2	海康威视	DS-TP50-BDWZ
5	室外机柜	台	2	海康威视	DS-TAC200-P/8/1.2
6	6.5米立杆	根	2	国产	定制
7	地下顶管	米	100	国产	定制
8	PE管	米	100	国产	定制
9	接线维护手井	个	2	国产	定制
10	控制线	米	100	国产	定制
11	设备电源线	米	200	国产	定制
12	取电电源线	米	2000	国产	定制
13	网线	箱	1	国产	定制
14	光纤	米	1000	国产	定制
15	光纤收发器	对	2	海康威视	DS-3D501T-A (FC)+DS-3D501R-A (FC)
16	限速标志	套	2	国产	定制
17	施工基础及辅材	批	2	国产	定制
2、可变限速系统					
1	可变限速预警提示屏	块	2	海康威视	KXS-12F-B1-HKYD160
2	可变限速预警提示屏配电箱	套	2	海康威视	DS-TVL000-0-4
3	可变限速预警提示屏L杆和基础及辅材	套	2	国产	定制
4	取电电源线	米	500	国产	定制
5	设备电源线	米	200	国产	定制
6	光纤	米	500	国产	定制
7	光纤收发器	对	2	海康威视	DS-3D501T-A (FC)+DS-3D501R-A (FC)
8	施工基础及辅材	批	2	国产	定制
3、车距测距系统					
1	雷达视频一体机	台	2	海康威视	iDS-TCS907-BDWZ

2	LED频闪灯	台	2	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N
3	标线施划	项	2	国产	定制
4	施工基础及辅材	批	1	国产	定制
4、路线诱导系统					
1	智能诱导边缘标主体箱（路线诱导可控灯）	台	50	海康威视	DS-TLQW-LED
2	安装结构件	台	50	海康威视	DS-TLQW-ZJ
3	控制主机	台	1	海康威视	DS-TLQW-PC
4	手持遥控器	台	1	海康威视	DS-TLQW-SC
5	设备电源线	米	400	国产	定制
6	取电电源线	米	2000	国产	定制
7	施工基础及辅材	批	1	国产	定制
5、出口警示系统					
1	出口警示单元	台	1	海康威视	iDS-TCS40P-202/100/LED/013
2	设备电源线	米	200	国产	定制
3	网线	箱	1	国产	定制
4	室外机柜	台	1	海康威视	DS-TAC200-P/8/1.2
5	取电电源线	米	1000	国产	定制
6	设备电源线	米	200	国产	定制
7	光纤	米	1000	国产	定制
8	光纤收发器	对	2	海康威视	DS-3D501T-A (FC)+DS-3D501R-A (FC)
9	施工基础及辅材	批	1	国产	定制
6、入口警示系统					
1	入口警示单元	台	1	海康威视	iDS-TCS40P-202/100/LED/013
2	设备电源线	米	200	国产	定制
3	网线	箱	1	国产	定制
4	室外机柜	台	1	海康威视	DS-TAC200-P/8/1.2
5	取电电源线	米	1000	国产	定制
6	设备电源线	米	200	国产	定制
7	光纤	米	1000	国产	定制
8	光纤收发器	对	2	海康威视	DS-3D501T-A (FC)+DS-3D501R-A (FC)
9	施工基础及辅材	批	1	国产	定制
7、视频监控系统					

1	智能视频监控球机（双镜头400W全结构化违章取证球机）	台	6	海康威视	DS-2SK8C144IMX-BDWZ
2	球机支架	个	6	海康威视	DS-1661ZJ-P
3	6.5米立杆	根	6	国产	定制
4	PE管	米	600	国产	定制
5	接线维护手井	个	6	国产	定制
6	控制线	米	600	国产	定制
7	设备电源线	米	600	国产	定制
8	取电电源线	米	2000	国产	定制
9	网线	箱	3	国产	定制
10	施工基础及辅材	批	6	国产	定制
8、告知组合屏					
1	信息发布屏（交通诱导屏面积4m ² ）	套	2	海康威视	YDBZ-0-C-HKYD-160p
2	配电箱	套	2	海康威视	DS-TVL000-0-7
3	8米框架F型立杆	套	2	国产	定制
4	网线	箱	2	国产	定制
5	设备电源线	米	200	国产	定制
6	取电电源线	米	1000	国产	定制
7	光纤	米	1000	国产	定制
8	路面恢复	批	1	国产	定制
9	光纤收发器	对	2	海康威视	DS-3D501T-A (FC)+DS-3D501R-A (FC)
10	施工基础及辅材	批	1	国产	定制
9、定向广播					
1	定向音柱	套	2	海康威视	DS-TAA100-DL/1000
2	网线	箱	1	国产	定制
3	主电源线	米	200	国产	定制
4	施工基础及辅材	批	1	国产	定制
10、气象采集系统					
1	气象六要素传感器	台	1	北京天码	TM-UIME-T8
2	路面状态检测	台	1	北京天码	TM-UIME-T8
3	能见度检测仪器	台	1	北京天码	TM-UIME-T8
4	千兆交换机	台	1	海康威视	DS-3E1510-S
5	网线	箱	1	国产	定制
6	设备电源线	米	200	国产	定制
7	取电电源线	米	1000	国产	定制
8	光纤	米	1000	国产	定制

9	光纤收发器	对	1	海康威视	DS-3D501T-A (FC) +DS-3D501R-A (FC)
10	施工基础及辅材	套	1	国产	定制
11、安全标识提示标牌					
1	卡通小熊提示牌	项	12	国产	定制
12、护栏安装及标线					
1	标线（1047+280到500）	平方	900	国产	定制
2	标线鱼骨线	平方	300	国产	定制
3	标线鱼骨线	平方	300	国产	定制
4	三色车道标线	平方	4500	国产	定制
二、后端平台建设					
1、中心平台					
1	交通安全监测与治理平台	套	1	海康威视	Infovision SMAG-HTPC
2	业务服务器	台	1	海康威视	DS-VM22R-C/R4C/U/Edge
3	中心存储设备	台	1	海康威视	DS-A71124R-WZBD
4	网络交换机	台	1	海康威视	DS-3E3728-H
5	气象诱导发布应用	套	1	海康威视	InfoCom ShowOS Publish
6	气象广播播音管理	套	1	海康威视	InfoCom BroadCast-ibas
7	重点区域智能播报应用	套	1	海康威视	InfoCom BroadCast-ibasels
2、道研对接建设					
1	互联网安全接入网关	台	1	盛安通	SAT-AQWG-01
2	互联网安全防火墙	台	1	海康威视	DS-SG100-M151/3Y
3	互联网专线	条/年	1	国产	定制