

泌阳县政府采购货物项目 竞争性谈判采购文件

项目编号：泌财竞谈采购-2025-106

项目名称：泌阳县畜牧技术服务中心泌阳县夏
南牛研究院办公家具及生活等用品
购置项目

采 购 人：泌阳县畜牧技术服务中心

采购代理机构：泌阳县公共资源交易中心

二〇二五年七月

目 录

第一章	竞争性谈判公告
第二章	采购需求
第三章	供应商须知
	供应商须知前附表
	一. 说明
	二. 采购文件
	三. 响应文件的编制
	四. 响应文件的上传、提交
	五. 响应文件的开启
	六. 谈判
	七. 确定成交供应商
	八. 合同授予
第四章	政府采购合同主要条款
第五章	响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

泌阳县畜牧技术服务中心泌阳县夏南牛研究院办公家具及生活等用品购置项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台获取采购文件，并于 2025 年 7 月 28 日上午 9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：泌财竞谈采购-2025-106

2. 项目名称：泌阳县畜牧技术服务中心泌阳县夏南牛研究院办公家具及生活等用品购置项目

3. 采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

4. 采购预算、最高限价：

本次采购预算为：695700 元；最高限价为：672600 元。

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	泌财竞谈采购-2025-106A	泌阳县畜牧技术服务中心泌阳县夏南牛研究院办公家具及生活等用品购置项目 A 包	695700	672600

5. 采购需求：具体要求详见竞争性谈判文件。

6. 合同履行期限：30 日历天。

7. 本项目是否接受联合体：（否）

8. 本项目是否接受进口产品：（否）

9. 是否专门面向中小企业：（否）

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；采购信息安全产品的，必须采购经国家认证的信息安全产品；政府机关采购计算机办公设备必须预装正版操作系

统软件)；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具备有效的营业执照；

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】。

三、获取采购文件

时间：2025年7月23日至2025年7月25日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00(北京时间，法定节假日除外)

地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

方式：网上下载。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月28日上午9:00(北京时间)。

地点：泌阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开启大厅二室。

五、响应文件开启

时间：2025年7月28日上午9:00(北京时间)。

地点：泌阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开启大厅二室。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。

2. 供应商注册：

供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心(https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站“投标人登陆版块”进行交易主体

免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息 and 上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，到泌阳县政务服务中心二楼西区 F03 综合窗口（联系人：吕女士，电话：18836077831）或驻马店市公共资源交易中心 1 楼大厅 CA 窗口（联系人：张先生，电话：17838648654）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 采购文件下载：

凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其响应将被拒绝。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：泌阳县畜牧技术服务中心

地址：泌阳县文化路中段

联系人：丁女士

联系方式：13513983987

2. 采购代理机构信息

名称：泌阳县公共资源交易中心

地址：泌阳县商务中心区政务服务中心 4 楼

联系人：关演义

联系方式：0396-7916526

3. 项目联系方式

项目联系人：段女士

联系方式：0396-7916526

第二章 采购需求

一、采购需求:

所采购的货物要求是全新的、未经使用过的合格产品。

序号	货物名称	技术参数	数量	单位
1	五格保温售饭台	规格: 1800*700*800 采用优质不锈钢板制作, 满焊, 免死边不伤手设计, 加强筋打种钉, 台面:1.0mm 不锈钢板 加强筋:1.0mm 不锈钢板 余板:1.0mm 不锈钢板 台脚通:采用欧式锥形 δ 150mm 全钢重力脚。	1	台
2	四层货架	规格: 根据实际尺寸大小调整 采用 SUS201 不锈钢板材, 竖架框架采用 1.0mm 厚不锈钢板; 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯而成; 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板下加可调不锈钢全钢子弹脚。	5	台
3	保鲜工作台	规格: 1800*800*800 采用 201#1.0mm 优质不锈钢内外壳, 品牌压缩机, 全铜管, 微电脑调温系统, 自动回归门。额定功率: 0.28KW/220v。	1	台
4	双层工作台	规格: 1200*700*800 1、工作台的面板选用 201#1.0mm 优质不锈钢, 下垫厚度 18mm 细木工板。 2、支撑脚管选用 Φ 38*1.0mm201# 不锈钢管; 底部装配有可调脚, 调教范围为上下 30mm。	2	台
5	三星盆台	规格: 1800*700*800 采用 SUS201 不锈钢板, 台面采用 1.0mm 厚。星池: 厚度 1.0mm 厚, 配不锈钢去水器。支架: 竖管 Φ 51mm \times 1.0mm 不锈钢圆管; 横道管: Φ 32mm \times 1.0mm 不锈钢圆管。配 Φ 50 可调不锈钢子弹脚。	1	台
6	双通打荷台	规格: 1800*800*800 采用 201 不锈钢板制作, 满焊, 免死边不伤手设计, 四根加强筋打种钉,	1	台

		<p>层板:可调节活动中层板</p> <p>台面:1.0mm 不锈钢板, 两侧台面与柜体持平</p> <p>加强筋:1.0mm 不锈钢板</p> <p>余板:1.0mm 不锈钢板</p> <p>台脚通:采用欧式锥形 δ 168mm 全钢重力脚。</p>		
7	抽屉调料台	<p>规格: 400*1000*800</p> <p>1、工作台的面板选用 201#1.2mm 优质不锈钢, 下垫厚度 18mm 细木工板。</p> <p>2、支撑脚管选用 Φ38*1.2mm201# 不锈钢管; 底部装配有可调脚, 调教范围为上下 30mm。</p>	1	台
8	双门消毒柜	<p>1. 采用加厚不锈钢内外柜体, 40mm 超厚B1级阻燃聚氨醋发泡保温。</p> <p>2. 常规工作电压, 使用场景无忧。</p> <p>3. 拥有变频升温技术, 可有效节能。</p> <p>4. 使用不锈钢加热叶轮, 防水、防锈、经久耐用。</p> <p>5. 智能触摸屏控制, 拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护。</p> <p>6. 采用400*180mm超大智能触摸屏实时显示动态运行数据。</p> <p>7. 1200L超大容积可一次消毒更多餐器具。</p> <p>★8、所投高温智控消毒柜整机 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软接、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、食具消毒柜的物理、化学性能。</p>	1	台

		<p>★9、所投高温智控消毒柜整机密封硅胶、钢化玻璃、内壁不锈钢板、不锈钢层架/篮框符合GB 4806.5-2016《食品安全国家标准玻璃制品》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》。</p> <p>★10、所投高温智控消毒柜整机在清载状态下开启“消毒功能”，设置温度125C.消毒作用90 min，对大肠杆菌的杀灭对数值均>3.00，符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的要求。</p> <p>★11、所投高温智控消毒柜整机开启“消毒功能”，设置温度125C，消毒作用90 min，对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值均>3.00，符合《消毒技术规范》(2002年版)的要求。</p> <p>★12、所投高温智控消毒柜依据GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合二星级消毒柜的规定。</p>		
9	备餐消毒一体柜(放置包间及餐厅)	规格：1200*485*930 带抽屉式，触屏、三门三室，不锈钢外壳及内胆，大理石台面，钢化玻璃门、臭氧+热风循环+烘干消毒；功率 600W/220V	2	台
10	一层一盘烤箱	规格：1000*650*450 烤箱形式：一层一盘烤箱，温度调节范围：10℃-300℃；面包生产效率：45kg/h；功能：烤面包、面食，220V/6KW	1	台
11	落地式电饼铛	规格：650*790*800 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃；功率：380V/7KW	1	台
12	豪华电单门蒸饭柜	规格：700*700*1600 箱体内外不锈钢，夹层厚度 8cm 阻燃聚氨酯发泡，自动进水，符合国家 GB 16798-1997 标准。 380V/12KW	1	台

13	电磁双头单尾小炒炉	<p>1、采用优质不锈钢板制作，面板1.2mm，副板及装饰0.8mm，独立双门设计，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强。</p> <p>2、功率：380V/15KW*2；锅口径500mm。</p> <p>3、开关使用霍尔传感器+防误触算法，超精准可靠控火，15°黄金仰角体感控火手柄，被动操控进化为人机协同。</p> <p>4、采用铜条稳流机芯，双冗余过流保护，自适应功率补偿，安全高效，多维立体矩阵散热通道，低温运行更耐久，一体化无焊接屏蔽技术，全铝封闭，性能更优、更安全</p> <p>5、208*78 极光弧显示屏，具动态光弧13级能量环，直观反馈火力动态，四重中文故障显示（无锅、传感器、超温、电压），具电量统计功能。</p> <p>6、全铜密绕线盘、双核防护、猛火安全新标准，宽频涡流加热技术，节能环保。</p> <p>★7、所投电磁炒炉以QB/T 4499-2023《商用电磁灶》为检测依据进行产品整机寿命检测，电磁灶在标准测试状态与最大功率调节挡位下工作，工作累计时间为1000h。试验后符合GB 4506.52的要求并能正常工作。（提供所投产品通过国家认可检测机构出具的检测报告扫描件及网络查询截图。）</p> <p>★8、所投电磁炒炉热效率≥92%，符合国家GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》中一级能效等级。（提供所投产品通过国家认可检测机构出具的检测报告扫描件及网络查询截图，加盖供应商公章。）</p> <p>★9、所投电磁炒炉线盘以GB/T 2423.3-2016 在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h 试验结束产品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行，单项</p>	1	台
----	-----------	--	---	---

		<p>评价合格；（提供所投产品通过国家认可检测机构出具的检测报告扫描件及网络查询截图，加盖供应商公章。）</p> <p>★10、所投电磁炒炉整机依据 IEC 62233:2005《家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法》标准，对样品进行电磁场检验”。检验结论：所检项目符合标准要求。在测量距离 30CM 进行测试前、后、左、右四面检测数值分别是 10.53%、5.76%、13.50%、7.48%。（提供所投产品通过国家认可检测机构出具的检测报告扫描件及网络查询截图，加盖供应商公章。）</p>		
14	豆浆机	<p>规格：20L</p> <p>具有自动加热，自动过滤食物残渣功能，原生态，口感好。功率 220V/3KW</p>	1	台
15	电煮面桶	<p>面板采用 SUS201、1.0mm 厚不锈钢磨砂板，水胆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂板，配可调不锈钢子弹脚。功率 12KW/380V，规格：50#</p>	1	台
16	不锈钢烟管	<p>采用 SUS201 不锈钢板折弯焊接，厚度 1.0mm 厚。</p>	3	个
17	不锈钢封墙板	<p>采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 厚。</p>	6	米
18	油烟净化一体机	<p>★（1）油烟净化一体机采用三级净化原理，净化效率达98%以上，折算为基准风量时的额定风量下油烟排放浓度为$\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$。非甲烷总烃$\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>★（2）整机功率$\leq 2.1\text{KW}$，电机频率 50HZ 为保证抽排效果应依据国家标准GB/T 16157-1996，单台设备排风量$\geq 6200\text{m}^3/\text{h}$，噪声应依据国家标准GB12348-2008（2类）标准限值$\leq 52\text{dB}(\text{A})$。</p> <p>（3）油烟净化一体机应依据《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》提供有效期内风量$\geq 6000\text{m}^3/\text{h}$$<12000\text{m}^3/\text{h}$规</p>	6	米

		格的中国环境标志产品认证证书扫描件，加盖供应商公章。		
19	净水机	规格：550*600*970 400G 全自动智能芯控，5级过滤装置，加装反渗透装置，内置11G压力桶。	1	台
20	出风口百叶窗	采用 SUS201 不锈钢板加工，厚度 1.0mm 厚。	3	个
21	遮阳卷帘	涤纶遮阳卷帘，铝合金上杆，PVC 下横杆，全遮阳，双面防水防油，防紫外线，水晶拉珠	240	平方米
22	定制文件柜	规格：定制 5600W*400D*2000H ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率 $\leq 10.2\%$ 、甲醛释放量含量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，静曲强度 $\geq 35.3\text{MPa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 6.6\%$ ，表面胶合强度 $\geq 1.12\text{MPa}$ 。 ★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。 5、颜色：胡桃色	1	套
23	文件柜	规格：2400W*400D*2000H 规格：定制 3400W*400D*2000H ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率 $\leq 10.2\%$ 、甲醛释放量含量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，静曲强度 $\geq 35.3\text{MPa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 6.6\%$ ，表面胶合强度 $\geq 1.12\text{MPa}$ 。 ★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美	8	个

		<p>观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。</p> <p>5、颜色：胡桃色</p>		
24	文件柜	<p>规格：定制 3400W*400D*2000H</p> <p>★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率$\leq 10.2\%$、甲醛释放量含量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 35.3\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 6.6\%$，表面胶合强度$\geq 1.12\text{MPa}$。</p> <p>★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。</p> <p>5、颜色：胡桃色；</p>	1	个
25	文件柜	<p>规格：定制 3500W*400D*2000H</p> <p>★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率$\leq 10.2\%$、甲醛释放量含量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 35.3\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 6.6\%$，表面胶合强度$\geq 1.12\text{MPa}$。</p> <p>★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。</p> <p>5、颜色：胡桃色；</p>	1	个
26	文件柜	<p>规格：定制6500W*400D*2000H</p> <p>1. 板材:需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐</p>	2	个

		<p>脏、耐高温，质量需符合。</p> <p>GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T151 02-20 17《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 热熔胶:采用优质环保热熔胶，质量需符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 五金配件:需采用优质五金配件。</p> <p>4. 封边带:需采用优质同色PVC封边条，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，表面光滑，封边严密、平整，质量需符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p>		
27	电视机柜	<p>规格：定制2000*350*450</p> <p>1. 面材:需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB18580-2017和GB/T151 02-20 17标准。</p> <p>2. 热熔胶:采用优质环保热熔胶，质量需符合GB 18583-2008 。</p> <p>3. 五金配件:需采用优质五金配件。</p> <p>4. 封边带:需采用优质同色PVC封边条，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整，质量需符合QB/T 4463-2013标准。</p>	4	张
28	床头柜	<p>规格：500*500*450</p> <p>1. 面材:需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB18580-2017和GB/T151 02-20 17标准。</p> <p>2. 热熔胶:采用优质环保热熔胶，质量需符合GB 18583-2008 。</p> <p>3. 五金配件:需采用优质五金配件。</p> <p>4. 封边带:需采用优质同色PVC封边条，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整，质量需符合QB/T 4463-2013标准。</p>	4	个

29	方几	规格：600*600*420 1、桌面：胡桃木实木贴皮。 2、实木框架，环保油漆。	10	个
30	衣柜	规格：2600*600*2200 1. 面材:需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB18580-2017和GB/T151 02-20 17标准。 2. 热熔胶:采用优质环保热熔胶，质量需符合GB 18583-2008 。 3. 五金配件:需采用优质五金配件。 4. 封边带:需采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm,封边严密、平整，质量需符合 QB/T 4463-2013 标准。	3	套
31	衣柜	规格：2400*600*2200 1. 面材:需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB18580-2017和GB/T151 02-20 17标准。 2. 热熔胶:采用优质环保热熔胶，质量需符合GB 18583-2008 。 3. 五金配件:需采用优质五金配件。 4. 封边带:需采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm,封边严密、平整，质量需符合 QB/T 4463-2013 标准。	3	套
32	长茶几	1400*600*550 1. 面材:约 0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，平整，拼接合理。 2. 油漆:采用优质品牌环保无溶剂水性漆，封闭/开放式涂装工艺:UV底(封闭式)/水性底(开放式)+打磨+水性修色+水性UV面漆，5底3面工艺，表面硬度可达3H。 3. 基材:采用优质的中密度纤维板，不易变形，阻燃性好。	1	个
33	茶台	规格：2400*800*760 1：胡桃木实木材质。 3：全自动智能抽水茶艺炉。	1	套

		4: 配 1 主椅 4 副椅, 配套茶渣桶等。		
34	长茶几	规格: 1200*600*420 1. 面材: 约 0.6mm 厚木皮贴面, 纹理清晰, 平整, 拼接合理。 2. 油漆: 采用优质品牌环保无溶剂水性漆, 封闭/开放式涂装工艺: UV 底(封闭式)/水性底(开放式)+打磨+水性修色+水性 UV 面漆, 5 底 3 面工艺, 表面硬度可达 3H。 3. 基材: 采用优质中密度纤维板, 不易变形, 阻燃性好。	11	张
35	长茶几	规格: 730*430*520 1. 面材: 约 0.6mm 厚木皮贴面, 纹理清晰, 平整, 拼接合理。 2. 油漆: 采用优质品牌环保无溶剂水性漆, 封闭/开放式涂装工艺: UV 底(封闭式)/水性底(开放式)+打磨+水性修色+水性 UV 面漆, 5 底 3 面工艺, 表面硬度可达 3H。 3. 基材: 采用优质品牌的中密度纤维板, 不易变形, 阻燃性好。	6	张
36	屏风工位	规格: 2400*1200*750 1、基材: 采用 25MM 颗粒板, 45° 斜封边工艺。 2、优质五金配件。 3、含台面上屏风, 隐藏式铝型材走线槽及其它功能性配置等。 5、其它: 台面配 9 孔国标插座*4。	4	套
37	挂衣架	1、100%全实木、采用优质品牌环保无溶剂水性漆。	11	个
38	大班椅	规格: 720*700*1260-1320 1、面料: 优质头层黄牛皮 2、海绵: 45 密度高回弹切割海绵, 密度好, 回弹力强。 3、内板: 采用高密度成型弯板锯材, 牢固, 韧性强。 4、底盘: 2、0 厚钢板飞机底盘, 带逍遥、锁定功能。 5、气杆: 优质升降气杆, 过 SGS 检测标准, 升降自如。 6、脚+轮子: 优质电镀脚+优质 PU 静音轮。 7、带翻转伸缩脚踏。	1	把

		8、功能：符合人体工学原理，双层靠背设计，可躺可转，配置适用性功能。		
39	班前椅	规格：690*760*1120 1. 优质生态真皮饰面，内置实木东风架。 2. 靠背羽绒公仔混充包，座垫切割海绵密度 $\geq 40\text{m/V}$ ，坐感柔软舒适 3. 精抛电镀弓形架。	2	把
40	大班椅	规格：750*73.5*116.5-120.5 1、面料：优质头层黄牛皮。 2、海绵：45 密度高回弹切割海绵，密度好，回弹力强。 3、内板：采用高密度成型弯板锯材，牢固，韧性强。 4、底盘：2、0 厚钢板飞机底盘，带逍遥、锁定功能。 5、气杆：优质升降气杆，过 SGS 检测标准，升降自如。 6、脚+轮子：优质电镀脚+优质 PU 静音轮。 7、带翻转伸缩脚踏。 8、功能：符合人体工学原理，可躺可转，坐感舒适，配置适用性功能。	10	把
41	班前椅	规格：690*760*1120 1. 优质生态真皮饰面，内置实木东风架。 2. 靠背羽绒公仔混充包，座垫切割海绵密度 $\geq 40\text{m/V}$ ，坐感柔软舒适 3. 精抛电镀弓形架。	20	把
42	员工椅	规格：555*500*1025 1、靠背：优质加厚宽窄条网布，PP 腰枕+2 分回弹海绵，舒适护腰。 2、座位：12MM 多层板，优质乱纹弹力布，优质、阻燃、环保、45#6 分高密度成型海绵或泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、框架：28 圆管大直径电镀钢架，5CM 宽面扶手。	16	把
43	会议椅	规格：675*620*1070 1、面料：采用优质环保西皮。 2、海棉：采用环保海绵，回弹性密度高、弹性好、柔软适中，安全	41	把

		<p>阻燃。</p> <p>3、框架：采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理,环保耐用。</p> <p>4、涂饰：环保油漆，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>5.靠背及坐板：座背衬板采用 E1 级环保实木多层板（胶合板），由实木多层板（胶合板）经高频热压一次弯曲成型，结构牢固无松动，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 7\%$。</p>		
44	餐椅	<p>1、面料：优质超纤皮，经防虫、防腐、防潮、防污等专业工序处理，耐磨性强，透气性好。</p> <p>2、海棉：优质、阻燃、环保、高密度成型海绵或泡棉，高回弹性，耐用度高。</p> <p>3、白蜡木框架，木蜡油工艺。</p>	10	把
45	餐椅	<p>1、橡胶木框架，木蜡油工艺。</p> <p>2、高密度海绵坐垫，优质超纤皮面料。</p>	12	把
46	员工椅	<p>规格：555*500*1025</p> <p>1、面料：采用优质环保西皮。</p> <p>2、海棉：采用环保海绵，密度高、弹性好、柔软适中，安全阻燃。</p> <p>3、框架：采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理,环保耐用。</p> <p>4、涂饰：环保油漆，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>5.靠背及坐板：座背衬板采用 E1 级环保实木多层板（胶合板），由实木多层板（胶合板）经高频热压一次弯曲成型，结构牢固无松动，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 7\%$。</p>	7	把
47	沙发	<p>规格：3 人位+1 人位+1 人位</p> <p>1.面材:采用优质皮革。</p> <p>2.海绵:采用优质高密度回弹海绵。</p> <p>3.框架:采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$；</p>	1	套

		4. 面料:采用环保超纤皮。		
48	沙发	规格: 3 人位 1. 面材:采用优质皮革。 2. 海绵:采用优质高密度回弹海绵。 3. 框架:采用优质实木或实木复合板, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 $\leq 10\%$ 。 4. 面料:采用环保西皮。	3	套
49	沙发	规格: 3 人位+1 人位 1. 面材:采用优质皮革。 2. 海绵:采用优质高密度回弹海绵。 3. 框架:采用优质实木或实木复合板, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 $\leq 10\%$ 。 4. 面料:采用环保西皮。	8	套
50	接待沙发	规格:1010*830*950mm 1. 面料:提花绒布覆面, 耐磨性强、透气性好; 2. 泡棉:优质高密度一体成型泡棉, 座垫密度大于 $35\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹率 $\geq 40\%$, 外衬丝棉; 3. 框架:内框架采用实木框架, 外沙发实木框架, 经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 $\leq 13\%$; 4. 打底:高弹力弹簧+尼龙绷带; 5. 沙发脚:采用实木沙发脚; 6. 环保等级:甲醛等有害物质释放量符合国标要求。	9	个
51	会议桌	规格:定制8000*1800*750mm ★1、木皮贴面: 采用环保木皮贴面, 木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$, 纹理自然, 颜色一致, 无明显色差, 拼缝处材色纹理协调, 木材含水率 $\leq 10.2\%$ 、甲醛释放量含量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 ★2、基材: 采用 E0 级环保中密度纤维板, 经过防虫、防腐处理, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 35.3\text{MPa}$, 吸水厚度膨胀率 $\leq 6.6\%$, 表面胶合强度 $\geq 1.12\text{MPa}$ 。 ★3、涂饰: 环保油漆: 可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞)要求未检出, 甲醛含量未检出, 苯含量、	1	组

		<p>甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，全封闭式涂装，硬度（擦伤）达到 3H，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，五底三面，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用，提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构的检测报告扫描件，加盖供应商公章。</p> <p>★4、胶粘剂：使用环保水基型胶粘剂，总挥发有机化合物$\leq 15\text{g/L}$，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯与二甲苯未检出，提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构的检测报告扫描件，加盖供应商公章。</p> <p>5、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。</p> <p>6、颜色：胡桃色；</p>		
52	会议桌	<p>规格:1800*400*750mm</p> <p>★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率$\leq 10.2\%$、甲醛释放量含量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，静曲强度$\geq 35.3\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 6.6\%$，表面胶合强度$\geq 1.12\text{MPa}$。</p> <p>★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、颜色：胡桃色；</p>	5	张
53	会议桌	<p>规格:1200*400*750mm</p> <p>★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率$\leq 10.2\%$、甲醛释放量含量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，静曲强</p>	1	张

		<p>度\geq35.3MPa, 吸水厚度膨胀率\leq6.6%, 表面胶合强度\geq1.12MPa。</p> <p>★3、涂饰: 环保油漆, 全封闭式涂装, 符合国家环保要求, 色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、颜色: 胡桃色</p>		
54	餐桌	<p>规格: 1800*1800*750</p> <p>1. 面板优质品牌岩板;</p> <p>2. 金属合金底座, 表面波浪纹工艺</p> <p>3. 平转电机转盘。</p>	1	张
55	餐桌	<p>规格: 定制 2400*900*750mm</p> <p>1. 面材: 0.6mm 厚白蜡木木皮贴面, 纹理清晰, 平整, 拼接合理。</p> <p>2. 油漆: 水性漆: 采用水性底漆、油性面漆。</p> <p>3. 基材: 采用多层实木板。</p> <p>4. 五金配件: 需采用优质碳钢脚。</p>	2	张
56	班台	<p>规格: 2400*1800*750</p> <p>★1、木皮贴面: 采用环保木皮贴面, 木皮宽度\geq200mm, 纹理自然, 颜色一致, 无明显色差, 拼缝处材色纹理协调, 木材含水率\leq10.2%、甲醛释放量含量\leq0.05mg/m³。</p> <p>★2、基材: 采用 E0 级环保中密度纤维板, 经过防虫、防腐处理, 甲醛释放量\leq0.05mg/m³, 静曲强度\geq35.3MPa, 吸水厚度膨胀率\leq6.6%, 表面胶合强度\geq1.12MPa。</p> <p>★3、涂饰: 环保油漆, 全封闭式涂装符合国家环保要求。</p> <p>4、采用优质五金配件, 结实耐用, 开启灵活。</p> <p>5、颜色: 胡桃色</p>	1	套

57	班台	<p>规格：2400*1800*750</p> <p>★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率≤10.2%、甲醛释放量含量≤0.05mg/m³。</p> <p>★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，静曲强度≥35.3MPa，吸水厚度膨胀率≤6.6%，表面胶合强度≥1.12MPa。</p> <p>★3、涂饰：环保油漆，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。</p> <p>5、颜色：胡桃色</p>	10	套
58	办公桌	<p>规格：1200*600*750</p> <p>★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率≤10.2%、甲醛释放量含量≤0.05mg/m³。</p> <p>★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，静曲强度≥35.3MPa，吸水厚度膨胀率≤6.6%，表面胶合强度≥1.12MPa。</p> <p>★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。</p> <p>5、颜色：胡桃色</p>	7	张
59	床	<p>规格：1800*2000*1100</p> <p>1. 面材：需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温。</p> <p>2. 热熔胶：采用优质环保热熔胶。</p> <p>3. 五金配件：需采用优质五金配件。</p> <p>4. 封边带：需采用优质同色PVC封边条，厚度≥2.0mm，封边严密、平</p>	1	张

		整。 5. 配床头，靠背软包。		
60	床垫	规格：2000*1800*260 1. 面料：高克重抑菌防螨针织面料 2. 内胆：五区独立袋装簧。 3. 2CM 高弹棉，2CM6D 纯净棉。 5. 质量需符合 QB/T 1952.2-2023（软体家具 弹簧软床垫）标准，提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构的检测报告扫描件，加盖供应商公章。	1	个
61	床	规格：1350*2000*1100 1. 面材：需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 热熔胶：采用优质环保热熔胶 3. 五金配件：需采用优质五金配件。 4. 封边带：需采用优质同色PVC封边条，厚度≥2.0mm，封边严密、平整。 5. 配床头，靠背软包。	9	张
62	床垫	规格：2000*1350*230 1. 面料：高克重抑菌防螨针织面料。 2. 内胆：高猛碳钢床网+高弹棉。 3. 护边：M型支力簧+护边海绵。	9	张
63	棕垫	规格：1920*1160*70 1. 面料：抑菌防螨针织面料 2. 内胆：5公分环保棕垫。	6	套
64	钢架上下床	规格：1850*1200*2000 1:床架：优质钢制床架，床架壁厚≥1.5mm，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。表层采用粉末喷涂，涂饰层表面硬度高，不变色。 2、五金件：优质五金配件 3、胶合板：采用环保胶合板。	3	套
65	台式电脑	1、CPU：核心数≥8核，内核主频（非睿频）≥2.7GHz； 2、内存：配置容量≥8GB，支持DDR4 3200MHz及以上，配置≥2个	27	台

		<p>内存插槽；</p> <p>3、硬盘存储：固态硬盘\geq 512GB, 机械硬盘1个1TB, 转速\geq7200转, 提供\geq3个SATA接口；</p> <p>4、显卡：集成显卡；</p> <p>5、接口：配置\geq8个USB接口, 1个RJ45网口, 1个HDMI接口, 1个VGA接口, 1个com串口, 2个原生PS/2接口, 1组音频接口, 接口非转接；</p> <p>6、机箱：机箱尺寸\geq17L, 顶置隐藏式提手, 方便搬运；前置支持RESET按键, 方便使用；电源：电源\geq220W额定功率；</p> <p>7、显示器：配置\geq23.8英寸LED显示器, 分辨率\geq1920*1080；</p> <p>8、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（保证3年免费激活正版使用）；预装流式、版式、杀毒软件（保证三年免费激活正版使用）</p> <p>9、键鼠：配置鼠标、键盘；</p> <p>10、CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；</p> <p>11、售后服务：三年整机免费上门质保服务承诺。要求产品制造商有完善的售后服务体系及服务网点, 符合专业服务体系标准要求, 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务, 符合专业服务体系标准要求, 提供原厂中文服务。</p> <p>12、供应商所提供的台式计算机硬件（包括但不限于CPU、主板、内存、硬盘、显卡等）、预装正版操作系统以及预装的流式软件、版式软件、杀毒软件之间应具备良好的兼容性, 确保系统能够稳定、高效运行, 不得出现因兼容性问题导致的系统崩溃、软件无法正常使用、硬件驱动异常等情况。</p>		
66	55寸电视	超高清4K分辨率, 金属边框, 智能语音, 4核A55CPU, 2G运行内存, 32G存储内存, ★提供：节能产品认证证书扫描件, 加盖供应商	3	台

		公章。		
67	会议教学一体机及移动支架	<p>(一) 整机参数</p> <p>1、前框后壳均采用铝合金金属材质,阳极氧化表面工艺。超窄边框,圆角设计,转角及边框部位经过倒圆或倒角处理,安全可靠。边框表面喷漆,防潮耐盐雾蚀锈,适用于多种教学应用环境。</p> <p>2、声音播放:音箱式前置喇叭,扬声器 20*2,总功率≥40W。</p> <p>3、★液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计,导热性能佳,热扩散系数≥80 mm²/S。</p> <p>4、★为避免师生受到硬物意外伤害,产品表面玻璃边缘不得裸露造成危险;对玻璃和使用者双重保护,钢化玻璃贴合有防爆膜,具有防飞溅功能,防止玻璃破碎伤人;玻璃可承受≥100MPA 的外应力冲击,玻璃不会破碎。</p> <p>5、★在屏幕上任意取三个测试点,连续遮挡 10 个以上的红外发射灯管,即使大面积(如课本,身体,衣服)遮挡或者整体边框被遮挡,仍不影响正常书写使用。</p> <p>(二) 显示与屏幕</p> <p>1、★主屏显示尺寸≥98 英寸,显示比例为 16:9, A 型规格屏幕,屏幕图像分辨率≥ 3840×2160;屏幕亮度 ≥500cd/m², 对比度 ≥5000:1, 屏幕可视角度≥178°。</p> <p>2、★屏幕具有良好的色彩显示效果,色域覆盖率不低于 NTSC120%, Rec. 709 标准色域格式下色彩覆盖率最高可达 130%。支持 HDR10 高动态对比度提升画质,色彩度 24bit,具备 sRGB 模式,且在 sRGB 模式下可做到高色准ΔE≤1.5. 显示灰度分辨率等级达到 256 级灰阶,拥有高清电视处理技术,使输出画质高清晰,不闪烁。具备抗强光干扰性能,能在 400KLUX 照度的光照下书写功能正常。</p> <p>3、★扫描速度首点≤2ms,连续点</p>	1	台

		<p>≤2ms, 触摸响应时间≤4ms, 光标反应速度>130 帧/秒, 最小触摸直径≤2mm, 定位精度≤0.1mm。触摸书写延迟 8ms, 触摸框内部通道切换速度小于 1 秒, 外部通道切换小于 2 秒, 切换后即可达到正常触摸状态。</p> <p>4、★中间屏幕具有高光过滤及防眩光效果, 在表面不能形成反射影像, 不影响可视画面。采用 3.2mm 厚度防眩光、防划伤钢化玻璃(透光率≥99%, 光泽度 (AG) 面 90±15, 雾度 1%-3%, 表面硬度不低于莫氏 8 级。</p> <p>(三) 按键接口</p> <p>1、★电源按键带有双色指示灯并具有整机关机、OPS 开/关机、节能三键合一功能, 便捷操作。一键黑屏节能, 节能环保≥95%。2、前置实体按键≥5 个, 至少有录屏、护眼、音量-、音量+、电源。3、前置接口: USB3.0≥2 个, HDMI IN ≥1 个, TOUCH USB≥1 个、TYPE-C ≥1 个。</p> <p>4、设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道, 且断开后能回到上一通道, 自动跳转前支持选择确认, 待确认后在跳转。在无操作或无信号输入时, 整机自动进入待机节能的功能, 待机的时间间隔可自定义, 既环保又能延长机器使用寿命。</p> <p>5、★安卓主板内置双路 WIFI, 无线协议支持 WIFI: 802.11 b/g/n, AP: 802.11 a/b/g/n/ac。工作频率支持 2.4Ghz 和 5Ghz, 蓝牙模块工作距离不低于 12 米。</p> <p>(四) 安卓系统</p> <p>1、★安卓系统内部缓存容量(RAM) ≥2G, 内部储存容量 (ROM) ≥16G, 安卓版本不低于 Android9.0。</p> <p>2、★安卓主板具有自带无线 AP 网络共享功能, 满足支持不低于 50 个用户终端在线网络连接, 不得附</p>		
--	--	---	--	--

		<p>加额外无线 AP 网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。</p> <p>3、支持调节左右声道平衡，方便用户快速调节支持标准，音乐，新闻，影院，体育，用户等不少于 6 种音效模式调节。</p> <p>4、无需借助 PC，整机可通过系统精灵进行硬件自检，智能显示工作时长、本机温度、运行状态、分辨率、触摸框状态、Ops 状态，光感状态、网络状态等功能是否正常，根据检测情况给出提示。</p> <p>5、★支持显示窗口一键下移，并可以进行正常使用触摸，方便操作。</p> <p>6、具备智能护眼功能，可自主选择：自动调节亮度、滤蓝光、自动调节亮度+滤蓝光、前置护眼按键等不少于 4 种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯。支持滤蓝光模式和自动调节亮度+滤蓝光模式，滤蓝光同时根据环境光线调节屏幕显示亮度，支持自主开启或关闭。</p> <p>7、自动调节亮度功能：开启功能后整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下最优显示效果，</p> <p>8、隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调用音量+/-、亮度+/-、聚光灯、拍照、童锁、日历、护眼、幕布、快捷应用区等功能，方便使用快捷应用区可选功能不少于 10 个。</p> <p>9、整机具有触控悬浮菜单，方便教学使用提供不少于 8 个快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有书写白板功能、内置电脑功能，并可根据教学需要自定义功能，悬浮菜单中主页且可一键直达安卓主页。</p> <p>10、整机嵌入式安卓系统下互动白</p>		
--	--	---	--	--

		板支持十笔或以上书写及手势擦除且白板软件页面内容可二维码扫描分享,支持根据需要自行选择任意页面分享或全部页面分享。		
68	滚筒洗衣机 (立式)	1、额定容量: 10KG 2、脱水容量: 10KG 3、内筒直径: 495MM 4、外形尺寸595*616*850MM 5、能效等级1级 6、加热功率1750W 7、最高转速1200rpm	1	台
69	打印机	1、中文显示触摸屏A4自动双面打印、自动双面扫描/复印、U盘打印、扫描到U盘。 2、设备接口: USB、RJ45; 3、打印功能: 支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控; 4、扫描功能: 支持彩色扫描、支持稿台(FB)、自动进稿(ADF)、自带扫描应用软件; 5、复印功能: 支持稿台(FB)、自动进稿(ADF)、复印模式包括自动、图文、图像、文本; 一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印; 6、打印准备时间6.3S、首页打印时间3.7S; 7、打印速度30ppm; 8、内存256MB; 处理器盘数1; 处理器主频 \geq 650MHz; 9、打印分辨率(dpi): 最大1200*600dpi; 10、标准进纸盒容量: 250页; 标准出纸盒容量: 120页; 11、★提供所投产品国家CCC强制认证证书、国家节能认证证书扫描件, 加盖供应商公章。	3	台
70	打印机	1、带中文显示屏A4打印、复印、扫描一体机。 2、设备接口: USB、WiFi。 3、打印功能: 支持无线打印、支持PC端打印状态监控; 月使用量	9	台

		<p>10000张。</p> <p>4、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件。</p> <p>5、复印功能：复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、手动双面复印、多页合一复印。</p> <p>6、打印准备时间8S、首页打印时间8S。</p> <p>7、打印速度20ppm以上。</p> <p>8、内存128MB；处理器盘数1；处理器主频≥550MHz。</p> <p>9、打印分辨率(dpi):最大1200*600dpi。</p> <p>10、标准进纸盒容量：150页；标准出纸盒容量：100页。</p> <p>11、★提供所投产品国家CCC强制认证证书、国家节能认证证书扫描件，加盖供应商公章。</p>		
71	四门冰柜	<p>1、外型尺寸(mm)：1230*760*1950。</p> <p>2、温度：-18~-22℃、功率：450W</p> <p>3、容积：1.0 m³。</p> <p>4、采用全不锈钢设计制造。</p> <p>5、外观高档豪华，款式新颖。</p> <p>6、万向脚轮带有自锁装置。</p> <p>7、自动回归门设计，全不锈钢拉手功率：0.45KW/220V。</p>	1	台
72	挂墙热水器	<p>规格：60L；电压/频率：220V/50Hz</p> <p>防水等级：IPX4，高清数显、速热节能、长效免换镁棒、搪瓷内胆。</p> <p>★提供所投产品国家节能认证证书扫描件，加盖供应商公章。</p>	1	台
73	双温水龙头	<p>1：304不锈钢主体，冷热双控。</p> <p>2：密封陶瓷阀体。</p> <p>3：安装孔距33-35MM</p> <p>★提供所投产品中国节水认证证书扫描件，加盖供应商公章。</p>	3	套

核心产品：班台（序号57）

二、商务要求：

质保期：国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月。

合同履行期限：30 日历天。

交货地点：采购人指定地点。

合同签订时间：中标通知书发出之日起 1 个工作日

付款方式：验收合格后一次性拨付。

备品备件及耗材等要求：成交供应商需提供必要的备品、备件及耗材等。

售后服务保障或维修响应时间要求：为保证售后服务质量，接到业主报修后，中标人必须 1 小时内响应，24 小时修复。

免费进行安装、调试并进行设备使用培训，台式电脑三年内免费保修，其余商品一年内免费保修，定期巡检。

验收标准和方法：成交供应商提供产品配置清单及其产品检验合格证明，甲方抽样检查，不符合技术要求将会退货处理并承担相应责任。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：泌阳县畜牧技术服务中心泌阳县夏南牛研究院办公家具及生活等用品购置项目 1.2 采购人名称：泌阳县畜牧技术服务中心 1.3 项目编号：泌财竞谈采购-2025-106
2	合格供应商： 具备竞争性谈判公告第二项规定的条件。
3	谈判报价及费用： 3.1 本次谈判应以人民币报价。 3.2 供应商的最后一轮报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，本项目谈判废止。 3.3 本项目不收取代理服务费。
4	现场踏勘或标前答疑： 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	响应文件组成： 加密版电子响应文件。
6	响应文件提交截止时间及地点： 详见竞争性谈判公告。
7	谈判时间及地点： 详见竞争性谈判公告。
8	评定办法： 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以最后一轮的报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。
9	成交公告及成交通知书： 采购代理机构收到确认结果后及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商及时领取成交通知书。
10	谈判保证金交纳与退还： 本项目不收取谈判保证金。
11	签订合同： 详见第二章采购需求，二、商务要求。
12	履约保证金的收取及退还： 本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源： 财政性资金。
14	付款方式： 详见第二章采购需求，二、商务要求。

15	成交供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	响应文件有效期： 响应文件提交截止期结束后 60 日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
17	本项目所属行业： 工业。
18	质疑和投诉： 详见第三章供应商须知第 10 条。
19	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf 格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传,逾期上传其响应将被拒绝。
20	<p>供应商注册：</p> <p>供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册,然后按网站下载中心(其他)“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件,完善诚信库信息,自行核验通过后,按网站下载中心(其他)“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料,到泌阳县政务服务中心二楼西区 F03 综合窗口(联系人:吕女士,电话:18836077831)或驻马店市公共资源交易中心 1 楼大厅 CA 窗口(联系人:张先生,电话:17838648654)办理 CA 密钥,完成注册。</p>
21	<p>采购文件下载：</p> <p>凡有意参加谈判者,登录“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站,凭领取的企业身份认证锁(CA 密钥)登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的,其谈判将被拒绝。</p>
22	<p>响应文件制作：</p> <p>1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站下载中心(政府采购类):下载“新点谈判文件制作软件(驻马店)”。</p> <p>2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载采购文件(.zmdzf 格式)。</p> <p>3、供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件(.zmdtf 格式),应在响应文件提交截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”电子交易平台内上传;</p> <p>4、加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站提供的“新点谈判文件制作软件(驻马店)”制作生成的加密版响应文件。</p> <p>5、供应商在编制电子响应文件时,生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容,供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。</p>

	<p>6、采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。</p> <p>7、响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。</p> <p>8、供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。</p> <p>9、电子响应文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）</p>
23	响应文件上传:详见第三章供应商须知第 22 条
24	<p>采购文件的澄清与变更:</p> <p>1、采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载采购文件和最新的答疑文件，以此编制响应文件。</p> <p>2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开启前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。</p>
25	<p>开启</p> <p>1、谈判当日，供应商无需到达谈判现场，仅需在任意地点使用企业 CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加谈判活动。</p> <p>2、解密时，供应商必须使用能正确解密响应文件的 CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上电子交易平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或谈判评审工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整谈判评审时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。</p> <p>3、远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder/）谈判文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。</p> <p>4、特别提醒：</p> <p>因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使</p>

	<p>用不见面交易系统谈判的项目时，需确认是否满足如下要求：</p> <p>（1）网络要求：网络带宽 4M 以上。</p> <p>（2）硬件要求：电脑要求内存 4G 及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求 Windows7 及以上，IE 浏览器 IE11 及以上。</p> <p>（3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统谈判的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开启操作手册下载地址： （ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）</p>
26	<p>评审：详见第三章供应商须知第 25、26、27、28、29 条</p>
27	<p>根据《泌阳县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（泌财购〔2022〕6 号）文件要求，对全县范围内推行政府采购资格审查环节信用承诺制。</p> <p>在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具有独立承担民事责任能力的证明材料； 2、符合国家相关规定的财务状况报告； 3、依法缴纳税收的证明材料； 4、依法缴纳社会保障资金的证明材料； 5、具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 7、未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 <p>采购人有权在发放成交通知书前要求成交供应商提供《泌阳县政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。</p>
28	<p>解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当采购文件与采购文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。</p> <p>按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。</p>

一 说 明

1. 适用范围

本采购文件仅适用于竞争性谈判公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指下载了本采购文件，且已经提交本次响应文件的制造商或经销商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指采购文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。

2.7 “竞争性谈判文件有效期”系指本次采购项目递交响应性文件截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的竞争性谈判文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算

本次采购预算为：695700 元；最高限价为：672600 元。

4. 供应商应提交的证明文件

4.1 供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定（格式详见附件）。

4.2 供应商须具备有效的营业执照。

4.3 法定代表人本人谈判的，提供法定代表人身份证明原件（格式见附件）；法定代表人委托代理人谈判的，提供法人授权委托书原件（格式见附件）。

4.4 其他证明材料。

注：以上为必须提供的材料。本项目使用远程不见面交易的模式，供应商在上传响应文件截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料，以供评审过程中谈判小组查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子响应文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

6. 联合体参加谈判

6.1 本项目不接受联合体参加谈判。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

7.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

8. 关联企业参加谈判

8.1 本采购文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

8.2 关联企业中,同一个法定代表人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时参与谈判活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的谈判活动。一经发现,将导致谈判同时被拒绝。

8.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 特别说明:

9.1 供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录”,“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 供应商在谈判活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其响应无效,由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的,应在响应文件提交截止时间 2 日之前提出质疑;供应商对谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内提出质疑。逾期不再受理,供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标采购程序、采购文件格式性条款、谈判结果的询问和质疑,请向泌阳县公共资源交易中心提出;关于对供应商特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求的询问和质疑,请向采购人提出。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意,或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、谈判过程和谈判结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理。

11. 供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料,或者供应商没有对响应文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险,并可能导致其响应被拒绝。

二 采购文件

12. 采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成:

- 12.1 竞争性谈判公告
- 12.2 采购需求
- 12.3 供应商须知
- 12.4 合同主要条款
- 12.5 响应文件格式

13. 采购文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改或补充的,应当在采购文件要求响应文件提交截止时间 3 个工作日(如至原定截止时间不足 3 个工作日,则需延长谈判开始时间,采购文件获取时间、递交样品截止时间等可以相应延长)前,在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

13.2 采购文件澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。

13.3 采购文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对采购文件进行的澄清、修改或补充无效,谈判时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长响应文件提交截止时间和开始谈判时间,但至少应当在采购文件要求响应文件提交截止时间 3 个工作日前,将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 响应文件的编制

14. 要求

14.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术参数和技术标准、商务要求和响应文件中对响应的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 供应商应完整签署响应文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减或修改内容。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

15. 响应文件的语言和计量单位

15.1 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 响应文件的组成。响应文件应包括下列部分：

- 16.1 竞争性谈判响应书
- 16.2 初次报价一览表
- 16.3 初次报价明细表
- 16.4 供货范围清单
- 16.5 技术响应表
- 16.6 商务响应表
- 16.7 法定代表人身份证明
- 16.8 法定代表人授权书
- 16.9 证明文件
- 16.10 抵制商业贿赂承诺
- 16.11 谈判保证金（若收取保证金的）

17. 响应文件有效期

17.1 响应文件从竞争性谈判公告所规定的响应文件提交截止时间之后开始生效，在供应商须知前附表第 16 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下采购代理机构可于响应文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在响应文件有效期延长期内继续有效。

18. 谈判报价

18.1 所有谈判报价均以人民币元为计算单位。供应商的报价为完成本项目服务内容产生的所有费用。

18.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

18.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报初次报价一览表。

19. 谈判保证金

19.1 本项目不收取谈判保证金

20. 响应文件的式样和签署

20.1 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录应编序。响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2 加密的电子响应文件（.zmdtf 格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子采购文件，制作生成的加密版响应文件。

20.3 供应商应提交证明其拟供服务货物符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据等，并须提供服务货物主要技术性能的详细描述。

20.4 供应商在编制电子响应文件时，根据采购文件的要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。

20.5 不接受电报、电传和传真的响应文件。

20.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按本须知规定的格式填写

响应文件或响应文件字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应采购文件的，其响应文件将被作为无效响应文件。

20.7 电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四 响应文件的上传、提交

21. 响应文件的加密、标记

21.1 供应商应在响应文件提交截止时间前对上传的电子响应文件（.zmdtf格式）用本单位的企业 CA 密钥进行加密。

21.2 供应商因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台交易系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 响应文件的上传、提交

22.1 供应商应在竞争性谈判公告中规定的响应文件提交截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，**逾期上传其响应将被拒绝。**

23. 响应文件的修改和撤回

23.1 供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商在响应文件提交截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件提交截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

五 响应文件的开启

24. 开启

24.1 在竞争性谈判公告中规定的时间、地点开启。

24.2 开启由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

24.3 开启时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其谈判将被拒绝。

24.4 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1 在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后上传、提交响应文件的。

24.4.2 响应文件未按采购文件规定加密的。

24.4.3 未进行网上下载采购文件参加谈判的。

24.4.4 未按要求提交谈判保证金的（若收取）。

24.4.5 一个供应商不只提交一套响应文件的。

六 谈判

25. 组建谈判小组

采购代理机构根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员为3人(成员由3人以上单数组成。达到公开招标限额标准而采取竞争性谈判采购方式的采购项目，成员人数应为5人以上单数。采购人代表不得担任谈判小组组长)。

26. 响应文件的初审

26.1 谈判小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被作为无效响应。

26.2 资格性检查和符合性检查。

26.2.1 资格性检查。谈判小组将依据响应文件按竞争性谈判公告第二项所述的资格标准和采购文件第三章 4. 供应商应提交的证明文件对供应商进行资格审查，以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，将被视为未实质性响应采购文件。

26.2.2 符合性检查。谈判小组将从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：

(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行。(2) 实质性违背采购文件, 限制了采购人的权利。(3) 不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应采购文件的供应商, 将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者, 其响应文件也将被视为未实质性响应采购文件:

- (1) 响应文件未按规定签字、盖章的。
- (2) 供应商代表未能出具有效身份证明, 或与身份不符的。
- (3) 资格证明文件不全的, 或不符合采购文件标明的资格要求的。
- (4) 响应文件有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足采购文件要求的。
- (5) 任何 1 项主要技术指标低于采购需求的。
- (6) 未按采购文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。
- (7) 响应文件的实质性内容未使用中文表述, 或意思表述不明确, 或前后矛盾, 或使用计量单位不符合采购文件要求的。
- (8) 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认, 或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认, 或修改处未按规定签名盖章的。
- (9) 联合体参加谈判未提供联合体协议原件的。
- (10) 不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应采购文件的响应文件。谈判小组决定供应商是否实质性响应采购文件只根据响应文件本身的内容, 而不寻求其他的外部证据。

26.2.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商, 将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统网上实时告知其理由。

26.3 在评审过程中, 谈判小组发现供应商有下列情形之一的, 视为供应商相互串通。具体表现形式如下:

- 26.3.1 不同供应商的响应文件异常一致的。
- 26.3.2 不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制的。
- 26.3.4 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的。
- 26.3.5 不同供应商的响应文件相互混装的。
- 26.3.6 不同供应商授权同一人作为供应商代表的。
- 26.3.7 不同供应商的谈判保证金由同一单位或者个人支付的(若收取)。
- 26.3.8 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或其他供应商串通的其他情形的。
- 26.3.9 谈判小组认定的其他串通情形。

27. 响应文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在谈判小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其谈判代表签字。但澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

28. 谈判

28.1 对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次谈判程序。

28.2 谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动采购文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。采购文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判供应商。

28.3 本次谈判进行不超过 3 轮次报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除采购文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应采购文件。供应商应当对谈判的每轮次报价或承诺均以书面形式确认，并由供应商代表签字，在规定的时限内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统提交给谈判小组，谈判报价以供应商的最后一轮次报价为准。（如果一包中分项目过多，第二轮、第三轮可以只报总价，分项目价格按本轮总报价与第一轮总报价的优惠比例相应调整）

28.4 在确定成交供应商之前，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

29. 谈判过程及保密原则

29.1 凡与本次谈判有关人员对于属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

七 确定成交供应商

30. 成交原则

30.1 本次谈判将按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价作为成交供应商的依据，按最终评定价由低到高排列。最终评定价相同的，按最后一轮报价由低到高排列。最终评定价与最后一轮的报价均相同的，按技术指标优劣排列。最终评定价、最后一轮报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

30.2 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后一轮报价最低的参加谈判；最后一轮报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加谈判的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

30.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

31. 价格调整

31.1 谈判小组根据政府采购相关规定，对供应商提供的货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”对供应商报价进行调整。

31.2 价格调整要素及价格折扣幅度列表：

价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
投标产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%；联合体参加谈判的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 5%的价格扣除。
.....	供应商或所提供产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由供应商提供相关法律法规政策依据，每项按 0.5%折扣。

注：(1) 供应商提供的产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

(2) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

(3) 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

31.3 如果同一包为单一产品，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

最终评定价=最后一轮报价×(1-∑价格折扣幅度)

31.4 如果同一包内有多个产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣。

31.4.1 如果最后一轮供应商按《初次报价明细表》报价，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

单项调整报价=最后一轮单项报价×(1-∑价格折扣幅度)

最终评定价=∑单项调整报价+∑不进行价格调整产品的最后一轮单项报价

31.4.2 如果最后一轮报价只报总价，先对第一轮报价进行调整，再按最后一轮报价比第一轮报价降价幅度计算出最终评定价。

第一轮单项调整报价=第一轮单项报价×(1-∑价格折扣幅度)

第一轮调整后报价总价=∑第一轮单项调整报价+∑不进行价格调整产品的第一轮单项报价

最终评定价=(最后一轮报价/第一轮报价)×第一轮调整后报价总价

32. 确定成交供应商

32.1 评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记录和评审（标）结果编写评审（标）报告，采购代理机构应当履行核对评审（标）结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。

33. 成交通知书及成交公告

33.1 采购代理机构收到确认结果后及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商及时领取成交通知书。

33.2 成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低，非不可抗力放弃成交资格的，视为供应商恶意串通。

33.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

34. 采购代理机构宣布谈判废止的权利

34.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布谈判废止，并将理由通知所有供应商：

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.1.4 响应文件提交截止时间结束后参加供应商不足 3 家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足 3 家的。

八 合同授予

35. 签订合同

35.1 根据财政部办公厅《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库【2023】243 号）文件要求，采购人应在驻马店市公共资源电子交易系统中与成交供应商在线签订采购合同。

35.2 采购人、成交供应商自成交通知书发出之日起，在采购文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内，根据采购文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，其谈判保证金将被没收，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

35.3 采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.4 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

35.5 采购人应在采购合同签订之日起 1 个工作日内在河南省电子化政府采购系统进行公告及备案。

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范 and 采购文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后____日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后____日内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起____个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后____个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场，____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后__日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后__日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同

款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的采购文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起 1 个工作日内，甲方在河南省电子化政府采购系统进行公告及备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第五章 附件--响应文件格式

注释：

《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应文件。

目 录

- 附件 1 响应文件封面（格式）
- 附件 2 竞争性谈判响应书（格式）
- 附件 3 初次报价一览表（格式）
- 附件 4 初次报价明细表（格式）
- 附件 5 供货范围清单
- 附件 6 技术响应表（格式）
- 附件 7 商务响应表（格式）
- 附件 8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件 9 法定代表人授权书（格式）
- 附件 10 证明文件
- 附件 11 抵制商业贿赂承诺（格式）
- 附件 12 河南省政府采购合同融资政策告知函

附件 1:

竞争性谈判响应文件封面（格式）

政府采购项目
竞争性谈判响应文件

项目名称:

项目编号:

供应商名称: _____（全称并加盖公章）

日期:

附件 2:

竞争性谈判响应书

致：_____（代理机构名称）：

_____（供应商名称）现委托__（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：__）的竞争性谈判。现正式提交下述文件 1 份：

- 1、初次报价一览表。
- 2、初次报价明细表。
- 3、供货范围清单。
- 4、技术响应表。
- 5、商务响应表。
- 6、证明文件。
- 7、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在竞争性谈判活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。

6、我方理解并遵守采购文件的全部规定，接受采购文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果发生供应商须知第 26.2.1、26.2.2 项所述情况，同意我方被认定为未实质性响应采购文件。

8、如果发生供应商须知第 26.3、33.2 项所述情况，同意谈判小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

9、如果发生供应商须知第 29.2 项所述情况，同意我方被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

10、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书。

否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

11、如果被确定为成交供应商，我方同意按照采购文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

12、我方最近 3 年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：_____。

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

14、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____

供应商代表（法定代表人或委托代理人）签字：

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 3:

初次报价一览表（格式）

项目编号:

货币单位: 元

序号	货物名称	规格	数量	报价	交货期	备注
报价总计（大写）: _____ 小写:						

注: 1、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章, 否则其响应作无效响应处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目, 应按响应文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、谈判费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、及其他一切费用。

4、以上报价应与“初次报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的, 在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件, 以方便谈判小组评审。

6、供应商按格式填列, 不得自行更改, 否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商: _____ (全称并加盖公章)

年 月 日

附件 4:

初次报价明细表 (格式)

项目编号:

金额单位: 人民币 (元)

序号	货物名称	品牌	规格型号	货物制造商	单位及数量	单价	金额
						
	运输费、安装调试费						
	其他:						
报价总计(大写):					¥ _____		

供应商: _____ (全称并加盖公章)

年 月 日

附件 5:

供货范围清单（格式自拟）

说明:

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件 6:

技术响应表（格式）

项目编号:

序号	货物名称	竞争性谈判文件要求	响应性文件响应	偏离情况
1				
2				
...				

注：供应商必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 7

商务响应表（格式）

项目编号：_____

项目	采购文件要求	响应情况	供应商的承诺或说明
质保期			
合同履行期限			
交货地点			
合同签订时间			
付款方式			
备品备件及耗材等要求			
售后服务保障或维修响应时间要求			
验收标准和方法			

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 8

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 9

法定代表人授权书（格式）

致：_____（采购代理机构名称）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：___）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件提交、参加谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：

法定代表人签名：

职务：

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 10

证明文件

应提供“供应商须知 4. 供应商应提交的证明文件”。

中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（只需符合条件的供应商提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、_____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、_____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（全称并加盖公章）
年 月 日

政府采购履约担保函（如需要）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与____（以下简称供应商）于____年____月____日签定编号为____的《____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的____%，数额为__元（大写__），币种为__。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的,由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议,你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告,或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书,本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料,在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。保证期间届满前,主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的,自验收合格日起,我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与供应商修改主合同履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）
年 月 日

泌阳县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在谈判文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效谈判处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

其他需要提供的证明材料

附件 11:

**供应商自觉抵制政府采购领域
商业贿赂行为承诺书**

致：_____（采购代理机构名称）：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性谈判活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与竞争性谈判活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和谈判小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与竞争性谈判活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与竞争性谈判活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和谈判小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 12

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。