

(三) 报价明细表

1、谈判响应报价明细表

项目编号：确政采谈-2025-08-13

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌 (如有)	规格型号	原产地	单位	数量	单价	金额
一	展柜、雕塑部分							
1	门厅展台（沿墙柜）	定制	1. 专业定制恒温恒湿防盗展柜，规格 600*770*2400mm； 2、内置 LED 灯； 3、安装无线电动控制系统	郑州	组	2	26000.00	52000.00
2	门厅投影仪	凯卡奇	1. 专业定制，长 4000mm； 2、含投影仪、幕布安装及控制系统；	深圳	套	1	8500.00	8500.00
3	过厅展（独立展柜）	定制	1. 专业定制恒温恒湿防盗展柜，规格 600*1200*900mm； 2、内置 LED 灯； 3、安装无线电动控制系统；	郑州	组	4	20000.00	80000.00
4	过厅展台（沙盘）	定制	1. 专业定制电动沙盘，含基座。规格 1200*2400*900mm； 2、含沙盘设计、制作、安装； 3、安装无线电动控制系统；	郑州	m2	2.88	12000.00	34560.00
5	东西厢房展台（独立展柜）	定制	1. 专业定制恒温恒湿防盗展柜，规格 800*500*900mm； 2、内置 LED 灯； 3、安装无线电动控制系统；	郑州	组	12	18000.00	216000.00

6	正房二层展台 (独立展柜)	定制	1. 专业定制恒温恒湿防盗展柜, 规格 800*500*900mm; 2、内置 LED 灯; 3、安装无线电动控制系统;	郑州	组	10	18000.00	180000.00
7	铜质浅浮雕墙-钢支撑	定制	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40m*60mm*2.0mm 镀锌钢龙骨, 间距 400*600mm, 焊接固定挂件, 面层防锈处理	郑州	m2	6.6	190.00	1254.00
8	铜质浅浮雕墙	定制	1. 材料种类: 厚 1.5mm 铜质浅浮雕墙制作安装。 2. 含浮雕图案设计及初稿小样制作等	郑州	m2	6.6	5500.00	36300.00
9	雕塑	定制	1、杨靖宇人物铜质雕塑设计制作安装, 铜板厚度 5mm; 2、含模具翻制、小样、模型制作, 面层处理及制作、安装、运输等所有工序。	郑州		1	56000.00	56000.00
二	门厅一层							
1	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	37.6	35.00	1316.00
2	吊顶天棚	定制	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50 系列轻钢主副龙骨安装; 主龙骨间距不大于 800mm, 副龙骨间距不大于 400mm, 平面	郑州	m2	51.1	115.00	5876.50
3	吊顶天棚	定制	1. 面层材料品种、规格:9.5 厚石膏板饰面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子二遍、打磨 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆三遍 4. 部位: 周边顶面	郑州	m2	51.1	150.00	7665.00

4	展示板 基层	定制	1、含墙面原展板拆除、墙面涂料铲除； 2. 含墙面水泥砂浆修补：面层厚度、砂浆配合比：墙面 1:2 水泥砂浆修补； 3. 含楼（墙）面防水：涂料防水 聚合物复合改性沥青防水 涂料 2mm 厚 立面； 4. 含抹灰面油漆：刮腻子遍数：满刮腻子二遍、打磨 5. 含油漆品种、刷漆遍数：刷内墙乳胶漆三遍 部位：室内墙面 6. 基层材料种类、规格：18mm 细木工板基层 7. 面层材料品种、规格、颜色：内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	9.7	890.00	8633.00
5	墙面展 板	定制	1. 含展板设计、制作、安装； 基层 1.2mm pvc 板，面层彩色高清 uv 打印画面。 2、达到甲方使用需求。	郑州	m2	9.67	220.00	2127.40
6	吊顶天 棚	定制	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 系列轻钢主副龙骨安装；主龙骨间距不大于 800mm，副龙骨间距不大于 400mm，平面	郑州	m2	39.9	115.00	4588.50
7	吊顶天 棚	定制	1. 基层材料品种、规格：18 厚细木工板灯槽 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷防火涂料两遍；部位：木基层	郑州	m2	16.2	150.00	2430.00
8	吊顶天 棚	定制	1. 面层材料品种、规格：9.5 厚石膏板饰面	郑州	m2	44.3	145.00	6423.50
9	金属踢 脚线	乐通铝业	1. 基层材料：18 厘细木工板基层，刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位：室内踢脚线	河南	m	49.1	35.00	1718.50

10	展示板 基层	定制	1、含墙面原展板拆除、墙面涂料铲除； 2. 含墙面水泥砂浆修补：面层厚度、砂浆配合比：墙面 1:2 水泥砂浆修补； 3. 含楼（墙）面防水：涂料防水 聚合物复合改性沥青防水 涂料 2mm 厚 立面； 4. 含抹灰面油漆：刮腻子遍数：满刮腻子二遍、打磨 5. 含油漆品种、刷漆遍数：刷内墙乳胶漆三遍 部位：室内墙面 6. 基层材料种类、规格：18mm 细木工板基层 7. 面层材料品种、规格、颜色：内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	5	890.00	4450.00
11	墙面展 板	定制	1. 含展板设计、制作、安装； 基层 1.2mm pvc 板，面层彩色高清 uv 打印画面。 2、达到甲方使用需求。	郑州	m2	5.04	220.00	1108.80
12	吊顶天 棚	定制	1. 基层材料品种、规格：18 厚细木工板 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷防火涂料两遍；部位：木基层	郑州	m2	31	150.00	4650.00
13	吊顶天 棚	定制	1. 面层材料品种、规格：9.5 厚石膏板饰面	郑州	m2	91	145.00	13195.00
14	吊顶天 棚	定制	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 系列轻钢主副龙骨安装；主龙骨间距不大于 800mm，铝合金配套龙骨间距不大于 600mm	郑州	m2	31.2	165.00	5148.00
	A 墙面							

1	展示板 基层	定制	1. 含墙面原展板拆除、墙面涂料铲除; 2. 含墙面水泥砂浆修补: 面层厚度、砂浆配合比: 墙面 1:2 水泥砂浆修补; 3. 含楼(墙)面防水: 涂料防水 聚合物复合改性沥青防水 涂料 2mm 厚 立面; 4. 含抹灰面油漆: 刮腻子遍数: 满刮腻子二遍、打磨 5. 含油漆品种、刷漆遍数: 刷内墙乳胶漆三遍 部位: 室内墙面 6. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 7. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m ²	11.9	890.00	10591.00
2	展示板 面层	定制	1. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m ²	4.5	220.00	990.00
3	铝塑板 标牌	定制	1. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m ²	0.7	215.00	150.50
4	革命分 布图- 亚克力 字	定制	1、设计、制作、安装 8+3 亚克力雕刻造型; 外贴彩色有机玻璃板高 26cm。 2、达到甲方使用需求。	郑州	个	8	110.00	880.00
5	墙面展 示基层	定制	1. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 9.5mm 纸面石膏板饰面	郑州	m ²	5	890.00	4450.00
6	墙面展 板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mm pvc 板, 面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m ²	5.04	220.00	1108.80
7	金属踢 脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	3.7	35.00	129.50

8	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mmpvc 板, 面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	2.9	235.00	681.50
9	铝塑板墙体	定制	1. 基层材料种类、规格:18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	21.2	310.00	6572.00
10	铝方通造型展线	定制	1. 材料种类、规格:50*50*2.0 铝合金方管拼装, 方管氟碳漆喷涂饰面 2. 含设计、制作、安装	郑州	m	42	86.00	3612.00
11	展线铝塑板标牌	定制	1. 基层材料种类、规格:18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	6	300.00	1800.00
12	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mmpvc 板, 面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	6	220.00	1320.00
13	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	8.1	35.00	283.50
14	铝塑板展板基层	定制	1. 基层材料种类、规格:18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	2.3	430.00	989.00
15	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mmpvc 板, 面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	2.25	220.00	495.00
16	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	5.12	35.00	179.20

	D 墙面							
1	铝塑板 墙体	定制	1、含墙面原展板拆除、墙面涂料铲除； 2. 含墙面水泥砂浆修补：面层厚度、砂浆配合比：墙面 1:2 水泥砂浆修补； 3. 含楼（墙）面防水：涂料防水 聚合物复合改性沥青防水 涂料 2mm 厚 立面； 4. 含抹灰面油漆：刮腻子遍数：满刮腻子二遍、打磨 5. 含油漆品种、刷漆遍数：刷内墙乳胶漆三遍 部位：室内墙面 6. 基层材料种类、规格：18mm 细木工板基层 7. 面层材料品种、规格、颜色：内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	8.1	890.00	7209.00
2	铝塑板 展板基 层	定制	1. 基层材料种类、规格：18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	1.5	430.00	645.00
3	墙面展 板	定制	1、含设计、制作、安装； 2、基层 1.2mm pvc 板，面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	1.5	220.00	330.00
4	金属踢 脚线	乐通铝业	1. 基层材料：18 厘细木工板基层，刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位：室内踢脚线	河南	m	5.12	35.00	179.20
	E 墙面							

1	铝塑板墙体	定制	1、含墙面原展板拆除、墙面涂料铲除； 2. 含墙面水泥砂浆修补：面层厚度、砂浆配合比：墙面 1:2 水泥砂浆修补； 3. 含楼（墙）面防水：涂料防水 聚合物复合改性沥青防水 涂料 2mm 厚 立面； 4. 含抹灰面油漆：刮腻子遍数：满刮腻子二遍、打磨 5. 含油漆品种、刷漆遍数：刷内墙乳胶漆三遍 部位：室内墙面 6. 基层材料种类、规格：18mm 细木工板基层 7. 面层材料品种、规格、颜色：内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	16.8	890.00	14952.00
2	铝塑板展板基层	定制	1. 基层材料种类、规格：18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	4.8	430.00	2064.00
3	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装； 2、基层 1.2mm pvc 板，面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	4.8	220.00	1056.00
4	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料：18 厘细木工板基层，刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位：室内踢脚线	河南	m	5.12	35.00	179.20
	F 墙面							

1	墙面展示基层	定制	1、含墙面原展板拆除、墙面涂料铲除； 2. 含墙面水泥砂浆修补：面层厚度、砂浆配合比：墙面 1:2 水泥砂浆修补； 3. 含楼（墙）面防水：涂料防水 聚合物复合改性沥青防水 涂料 2mm 厚 立面； 4. 含抹灰面油漆：刮腻子遍数：满刮腻子二遍、打磨 5. 含油漆品种、刷漆遍数：刷内墙乳胶漆三遍 部位：室内墙面 6. 基层材料种类、规格：18mm 细木工板基层 7. 面层材料品种、规格、颜色：内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	6.4	890.00	5696.00
2	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装 2、基层 1.2mm pvc 板，面层彩色高清 uv 打印画面 3、按照图纸设计要求制作，达到甲方使用需求。	郑州	m2	1.2	220.00	264.00
3	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料：18 厘细木工板基层，刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位：室内踢脚线	河南	m	3.7	35.00	129.50
五	东西厢房部分							
1	吊顶天棚	定制	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 系列轻钢主副龙骨安装；主龙骨间距不大于 800mm，副龙骨间距不大于 400mm，平面	郑州	m2	41	115.00	4715.00
2	吊顶天棚	定制	1. 基层材料品种、规格：18 厚细木工板灯槽 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷防火涂料两遍；部位：木基层	郑州	m2	58.4	150.00	8760.00
3	吊顶天棚	定制	1. 面层材料品种、规格：9.5 厚石膏板饰面	郑州	m2	58.4	145.00	8468.00

4	墙面展示基层	定制	1. 含墙面原展板拆除、墙面涂料铲除; 2. 含墙面水泥砂浆修补: 面层厚度、砂浆配合比: 墙面 1:2 水泥砂浆修补; 3. 含楼(墙)面防水: 涂料防水 聚合物复合改性沥青防水 涂料 2mm 厚 立面; 4. 含抹灰面油漆: 刮腻子遍数: 满刮腻子二遍、打磨 5. 含油漆品种、刷漆遍数: 刷内墙乳胶漆三遍 部位: 室内墙面 6. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 7. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	22	890.00	19580.00
5	铝塑板展板基层	定制	1. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	21.6	430.00	9288.00
6	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mm pvc 板, 面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	21.6	220.00	4752.00
7	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	115.6	35.00	4046.00
六	正房一层							
	A 墙面							
1	墙面装饰	定制	1. 龙骨材料种类: 12mm 细木工板打底; 底板 120mm 宽, 间距 600mm, 成品卡扣龙骨固定。 2. 基层衬平处理, 保证工作面平整度达到需求。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm 整体碳晶墙板饰面。	郑州	m2	3.6	320.00	1152.00

2	墙面展示基层	定制	1. 含墙面原展板拆除、墙面涂料铲除; 2. 含墙面水泥砂浆修补: 面层厚度、砂浆配合比: 墙面 1:2 水泥砂浆修补; 3. 含楼(墙)面防水: 涂料防水 聚合物复合改性沥青防水 涂料 2mm 厚 立面; 4. 含抹灰面油漆: 刮腻子遍数: 满刮腻子二遍、打磨 5. 含油漆品种、刷漆遍数: 刷内墙乳胶漆三遍 部位: 室内墙面 6. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 7. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	12.2	890.00	10858.00
3	墙面壁画	定制	1、白山黑水历史场景壁画粘贴。 2、含设计、基层处理、制作安装等所有工序。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	12.2	155.00	1891.00
4	景石	定制	1、现场安放景石。 2、含采购、运输、安装等所有工序。 3、达到甲方使用需求。	郑州	项	1	5000.00	5000.00
5	独立展示造型基层	定制	1. 基层材料种类、规格: 木龙骨框架找平, 18mm 细木工板基层, 9.5mm 纸面石膏板饰面	郑州	m2	3.1	180.00	558.00
6	精工铜字	定制	1、造型立面铜字设计、制作、安装; 字体高 20cm。 2、达到甲方使用需求。	郑州	个	17	185.00	3145.00
7	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	10.3	35.00	360.50
	B 墙面							

1	附墙造型	定制	1.造型厚 100mm。龙骨材料种类、规格:木龙骨基础 2.基层材料种类、规格:18mm 细木工板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm 纸面石膏板饰面	郑州	m2	10.3	120.00	1236.00
2	展线铝塑板标牌	定制	1.基层材料种类、规格:18mm 细木工板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	4.3	300.00	1290.00
3	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mmpvc 板,面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	4.32	220.00	950.40
4	金属踢脚线	乐通铝业	1.基层材料:18 厘细木工板基层,刷防火涂料 2 遍 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 厚不锈钢板饰面 3.部位:室内踢脚线	河南	m	5.16	35.00	180.60
5	墙面装饰	定制	1.龙骨材料种类:12mm 细木工板打底;底板 120mm 宽,间距 600mm,成品卡扣龙骨固定。 2.基层衬平处理,保证工作面平整度达到需求。 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm 整体碳晶墙板饰面。	郑州	m2	5.2	320.00	1664.00
C 墙面								
1	展线铝塑板标牌	定制	1.基层材料种类、规格:18mm 细木工板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	2.2	300.00	660.00
2	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mmpvc 板,面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	2.16	220.00	475.20

3	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	9.1	35.00	318.50
4	墙面装饰	定制	1. 龙骨材料种类: 12mm 细木工板打底; 底板 120mm 宽, 间距 600mm, 成品卡扣龙骨固定。 2. 基层衬平处理, 保证工作面平整度达到需求。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm 整体碳晶墙板饰面。	郑州	m ²	18.5	320.00	5920.00
	D 墙面							
1	附墙造型	定制	1. 造型厚 100mm。龙骨材料种类、规格: 木龙骨基础 2. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 9.5mm 纸面石膏板饰面	郑州	m ²	2.5	120.00	300.00
2	白色亚克力字	定制	1、展线设计、制作、安装 8*8 亚克力雕刻字, 高 30cm。 2、达到甲方使用需求。	郑州	个	12	90.00	1080.00
3	展线铝塑板标牌	定制	1. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m ²	3.2	300.00	960.00
4	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mm pvc 板, 面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m ²	3.15	220.00	693.00
5	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	3.5	35.00	122.50

6	墙面装饰	定制	1. 龙骨材料种类: 12mm 细木工板打底; 底板 120mm 宽, 间距 600mm, 成品卡扣龙骨固定。 2. 基层衬平处理, 保证工作面平整度达到需求。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm 整体碳晶墙板饰面。	郑州	m2	8.7	320.00	2784.00
七	正房 二层							
	A 立面							
1	墙面装饰	定制	1. 龙骨材料种类: 12mm 细木工板打底; 底板 120mm 宽, 间距 600mm, 成品卡扣龙骨固定。 2. 基层衬平处理, 保证工作面平整度达到需求。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm 整体碳晶墙板饰面。	郑州	m2	12.3	320.00	3936.00
2	附墙 “山” 造型	定制	1. 造型厚 300mm。龙骨材料种类、规格: 木龙骨基础 2. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 9.5mm 纸面石膏板饰面	郑州	m2	9.1	140.00	1274.00
3	墙面金属装饰线	定制	1. 1.2mm 不锈钢装饰线 2. 基层材料种类、规格: 9mm 细木工板基层 3. 面层材料品种、规格: 展开宽度 25mm	郑州	m	6.3	35.00	220.50
4	展线铝塑板标牌	定制	1. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	2.4	190.00	456.00
5	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mm pvc 板, 面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	2.4	220.00	528.00

6	附墙灯槽造型	定制	1. 龙骨材料种类、规格:木龙骨基础 2. 基层材料种类、规格:18mm 细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm 纸面石膏板饰面	郑州	m2	3	120.00	360.00
7	红色亚克力字体制作、安装	定制	1、展线内容介绍--红色亚克力字体制作,玻璃胶固定。 2、单个尺寸 0.15m2 以内。 3、按照甲方设计方案要求制作、安装;达到甲方要求标准。	郑州	组	1	1200.00	1200.00
8	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	8.1	35.00	283.50
	B、D 立面							
1	墙面装饰	定制	1. 龙骨材料种类: 12mm 细木工板打底; 底板 120mm 宽, 间距 600mm, 成品卡扣龙骨固定。 2. 基层衬平处理, 保证工作面平整度达到需求。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 整体碳晶墙板饰面。	郑州	m2	43.4	320.00	13888.00
2	墙面金属装饰线	定制	1. 1.2mm 不锈钢装饰线 2. 基层材料种类、规格:9mm 细木工板基层 3. 面层材料品种、规格:展开宽度 25mm	郑州	m	10.32	35.00	361.20
3	展线铝塑板标牌	定制	1. 基层材料种类、规格:18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	4	195.00	780.00
4	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mmpvc 板, 面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	4	220.00	880.00

5	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防水涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	10.32	35.00	361.20
6	标牌	定制	1. 500mm*700mm 不锈钢标牌制作安装	郑州	个	1	285.00	285.00
	C 立面							
1	墙面装饰	定制	1. 龙骨材料种类: 12mm 细木工板打底; 底板 120mm 宽, 间距 600mm, 成品卡扣龙骨固定。 2. 基层衬平处理, 保证工作面平整度达到需求。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm 整体碳晶墙板饰面。	郑州	m2	41.6	320.00	13312.00
2	展线造型	定制	1. 造型厚 300mm。龙骨材料种类、规格: 木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 9.5mm 纸面石膏板饰面	郑州	m2	13.8	145.00	2001.00
3	墙面金属装饰线	定制	1. 1.2mm 不锈钢装饰线 2. 基层材料种类、规格: 9mm 细木工板基层 3. 面层材料品种、规格: 展开宽度 25mm	郑州	m	17.1	35.00	598.50
4	展线铝塑板标牌	定制	1. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	5	195.00	975.00
5	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mm pvc 板, 面层彩色高清 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	5.04	220.00	1108.80
6	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防水涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	17.1	35.00	598.50

八	正房 二层 左侧 展厅							
1	墙面装饰	定制	1. 龙骨材料种类: 12mm 细木工板打底; 底板 120mm 宽, 间距 600mm, 成品卡扣龙骨固定。 2. 基层衬平处理, 保证工作面平整度达到需求。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm 整体碳晶墙板饰面。	郑州	m2	68	320.00	21760.00
2	展线铝塑板标牌	定制	1. 基层材料种类、规格: 18mm 细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙铝塑板粘贴	郑州	m2	0.8	195.00	156.00
3	墙面展板	定制	1、含设计、制作、安装; 2、基层 1.2mm pvc 板, 面层彩色高清车贴 uv 打印画面。 3、达到甲方使用需求。	郑州	m2	0.8	220.00	176.00
4	金属踢脚线	乐通铝业	1. 基层材料: 18 厘细木工板基层, 刷防火涂料 2 遍 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚不锈钢板饰面 3. 部位: 室内踢脚线	河南	m	13.6	35.00	476.00
九	周边配套产品							
1	配电箱	定制	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 半周长 1.5m 以内含断路器等配件 3. 安装方式: 嵌入式	郑州	台	1	3000.00	3000.00
2	电力电缆	绿宝	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRYJV-3*16+1*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内 5. 电压等级 (kV): 1KV	广东	m	45	60.00	2700.00

3	电力电缆头	绿宝	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:ZRYJV-4*16+1*10 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1KV	广东	个	2	160.00	320.00
4	射灯轨道	泓耀照明	1. 名称:射灯配套铝合金轨道 2. 型号:定制 3. 材质:铝合金烤漆 4. 敷设方式、部位:吊顶下	东莞	m	18	80.00	1440.00
5	装饰灯	泓耀照明	1. 名称:轨道式射灯 2. 规格、型号: 功率 12W 色温 6000K 3. 颜色: 白光或暖光	东莞	套	32	130.00	4160.00
6	装饰灯	泓耀照明	1. 名称:吸顶式射灯 2. 规格、型号: 功率 12W 色温 6000K 3. 颜色: 白光或暖光	东莞	套	18	130.00	2340.00
7	筒灯	泓耀照明	1. 名称:LED 筒灯 2. 型号:5 寸 3. 含开孔安装	东莞	套	152	130.00	19760.00
8	灯带 (吊顶)	泓耀照明	1. 名称:LED 柔性灯带 2. 规格型号:LED/9W/m/4000K 3. 安装部位:室内吊顶	东莞	m	38.8	55.00	2134.00
9	灯带 (墙面)	泓耀照明	1. 名称:LED 柔性灯带 2. 规格型号:LED/9W/m/4000K 3. 安装部位:室内吊顶	东莞	m	15.3	50.00	765.00

10	装饰灯	泓耀照明	1. 名称:定制吊灯 2. 规格、型号: 功率 12W 色温 6000K 3. 颜色: 白光	东莞	套	8	500.00	4000.00
11	双头应急灯	夏睿浦	1. 名称:双头应急灯	东莞	套	20	175.00	3500.00
12	安全出口指示灯	夏睿浦	1. 名称:安全出口指示灯	东莞	套	14	145.00	2030.00
13	照明开关	逐光	1. 名称:暗装一联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3m 4. 安装部位:室内	浙江	个	10	15.00	150.00
14	照明开关	逐光	1. 名称:暗装二联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3m 4. 安装部位:室内	浙江	个	5	25.00	125.00
15	照明开关	逐光	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3m 4. 安装部位:室内	浙江	个	2	35.00	70.00
16	插座	逐光	1. 名称:五孔插座	浙江	个	32	23.00	736.00
17	插座	逐光	1. 名称:全铜地埋五孔插座	浙江	个	4	190.00	760.00
18	插座	逐光	1. 名称:空调设备来电自启插座(安全型) 2. 规格:220V 10A, 表面白色基色标记 3. 安装方式:暗装 距地 0.35m 或见标注 4. 安装部位:室内	浙江	个	2	15.00	30.00

19	插座	逐光	1. 名称:网络插座	浙江	个	5	45.00	225.00
20	开关盒	逐光	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:PVC 3. 规格:100	浙江	个	60	10.00	600.00
21	接线盒	逐光	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:50	浙江	个	184	9.00	1656.00
22	配线	绿宝	1. 名称:开关照明配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	广东	m	1116	5.50	6138.00
23	配线	绿宝	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯			330	6.50	2145.00
24	配线	绿宝	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:BV 4. 规格:6 5. 材质:铜芯			150	7.00	1050.00
25	配线	深亿	1. 名称:网线 2. 配线形式:管内 3. 线型:超五类网线	深圳	m	270	5.00	1350.00

26	配管	虹汇	1. 名称:穿线管 2. 材质:薄壁镀锌钢管(JDG) 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	安徽	m	360	15.00	5400.00
27	配管	虹汇	1. 名称:穿线管 2. 材质:薄壁镀锌钢管(JDG) 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	安徽	m	115	18.00	2070.00
28	桥架	虹汇	1. 名称:100*200 金属桥架安装 2. 部位: 吊顶内	安徽	m	7.5	110.00	825.00
29	送配电装置系统	定制	1. 系统调试	郑州	项	1	500.00	500.00
报价总计 (大写): 壹佰零叁万捌仟零肆拾贰元整								¥ 1038042.00

供应商代表签字或盖章 (法定代表人或授权委托人):

供应商 (加盖公章): 河南大龙古建园林有限公司

2025 年 9 月 5 日