

华北水利水电大学  
电力学院高层次人才设备采购项目

# 招 标 文 件

采购编号：豫财招标采购-2020-1526

采 购 人：华北水利水电大学

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日 期：二零二零年十二月

# 特别提示

## 1、投标人（供应商）注册

投标人（供应商）首先通过“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目 CA 办理流程准备齐注册资料，最后到河南省信息化发展有限公司（河南省信息安全电子认证中心）办理，办理地址为郑州市平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场 4 号楼 15 楼办理 CA 密钥，完成注册。

## 2、投标文件制作

2.1、投标人（供应商）通过“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人（供应商）凭 CA 密钥登陆市场主体专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hntf)的招标文件。

2.3、投标人（供应商）须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件（\*.hntf 格式），应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人（供应商）在制作电子投标文件时，应将投标文件所有**可编辑内容**（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）**电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）**，并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）**电子签章（企业电子签章）**。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标人（供应商）编制投标（响应）文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取[提示投标单位只有“施工单位”和“供应商”身

份类型能从主体信息库中获取资料。若无这两个身份，请尽快添加，并录入信息（需审核通过）和扫描件，制作投标/响应文件时从这两个身份获取信息库资料]。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人（供应商）应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

**2.8、**投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构/代理机构将拒收。

**2.9、**投标人（供应商）编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（\*.hntf 格式和\*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

### **3、澄清与变更**

采购人、集中采购机构/代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构/代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人（供应商），对于各项目中已经成功下载招标文件的项目投标人（供应商），系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人（供应商）进行查询。各投标人（供应商）须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人（供应商）注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构/代理机构不承担投标人（供应商）未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

**4、**因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人（供应商）在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人（供应商）未及时查看而造成的后果自负。

### **5、远程不见面开标方式。**

本次采购项目若采用远程不见面开标方式，请各投标人（供应商）在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅网址（[www.hnngzyjy.cn](http://www.hnngzyjy.cn)），在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清（如有）、二次报价（如有）等活动，在规定时间内投标文件未解密的投标人（供应商），视为放弃投标。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

6、投标人（供应商）在交易过程中，对招标（采购）文件、招标采购过程和评标结果有异议（质疑）的，均需登录系统提出。

# 第一卷

## 第一章 招标公告

### 华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目 公开招标公告

#### 项目概况

华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目招标项目的潜在投标人应在各潜在供应商请在规定时间内凭 CA 密钥登录河南省公共资源交易中心网站 (<http://www.hnngzy.com>)，点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台下载所含格式 (\*.hntf 格式) 的采购文件及资料，并于 2021 年 01 月 12 日 9 时 00 分 (北京时间) 前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财招标采购-2020-1526
- 2、项目名称：华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：人民币 4500000 元，分 2 个包，包 1:2180000 元；包 2:2320000 元  
最高限价：人民币 4500000 元，分 2 个包，包 1:2180000 元；包 2:2320000 元

序号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目包 1	2180000	2180000
2	华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目包 2	2320000	2320000

- 5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

序号	包段名称	货物名称	数量 (台/ 套)	交货期	交货地点	质保期	质量要求	采购范围
1	华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目包 1	单纵模纳秒激光器	1	合同签订后 30 日日历天完成本项目的供货与安装及调试（采用进口产品投标的进口产品最长不超过 120 日日历天完成）	采购人指定地点	三年	达到国家相关质量验收合格标准	设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等
		可调谐半导体激光器（核心产品）	1					
		激光能量计	1					
		高莱探测器	1					
		光谱仪	1					

		光谱分析与图像研究实验室 净化系统	1				
2	华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目包 2	显微高光谱成像系统	1	合同签订后 30 日历天完成本项目的供货与安装及调试（采用进口产品投标的进口产品最长不超过 120 日历天完成）			
		光纤熔接装置（核心产品）	1				
		电子束蒸发镀膜装置	1				
		偏振光单像素综合成像系统	1				

6、合同履行期限：合同签订后 30 日历天完成本项目的供货与安装及调试（采用进口产品投标的进口产品最长不超过 120 日历天完成）

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：是，包 1：单纵模纳秒激光器、可调谐半导体激光器、激光能量计、高莱探测器、光谱仪接受进口产品投标；包 2：显微高光谱成像系统、光纤熔接装置接受进口产品投标。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），优先采购节能环保产品，政府强制采购节能产品等

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、交易中心以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

3.2 投标人拟派本项目委托代理人（如有）应是本单位在职员工，单位应为其依法缴纳社保；

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

3.4 单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不同供应商相互投资参股的，不得参加同一包段投标或未划分包段的同一采购项目投标。

3.5 本项目不接受联合体。

## 三、获取采购文件

1、时间：2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 28 日（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnnggzy.com>）”下载；

3、方式：供应商凭 CA 密钥登录“河南省公共资源交易中心网站”点击“交易主体登录”

下载所含格式 (\*.hntf 格式) 的采购文件及资料;

4、售价: 0 元。

#### **四、投标截止时间及地点**

1、时间: 2021 年 01 月 12 日 9 时 00 分 (北京时间);

2、地点: 通过河南省公共资源交易中心网站 (<http://www.hnngzy.com>) 电子交易平台上  
传加密电子投标文件。

#### **五、开标时间及地点**

1、时间: 2021 年 01 月 12 日 9 时 00 分 (北京时间);

2、地点: 河南省公共资源交易中心 (郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座) 第 3 开标室。

#### **六、发布公告的媒介及招标公告期限**

本次采购公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》上发布。招标公告期限为五个工作日 2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 28 日。

#### **七、其他补充事宜**

本次采购项目采用远程不见面开标方式, 请各投标人在招标文件确定的投标截止时间前, 登录远程开标大厅网址 ([www.hnngzyjy.cn](http://www.hnngzyjy.cn)), 在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清 (如有)、二次报价 (如有) 等活动, 在规定时间内投标文件未解密的投标人, 视为放弃投标。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

#### **八、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系**

##### **1. 采购人信息**

名称: 华北水利水电大学

地址: 郑州市龙子湖高校园区金水东路 136 号华北水利水电大学南门东侧综合楼南栋南 612 室

联系人: 秦老师

联系方式: 0371-65790261

##### **2. 政府采购监督管理处: 政府采购监督管理处**

地址: 郑州市金水区经三路 25 号

联系人: 河南省财政厅政府采购监督管理处

联系方式: 0371-65808412

##### **3. 采购代理机构信息 (如有)**

名称: 河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址: 郑州市郑东新区东风南路 6 号绿地中心北塔 16 楼 1603 (业务一部)

联系人: 乔女士

联系方式: 0371-65359921

邮政编码: 450000

电子邮箱：hnwxzx@126.com

#### 4. 项目联系方式

项目联系人：乔女士

联系方式：0371-65359921

发布人：张雁

发布时间：2020年12月21日

# 华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目 变更公告

## 一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：豫财招标采购-2020-1526

2、原公告的采购项目名称：华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目

3、首次公告日期及发布媒介：2020年12月21日、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》

4、原投标文件提交截止时间：2021年01月12日9时00分（北京时间）

## 二、更正信息

1、更正事项：采购公告

2、原文件获取时间：12月21日至2020年12月28日（北京时间）

文件获取截至时间变更为：2020年12月28日23时59分（北京时间）

3、原开标时间：2021年01月12日09时00分（北京时间）

开标时间变更为：2021年01月12日09时00分（北京时间）

4、原采购信息内容

获取采购文件：时间：12月21日至2020年12月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

变更为：

获取采购文件：时间：12月22日至2020年12月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

更正日期：2020年12月21日12时00分

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名称：华北水利水电大学

地址：郑州市龙子湖高校园区金水东路136号华北水利水电大学南门东侧综合楼南栋南612室

联系人：秦老师

联系方式：0371-65790261

2.政府采购监督管理处：政府采购监督管理处

地址：郑州市金水区经三路 25 号

联系人：河南省财政厅政府采购监督管理处

联系方式：0371-65808412

3.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路 6 号绿地中心北塔 16 楼 1603（业务一部）

联系人：乔女士

联系方式：0371-65359921

邮政编码：450000

电子邮箱：hnwxzx@126.com

4.项目联系方式

项目联系人：乔女士

联系方式：0371-65359921

发布人：张雁

2020 年 12 月 21 日

## 第二章 招标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
说 明	
1	采 购 人：华北水利水电大学 联 系 人：秦老师 联系电话：0371-65790261 地 址：郑州市龙子湖高校园区华北水利水电大学南门东侧综合楼六楼南 612 室
2	项目名称：华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目
3	采购编号：豫财招标采购-2020-1526
4	项目概况：共分 2 个包
5	采购代理机构名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地 址：郑州市郑东新区东风南路 6 号绿地中心北塔 16 楼（业务一部） 联 系 人：乔女士 电 话：0371-65359921 电子邮箱：hnwxzx@126.com 开户银行：民生银行郑州市农业路支行 账 号：602760923
6	<b>主要产品技术证明文件：</b> 1、投标产品供货验收时必须提供产品合格证。 2、国家实施生产许可证管理的产品（目录参考： <a href="http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2012/201211/t20121127_326960.htm">http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2012/201211/t20121127_326960.htm</a> ，如有更新请以国家实施管理部门公布的最新目录为准），供货验收时必须提供生产许可证及其附件证明材料。 3、已列入国家强制性产品认证的产品（目录参考： <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/rzml/images/20080701/4755.htm">http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/rzml/images/20080701/4755.htm</a> ，如有更新请以国家实施管理部门公布的最新目录为准）供货验收时必须提供通过国家 3C 认证的有关证明材料。

	<p>4、投标货物的制造、安装和检验标准（如有）。</p> <p>5、按技术规格规定提供备件和专用工具清单（如有）。</p> <p>6、质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称规格、数量及单价（如有）。</p>
7	<p>信用记录：</p> <p>开标结束后资格审查时，根据财库【2016】125号文的要求采购代理机构将对投标供应商信用记录进行甄别。</p> <p>（1）信用信息查询渠道：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，在“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。</p> <p>（2）信用信息查询截止时点：同投标截止时间，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。</p> <p>（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网页打印稿形式与其他采购文件一并保存。</p> <p>（4）信用信息的使用规则：采购代理机构经办人将查询网页截图打印并签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人信用记录以采购代理机构查询结果为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。采购人及采购代理机构查询之后，本条款中指定网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据，投标供应商自行查询的证明材料将不作为资格审查评审依据。</p> <p>（5）联合体形式投标的，联合体成员存在上述信用记录的，视同联合体存在上述信用记录。</p>
8	<p>投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应中文译本</p>
<p><b>投 标 报 价 和 货 币</b></p>	
9	<p><b>(1) 投标报价为：投标货物采购人指定目的地交货价。</b></p> <p><b>本项目采购预算：包 1:218 万元；包 2:232 万元</b></p> <p>(2) 相关费用：投标报价应包含但不限于投标人中标后为完成采购文件规定的全部工作而发生的采购、运保、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、</p>

	<p>税金及利润、中标服务费，并考虑了应承担的风险及相关费用。质保期内所需的备件/备品应包含在投标报价中。</p> <p>中标服务费：</p> <p>参照国家计价格[2002]1980号文件及发改价格[2011]534号文件所规定的收费标准（货物类）、计算基数（以分包中标金额为基数）和发改办价格[2003]857号文的规定计算后按80%收取，由中标人支付。</p> <p>中标人领取中标通知书时，应按上述规定向招标代理机构按包支付中标服务费，具体标准和计算办法如下：</p> <table border="1" data-bbox="352 696 845 913"> <thead> <tr> <th>合同金额(万元)</th> <th>费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某分包成交金额为500万元，计算中标服务费额如下：</p> <p>100万元×1.5%=1.5万元，(500-100)×1.1%=4.4万元</p> <p>合计收费=1.5+4.4=5.9万元</p> <p>实际收费=5.9万元*80%=4.72万元</p>	合同金额(万元)	费率	100 以下	1.5%	100-500	1.1%	500-1000	0.8%
合同金额(万元)	费率								
100 以下	1.5%								
100-500	1.1%								
500-1000	0.8%								
10	投标货币：人民币。								
<b>投标文件的编制和递交</b>									
11	<p><b>资格条件：1-11项有一项不合格不能进入下个环节。</b></p> <p><b>资格证明文件（投标文件电子版中必须附以下资料扫描件或复印件）：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证。（或者三证合一或五证合一的营业执照或者其他同等效力的证明文件）；</li> <li>2. 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证及授权投标代表身份证）或法定代表人身份证明函（附法定代表人身份证）；</li> <li>3. 投标人提供参加政府采购活动(投标文件递交截止日)前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明（见第一卷第六章投标文件格式）；</li> <li>4. 反商业贿赂承诺书（见第六章投标文件格式）；</li> <li>5. 投标人提供财务状况报告（最近一年度的经会计师事务所审计的财务审计报告），公司成立时间不足一年的，附自行出具最新的财务报表说明。（<b>财务审计报告应同时具有2名注册会计师盖章和签字，注册会计师执业时间在年度审核时间内。</b>）</li> </ol>								

6. 提供 2019 年 9 月 1 日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明材料。
7. 具有履行合同所必需的设备表和专业人员表（见第六章投标文件格式）。
- 【以上 7 项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料】。
8. 投标人与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、交易中心、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联的书面声明；
9. 投标人拟派本项目委托代理人（如有）应是本单位在职员工，单位应为其依法缴纳社保，提供社会劳动保障部门出具的查询清单或个人权益单；
10. 投标人提供针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一包段投标或未划分包段的同一采购项目投标活动”情形的声明函；
11. 在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 4 项的查询结果，采购代理机构开标后对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印、签字并存档。投标供应商不良信用记录以采购代理机构查询结果为准，供应商无须提供查询结果。供应商自行查询的证明材料将不作为评审依据；
12. 政府强制采购和优先采购的节能产品、环境标志产品。
- 依据财库〔2019〕9 号“财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。
- 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
- 供应商须在投标文件中提供以下材料：

	<p>(12.1) 采购人拟采购的产品属于财库（2019）19号《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。</p> <p>投标人响应招标文件要求提供的投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的“政府强制采购产品”的<b>应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件</b>，否则视为非实质性响应招标文件要求。</p> <p>(12.2) 采购人拟采购的产品属于财库（2019）19号《节能产品政府采购品目清单》和财库（2019）18号《环境标志产品政府采购品目清单》范围内政府优先采购产品。</p> <p>投标人响应招标文件要求提供的投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围的“政府优先采购产品”的<b>应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件</b>，否则视为主动放弃被优先采购的权利。</p> <p><b>优先采购节能产品和环境标志产品在同等条件下属于优先采购范围（优先采购指当出现排名并列情况时，优先采购技术部分得分高的，技术部分得分相同时，优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的，当比例也相同时，由采购人抽签决定优先顺序）。</b></p> <p>13.其他资格证明文件参见第一卷第六章投标文件格式要求。</p>
12	<p><b>业绩要求：</b></p> <p>投标人提供本单位2017年1月1日以来（通过招标采购方式中标（成交）的并在网上能查到相关信息的，投标文件中提供相关截图）与本项目设备相似的业绩合同（包含供货合同，投标文件中提供<b>中标（成交）通知书复印件、合同复印件、中标（成交）公告网页截图</b>，并提供用户的名称、联系人和联系电话及供货产品类别型号）。以上证明材料编辑在电子投标文件中，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取未市场主体信息库中登记的上述业绩内容，不作为评标依据。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容补充、更新。</p>
13	<p>货物验收后所需的备件（本项不适用本项目）。</p>
14	<p>投标保证金形式：根据豫财购（2019）4号文的相关要求，本项目不再收取投标保证金。</p> <p>投标单位需提供投标承诺函：详见招标文件第六章投标文件格式中投标承诺函</p>
15	<p>投标有效期：<u>60</u>日历天</p>

16	<p><b>投标人必须在投标截止时间前提供：</b></p> <p>(1) 加密的电子投标文件壹份 (*.hntf 格式，在市场主体系统指定位置上传)；</p> <p>(2) 同时参与多个包(若有)的须分开编制递交投标文件。</p> <p>注：投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“投标函”、“开标一览表”制作完成后须按要求加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；个人电子签章是指个人电子签名或个人电子印章均可。</p>
17	<p>开标方式：采用“远程不见面”开标方式, 远程开标大厅的网址 (www.hnggzyjy.cn), 投标人无需到省交易中心现场参加开标会议。</p>
18	<p>投标截止时间：2021 年 01 月 12 日 9 时 00 分（北京时间）</p>
19	<p>开标日期：2021 年 01 月 12 日 9 时 00 分(北京时间)</p> <p>地 点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座）第 3 开标室。</p>
<b>评 标</b>	
20	<p>评标原则：</p> <p>1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。</p> <p>2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。</p>
21	<p>评标方法：综合评分法。</p> <p>评标委员会根据评标原则和评分细则对所有投标文件进行集中审核，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，取评委评分的算术平均值即为每个投标人的最终得分，评委评分可保留小数点后 2 位。评标委员会将根据综合评分高低和招标文件规定的其他条件，推荐中标候选人。</p> <p>评标细则：以招标文件第二卷第八章评标方法及标准的相关规定的为准。</p>
22	<p>交货完工时间：各包合同签订后 30 日历天完成本项目的供货与安装及调试（采用进口产品投标的进口产品最长不超过 120 日历天完成）</p>
23	<p>质量要求：达到国家相关质量验收合格标准。</p>
24	<p>付款条件的偏离：不接受</p>
25	<p>所选方案：不适用</p>
26	<p>投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。（例如招标文件要求产品电机功率大于等于 300W，投标人投标文件中所供货物电机功</p>

	率不应描述为大于等于 300W，应是其货物本身的电机功率实际值，不能证明为实际值的，视为照抄或复制招标文件，将认定为非实质性响应投标予以拒绝。）
27	<p>政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展政策；（2）政府采购强制、优先采购节能产品政策；（3）政府采购优先采购环保产品政策；（4）政府采购进口产品政策；（5）政府采购支持监狱企业发展政策；（6）政府采购促进残疾人就业政府采购政策。</p> <p>上述政府采购政策的具体约定详见本招标文件所述内容。</p>
28	<p>进口产品要求：</p> <p>（1）本次招标包 1：单纵模纳秒激光器、可调谐半导体激光器、激光能量计、高莱探测器、光谱仪；包 2：显微高光谱成像系统、光纤熔接装置，共计 7 种产品（已办理采购进口产品报批手续）接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。投标人使用进口产品投标，中标后供货时，自身已办理对外贸易经营者备案登记或委托具有进出口代理资格的单位代为办理进口报关等事宜，并满足国家海关主管部门的有关要求，保证在供货验收时提供办理进口产品业务的合法手续和证明材料。</p> <p>（2）剩余产品（未办理采购进口产品报批手续），只接受国产产品投标，采用非国产产品投标的将视为无效投标。</p>
29	关于投标人使用同品牌产品有效供应商的认定办法，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第三十一条规定执行。
授 予 合 同	
30	数量增减变更：无
<p>预算金额：人民币 4500000 元，分 2 个包，包 1:2180000 元；包 2:2320000 元；</p> <p>最高限价：人民币 4500000 元，分 2 个包，包 1:2180000 元；包 2:2320000 元；</p> <p>（投标报价超出本最高限价的，将按无效投标处理）</p>	

# 第三章 投标人须知

## 一. 说明

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物及伴随服务。

### 2. 定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅政府采购监督管理处。

2.2 采购人：“招标资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织（以下简称代理机构）。

2.4 集中采购机构采购，是指集中采购机构代理目录及标准规定的政府集中采购目录中项目的采购活动。

2.5 投标人：指已按规定获取了该项目的招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、投标人或服务商。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

2.7 业绩：指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

### 2.8 合格投标人

1) 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人均可投标；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 法律、行政法规及招标文件规定的其他条件；

7) 与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、交易中心以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

8) 拟派本项目委托代理人（如有）应是本单位在职员工，单位应为其依法缴纳社保；

9) 单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不同供应商相互投资参股的，不得参加同一包段投标或未划分包段的同一采购项目投标；

10) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

11) 本项目不接受联合体。

2.9 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.10 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

### **3 投标费用**

3.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人和集中采购机构/代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### **4 知识产权**

4.1 投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有响应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

4.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

### **5 联合体投标**

5.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

5.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方均应当符合。

5.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交交易中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### **6 投标签章**

6.1 电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心受理大厅 CA 密钥窗口办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件 (\*.hntf 格式或\*.nhntf 格式) 须加盖电

子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

## **7 市场主体信息库**

7.1 河南省公共资源交易中心面向全国征集注册投标人市场主体。

7.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责、河南省公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需市场主体库资料有效性由本项目评标委员会负责审核。为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评标委员会评审，由投标人承担全部责任。

7.3 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容补充、更新。

7.4 有关市场主体库的更多信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

## **8 采购信息的发布**

8.1 与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括中国政府采购网、河南省政府采购网、河南省公共资源交易网。

## **二. 招标文件**

### **9 招标文件的构成**

9.1 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。招标文件由下述部分组成：

#### **第一卷**

第一章	招标公告
第二章	招标资料表
第三章	投标人须知
第四章	合同条款
第五章	合同（格式）
第六章	投标文件格式

#### **第二卷**

第七章	合同条款资料表
第八章	评标方法及标准
第九章	货物需求一览表及技术要求

9.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对

招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

9.3 照抄或复制招标文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的投标文件将视为无效响应文件。

## 10 招标文件的澄清

10.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

10.2 招标文件的澄清将在规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

10.3 投标人在收到澄清后，应在规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

10.4 因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

## 11 招标文件的修改

11.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。

11.2 采购人、集中采购机构/代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构/代理机构将通过中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn>）、河南省公共资源交易网（[www.hnggzy.com](http://www.hnggzy.com)）网站将“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

11.3 投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构/代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

## 三. 投标文件的编写

### 12 投标语言

12.1 投标文件以及投标人所有与采购人及交易中心/代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

### 13 投标文件计量单位

13.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

### 14 投标文件的组成

#### 14.1 投标文件须包括招标文件“第六章 投标文件格式”中所要求的内容。

14.2 投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以导致投标无效。

## **15 投标格式**

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地制作投标文件，按招标文件提供的资格证明格式（见第六章）提交招标文件要求的资格证明文件。

## **16 投标报价**

16.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

16.2 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式如实填写各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

16.3 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：货物和附属装置、保险、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、包装、加工及加工损耗、安装及安装损耗、调试、检测验收、垃圾清运和支付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

16.4 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

16.5 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

16.6 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

## **17 投标货币**

17.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

17.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的 CIF/CIP 美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

## **18 投标人资格的证明文件**

18.1 按第六章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

18.2 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

18.3 投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

## **19 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件**

19.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

19.2 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

19.3 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

19.4 证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据，并提供：

19.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；

19.4.2 保证货物正常和连续使用期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

19.4.3 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。（例如招标文件要求产品电机功率大于等于 300W，投标人投标文件中所供货物电机功率不应描述为大于等于 300W，应是其货物本身的电机功率实际值，不能证明为实际值的，视为照抄或复制招标文件，将认定为非实质性响应投标予以拒绝。）

## 20 投标保证金

根据省财政厅相关文件要求，全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向供应商收取投标保证金。

20.1 投标单位需提供投标承诺函。

## 21 投标有效期

21.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“招标资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

21.2 在特殊情况下，采购人和交易中心/代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期限。

## 22 投标文件的式样和文件签署

22.1 投标文件如不一致时，按加密的电子投标文件；

22.2 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

加密的电子投标文件 (\*.hntf 格式)，应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台内上传；

22.3 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

22.4 投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“投标函”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；

左侧栏目“投标正文”中的所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

**22.5** 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。**投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。**

**22.6** 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取[提示投标单位只有“施工单位”和“供应商”身份类型能从主体信息库中获取资料。若无这两个身份，请尽快添加，并录入信息（需审核通过）和扫描件，制作投标/响应文件时从这两个身份获取信息库资料]。未市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

**22.7** 投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构/代理机构将拒收。

**22.8** 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（\*.hntf 格式和\*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

**22.9** 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

#### 四. 投标文件的递交

##### 23 投标文件的密封和标记

**23.1 电子投标文件的密封和标记：**本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅的网址（www.hnggzjy.cn），投标人无需到省交易中心现场参加开标会议，无需到现场递交投标文件，本项目对电子投标文件的密封和标记不做要求。

##### 24 投标文件的递交

(1) 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（\*.hntf）到市场主体系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

(2) 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

##### 25 投标截止期

25.1 投标人应在不迟于“招标资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标资料表”中载明的方式上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置。

25.2 采购人和交易中心/代理机构可以按第 11 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情

延长投标截止期限。

## **26 迟交的投标文件**

26.1 交易中心将拒绝并退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

## **27 投标文件的修改和撤回**

27.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

27.2 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

# **五. 开标与评标**

## **28 开标**

28.1 集中采购机构/代理机构将在“招标资料表”规定的时间和地点组织公开开标。本项目采用“远程不见面”开标方式,远程开标大厅的网址(www.hnggzyjy.cn),投标人无需到省交易中心现场参加开标会议。

28.2 开标前,集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标(检查网上招标系统正常与否),确认无误后开标。开标时,请各投标人在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅网址(www.hnggzyjy.cn),在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清(如有)、二次报价(如有)等活动,在规定时间内投标文件未解密的投标人,视为放弃投标,项目负责人在、监督员监督下解密所有投标文件。

28.3 如投标人在规定时间内投标文件未解密或在规定时间内一直解密失败导致解密不成功的,视为放弃投标。

28.4 投标人下载文件成功后,如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件,而导致的解密失败,视为放弃投标。

28.5 开标前,集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标,确认无误后开标。

28.6 开标时,集中采购机构/代理机构将公布投标人名称、投标报价,以及集中采购机构/代理机构认为合适的其它详细内容。

## **29 评标委员会**

29.1 评标工作由评标委员会负责,采用综合评分法对所有投标人的投标文件进行评审,投标文件满足招标文件全部实质性要求,按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐壹名中标候选人,技术标得分 25 分以下的不得推荐为中标候选人。但以下情况不推荐中标候选人,重新组织招标:通过初步评审的供应商所投核心产品技术指标完全满足的品牌少于三个的。

29.2 评标委员会由采购人代表及技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单

数。采购预算金额在 1000 万元以上或技术复杂的项目或社会影响较大，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。按豫财购[2002]27 号文由河南省政府采购专家库中随机抽取。

### 30 投标文件的澄清

30.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照交易中心通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。采用远程不见面开标方式，请各投标人在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅网址（www.hnggzyjy.cn），在线进行答疑澄清（如有）活动，在规定时间内未进行答疑澄清的投标人，视为放弃答疑澄清权利，因此承担评标委员会对其作出的不利判断，假如要求答疑澄清的内容，投标人拒绝答疑澄清或未按规定程序和时间进行答疑澄清，导致评标委员会无法判断影响实质性响应要求的，将认定为无效响应文件。

30.2 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

30.3 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

### 31 评标

31.1 资格性检查。采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，在公开招标采购项目开标结束后对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料（采购文件“第二章 招标资料表”“第 11 项中所列资格条件的(1)-(11)”条款）、是否按照规定提供投标承诺函、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

31.2 符合性检查。评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

31.2.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

31.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

31.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

31.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照第 31.2.1-31.2.4 款规定的顺序修正。修正后的报价按照 31 条投标文件的澄清规定内容经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

31.4 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量

和性能产生重大或不可接受的偏差,或限制了交易中心、采购人的权力和投标人的义务的规定,而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

31.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

**评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力,如果确定投标人无资格履行合同,其投标将被拒绝。**

31.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝,投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

31.7 评标中有下列情形之一的,其投标将会被拒绝:

- (1) 投标人未按招标文件要求格式电子签章的;
- (2) 投标有效期、交货期、质保期、投标质量、付款方式不满足要求的;
- (3) 投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求;
- (4) 投标文件附有采购人不能接受的条件;
- (5) 投标报价超出最高限价的;
- (6) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
- (7) 投标文件制作机器码一致的。

## **32 投标的评价**

32.1 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

32.2 计算评标总价时,以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准,其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

32.3 评标委员会在评标时,除根据第 16 条的规定考虑投标人的报价外,还将考虑量化以下因素:

- (1) 投标文件申明的工期/交货期;
- (2) 与合同条款规定的付款条件的偏差;
- (3) 所投货物零部件、备品备件和服务的费用;
- (4) 采购人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性;
- (5) 投标设备在使用周期内预计的运营费和维护费;
- (6) 投标设备的性能和效率;
- (7) “招标资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。

32.4 根据“招标资料表”中列出评标因素,规定量化方法,并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

## **33 评标价的确定**

33.1 对于投标人为监狱企业、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的,将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议,但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约

价仍以其投标文件中的报价为准。

33.2 监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可，提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

33.3 按照评标方法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

#### **34 保密及其它注意事项**

34.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

34.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

34.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

34.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

34.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

34.6 评标结束后，概不退还投标文件。

### **六 授予合同**

#### **35 合同授予标准**

采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人（技术标得分25分及以上的），招标文件有特殊规定的除外。

#### **36 授标时更改采购货物数量的权力**

集中采购机构/代理机构和采购人在授予合同时有权在“招标资料表”规定的范围内，对

“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

### **37 评标结果的公示**

37.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

37.2 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，发出中标或成交通知书，并在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn>）、河南省公共资源交易网（[www.hnngzy.com](http://www.hnngzy.com)）上公告中标或成交结果。中标公告期限为 1 个工作日。

37.3 投标人若对评标结果有疑问，有权按照法律法规的规定的程序，登录系统进行质疑和投诉，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

### **38 接受和拒绝任何或所有投标的权利**

如出现重大变故，采购任务取消情况，交易中心和采购人保留因此原因在授标之前任何時候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

### **39 中标通知书**

39.1 在规定的投标有效期内，采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

39.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

### **40 签订合同**

40.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

40.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

40.3 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的相关法律责任来追究，并承担相应的违约责任。

**41 如中标人不按第 40.2 条约定谈签合同，采购人将报请取消其中标决定。**

### **42 履约保证金**

42.1 在合同签订前中标人应采用招标文件中规定的履约保证金数量、形式向采购人提交履约保证金。

## 第四章 合同条款

### 1. 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 2. 定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- 1) “需方”是指“合同条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
- 2) “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
- 3) “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据抬头单位或部门。
- 4) “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。
- 5) “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。
- 6) “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。
- 7) “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。
- 8) “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件），和用于合同项目正确运行和维护的文件。
- 9) “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督,实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

- 10) “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件 1 规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。
- 11) “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。
- 12) “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。
- 13) “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。
- 14) “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。
- 15) “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
- 16) “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98%以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。
- 17) “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
- 18) “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。
- 19) “合同条款”是指本合同条款。
- 20) “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。
- 21) “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

### 3. 原产地

- 3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称合格来源国)。
- 3.2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。
- 3.3 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

#### 4. 标准

4. 1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准,则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
4. 2 除非技术规格中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 5. 使用合同文件和资料

5. 1 没有需方事先书面同意,供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
5. 2 没有需方事先书面同意,除了履行本合同之外,供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。
5. 3 除了合同本身以外,合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求,供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

#### 6. 专利权

供方应保证,需方在使用该货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

#### 7. 检验和测试

需方或其代表应有权检验和 / 或测试货物,以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试,以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和 / 或需方测试代表的身份通知供方。

检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和 / 或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行,检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,需方可以拒绝接受该货物,供方应更换被拒绝的货物,或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

需方在货物到达目的港和 / 或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地(国)启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

在交货前,供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全

面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

货物抵达目的港和 / 或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门

(第三方)对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。

如果在合同条款第 18 条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方权随时向供方提出索赔。

所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除并由政府采购专户直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同条款资料表”。

合同条款第 8 条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

## **8. 包装**

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

## **9. 装运标记**

供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

- 1) 收货人
- 2) 合同号
- 3) 发货标记(唛头)
- 4) 收货人编号
- 5) 目的地(港)
- 6) 货物名称、品目号和箱号
- 7) 毛重 / 净重(用kg表示)

8) 尺寸(长×宽×高用cm表示)

如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上,供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记(适用进口货物)标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上,请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记(适用进口货物)。

## 10. 装运条件

合同货物的:

- 1) 运输条件和保险、运费支付;
- 2) 交货日期认定;
- 3) 目的港 / 项目现场;

按“合同条款资料表”中规定。

供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

## 11. 装运通知

供方应在预计的装运日期之前,即海运前三十(30)天或铁路 / 公路 / 水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m<sup>3</sup>表示)和在装运地备妥待运日期通知需方,同时,供方把详细的货物清单一式三(3)份,包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m<sup>3</sup>表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地(或口岸)、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m<sup>3</sup>表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m),供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方,易燃品或危险品的细节还应另行注明。

如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方,使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续,由此而造成的全部损失应由供方负责。

此条款的适用对象见“合同条款资料表”。

## 12. 交货和单据

供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和 / 或要

求见合同条款第9、10、11、12条规定。

为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

### 13. 保险

供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

根据需方在“招标资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110%)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

### 14. 运输

根据需方在“招标资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

如果合同中有进口货物，供方所选择承运人应事先获需方同意或使用需方指定的承运人。

### 15. 伴随服务

供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

- 1) 实施或监督所供货物的现场组装和 / 或试运行；
- 2) 提供货物组装和 / 或维修所需的工具；
- 3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
- 4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；
- 5) 在供方厂家和 / 或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和 / 或修理对需方人员进行培训。

供方应提供“合同条款资料表” / 技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

### 16. 备件

供方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料：

- 1) 需方从供方选购备件，但前提条件是选择并不能免除供方在合同保证期内

所承担的义务：

2) 在备件停止生产的情况下,供方应事先将要停止生产的计划通知需方,以便需方有足够的时间采购所需的备件;

3) 在备件停止生产后,如果需方要求,供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

供方应按照“合同条款资料表”/技术规格中的规定提供所需的备件。

## 17. 保证

17.1 供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品,除非合同另有规定,货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证,合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外),或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷,这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

17.2 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效,或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同条款资料表”),以先发生的为准。

需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

供方收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷,需方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由供方承担,需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

## 18. 索赔

如果供方对货物的偏差负有责任,而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔,供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜:

1) 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2) 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额,经需供双

方商定降低货物的价格。

3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和 / 或设备来更换有缺陷的部分和 / 或修补缺陷部分, 供方应承担一切费用和 risk 并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时, 供方应按合同条款第18条规定, 相应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内, 供方未作答复, 上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内, 按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜, 需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

## 19. 付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

有进口设备项目, 进口设备部分付款在合同中约定。

## 20. 价格

供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

## 21. 变更指令

根据合同条款第37条的规定, 需方可以在任何时候书面向供方发出指令, 在本合同的一般范围内变更下述一项或几项:

- 1) 本合同项下提供的货物是专为需方制造时, 变更图纸、设计或规格;
- 2) 运输或包装的方法;
- 3) 交货地点;
- 4) 供方提供的服务。

如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少, 将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整, 同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

## 22. 合同修改

除了合同条款第22条的情况任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改, 除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

## 23. 转让

除特殊情况下并经需方事先书面同意外, 供方所应履行的合同义务的任何一部分均

不得向其他方转让。

#### **24. 分包**

由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

分包必须符合合同条款第3条的规定。

#### **25. 供方履约延误**

供方应按照“货物需求一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

#### **26. 误期赔偿费**

除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

#### **27. 违约终止合同**

在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

- 1) 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第 26 条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；
- 2) 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。
- 3) 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：
  - a. 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

- b. 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

## **28. 不可抗力**

签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **29. 因破产而终止合同**

如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

## **30. 因需方的便利而终止合同**

30.1 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

- 1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或
- 2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

## **31. 争端的解决**

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30)

天还不能解决，争端应提请河南省政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### **32. 合同语言**

除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

### **33. 适用法律**

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### **34. 通知**

本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

### **35. 税和关税**

在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

### **36. 合同生效及其他**

本合同应在双方签字并经河南省财政厅政府采购监督管理处审核备案和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 1) 供货范围及分项价格表
- 2) 技术规格
- 3) 交货计划
- 4) 履约保函(格式)
- 5) 合同资料表中规定的其他附件

# 第五章

# 合同（格式）

合同编号：\_\_\_\_\_

需方（甲方）：华北水利水电大学

签订地点：华北水利水电大学

供方（乙方）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

供、需双方根据\_\_\_\_\_的中标通知书和招、投标文件，经双方协商一致，达成以下合同条款：

## 一、合同价款

本合同的总金额为人民币：\_\_\_\_\_整（¥\_\_\_\_\_元）；该价格已经包含安装、调试、保险、培训、运输、装卸、设备采购、税金、利润及供方人员差旅费用等全部费用。

## 二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限

1、供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。

2、设备清单如下：

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1						
2						
3						
总价（大写）：			元整	（小写）：¥		

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件。

## 三、安装调试

供方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

## 四、人员培训

供方免费为需方人员进行现场技术培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

## 五、交付

1、交货时间、地点：于合同生效之日起\_\_\_\_日历天（按投标承诺时间），供方按需方指定地点将货物免费送达。供方或最终用户（包括供方或最终用户的工作人员）填写收货确认单，或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，结合验收报告等作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。

3、供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、

工具等资料。

## 六、验收

1、供方所交的产品设备经安装、调试，正常运行 15 日后，由需方或其聘请的专业机构依据招标文件、投标文件和合同的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对产品设备的数量、型号、品牌、生产厂家、技术参数、运转情况、是否有合格证和说明书等进行初步验收，初验合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章。需方在收到产品设备后可以在合理期限内提出异议。

2、供方应在产品设备初步验收合格 15 日内，提交验收申请至需方国有资产管理处审批，由国有资产管理处组织相关部门对产品设备进行正式验收。必要时聘请国内相关专家及其他供应商参与验收。

3、第一次正式验收不通过，给予一个月整改期，再行组织验收。

## 七、售后服务计划：

所供设备自验收合格之日起\_\_\_\_年内免费质保，终身上门服务，终身维护，发现问题 2 小时内响应，如有必要，24 小时内到达现场解决问题；保修期内，凡正常使用过程中出现的故障，供方提供免费维修，并负担维修过程中的费用。质保期满，供方仍提供设备的维护维修服务，仅收取成本费。

## 八、付款方式及期限：

付款方式一（以转账、支票、汇票、本票形式缴纳履约保证金）：

1、供方应向需方开具增值税专用发票。

2、供需双方合同签订生效后，供方将设备运送安装至需方指定地点，经过需方验收合格并正常运行 20 日后，需方支付供方合同价 100%金额的设备款¥                      元，人民币大写：                      元整，同时履约保证金自动转成质量保证金。

3、自验收之日起三年后，设备无质量问题，供方提交质保金金额（即合同总价 5%的金额）的收据，需方无息退还质保金。

付款方式二（以金融机构、财政部门认可的担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金）：

1、供方应向需方开具增值税专用发票。

2、供需双方合同签订生效后，供方将设备运送安装至需方指定地点，供方申请项目验收前，供方提交合同价 5%金额的质量保证金。经过需方验收合格并正常运行 20 日后，需方支付供方合同价 100%金额的设备款¥                      元，人民币大写：                      元整，

3、自验收之日起三年后，设备无质量问题，供方提交质保金金额（即合同总价 5%的金额）的收据，需方无息退还质保金。

## 九、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需按合同总金额的 0.5% 向需方支付违

约金：供方逾期交货达 7 日的或违约达 5%时，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权单方解除合同，供方应向需方支付设备款总值 5%的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，供方应按第九条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、正式验收不通过的，5%中标金额的履约保证金应因违约予以没收，需方有权单方解除合同，上报财政厅备案，列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加需方采购活动。

5、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

6、质保期\_\_\_\_年，如供方违反《售后服务计划》约定，每发生一次，供方向需方支付违约金 500 元。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的供方应支付的相应维修费用，供方同意需方可以从质保金中直接扣除。

## 十、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由供方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

## 十一、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

## 十二、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式玖份，需方柒份、供方贰份，具有同等法律效力。

需方：华北水利水电大学

供方：

地址：河南省郑州市金水区北环路 36 号

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电话：0371-65790626

开户银行：中国农业银行股份有限公司

郑州农业路支行

帐号：16060101040007091

地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电话：

开户银行：

帐号：

日期：2020 年 月 日

日期：2020 年 月 日

附件（1）设备技术参数、规格及配置清单

附件（2）售后服务计划

附件（3）承诺函

附件（1）：

另附货物分项报价一览表及货物(产品)规格一览表

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价	合计	生产厂家
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							

序号	设备 或配置名称	品牌型号	规格参数	制造厂(商)	原产地 (国家)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
...					

## 附件（2）：售后服务计划

（注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

1. 质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

2. 安装调试：在仪器到达用户指定地点 7 日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。仪器到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3. 验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。若发现有损坏的零部件，我方将在 3 个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

4. 质保期：从最终验收完成之日起，设备质保期为三年（如与“第九章”要求不一致，以第九章要求为准）。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5. 响应时间：我方接到用户报修通知后，4 小时响应，8 小时内电话做出维修方案，如 8 个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后 24 个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

6. 优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于 2 次上门巡检服务。

7. 伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8. 其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

**【郑州办事处】：**

地址：

电话：                传真：

售后服务联系人：

中标通知书：扫描中标通知书后单独一页附在最后

## 第六章 投标文件格式

华北水利水电大学

电力学院高层次人才设备采购项目

# 投标文件

招标编号：豫财招标采购-2020-1526

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

# 目 录

1. 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明函
2. 投标函
3. 资格证明文件
  - 3.1 申明资格信
  - 3.2 制造厂商/贸易公司（代理）资格证明
  - 3.3 制造商厂家的授权书（如需要）
  - 3.4 近三年没有重大违法记录声明函（固定格式）
  - 3.5 投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）
  - 3.6 依法缴纳税收凭证及社会保险基金证明（属于国家免税政策支持不需要缴纳或达不到起征点的应当提供证明材料）
  - 3.7 财务状况报告
  - 3.8 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一或五证合一的营业执照）
  - 3.9 具有履行合同所必需的设备表和专业人员表
  - 3.10 没有行政或经济关联的书面声明
  - 3.11 委托代理人社保证明（未委托的可不提供）
  - 3.12 提供针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一包段投标或未划分包段的同一采购项目投标活动”情形的声明函
  - 3.13 在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”（<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5>），以及在“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 4 项的查询结果，采购代理机构开标后对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印、签字并存档。投标供应商不良信用记录以代理机构开标后查询结果为准，供应商无须提供查询结果。供应商自行查询的证明材料将不作为评审依据；
  - 3.14 政府强制采购的节能产品证明资料（如采购范围内包含，不包含的可不

提供)

3.15 投标承诺函

3.16 招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件

3.17 履约保证金保函格式（仅供中标人缴纳履约保证金时参考，投标时无须提供）

4. 投标报价表格

4.1 开标一览表

4.2 投标报价一览表

4.3 备品/备件、专用工具和消耗品价格表

4.4 货物分项报价一览表

4.5 货物（产品）规格一览表

5. 技术规格偏差表

6. 商务条款偏差表

7. 售后服务计划

8. 投标人及投标产品简介

9. 投标人及投标产品适用政府采购政策情况表

10. 中小企业声明函

11. 残疾人福利性单位声明函

12. 承诺函

## 1. 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（投标人全名）的在下面签署的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为豫财招标采购-2020-1526（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址：

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

法定代表人授权代表身份证（正面）	法定代表人授权代表身份证（反面）
------------------	------------------

## 法定代表人身份证明函

单位名称：

地 址：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄 \_\_\_\_\_ 职务

系\_\_\_\_\_的法定代表人（或负责人）。为签署此投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投 标 人：（企业电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

## 2. 投 标 函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我们收到了采购编号为豫财招标采购-2020-1526的\_\_\_\_\_（项目名称），  
采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。  
我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）\_\_\_\_\_人民币（RMB¥：\_\_\_\_\_元），项目工期/交货期为\_\_\_\_\_。

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

（5）我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

（7）我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

### 3. 资格证明文件

#### 填写须知

- 1) 制造商作为投标人应填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。贸易公司作为投标人应填写和提交下述规定的全部表格以及其他有关资料。
- 2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。
- 3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
- 4) 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。
- 5) 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。
- 6) 全部文件应按“投标资料表”规定的语言和份数提交。

### 3.1 申明资格信

致：（采购人名称）

响应（代理机构名称）年\_\_月\_\_日发出的（采购编号）招标文件，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中工程/货物需求一览表规定的（项目/货物名称），递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1. 提供（货物名称）的（制造商/指定代理名称）开立的授权书一份，写明我方有权代表制造厂的货物投标。（如招标文件要求提供）
2. 我方和制造商资格声明表一份。
3. 签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址

电话

邮编

## 3.2 制造厂商或贸易公司（代理）资格申明

### 一、基本情况

- 1) 投标人名称
- 2) 总部地址  
联系电话、传真
- 3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）
- 4) 法人代表
- 5) 指定代理商姓名和地址（如有）
- 6) 投标人所属的集团/财团公司
- 7) 投标联系人  
联络方式及电话：

### 二、财务状况

- 1) 固定资产
- 2) 流动资产
- 3) 长期负债
- 4) 流动负债
- 5) 资产净值
- 6) 有关开户银行的名称、地址
- 7) 最近三年每年的营业总额

年份	业务总额	国内	出口

- 8) 最新资产负债表：由会计事务所审核的最新年度的财务报表。

### 三、供应投标货物经验（业绩）

- 1) 最近三年销售记录
- 2) 成功运行两年以上的供货合同
- 3) 近三年中类似货物最终用户单位

名称地址	签约日期	货物名称及型号	销售数量	合同额

- 4) 最终用户出具的证明
- 5) 业绩要求见第二卷

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

电话及传真号码

电子邮件

### 3.3 制造商厂家的授权书（如需要）

（如为自制产品或不允许代理商/销售商投标或招标文件没有此要求的，不需此件）

（此格式仅为参考，可自定格式）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依    国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），仅作为本项目我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方应（招标编号）招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3. 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于    年  月  日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：

被授权方名称（盖章）：

法人或授权代表人（签字）：

法人或授权代表人（签字）：

授权代表所属部门：

职    务：

说明：1. 当投标人为经销商时，需提交货物制造商或其指定总代授权书。

2. 如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。

3. 如不同投标人提供针对本项目的同一品牌产品授权书中既有制造商的授权又有非制造商以外（如：总代理商、制造商分公司或区域分销商等）的低级别授权的，低级别授权自动无效。

### 3.4 近三年没有重大违法记录声明函

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

### 3.5 投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

### 3.6 依法缴纳税收凭证及社会保险基金证明

【附：2019年7月1日以来至少一个月的依法纳税证明和缴纳社保证明，属于国家免税政策支持不需要缴纳或达不到起征点的应当提供证明材料】

附表： 企业社保及纳税情况

序号	材料名称	查看

注：此部分材料建议上传至投标文件-评审资料-企业社保及纳税情况项。

### 3.7 财务状况报告

【附：会计师事务所出具的资格证明文件要求的财务报告，公司成立时间不足一年的，附自行出具最新的财务报表说明】

注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，注册会计师执业时间在年度审核时间内方为有效。

附表： 企业财务情况

序号	年度

序号	证书名称	查看

注：此部分材料建议上传至投标文件-评审资料-企业财务情况项。

### 3.8 营业执照、税务登记证、组织机构代码证

(或提供三证合一或五证合一的营业执照或者其他同等效力的证明文件)

附表：

其他投标材料

其他投标材料	
序号	材料名称

序号	证书名称	查看

注：此部分材料建议上传至投标文件-评审资料-其他投标材料项或企业基本信息项。

### 3.9 具有履行合同所必需的设备表和专业人员表

#### (一) 履行合同所需的专业设备表

设备名称	型号	单位	数量	用途	使用年限	自由或租赁

注：供应商应结合本项目实际情况对“履行合同所需的专业设备表”进行填写。没有的信息可以以“/”填充。

#### (二) 履行合同所需的技术人员表

序号	岗位名称	姓名	年龄	性别	从事相关工作年限	联系方式	备注

注：供应商应结合本项目实际情况对“履行合同所需的技术人员表”进行填写。没有的信息可以以“/”填充。

### 3.10 没有行政或经济关联的书面声明

【附：投标人与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、交易中心、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联的书面声明（格式自理）】

### 3.11 委托代理人（如有）社保证明

投标人拟派本项目委托代理人（如有）应是本单位在职员工，单位应为其依法缴纳社保，提供社会劳动保障部门出具的查询清单或个人权益单【附：委托代理人（如有）劳动保障部门出具的查询清单或个人权益单】

### 3.12 声明函

【附：针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一包段投标或未划分包段的同一采购项目投标活动”情形的声明函（格式自理）】

### 3.13 信用查询截图

【在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”

（<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5>），以及在“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共4项的查询结果，采购代理机构开标后对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印、签字并存档。投标供应商不良信用记录以代理机构开标后查询结果为准，供应商无须提供查询结果。供应商自行查询的证明材料将不作为评审依据】。

### 3.14 政府强制采购的节能产品证明资料（如采购范围内包含，不包含的可不提供）

按照招标资料表第11项12条有关内容，附证明资料。

### 3.15 投标承诺函

#### 投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购[2019]4号），自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向供应商收取投标保证金，供应商以投标承诺函的形式替代投标保证金。因此，在本次（项目编号、采购人名称、项目名称）投标过程中，我公司郑重承诺：

1、我公司提供的所有文件材料，均是真实的，不提供虚假材料，不用不正当的手段骗取中标。

2、在规定的开标时间后，在投标有效期内我公司保证不撤回投标。

3、如果我公司中标，我公司承诺在中标通知书发出之日起7天内向采购代理机构交纳足额的中标服务费。

4、如果我公司中标，我公司将严格按照招标文件和投标文件的要求，在规定时间内签订合同并履行合同，在签订合同时不向采购人提出附加条件。

如果违反上述承诺，除行政机关依法追究责任外，在3年内我公司自愿放弃参加采购人及采购代理机构组织的政府采购活动。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

### 3.16 其他

招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件。

### 3.17 履约保证金保函格式

(仅供中标人缴纳履约保证金时参考, 投标时无须提供)

开具日期:

致: (名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日就项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)合同的履约保函。

(出具保函银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额(货币数量) 万元人民币, 并以此约定如下:

- 1、 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动, 包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约), 无论卖方有任何反对, 本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知, 立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
- 2、 本保函项下的任何支付应为免税和净值, 对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款, 不论这些款项是何种性质和由谁征收, 都不应从保函项下的支付中扣除。
- 3、 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更, 贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为, 均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
- 4、 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

出具保函银行名称

签字人姓名和职务

签字人签名

公章

## 4. 投标报价表格

### 4.1 开标一览表

金额单位：元人民币

项目名称	华北水利水电大学电力学院高层次人才设备采购项目
投标人名称	
包号	
投标总报价	大写：
	小写：
交货期	合同签订后进口产品_____日历天完成本项目的供货与安装及调试，除进口产品之外的设备_____日历天完成本项目的供货与安装及调试
质量保证期	_____年
投标质量	达到国家相关质量验收合格标准
投标有效期	_____日历天
其他声明	_____（填写“ <u>响应或不响应</u> ”）招标文件规定的付款方式

注：供应商未采用进口产品投标的，“合同签订后进口产品\_\_\_\_\_日历天完成本项目的供货与安装及调试”处可以以“/”填充或自行修改表述，满足采购文件需求即可。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

## 4.2 投标报价一览表

项目名称：

包号：

金额单位：元

序号	项目	报价	备注
1	货物和附属装置		
2	备件、专用工具和消耗品		
3	卖方技术服务（安装、调试、试车、运行）		
4	买方参与技术联络和监造、检验等费		
5	人员培训		
6	运费和保险费		
7	税费		
8	其他		
总	计（1+2+3+4+5+6+7+8）		

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

注： 1、如不提供详细分类报价将视为非实质性响应招标文件。

### 4.3 备件、专用工具和消耗品价格表（如有）

项目名称：

包号：

金额单位：元

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

- 注明：
- 1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。
  - 2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。
  - 3、若无备件、专用工具和消耗品，此表可不做。

## 4.4 货物分项报价一览表

项目名称：

包号：

金额单位：元

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	总价	运输及 保险费	技术服 务费	税费	合计	交货日 期	交货地	备注

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要是指非国产货物的关税及其他费用等。

3、货物分项必须与货物需求表中货物分项一致。

## 4.5 货物（产品）规格一览表

项目名称：

包号：

序号	产品或配置名称	品牌型号	规格参数	制造厂（商）	原产地

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致；2、设备规格参数如有详细描述可另作说明；3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字。

## 5. 技术规格偏差表

项目名称：

包号：

序号	投标货物名称和条款号	技术参数及要求		对招标文件偏差	描述	技术证明文件
		招标文件	投标文件			
1	货物名称 1					
2	货物名称 2					
	.....					

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：

1、本表货物序号须与“货物需求表”对应；

## 6. 商务条款偏差表

项目名称：

包号：

序号	内容	标书要求	投标响应	是否偏离	备注
1	投标承诺函				
2	工期/交货期				
3	投标质量				
4	付款方式				
5	质量保证期（质保期）				
6	投标有效期				
7	其他（如有）				

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致认定为无效投标的风险。

## 7. 售后服务计划

### (质保承诺及售后服务) (参考格式)

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构和采购人名称）

我单位就招标编号：豫财招标采购-2020-1526 包\_\_\_\_\_（填写包号）售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后\_\_\_\_\_年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后\_\_\_\_小时（填写具体数字，以下类同）内响应，\_\_\_\_小时内到达现场，解决问题时间不超过\_\_\_\_小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在\_\_\_\_个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修单位名称：

售后服务地点：\_\_\_\_\_ 联系人：

联系电话：

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于\_\_\_\_次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：

6、项目所提供的其它免费物品或服务 \_\_\_\_\_ ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：\_\_\_\_\_ ；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：

注：1、投标人须按照上述所列条款及格式提供，但不限于提供以上内容。

2、投标人不得将上述内容中的“质保/质保期限”，理解或描述为包修/包修期限、保修/保修期限、报修/报修期限等概念（“质保”的解释请参照本招标文件要求），否则投标人将承担加价评标或扣分评标的风险。

## 8. 投标人及投标产品简介

建议投标人提供以下内容：

- 1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；（如有，请提供）
- 2、质量保证体系和质量认证证明；（如有，请提供）
- 3、投标产品详细介绍（根据招标文件技术要求规定提供必要、有效证明文件）
- 4、业绩及信誉情况；（如有，请提供，格式详见后附表1）
- 5、企业信用情况；（如有，请提供，格式详见后附表2）
- 6、其他投标人认为需要提供的。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：

附表 1:

企业业绩信息

企业业绩信息				
序号	工程名称	建设单位	合同签订时间	合同金额

附:

项目扫描件

序号	证书名称	查看

注：此部分材料应上传至投标文件-评审资料-企业业绩信息项，不在企业业绩信息项显示的资料，视为非信息库上传的证明材料，认定为无效证明材料。

附表 2:

企业各类证书信息

企业各类证书信息	
序号	证书名称

序号	证书名称	查看

注：此部分材料，供应商根据自身满足采购文件需求或意愿自主提供的建议上传至投标文件-评审资料-企业各类证书信息项。

## 9. 投标人及投标产品适用政府采购政策情况表

监狱企业、残疾人福利性企业、中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	（ ） 投标人为监狱企业。			
	（ ） 投标人为残疾人福利性企业。			
	（ ） 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。			
（ ） 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：				
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
	小型、微型企业产品金额合计			
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为监狱企业、残疾人福利性企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 节能产品是指财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》范围中的产品（区分强制和优先）；环境标志产品是财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。请提供**国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书**。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 没有相关产品可不填此表。

## 10. 中小企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**投标人（企业电子签章）：**

**日 期：**

**注：提供其他（中型、小型、微型）企业制造的货物，可以提交制造企业的承诺函(未提交的视为放弃此项权利)，承诺根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（中型、小型、微型）企业。**

制造商提供承诺情况与事实不符的，投标人承担连带责任，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 11. 残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：

1. 若投标人属于监狱企业\残疾人福利性单位\小\微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或中小企业声明函\残疾人福利性单位声明函，否则不予认可。

2. 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

3. 对于监狱企业\残疾人福利性单位和投标人及投标产品生产商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。

4. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

## 12. 承 诺 函

华北水利水电大学：

我公司郑重承诺：

我公司参与的招标编号为      豫财招标采购-2020-1526      号（项目名称，包      ）的投标活动，我公司在投标文件中提出的应标参数均真实有效，不存在虚假应标的情况。

若我公司中标，公司保证在供货验收时：核心产品（非软件）保证提供加盖生产厂家公章的厂家授权书及售后服务函（表一）；涉及国家实施生产许可证管理范围的设备（表二），保证提供相关产品的生产许可证及其附件证明材料；有软件产品的（表三），保证提供加盖生产厂家公章的产品软件著作权证书复印件，加盖生产厂家公章的服务承诺书原件扫描件。

对于已列入国家强制性产品认证的产品，公司保证在供货验收时提供通过国家 3C 认证的有关证明材料；对招标文件中写明允许使用进口产品投标的产品，公司保证自己办理对外贸易经营者备案登记或委托具有进出口代理资格的单位代为办理进口报关等事宜，并满足国家海关主管部门的有关要求，公司保证在供货验收时提供办理进口产品业务的合法手续和证明材料。

公司保证将严格按照投标文件技术参数要求供货，若所供产品如果达不到投标文件技术参数要求的，或不提供本承诺函表一表二表三所要求内容的，或不符合国家对于产品生产许可管理的，或不能满足强制性产品认证要求的，或使用进口产品投标无法提供办理进口产品业务的合法手续和证明材料的，采购人有权拒绝支付货款，并有权单方终止合同，扣除履约保证金，因此给采购人造成损失的，采购人有权向我司追偿，我司自愿承担一切法律后果。

投标人（企业电子签章）

年 月 日

### 厂家授权产品目录（表一）（核心产品（非软件））

包号	序号	设备名称
1	2	可调谐半导体激光器
2	2	光纤熔接装置

### 国家实施生产许可证产品目录（表二）

包号	序号	设备名称
1	1	单纵模纳秒激光器
1	2	可调谐半导体激光器
1	3	激光能量计
1	5	光谱仪
2	1	显微高光谱成像系统
2	2	光纤熔接装置

### 软件著作权证书目录（表三）

无

## 第二卷

### 第七章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1	买方名称： <u>华北水利水电大学</u>
2	<p>履约保证金：</p> <p>原则上在合同签订前中标人应采用招标文件中规定的履约保证金数量、形式向采购人提交履约保证金。</p> <p>履约保证金金额：中标价格的 5%。</p> <p>交纳方式：中标人在领取中标通知书后、签订合同前将履约保证金汇(存)入采购方指定银行帐户：</p> <p>开户名称：华北水利水电大学</p> <p>帐 号：16060101040007091</p> <p>开 户 行：农行农业路支行</p> <p>(请中标人交纳、退还履约保证金前到华北水利水电大学国有资产管理处开具证明后前往我校财务处办理相关手续。)</p> <p>履约保证金退还：按合同约定。</p>
3	<p>履约保证金形式：中标人应当以转账、支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交。</p> <p>原则上中标人接到中标通知书、交纳履约保证金(函)后，签订合同。</p>
4	目的地：招标文件中指定的交货及安装地点。
5	质量保证期：三年
6	免费维修与更换缺陷货物的期限为卖方收到买方通知后 7 天内完成。
7	<p>付款方式：</p> <p>付款方式一（以转账、支票、汇票、本票形式缴纳履约保证金）：</p> <p>1、供方应向需方开具增值税专用发票。</p>

	<p>2、供需双方合同签订生效后，供方将设备运送安装至需方指定地点，经过需方验收合格并正常运行 20 日后，需方支付供方合同价 100%金额的设备款 ¥                   元，人民币大写：                   元整，同时履约保证金自动转成质量保证金。</p> <p>3、自验收之日起三年后，设备无质量问题，供方提交质保金金额（即合同总价 5%的金额）的收据，需方无息退还质保金。</p> <p>付款方式二（以金融机构、财政部门认可的担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金）：</p> <p>1、供方应向需方开具增值税专用发票。</p> <p>2、供需双方合同签订生效后，供方将设备运送安装至需方指定地点，供方申请项目验收前，供方提交合同价 5%金额的质量保证金。经过需方验收合格并正常运行 20 日后，需方支付供方合同价 100%金额的设备款 ¥                   元，人民币大写：                   元整，</p> <p>3、自验收之日起三年后，设备无质量问题，供方提交质保金金额（即合同总价 5%的金额）的收据，需方无息退还质保金。</p>
8	<p>卖方通知送达地址：按用户指定地点、指定进度发货。</p>

## 第八章 评标方法及标准

### 一、投标文件初审

开标后，采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，对投标文件进行资格性审查。评标委员会根据法律法规和采购文件的规定，对投标文件进行符合性审查。

#### (一) 资格性审查

按照采购文件“第三章 投标人须知”“第 31.1 条款规定进行资格性审查。

#### (二) 符合性审查

按照采购文件“第三章 投标人须知”“第 31.7(1)-(7)”条款规定进行符合性审查。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 二、澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。

### 三、详细评审

评标委员会按评标办法进行计分评标，各个供应商最终得分为所有评委各项打分的总和的算术平均值，计算过程四舍五入保留小数点后 2 位，结果按四舍五入保留小数点后 2 位。

### 四、推荐中标候选人

评标结果按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐壹名中标候选人。

核心产品技术指标应有三个品牌及以上供应商可以满足，否则不再推荐中标候选人；

技术标得分 25 分以下的不得推荐为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

当出现上述并列情况时，优先采购技术部分得分高的，技术部分得分相同时，优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的，当比例也相同时，由采购人抽签决定优先顺序。

## 评分细则

投标商总得分 = 技术得分+ 商务得分 + 价格得分

投标商总得分精确到小数点后两位。

### 一、技术（30分）

本项目投标文件应标参数实际描述完全满足招标文件要求或优于招标文件要求的，得30分；未按规定格式提供承诺函的得0分。

（1）核心产品技术指标不允许负偏差，否则视为技术部分不响应处理；

（2）核心产品之外的其他产品的技术指标或功能每有一条技术指标或功能不满足，扣1分，30分扣完为止。

### 二、商务(25分)

#### 1、服务（14分）

##### (1)供货方案（4分）

投标人根据招标文件第九章中的“供货要求”制定供货方案，内容具体全面，可操作性强的，得4分；内容全面，但可操作性较强的得3分；内容全面，但可操作性一般的得2分；内容不够详实，且有缺项的，得1分。不提供的得0分。

##### (2)安装质量保证措施（4分）

投标人根据招标文件第九章中的“安装质量保证要求”制定安装质量保证措施，内容具体全面，可操作性强的，得4分；内容全面，但可操作性较强的得3分；内容全面，但可操作性一般的得2分；内容不够详实，且有缺项的，得1分。不提供得0分。

##### (3)售后服务（4分）：

投标人根据招标文件第九章中的“售后服务要求”制定售后服务方案，内容具体全面，可操作性强的，得4分；内容全面，但可操作性较强的得3分；内容全面，但可操作性一般的得2分；内容不够详实，且有缺项的得1分；不提供得0分。

(4)质保期（2分）：质保期比招标文件要求时限每延长1年得1分，最多得2分。

#### 2、投标商业绩（4分）

每提供一份类似项目(依照第二章 招标资料表第12项要求)合同得2分，最多得4分。

注：此部分材料应上传至投标文件-评审资料-企业业绩信息项，不在企业业绩信息项显示的资料，视为非信息库上传的证明材料，认定为无效证明材料。

#### 3、用户评价（4分）

提供第2项投标商业绩合同履行情况、使用状况、售后服务等用户评价，用户联系方式，并加盖用户公章。每出具一份满足要求的用户评价得2分，否则不得分，最多得4分。

注：此部分材料应上传至投标文件-评审资料-企业业绩信息项，不在企业业绩信息项显示的资料，视为非信息库上传的证明材料，认定为无效证明材料。

#### 4、综合评价（3）

评委根据投标人投标文件的内容完整性、价格合理性在1-3分之间打分。

#### 三、价格（45分）

计算方法如下：

评标基准值=有效投标人的最低投标报价。

投标报价得分=评标基准值/投标报价×45分。

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

# 第九章 货物需求一览表及技术要求

## 第一部分 设备货物需求一览表

包 1:

序号	设备名称	单位	数量
1	单纵模纳秒激光器	套	1
2	可调谐半导体激光器（核心产品）	台	1
3	激光能量计	台	1
4	高莱探测器	台	1
5	光谱仪	套	1
6	光谱分析与图像研究实验室净化系统	套	1

包 2:

序号	设备名称	单位	数量
1	显微高光谱成像系统	套	1
2	光纤熔接装置（核心产品）	套	1
3	电子束蒸发镀膜装置	套	1

4	偏振光单像素综合成像系统	套	1
---	--------------	---	---

#### 关于本次招标进口产品的说明

(1) 本次招标包 1：单纵模纳秒激光器、可调谐半导体激光器、激光能量计、高莱探测器、光谱仪；包 2：显微高光谱成像系统、光纤熔接装置，共计 7 种产品（已办理采购进口产品报批手续）接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。投标人使用进口产品投标，中标后供货时，自身已办理对外贸易经营者备案登记或委托具有进出口代理资格的单位代为办理进口报关等事宜，并满足国家海关主管部门的有关要求，保证在供货验收时提供办理进口产品业务的合法手续和证明材料。

(2) 剩余产品（未办理采购进口产品报批手续），只接受国产产品投标，采用非国产产品投标的将视为无效投标。

#### 核心产品说明

关于投标人使用同品牌产品有效供应商的认定办法，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第三十一条规定执行。

## 第二部分设备技术要求及功能描述一览表

包 1:

序号	设备名称	单位	数量	主要参数	主要功能	备注
1	单纵模纳秒激光器	套	1	<p>1.1. 激光脉冲重复频率：1-10 Hz 可调整；</p> <p>1.2. 输出波长：1064nm 和 532nm；可扩展 355nm、266nm、213nm 输出；</p> <p>1.3. 脉冲能量：1064 nm 波长下激光能量不低于 850 mJ/pulse，单纵模模式下输出不低于 700 mJ/pulse；532 nm 波长下激光能量不低于 430 mJ/pulse，单纵模模式下输出不低于 290mJ/pulse；355nm 波长下激光能量不低于 230mJ/pulse，单纵模模式下输出不低于 135mJ/pulse；266nm 波长下激光能量不低于 100mJ/pulse，单纵模模式下输出不低于 60mJ/pulse；</p> <p>1.4. 脉冲宽度：≤ 6ns@1064nm，≤ 5ns@532nm，≤ 5ns@355nm，≤ 5ns@266nm；；</p> <p>1.5. 能量稳定值（RMS 值）：≤ ±0.6%@1064nm；</p> <p>1.6. 线宽 &lt;math&gt;&lt; 0.005\text{cm}^{-1}&lt;/math&gt;@1064nm；</p> <p>1.7. 光斑直径：≤ 6.5 mm@1064nm；</p> <p>1.8. 发散角：≤ 0.5 mrad@1064nm；</p> <p>1.9. 光束质量 (<math>M^2</math>)：≤ 2@1064 nm；</p> <p>1.10. 水路电路可插拔，采用内循环水，无需外置水冷机；</p> <p>1.11. 激光器带触屏控制板，可以在不使用计算机的情况下远距离进行操作；</p> <p>1.12. 支持倍频模块可插拔，自由切换波长，自动相位匹配，全自动调谐；</p> <p>1.13. 闪光灯寿命：≥ 1 亿次；</p> <p>1.14. 提供和可调谐激光器兼容的同步控制时序电路。</p> <p>1.15. 提供激光器配套外部触发电路。</p> <p>1.16. 提供与其他设备光路耦合的光路搭建，包括提供配套的镜片和镜架等硬件。</p> <p>1.17. 提供满足安装激光器要求的不低于 1.2m*2m 光学平台一套</p> <p>1.18. 提供系统软件和控制装置一套。系统软件可以控制该单纵模纳秒激光器和可调谐激光器的外触发时序电路，可以控制两路激光器的输出，具有两路激光器参数设置和调节功能；系统软件可以控制高莱探测器数据采集电路；系统软件具有激光能量反馈功能，自动优化输出；系统软件可以控制光谱仪进行同步光谱采集。控制装置与单纵模纳秒激光器配套使</p>	单纵模纳秒激光器作为全波段光谱光源系统中泵浦非线性光学晶体的光源，可提供多个波长并能自由切换，具有光束质量好、输出能量高、单色性好等优点。	

				用, CPU: $\geq 4$ 核 4线程, 主频 $\geq 3.60$ GHz; 内存: $\geq 16$ G (DDR4); 硬盘: $\geq 2$ TB; 固态硬盘: $\geq 256$ G (PCIe); 显存: $\geq 4$ G; 显示器尺寸: $\geq 25$ 英寸; 显示器分辨率 $\geq 2560 \times 1440$ @60Hz。		
2	可调谐半导体激光器(核心产品)	套	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. 波长调谐范围 1060-1080 nm, 中心波长为 1070nm。</li> <li>1.2. 激光连续输出, 且在 1060-1080nm 范围内输出功率均大于 60mW。</li> <li>1.3. 在 1060-1080nm 范围内激光线宽均小于 500 kHz。</li> <li>1.4. 无调模调谐扫描范围 <math>&gt;15</math> GHz。</li> <li>1.5. 全数字控制, 可远程控制。</li> <li>1.6. 提供外同步时序控制模块。</li> <li>1.7. 提供软件同时控制激光器和光谱采集。</li> <li>1.8. 提供与其他激光器和探测器光路集成的光路耦合组件。</li> <li>1.9. 提供激光器工作需要的一套不低于 1.2m*2m 光学平台。</li> </ol>	可调谐半导体激光器可以提供连续宽调谐窄线宽激光输出, 并且结构紧凑耐用。	
3	激光能量计	套	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. 探头口径<math>\geq 35</math>mm</li> <li>1.2. 光谱范围: 0.19-2.2 <math>\mu</math>m, 2.94 <math>\mu</math>m</li> <li>1.3. 能量范围: 200 <math>\mu</math>J-10J</li> <li>1.4. 最大可测重频<math>\geq 250</math>Hz</li> <li>1.5. 损伤阈值<math>\geq 6</math>J/cm<sup>2</sup> (脉冲宽度<math>&lt;100</math>ns)</li> <li>1.6. 探头口径<math>\geq 9.5</math>mm</li> <li>1.7. 光谱范围: 190-20000nm</li> <li>1.8. 功率范围: 10 <math>\mu</math>W-3W</li> <li>1.9. 探测灵敏度优于 2 <math>\mu</math>W</li> <li>1.10. 表头可以和热电堆、BeamTrack, 热释电和光电二极管探头联用</li> <li>1.11. 高亮彩色尺寸<math>\geq 1064 \times 600</math>显示屏, 可以触屏操作, 可以同时连接两个探头进行测试。</li> <li>1.12. 可存储<math>\geq 250,000</math>个数据</li> <li>1.13. 具备 USB 和 RS232 通讯</li> <li>1.14. 提供分析软件, 配合激光器测试激光功率和能量参数, 进行分析。软件兼容激光器控制指令, 进行输出反馈调节。</li> </ol>	对可见光、近红外、中红外、太赫兹等波段的激光进行能量测试, 具有精度高、损伤阈值高等优点。	

4	高莱探测器	1	套	<p>1.1. 测试光谱范围：0.3-6.5um、13-8000um</p> <p>1.2. 锥形入口直径≥11mm</p> <p>1.3. 入口窗口直径≥6mm</p> <p>1.4. 探测功率≥1×10<sup>-5</sup>W</p> <p>1.5. 调制频率：15±5Hz</p> <p>1.6. 噪声等效功率@15Hz，典型值优于 1.4x10<sup>-10</sup>W/Hz<sup>1/2</sup></p> <p>1.7. 光学响应度@15Hz 典型值优于 1×10<sup>5</sup>V/W</p> <p>1.8. 响应时间典型值≤30ms</p> <p>1.9. 灵敏度（D*，锥形收集器入口处）优于 7.0×10<sup>9</sup>cm×Hz<sup>1/2</sup>/W</p> <p>提供配套的高莱衰减器组和高莱偏振片一套</p> <p>1.10 提供与高莱探测器配套使用的控制装置一套，CPU：≥4核4线程，主频≥3.60GHz；内存：≥16G（DDR4）；硬盘：≥2TB；固态硬盘：≥256G（PCIe）；显存：≥4G；显示器尺寸：≥25英寸；显示器分辨率≥2560 x 1440 @60Hz。</p>	对近红外、中红外、太赫兹等波段的光波进行功率测量，具有精度高、响应快、室温工作等优点。	
5	光谱仪	1	套	<p>1.1. 波长范围：600~1700nm；</p> <p>1.2. 测量光纤类型：单模、多模、各种大芯径光纤和自由空间光；</p> <p>1.3. 波长精度：最高达±0.02nm，全波段可达±0.1nm；</p> <p>1.4. 波长线性度：±0.02nm 以上；</p> <p>1.5. 波长分辨率最高：20pm；</p> <p>1.6. 测量光功率范围：-90dBm~+20dBm；</p> <p>1.7. 功率精度优于±0.4dB</p> <p>1.8. 动态范围≥73dB（±1nm，1523nm，分辨率0.05nm）</p> <p>1.9. 偏振相关度≥±0.05dB；</p> <p>1.10. 100nm扫描时间：小于0.2秒</p> <p>1.11. 光纤输入接口：自由空间光输入；</p> <p>1.12. 仪表自带运算功能，多条曲线可以相互运算，方便进行吸收谱、透射谱测试和进行曲线拟合等功能；</p> <p>1.13. 带USB口、SVGA口，可以连接鼠标、键盘、移动存储器，还可以输出信号至显示器；带GPIB口，以太网口，RS232串口。</p> <p>1.14. 带有标准校正光源输出，用于光谱仪波长校正和光路对准；</p> <p>1.15. 内置杂散光抑制器，抑制率达到76dB以上；</p> <p>一体化设计，无需在实验中更换光栅；</p>	对可见光、近红外、中红外等波段的激光进行光谱分析，具有分辨率高、测量范围宽等优点。	

6	光谱分析与图像研究实验室净化系统	套	1	<p>净化面积 54m<sup>2</sup>，空气洁净度等级达到 1000 级的无菌洁净室。</p> <p>1. 自引新风空调机组：</p> <p>(1) 温度维持在 18-26℃，相对湿度 40-60%，（保证温湿度在范围内都可均匀调节）；</p> <p>(2) 初效过滤段：过滤器初阻力小于 50Pa，终阻力小于 100Pa，过滤效率等级≥G4, 压差表检测过滤器阻力，压差计采用金属外壳；</p> <p>(3) 中效过滤段：过滤器初阻力小于 70Pa，终阻力小于 160Pa，过滤效率≥F9 级，压差表检测过滤器阻力，压差计采用金属外壳；</p> <p>(4) 风机：风机选用优质风机，双进风高效率低噪音离心风机。风机轴承采用进口品牌，要求使用寿命在 60000 小时以上；</p> <p>(5) 加湿段：电极式加湿器，微电脑芯片控制，可接受 0~10VDC 或 4~20mA 控制信号，高水位限制，定时自清洁功能，缺水报警等功能；</p> <p>(6) 表冷段：要求表冷器铜管材质为优质纯铜管，铜管内表面为光管。排水液封高度不小于 1.5 倍的送风机最大压头，排水管道排量不低于最大凝水量的 1.5 倍。换热翅片采用亲水铝翅片，铝片厚度不小于 0.11mm，翅片间距 2.2—3.2mm，耐腐蚀。</p> <p>(7) 关于组合式空气空调机组设备允许生产的最大风量不应低 20 万 m<sup>3</sup>/h。</p> <p>(8) 净化空调机组箱体结构在拆装灵活性、大风量运行的保证措施、漏风率保证措施，箱板采用螺栓螺母紧固。</p> <p>(9) 净化空调机组箱体保温性能好，箱板保温不低于 T2 级。</p> <p>2. 直膨机组：</p> <p>(1) 有制冷、制热功能，满足室内机组冷热源的输送。</p> <p>3. 自控柜：</p> <p>(1) 控制柜可通过专用钥匙锁闭、主动力开关可以上锁；</p> <p>(2) 根据现场传输信号的不同采用相匹配的屏蔽电线，能有效地屏蔽掉各种电信号的干扰；</p> <p>(3) PLC 控制柜和变频柜可根据用户需要设计，满足用户要求，并可配合人机界面触摸屏。</p> <p>(4) 设备总电源应配备漏电空开；总电源空开下口与机组之间的电缆及线槽以及机组各部位的接线；</p> <p>(5) 控制柜面板上具备，电源灯，运行灯，故障声光报警装置；</p> <p>4. 自控系统:完成设备自动化和过程自动化控制，实现完善的网络功能，性能稳定、可扩展性强、抗干扰性强。</p> <p>(1) 丰富的故障显示及用户帮助功能。消毒自动控制，时间根据需求可设定消毒时间，和排风机联动，预先定时，定时开关机；相序报警，温湿度故障报警、系统过流保护，压差报警，缺风报警，高低压报警，消防联锁等等自动控制系统。标准通讯接口（标准 232 口和 485 口），</p>	通过对室内空气进行处理，控制空气悬浮微粒浓度，以达到洁净环境对温湿度、洁净度的要求，从而达到实验设备的工作条件。	
---	------------------	---	---	--	--	--

			<p>后期扩展远程操作，方便快捷。</p> <p>(2) 软件界面美观，具备三级用户权限，可支持参数调节、设备运行状态、系统信息同界面显示，界面语言可选择，至少应有中文语言。</p> <p>(3) 遇断电意外停机时，停机前的用户信息和运行数据均应保存完好，不能丢失。当系统突然断电时，其各装置处于安全停机预设状态，再次上电时需人工干预其启动；当出现严重故障时，系统自动停止，此时需确认故障并消除后方可再次启动；</p> <p>(4) 电源主开关应当具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时应能用挂锁或其他等效装置锁住；</p> <p>(5) 设备温湿速传感器，测量温度湿度精度高，反应灵敏 0-10V 或 0-20mA 测量信号，跳线可选，安装简单，牢固；</p> <p>(7) 整套系统具备远程调试运维监控。</p> <p>5. 照明配电箱：</p> <p>(1) 空气断路器 <math>\geq 1p</math>；</p> <p>(2) 接地接零汇流排，满足室内设备及照明等供电要求。</p> <p>6. LED 净化灯：</p> <p>(1) 尺寸：定制 1200*300*10/600*300*10；</p> <p>(2) 功率：<math>\geq 48W/36W</math>；</p> <p>(3) 功率因数：<math>\cos \phi \geq 0.9</math>；</p> <p>(4) 性能：绿色节能环保。</p> <p>7. 净化彩钢板隔断/吊顶：</p> <p>(1) 防火等级：A1 级以上；</p> <p>(2) 板材厚度：50mm 以上，基板镀锌钢板面层厚度 0.476mm 以上；</p> <p>8. 钢质门：</p> <p>(1) 启闭平稳、便捷、安全可靠，能满足气密、隔音、智能等特殊要求；</p> <p>(2) 洁净门门边框包边材料选用 SUS304 不锈钢及以上规格</p>		
--	--	--	---	--	--

## 包 2

序号	设备名称	单位	数量	主要参数	主要功能	备注
----	------	----	----	------	------	----

1	显微高光谱成像系统	套	1	<p>1. 芯片级微调装置</p> <p>(1) F/2.8;</p> <p>(2) 平均穿透率<math>\geq 80\%</math>;</p> <p>(3) 失真度<math>&lt; 0.01\%</math>;</p> <p>(4) 横向色<math>&lt; 1</math> 微米;</p> <p>(5) MTF<math>&gt; 50\%</math>@ 35lp /周期;</p> <p>(6) Focal length: 18cm;</p> <p>(7) 法布里干涉原理的半导体蚀刻芯片</p> <p>(8) 扫描模式包括: 数字 TDI 逐行模式、多曝光高动态范围模式</p> <p>(9) 数字融合模式包括: (2x2, 3x3, 4x4)</p> <p>2. 图像光谱仪装置</p> <p>(1) 透射式光栅分光, 光谱范围: 400-1000nm;</p> <p>(2) Dispersion: 97.5nm/mm;</p> <p>(3) 光谱分辨率: 2nm;</p> <p>(4) 图像尺寸<math>\geq 6.15\text{mm}</math> (spectral)<math>\times 14.2\text{mm}</math> (spatial);</p> <p>(5) 空间分辨率: rms spot radius <math>&lt; 9</math> <math>\mu\text{m}</math>;</p> <p>(6) 像差: 无色散, 光晕 <math>&lt; 1.5</math> <math>\mu\text{m}</math>, 梯形失真<math>&lt; 1</math> <math>\mu\text{m}</math>;</p> <p>(7) Numerical Aperture: F/2.4.;</p> <p>(8) 光输入: 远心;</p> <p>(9) Efficiency: <math>&gt; 50\%</math>, 不受偏振影响;</p> <p>(10) 相机镜头接口: standard C-mount adapter.</p> <p>3. 高灵敏度相机</p> <p>(1) 4.2 megapixel (2048x2048);</p> <p>(2) 82% QE;</p> <p>(3) 0.9 e<sup>-</sup> 读出噪声;</p> <p>(4) 0.04 e<sup>-</sup>/p/sec 暗电流;</p> <p>(5) 53 fps (USB 3.0);</p> <p>(6) 33,000:1 动态范围;</p> <p>(7) 线性率 (% , maximum): 1;</p> <p>(8) 垂直时钟速度 (<math>\mu\text{s}</math>): 0.9;</p> <p>(9) 数字化转换: 14 bit;</p> <p>(10) 最低温度: Air cooled <math>-20^{\circ}\text{C}</math> (ambient air at <math>20^{\circ}\text{C}</math>);</p>	<p>显微高光谱成像系统可在 400-1000nm 连续光谱段上同时获取对象的空间维和光谱维的信息, 并可视化对象的高维光谱信息。不仅可以研究对象上某点的光谱变化规律, 还可以研究整个对象在某个波段或某些波段下的图像变化情况。</p>	
---	-----------	---	---	---	---	--

			<p>(11) OBF 450 17mm 安装在成像传感器的前面防止二次谐波的滤光片。</p> <p>4. 倒置荧光显微镜</p> <p>(1) 调焦：物镜垂直运动；粗调行程：37.7mm 每圈，微调行程：0.2mm 每圈；</p> <p>(2) 三目镜筒（双目/相机：100/0，0/100）；</p> <p>(3) 瞳间距离：50-75mm，眼点高度：距离桌面 400mm；倾斜度：与水平面呈 45°；</p> <p>(4) 编码型 6 孔物镜转换器；</p> <p>(5) 照明器：6V-30W 卤素灯；</p> <p>(6) 右手控制可定位复合式机械载物台：含载玻片适配器、长工作距离万能聚光镜 (N.A. 0.55/W.D. 27mm、20X 万能超平场超级复消色差物镜 (NA0.8，工作距离 0.6mm，色差校准范围 400-1000nm)、40X 万能超平场超级复消色差物镜 (NA0.95，工作距离 0.18mm，校正环，色差校准范围 400-1000nm)、60X 万能超平场超级复消色差油浸物镜 (NA1.42，工作距离 0.15mm，色差校准范围 400-1000nm)；</p> <p>(7) 编码型 8 孔荧光激发快转盘，带有手动光闸、直型荧光照明支柱、100W 汞灯灯室、100W 汞灯灯泡*2、汞灯供电器 (220V 电压用)、宽带紫外荧光激发块、宽带蓝光荧光激发块、宽带绿光荧光激发块；</p> <p>(8) 仪器放大倍数<math>\geq 600</math>；目镜放大倍数<math>\geq 10</math>；物镜放大倍数<math>\geq 60</math>。</p> <p>5. 软件系统</p> <p>(1) 参数设置：Setting acquisition parameters；</p> <p>(2) 采集界面：Display interface: spectral video window, color, composite image display, spectral plots；</p> <p>(3) 数据存贮控制：Recording control of spectral images to hard disk.</p> <p>6. 分析性能</p> <p>数据兼容 ENVI 分析软件，黑白校正，光谱图像分析功能。</p> <p>7. 图像处理服务器</p> <p>可与成像系统配套使用；CPU：<math>\geq 4</math>核 4 线程，主频<math>\geq 3.60</math>GHz；内存：<math>\geq 16</math>G (DDR4)；硬盘：<math>\geq 2</math>TB；固态硬盘：<math>\geq 256</math>G (PCIe)；显存：<math>\geq 4</math>G；显示器尺寸：<math>\geq 25</math>英寸；显示器分辨率<math>\geq 2560 \times 1440 @60</math>Hz；电源：服务器专用。</p>			
2	光纤熔接装置（核心产	套	1	<p>1. 适用光纤：单模、多模、色散位移光纤、非零色散位移光纤、色散补偿光纤、掺铒光纤、熊猫保偏光纤、大芯径光纤；</p> <p>2. 熔接光纤包层直径：60~1200um；</p> <p>3. 熔接光纤涂覆层直径：100~2000um；</p> <p>4. 三种对轴方式：PAS 系统快速对轴模式(适合熊猫光纤)；</p>	光纤熔接装置用来实现保偏光纤的	

	品)		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. IPA 模式(适合各种类型的保偏光纤); 端面观测模式。</li> <li>6. 放电校准: 特种光纤熔融放电校准; 常规放电校准; 动态实时放电校准(电弧亮度观察法);</li> <li>7. 显示方式: 双屏幕、不小于 4 英寸彩色液晶显示器;</li> <li>8. 两种等离子区控制方法: 改变电极间距; 改变光纤在等离子区内位置;</li> <li>9. 熔接损耗: 单模光纤不高于 0.03dB; 多模光纤不高于 0.02dB; 保偏光纤不高于 0.06dB;</li> <li>10. 非零色散位移光纤/大包层光纤: 0.05dB;</li> <li>11. 典型熔接时间: 单模/多模光纤: 15~20s; 非零色散位移光纤/大包层光纤: 25~30s; 保偏光纤: 35~50s (PANDA); 保偏光纤: 90~300s (IPA);</li> <li>12. 随行放电位置: <math>\pm 5</math> mm;</li> <li>13. 电极间距: 1.0~3.0mm (可调);</li> <li>14. 电极偏移量: +0.1~ -0.3mm;</li> <li>15. 具备熔接 4mm 短剥除长度, 高强度光纤熔接能力;</li> <li>16. 可以拉锥、烧球、端帽等, 拉锥锥度和长度均可软件预设和实时监控;</li> <li>17. 良好的用户操作界面, 至少双屏幕和两个维度显示;</li> <li>18. 配套适用涂覆层 250um 光纤夹具一对;</li> <li>19. 熔接控制装置: CPU: <math>\geq 4</math> 核 4 线程, 主频 <math>\geq 3.60</math>GHz; 内存: <math>\geq 16</math>G (DDR4); 硬盘: <math>\geq 2</math>TB; 固态硬盘: <math>\geq 256</math>G (PCIe); 显存: <math>\geq 4</math>G; 显示器尺寸: <math>\geq 27</math> 英寸; 显示器分辨率 <math>\geq 2560 \times 1440 @60</math>Hz;</li> <li>20. 光纤切割刀: 适用 125 <math>\mu</math>m 包层光纤切割; 带蓝牙连接功能;</li> <li>21. PCF: LMA-5 5 米; LMA-10 5 米; LMA-15 5 米; LMA-20 5 米; 柚子型 10 米;</li> <li>22. 单模光纤 12km/盘;</li> <li>23. 环形器 1550nm, 0.9mm 护套, FC/APC 2 只;</li> <li>24. 耦合器 1x2 50/50 1550nm, 0.9mm 护套, FC/APC 2 只;</li> <li>25. 耦合器 2x2 50/50 1550nm, 0.9mm 护套, FC/APC 2 只;</li> <li>26. 光纤适配器 FC/APC 精工 20 只;</li> <li>27. 光纤法兰盘 10 个。</li> </ol>	<p>高质量接序、光纤端帽制作、微纳光纤制作等任务, 具有转轴功能、端面观测与端面对轴功能, 以保证多种保偏光纤慢轴精确对准, 从而获得高消光比的保偏传输光路, 具有较高的对准精度、转轴精度, 较低的熔接损耗。</p>	
--	----	--	--	---	--

3	电子束蒸发镀膜装置	套	1	<p>1. 真空室：内尺寸<math>\geq\Phi 500\times 600\text{mm}</math>，立式圆柱形前开门，304 不锈钢材质水冷结构；所有焊缝连接采用氩弧自动焊接技术，内表面抛光，外表面进行电抛处理。2 套<math>\Phi 100\text{mm}</math> 观察窗及挡板。</p> <p>2. 真空机组：复合分子泵（<math>\geq 1200\text{L/S}</math>）+机械泵（<math>\geq 9\text{L/S}</math>）；真空阀门：DN200 气动挡板阀 1 只；DN40 气动前级阀 / 旁路阀各 1 只。</p> <p>3. 极限真空：优于 <math>6.0\times 10^{-5}\text{Pa}</math>（空载）；</p> <p>4. 抽速：从大气抽至 <math>6.0\times 10^{-4}\text{Pa}\leq 30\text{min}</math>（空载）；</p> <p>5. 设备保压：停泵 12 小时候后，真空度<math>\leq 10\text{Pa}</math>；</p> <p>6. 电子枪：6 穴坩埚，配独立气动挡板；电子枪电源功率：<math>\geq 8\text{kVA}</math>；</p> <p>7. 电阻蒸发源：2 组金属蒸发源配独立气动挡板，蒸发源功率<math>\geq 3\text{kW}</math>；</p> <p>8. 基片台：尺寸<math>\geq\Phi 200\text{mm}</math>；可旋转，转速 <math>0\sim 20</math> 转/分钟，可调可控；加热温度：镍铬加热丝，温度<math>\geq 300^{\circ}\text{C}</math>，PID 智能控温精度<math>\leq \pm 1^{\circ}\text{C}</math>；基片架高度：蒸发距<math>\geq 400\text{mm}</math>；定制掩模版 1 套；</p> <p>9. 膜厚均匀性：<math>\Phi 150\text{mm}</math> 内均匀性<math>\leq \pm 5\%</math>；</p> <p>10. 预留离子源接口；</p> <p>11. 电气控制系统：采用 PLC+触摸屏控制；</p> <p>12. 报警及保护：对泵、电极等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警并执行相应保护措施；完善的逻辑程序互锁保护系统；</p> <p>13. 设备配套冷却循环水机及空气压缩机，循环水机功率<math>\leq 3.3\text{kW}</math>，进水温度范围：<math>18^{\circ}\text{C}</math> 至室温；出水温度温差范围：<math>\leq 10^{\circ}\text{C}</math>；水箱容积<math>\geq 50\text{L}</math>；空气压缩机功率：<math>\leq 1\text{kW}</math>；</p> <p>14. 对机械泵、空气压缩机的噪声控制在 <math>70\text{dB}</math> 以下。</p> <p>15. 金属颗粒：金 <math>100\text{g}</math>，银 <math>200\text{g}</math>，纯度 4N。</p> <p>16. 镀膜控制装置：处理器：CPU：<math>\geq 4</math> 核 4 线程，主频<math>\geq 3.60\text{GHz}</math>；内存：<math>\geq 16\text{G}</math> (DDR4)；硬盘：<math>\geq 2\text{TB}</math>；固态硬盘：<math>\geq 256\text{G}</math> (PCIE)；显存：<math>\geq 4\text{G}</math>；显示器尺寸：<math>\geq 25</math> 英寸；分辨率<math>\geq 2560 \times 1440 @60\text{Hz}</math>。</p> <p>17. 光学隔振平台：不小于 <math>1.2\text{m}\times 2\text{m}</math>。</p>	<p>电子束蒸发镀膜装置可应用于制备光学薄膜、导电薄膜、半导体薄膜、铁电薄膜等，除了常规低熔点金属的蒸镀以外，还可以蒸镀难熔金属和非金属材料，具有成膜均匀、放气量小和温度均匀的优点。</p>	
4	偏振光单像素综合成像	套	1	<p>系统参数</p> <p>1. 532nm 连续激光器一套：</p> <p>1.1. 输出功率 <math>50\text{mW}-700\text{mW}</math></p> <p>1.2. 光束直径：<math>1.7\text{mm}\pm 0.2\text{mm}</math>，空间模式：TEM00，光斑椭圆度<math>&lt;1:1.1</math></p> <p>1.3. 带宽<math>&lt;1\text{MHz}</math>，发散角<math>\leq 0.4\text{mrad}</math>，<math>M2 &lt; 1.1</math>；</p>	<p>通过光场的调控，在不同结构光照射下实现单</p>	

	系统	<p>1.4. 能量稳定性<math>&lt;1.0\%</math> rms, RMS 噪声<math>&lt;0.25\%</math>; 噪声带宽 10Hz-100MHz</p> <p>1.5. 偏振率<math>&gt;100:1</math>, 垂直偏振方向, 相干长度大于 100m</p> <p>2. 均匀光源一套</p> <p>2.1. 光源发散角<math>\geq 40^\circ</math>, 亮度<math>\geq 5000\text{nit}</math></p> <p>2.2. 光源出口 1m 位置的光斑直径尺寸不低于 50cm, 且光斑尺寸可调。</p> <p>2.3. 光斑图形可以计算机编辑。</p> <p>3. 空间光调制模块, 数量两套</p> <p>3.1 微镜阵列: <math>1024 \times 768</math></p> <p>3.2 微镜间距: <math>13.7\mu\text{m} \pm 0.1\mu\text{m}</math></p> <p>3.3 控制板尺寸: <math>\leq 162 \times 99\text{mm}^2</math></p> <p>3.4 帧频: <math>&gt;22000\text{HZ}</math> (1bit); <math>&gt;1090\text{HZ}</math> (6bit); <math>&gt;290\text{HZ}</math> (8bit)</p> <p>3.5 RAM 容量: <math>\geq 64\text{Gbit}</math></p> <p>3.6 接口: USB 3.0</p> <p>3.7 转换速率: <math>&gt;4000 \times \text{fps}</math></p> <p>3.8 提供控制电路模块。</p> <p>3.9 提供控制软件及结构光投影模块一套。</p> <p>3.10 调制类型: 纯相位型</p> <p>3.11 液晶类型: 反射式</p> <p>3.12 灰度等级: 8 位, 256 阶</p> <p>3.13 像素: <math>\geq 1920 \times 1080</math></p> <p>3.14 像元: <math>\leq 8\mu\text{m}</math></p> <p>3.15 相面尺寸: <math>\geq 15.36\text{mm} \times 8.64\text{mm}</math></p> <p>3.16 光谱范围: 420-650nm</p> <p>3.17 相位范围: <math>\geq 9\pi</math> @452nm <math>\geq 5.4\pi</math> @633nm</p> <p>3.18 稳定性: <math>4\%</math> (<math>0.02\pi</math>) @633nm</p> <p>3.19 填充因子: 93%</p> <p>3.20 帧频: 60HZ</p> <p>3.21 响应时间: <math>\leq 100\text{ms}</math></p> <p>3.22 衍射效率: 65%</p> <p>3.23 最大光强: <math>2\text{W}/\text{cm}^2</math></p> <p>3.24 数据接口: DVI 或 HDMI, 提供配套控制电路。</p> <p>4. 光路整形模块, 数量一套</p>	像素成像, 研究其在不同偏振态下的成像效果。	
--	----	---	------------------------	--

			<p>4.1 偏振光调制模块：可变圆偏振，损伤阈值大于 <math>2\text{J}/\text{cm}^2@532\text{ nm}</math>，用于 <math>532\text{ nm}</math>，安装在 <math>30\text{ mm}</math> 笼式立方内，M4 螺孔固定。数量 5 个。</p> <p>4.2 万向调整架模块：五维调制，装卡直径大于 <math>\phi 50\text{mm}</math>，中心高 <math>\geq 67\text{mm}</math>，Z 轴调节范围 <math>\geq 6\text{mm}</math>，X 轴和 Y 轴调节范围 <math>\geq 2.5\text{mm}</math>，数量 8 个。</p> <p>4.3 衰减器模组：波长范围 <math>200\text{nm}-1700\text{nm}</math>，4%取样片，一组六片，输入直径 <math>15\text{mm}</math>，输入功率小于 <math>2500\text{W}/\text{cm}^2</math>。</p> <p>4.4 反射镜模组：适用原件外径大于 <math>\phi 25\text{mm}</math>，适用元件厚度 <math>3-5\text{mm}</math>，调制轴数 <math>\geq 3</math>，俯仰调整范围 <math>\geq \pm 3^\circ</math>，数量 5 个。</p> <p>4.5 分束镜模组：材质为 BK7，基板面型精度优于 <math>\lambda/4</math>，适用波长 <math>400\sim 700\text{nm}</math>，透过光束偏角 <math>&lt; 5'</math>，侧面 4 面镀防反射膜，入射角度 <math>0^\circ</math>，入射光的偏光条件非偏振光，<math>45^\circ</math> 方向的直线偏光或圆偏光，激光损伤阈值 <math>0.3\text{J}/\text{cm}^2</math>（脉冲宽 <math>10\text{ns}</math>，重复频率 <math>20\text{Hz}</math>）。数量 5 个。</p> <p>4.6 光斑调整模组：光斑输入尺寸不低于 <math>15\text{mm}</math>，通光范围 <math>200\text{nm}-1700\text{nm}</math>，光斑调整范围 <math>100\mu\text{m}-10\text{mm}</math> 可调，数量为 3 个。</p> <p>4.7 透镜模组：透镜尺寸不低于 <math>\phi 25\text{mm}</math>，配透镜支架，支架高度 <math>5\text{cm}-20\text{cm}</math> 可调。数量 15 个。</p> <p>5. 光电探测数据采集模块</p> <p>5.1 光阴极尺寸：<math>\geq 3.7\text{mm} \times 13.0\text{ mm}</math></p> <p>5.2 短波限：<math>185\text{ nm}-900\text{ nm}</math></p> <p>5.3 峰值波长：<math>450\text{ nm}</math></p> <p>5.4 尺寸(W x H x D)：<math>\geq 19.0\text{ mm} \times 53.2\text{mm} \times 50.8\text{ mm}</math></p> <p>5.5 输入电压：<math>+2.8\text{ to }+5.5\text{ V}</math></p> <p>5.6 输入电流：<math>\leq 2.7\text{ mA}</math></p> <p>5.7 输出信号电流：<math>\leq 10\text{ }\mu\text{A}</math></p> <p>5.8 控制电压：<math>\leq +1.2</math> (Input impedance : <math>1\text{M}\Omega</math>) V</p> <p>5.9 推荐控制电压调整范围：<math>+0.25\text{ to }+1.0</math> (Input impedance: <math>1\text{M}\Omega</math>) V</p> <p>5.10 阴极光灵敏度：<math>\geq 350\text{ }\mu\text{A}/\text{lm}</math></p> <p>5.11 阴极光灵敏度（典型值）：<math>500\text{ }\mu\text{A}/\text{lm}</math></p> <p>5.12 阴极辐照灵敏度（典型值）：<math>105\text{ mA}/\text{W}</math></p> <p>5.13 阳极光灵敏度：<math>\geq 1000\text{ A}/\text{lm}</math></p> <p>5.14 阳极光灵敏度（典型值）：<math>2000\text{ A}/\text{lm}</math></p> <p>5.15 阳极辐照灵敏度（典型值）：<math>4.2 \times 10^5\text{A}/\text{W}</math></p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>5.16 阳极暗电流 (30min 后) (典型值): 2 nA</p> <p>5.17 阳极暗电流 (30min 后): <math>\leq 10</math> nA</p> <p>5.18 上升时间 (典型值): 1.4 ns</p> <p>5.19 波纹噪声 (峰-峰): <math>\leq 0.5</math> mV</p> <p>5.20 提供数据采集卡: 含模拟量输入 32 通道、模拟量输出 4 通道、数字 48 通道; 精度: 32 位; 采样频率: 500Ks/s</p> <p>5.21 提供配套数据采集电路。</p> <p>6. 成像采集系统</p> <p>6.1 量子效率: 80%@600nm</p> <p>6.2 有效像素数: <math>\geq 2048</math>(H) x 2040(V)</p> <p>6.3 像素尺寸: <math>\leq 6.5</math>(<math>\mu</math>m) x 6.5(<math>\mu</math>m)</p> <p>6.4 有效面积: <math>\geq 13.3</math> (mm)x 13.3(mm)</p> <p>6.5 满阱容量: HDR: 30000e<sup>-</sup>, HighGain: 2000e<sup>-</sup></p> <p>6.6 读出速度: 全分辨率 USB3.0 下 &gt;35 帧/秒</p> <p>6.7 读出噪声: HDR: 2.5e<sup>-</sup>, HighGain: 2e<sup>-</sup></p> <p>6.8 曝光时间: 0.013ms-10s</p> <p>6.9 拼接 (binning): 2×2, 接口: USB3.0</p> <p>6.10 位深: 16bit, 电源: 12V/8A</p> <p>6.11 应用软件: Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager</p> <p>6.12 提供焦距为 12cm、25cm、50cm、75cm 镜头, 以及 5cm-100cm 可变焦镜头。</p> <p>提供控制软件和控制装置一套, 系统软件可以控制双光源同步激发样品, 控制空间光调制模块同步光场调控, 控制成像采集系统同步采集。控制装置: CPU: <math>\geq 4</math> 核 4 线程, 主频 <math>\geq 3.60</math>GHz; 内存: <math>\geq 16</math>G (DDR4); 硬盘: <math>\geq 2</math>TB; 固态硬盘: <math>\geq 256</math>G (PCIe); 显存: <math>\geq 4</math>G; 显示器尺寸: <math>\geq 25</math> 英寸; 显示器分辨率 <math>\geq 2560</math> x 1440 @60Hz。</p>		
--	--	--	---	--	--

## 第三部分 货物采购需求

### 一、供货要求

1、交货完工时间：合同签订后 30 日历天完成本项目的供货与安装及调试（采用进口产品投标的进口产品最长不超过 120 日历天完成）。

2、产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。

3、供方应在交货时向需方提供专职人员的姓名、电话，设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料，产品装卸运输或包装造成的破损负责补足合格数量并承担相应费用。

4、供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。

5、本次招标货物 **包 1：单纵模纳秒激光器、可调谐半导体激光器、激光能量计、高莱探测器、光谱仪有办理进口产品申报手续，接受进口产品投标；包 2：显微高光谱成像系统、光纤熔接装置有办理进口产品申报手续，接受进口产品投标。其他产品未办理进口产品申报手续，不接受进口产品投标。**

### 二、安装质量保证要求

1、投标人应负责对设备免费安装调试，并使其投入正常运行。在仪器到达用户指定地点 7 日前，应以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。仪器到达用户指定地点后，派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

2、投标人应免费为需方人员进行现场技术培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

3、在设备安装准备阶段、安装阶段、试运行阶段、现场安装阶段应保证各阶段的设备安装质量，安装中遇到临时事件及突发事件应及时、有效地处理。

### 三、售后服务要求

1、质保期：从最终验收完成之日起，设备免费质保期为三年（如与“第二部分 设备技术要求及功能描述一览表”要求不一致，以第二部分要求为准），终身上门服务，终身维护，发现问题 2 小时内响应，8 小时内电话做出维修方案，如 8 个小时内无法

通过电话解决问题，派维修人员在接到保修通知后 24 小时内到达现场解决问题。保修期内，非人为原因造成的设备故障，免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由投标人自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，投标人应提供备用设备修复。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

2、质量保证：投标人应保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

3、优惠服务：为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于 2 次上门保养服务，每年内不少于 2 次上门巡检服务。

4、伴随服务：设备均需提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

5、提供售后维修单位名称、地址、服务联系人、联系电话。

6、满足“第二部分 设备技术要求及功能描述一览表”中各包设备具体服务要求。以上要求如与“第二部分 设备技术要求及功能描述一览表”要求不一致，以第二部分要求为准”