

# 河南牧业经济学院会计综合实验教学平台建设项目 B包 采购合同

合同编号：豫财磋商采购 2020-563-B

甲方：河南牧业经济学院

签约时间：2021年2月9日

乙方：河南信优研电子科技有限公司

签约地点：河南牧业经济学院

(龙子湖北路六号)

依据《中华人民共和国民法典》第三编的规定，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

## 一、供货范围及分项价格一览表（详见附件一）

本合同所指总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价(元)	小计(元)	是否含税
1	云服务器	深信服	VDS-R-6550	台	4	60000	240000	是
2	虚拟存储软件	深信服	虚拟存储软件 V3.0	套	4	10000	40000	是
3	VDI 用户授权	深信服	VDI 接入授权(教育版)	套	116	1250	145000	是
4	云桌面终端	深信服	aDesk-STD-200H-S(含系统软件)	台	116	1550	179800	是
5	虚拟桌面控制系统	深信服	VDC-2500	套	1	3000	3000	是
6	电子教室管理软件	极域	课堂管理系统软件 V6.0	套	2	3000	6000	是
7	交换机 1	H3C	S5120V2-28P-LI	台	2	2000	4000	是
8	交换机 2	H3C	S5120V2-52P-LI	台	3	2800	8400	是
9	键鼠	双飞燕	kb-9076	套	116	80	9280	是
10	显示器	冠捷	215LM00056	套	174	680	118320	是
11	学生桌凳 1	宸威	CW-GM140	座	58	400	23200	是
12	学生桌凳 2	宸威	CW-GM165	座	58	480	27840	是
13	多媒体讲台(含椅子)	宸威	CW-GM150	套	2	1730	3460	是

14	教师机	HP	288 Pro G5	套	2	6500	13000	是
15	功放(含扬声器和话筒)	匹克	PEK-AV-6200	套	2	4000	8000	是
16	投影(含幕布)	NEC 红叶	NP-CF6500X 120英寸	套	2	18000	36000	是
17	空调1	海信	KFR-72LW/A200X -X1	台	2	8000	16000	是
18	空调2	海信	KFR-50GW/G860D -X1	台	2	5500	11000	是
19	交换机机柜	德备	ZP-H12	台	2	900	1800	是
20	系统集成	河南信 优研	定制(含科大讯 飞智慧微课系统 一套: XFCYM01)	点	118	125	14750	是
	科大讯飞智慧微 课系统	科大讯 飞	XFCYM01	套	1	8850	8850	是
环境设计								
1	拆除	信优研	定制	项	1	6000	6000	是
2	吊顶	泰山	泰山石膏板	m <sup>2</sup>	100	300	30000	是
3	顶层处理	立邦	立邦、灰	m <sup>2</sup>	250	18	4500	是
4	灯光	欧普	欧普照明	套	38	300	11400	是
5	文化展板	信优研	信优研定制	块	10	400	4000	是
6	墙面处理	立邦	立邦、白	m <sup>2</sup>	210	40	8400	是
7	门头	信优研	信优研定制	项	1	4000	4000	是

合同总金额人民币¥986000元, 大写: 玖拾捌万陆仟圆整。

## 二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备(包括零部件、附件、备品备件等), 设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求, 其产品为原厂生产, 且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

所有货物运送到甲方指定地点, 如甲方无正当理由, 不得拒绝接收; 在安装调试过程中, 甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行

检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

### 三、包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈、长途运输、环境保护等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；由于包装未符合环保要求所产生的责任由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

### 四、质保期与售后服务（详见附件二）

1.所有设备免费质保期为五年，空调整机质保期为六年（自交付给甲方并验收合格之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年4次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺在郑州设有售后服务站，凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6.其它：无

### 五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及5人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件终身免费升级和使用。

### 六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

### 七、免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

## 八、交货时间、地点与方式

1.乙方于合同生效后60日历天内将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

6.因不可抗力因素(如自然灾害、地震、洪水、雷击等)或项目变化、设计变更等造成安装及施工无法正常进行的,经双方协商工期可相应顺延。

## 九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件五）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由甲乙双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

对于隐蔽工程和其他验收时看不到的工程内容，必须由甲方、乙方代表进行现场检查、拍照、检验合格并签证后，方可进行下一道工序。

本项目实验室建设完成交付使用前，需由乙方委托第三方进行甲醛检测，达国家标准后进行验收。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校相关部门提出验收申请（详见附件六），由归口管理单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，方可支付合同款项。

3.施工项目验收时乙方须提供主要材料、设备进场验收报告及相关质量证明、隐蔽工程验收报告及资料、分项工程验收情况等现场管理资料，同时提供完整的工程竣工结算资料及竣工图纸（含平面图、立面图、布线图等），据实结算。

## 十、付款方式

正式验收合格，甲方审计完毕后予以支付全额货款，合同签订前缴纳的合同总金额 10%的履约保证金（如履约保证金在履约期因故扣除后，不足合同金额 10%的，应补交达到合同金额的 10%）自动转为质量保证金，自项目验收合格，正常运行满一年后由乙方提出书面申请，甲方予以无息支付。付款方式为银行转账到指定银行帐号。

### 十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额 10%的履约保证金。履约保证金在签订合同前交学校财务处。

### 十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同总额千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

### 十三、其它

- 1.组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。
- 2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；如协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 3.本合同共 16 页，其中附件 11 页。一式玖份，甲方执伍份，乙方执贰份，招标公司执贰份。
- 4.本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
- 5.合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：河南牧业经济学院  
地址：郑东新区龙子湖北路六号

法人（或授权代表）：

电话：0371-63515883

纳税人识别号：12410000415803040L

开户银行：建行郑州龙子湖支行

账号：41001523008059666666

乙方：河南信优研电子科技有限公司

地址：郑州市金水区北环路 56 号

法人（或授权代表）：

电话：18638027778

纳税人识别号：91410105MA44100N1P

开户银行：中国银行郑州晨旭路支行

账号：263754970394

# 合同附件一：货物(产品)规格一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格参数	单位	数量
1	云服务器	深信服 VDS-R-6550	所投深信服桌面云一体机：CPU：单台服务器配置 2 颗 Gold 5115,核数 12 核,主频 2.4GHz,内存:9*32GB DDR4 2666,系统盘: 2*128GB SSD (用于安装桌面云系统软件),缓存盘: 2 块 480G SSD (用于缓存热点数据),数据盘: 6 块 2T SATA (用于存储个人数据),电源: 白金,冗余双电源,接口: 6 千兆电口+2 万兆光口。	台	4
2	虚拟存储软件	深信服 虚拟存储 软件 V3.0	所投深信服存储虚拟化软件 V3.0 构建低成本高可用性的存储方案,采用超融合架构,构建分布式存储; ★深信服科技股份有限公司为《信息安全技术桌面云系统安全技术要求》的标准起草单位之一,所投产品符合标准要求;已提供证明材料	套	4
3	VDI 用户授权	深信服 VDI 接入授权 (教育版)	所投深信服 VDI 接入授权,保证本次所采购云桌面终端全部有 VDI 教育版用户接入许可(独享桌面/共享桌面/远程应用),以并发用户计算。 ★为保证系统的兼容性和维护便捷性,要求所投云桌面软件产品能够和我校现有数据中心私有云平台兼容,能够备份数据在私有云平台上。中标(成交)后、合同签订前提供私有云平台厂商的兼容性承诺函,若不能及时如实提供则视同虚假应标。 所投深信服品牌云桌面系统与河南牧业经济学院现有私有云平台均为深信服品牌,保证兼容,并提供了兼容性承诺函。	套	116
4	云桌面终端	深信服 aDesk-STD-200H-S(含系统软件)	所投深信服云终端配置 CPU: 四核 1.4GHZ, 2G 内存, 16G 存储, 4 个 USB, 1 个 VGA 或 HDMI, 提供高效流畅的接入使用体验。 ★为保障云桌面软硬件系统的安全性,深信服科技股份有限公司通过了云安全成熟度模型 CSA-CMMI 5 认证,已提供证书扫描件。 ★为保障教学、考试过程的稳定和安全,深信服科技股份有限公司获得国家级网络安全应急支撑单位证书,已提供证书扫描件。	台	116
5	虚拟桌面控制系统	深信服 VDC-2500	所投深信服虚拟桌面控制器(软件),可以实现低成本、高安全性、高可靠性交付桌面,与原有 PC 使用体验一致;	套	1
6	电子教室管理软件	极域 课堂管理系统软件 V6.0	电子教室管理软件 包含屏幕广播,学生作业,点名,考试等电子教学管理功能	套	2
7	交换机 1	H3C S5120V2-28P	24 口 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆光口。交换容量 256Gbps,包转发率 36Mbps。支持整机双工全线速,支持划分 vlan,支持 LACP;支持手工	台	2

		-LI	聚合；每个聚合组最大支持 8 个端口。支持 Console 口配置、Telnet 远程配置；支持 SNMPv1/v2c/v3；支持系统日志；支持 WEB 网管特性。支持 STP、RSTP 和 MSTP；支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护。		
8	交换机 2	H3C S5120V2-52P -LI	48 口 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆光口。交换容量 256Gbps，包转发率 72Mbps。支持整机双工全线速，支持划分 vlan，支持 LACP；支持手工聚合；每个聚合组最大支持 8 个端口。支持 Console 口配置、Telnet 远程配置；支持 SNMPv1/v2c/v3；支持系统日志；支持 WEB 网管特性。支持 STP、RSTP 和 MSTP；支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护。	台	3
9	键鼠	双飞燕 kb-9076	接口：USB 线缆长度：鼠标 1 米及以上，键盘 1 米及以上	套	116
10	显示器	冠捷 215LM00056	21 寸 LED 显示器，分辨率：1920*1080 宽屏：宽屏 屏幕比例：16：9 可视角度：90° /65° (CR≥10) 响应时间：5ms 底座：普通 特性：薄造型设计 分屏：支持显示器屏幕分屏功能管理软件	套	174
11	学生桌凳 1	宸威 CW-GM140	定制钢木桌子(适用单屏显示器座位) 桌面采用 16mm 三聚氰胺板，防火、抗磨、防水浸泡，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，表面平滑光洁，容易维护清洗。桌腿采用优质钢管，整体二氧化碳保护焊焊接，表面经除油、热淋、酸洗、磷化后用环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理。 学生凳：L340*W240*H440mm 1、凳腿采用 25*25*1.2 方管，凳槽采用 20*20*1.2 方管，凳面外有整体成型铁托盘包边，采用整体二氧化碳保护焊焊接，表面经除油、热淋、酸洗、磷化后用环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理。凳面采用 16mm 多层板外贴防火板。	座	58
12	学生桌凳 2	宸威 CW-GM165	定制钢木桌子(适用双屏显示器座位)。桌面采用 16mm 三聚氰胺板，防火、抗磨、防水浸泡，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，表面平滑光洁，容易维护清洗。桌腿采用优质钢管，整体二氧化碳保护焊焊接，表面经除油、热淋、酸洗、磷化后用环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理。 学生凳：L340*W240*H440mm 1、凳腿采用 25*25*1.2 方管，凳槽采用 20*20*1.2 方管，凳面外有整体成型铁托盘包边，采用整体二氧化碳保护焊焊接，表面经除油、热淋、酸洗、磷化后用环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理。凳面采用 16mm 多层板外贴防火板。	座	58

13	多媒体讲台 (含椅子)	宸威 CW-GM150	1、结构：1500*700*750左右 防盗、防火、防静电； 2、采用优质的冷扎钢板经冲压折弯成型，前端、左右侧面开设散热栅格； 3、整体风格样式和学生桌搭配，美观大方； 4、含教师椅。	套	2
14	教师机	HP 288 Pro G5	Intel 9代 I7 16G内存，1T+256SSD硬盘， 23寸显示器，含键盘鼠标。	套	2
15	功放(含扬声器和话筒)	匹克 PEK-AV-6200	接收频率：1GHz；2.3MHz；接收方式：TRF，尺寸： 210MM*210MM*44MM，2个悬挂式扬声器，1个颈挂式 无线话筒；	套	2
16	投影(含幕布)	NEC NP-CF6500X 红叶幕布120英寸	3LCD技术，液晶面板0.64英寸；5500流明	套	2
17	空调1	海信 KFR-72LW/A2 00X-X1	空调类型：柜式冷暖空调，3.0P，智能空调，独立除湿，内机噪音：35-42，变频，一级能效，外机噪音<56， 整机六年保修。	台	2
18	空调2	海信 KFR-50GW/G8 60D-X1	空调类型：壁挂冷暖空调，2.0P，变频，一级能效， 静音，整机六年保修。	台	2
19	交换机机柜	德备：ZP-H12	12U标准机柜，优质冷轧钢板，立柱1.5mm，风扇*1、 托盘*1、12U立柱*4、侧门*2、前后门*1、脚轮*4、 电源*1。	台	2
20	系统集成	河南信优研定制(含科大讯飞智慧微课系统一套：XFCYM01)	<b>系统集成要求：</b> 1、本实验室内所有设备的安装、调试，并保证系统安全、稳定地运行； 2、连接套件：包含所需水晶头、PVC线材、线槽、电源线、插座、接头、线架等材料、配件、施工的一切费用； 3、按要求规范布线，六类网线，跳线，强电排插，其他一切辅材及安装。	点	118
	科大讯飞智慧微课系统一套	科大讯飞智慧微课系统：XFCYM01)	智慧微课系统： 教学过程的教学内容、教学语言一键录制、实现声音同步转文本、微课文件处理与上传到云端并形成结构化视频。为保证语音转写准确率，所投产品应用的语音合成技术自然度须大于3.8，中英文语音合成自然度≥4.5分，粤、维、藏语音合成自然度≥4.0分。中标(成交)后、合同签订前须如实提供加盖公章的证明材料及厂家针对此产品出具的售后服务承诺函，转写引擎服务不少于360个小时，若不能及时如实提供则视同虚假应标 已提供加盖公章的证明材料及厂家针对此产品出具的售后服务承诺函	套	1
环境设计					
1	拆除	信优研定制	原实验室石膏板背景墙及教室内200m <sup>2</sup> 矿棉板吊顶及龙骨拆除并外运。共260m <sup>2</sup>	项	1
2	吊顶	泰山石膏板	石膏板造型吊顶，轻钢龙骨主框架，木龙骨结合使	m <sup>2</sup>	100

			用, 9mm 厚泰山牌纸面石膏板封面, 防锈自攻螺丝固定, 石膏板接缝预留 4-6mm 缝, 使用嵌缝石膏和嵌缝带处理。轻钢架龙骨副骨, $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 900mm-1200mm		
3	顶层处理	立邦、灰	屋顶拆除后的吊丝孔 修补打磨及喷漆 (灰色) 指铲除原墙面亲水性腻子。 非亲水性涂层, 如油漆、彩喷、墙漆等 把凹凸不平的顶面修补平整, 立邦漆灰色漆两遍, 材质达到环保要求	m <sup>2</sup>	250
4	灯光	欧普定制	灯光及电路改造: 筒灯 26 个, 3 寸 7W, LED 镶嵌式开孔安装, 吊灯 12 个, LED 单头简约吊灯, 30CM, 220W 配电柜到灯具线路整改, 2.5 平米 300 米电源线电线黑皮软管穿线。要求灯的开关做到分区控制。 专业 LED 驱动光源, 输出恒流光, 减少视觉疲倦感 光滑高透光面罩, 水汽污垢易清洗 边框高密封设计, 防虫防尘防潮 拉丝银优质铝材, 散热性好, 不易变形, 防腐防锈 (铝材规格 0.5mm)	套	38
5	文化展板	信优研定制	文化展板: 突出实验室特色和内容, 1200mm*900mm6 块, 600mm*900mm4 块。开启式铝合金框, 底层 PVC 展板, 亚克力板封面。	块	10
6	墙面处理	立邦、白	墙面粉刷: 原墙面铲除, 底层处理腻子找平, 修补打磨, 两遍乳胶漆 (教室及走廊)。 墙面基层处理后, 滚涂乳胶漆一遍底漆两遍面漆, 涂刷纹理均匀无流坠: 立邦腻子刷 2 遍, 立邦 5 合一无味漆刷两遍	m <sup>2</sup>	210
7	门头	信优研定制	走廊门口封上层玻璃, 细木工, 木龙骨打底找平, 铝塑板 (红黄蓝白银灰) 等多种颜色选项装饰美化, 水晶发光字突出实验室名称。	项	1

## 合同附件二：售后服务计划及保障措施

我单位就招标编号：豫财磋商采购-2020-563号售后服务方案如下：

1、质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

2、安装调试：在设备到达用户指定地点7日前，我方将以电话或当面通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。设备到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3、验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。

4、质保期：所有设备免费质保期为五年，相关软件终身免费升级，自验收合格并交付给甲方之日起计算，且提供终身维护、维修。产品存在质量问题应予以调换。

5、故障响应：凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

6、优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于4次上门巡检服务。

7、伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

### 8、售后联系方式

维修单位名称：河南信优研电子科技有限公司

售后服务地点：郑州市金水区北环路56号1号楼1单元22层2208号

联系人：闫石头

联系电话：18638027778从事信息管理与信息系统方面技术服务14年以上。

### 9、安装及培训：

9.1 我公司提供的安装配送方案为：为满足贵方对本次采购项目的需要，正式签订合同后向厂家订货，我方从厂家所订货物到达后，确保产品及时、安全的配送到目的地，我方将派遣专业技术人员及专车将货物送达客户指定地点，并安装调试。

9.2 我公司将组织工程技术人员，负责对所售产品的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少5人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。

9.3 人员培训计划：设备调试正常运行后，我公司负责在项目现场为贵单位提供不少于2天的使用和  
维护操作培训：培训人员5名或5名以上专业教师、实验室管理人员或者维修人员，使专业教师能熟练掌  
握设备的操作及带领学生正常开展教学，使管理人员能够熟练进行日常维护与一般故障的处理。

10、售后服务机构及人员设置情况

11、质保期过后的售后服务计划及收费明细：

时间	服务项目	材料费	维护服务费	备注
	我公司所提供全部设备除按厂家提供的售后服务外第六年起	收取材料成本费	免	终身免费上门服务
本公司承诺： 每月一次电话回访、确保系统能稳定可靠地运行； 每年一个季度一次免费上门维护；配有专职技术检修人员到场检测系统、排除隐含故障源。				

# 合同附件三：中标通知书



## 成交通知书

河南信优研电子科技有限公司：

根据河南牧业经济学院会计综合实验教学平台建设项目包 B 竞争性磋商文件和贵公司于 2020 年 12 月 16 日递交该项目的响应文件，经磋商小组推荐并经业主确认，确定你单位为该项目包 B 成交单位。

成交单位：河南信优研电子科技有限公司

成交金额：大写：玖拾捌万陆仟元整

小写：986000.00 元

质量要求：达到业主要求

交货期：自合同签订之日起 60 日历天

质保期：所有设备免费质保期为五年（空调整机六年保修），相关软件终身免费升级，自验收合格并交付给甲方之日起计算，且提供终身维护、维修。产品存在质量问题予以调换。

请你方在接到本通知书后的 30 日内与采购人签订合同。



采购人：河南牧业经济学院（盖单位章）

采购代理机构：中仪国际工程咨询有限公司（盖单位章）

2021 年 1 月 20 日



# 合同附件四：履约保证金缴纳证明



 <b>中国银行</b> BANK OF CHINA	<b>国内支付业务付款回单</b>		
客户号: 183850324	日期: 2021年02月06日		
付款人账号: 263754970394	收款人账号: 41001523008059666666	收款人名称: 河南牧业经济学院	
付款人名称: 河南信优研电子科技有限公司	收款人开户行: 中国建设银行股份有限公司郑州龙子湖支行		
付款人开户行: 中国银行郑州晨旭路支行	收款人开户行: 中国建设银行股份有限公司郑州龙子湖支行		
<b>金额: CNY98,600.00</b> <b>人民币玖万捌仟陆佰元整</b>			
报文种类: heps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文	收支申报号:	业务编号: RNET 5600029615133553/000000000000	
业务类型: 3100-普通汇兑	业务编号: RNET 5600029615133553/000000000000	接收行行号: 305191001871	
业务标识号: 2021020626559956	接收行行号: 305191001871	接收行名称: 中国建设银行股份有限公司郑州龙子湖支行	
发起行行号: 101101005033	接收行名称: 中国建设银行股份有限公司郑州龙子湖支行	扣账账号: 263754970394	
发起行名称: 中国银行郑州花园晨旭路支行	扣账账号: 263754970394	扣账户名: 河南信优研电子科技有限公司	
扣账账号: 263754970394	扣账户名: 河南信优研电子科技有限公司	用途: 履约保证金	
用途: 履约保证金	附言: 履约保证金		
<p>普通汇兑业务不保证实时到账。该回单只能作为非银行受理付款的依据，不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。 如您已通过银行网点取得纸质回单，请注意核对，勿重复记账！</p>			
			
交易机构: 10968	交易渠道: 网上银行	交易流水号: 65159738-172	经办:
回单编号: 202102062984832	回单验证码: 212P2M6VX6E	打印时间:	打印次数: 1次

合同附件五：

会计综合实验教学平台建设项目工程类明细清单

序号	项目	品牌	规格	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	拆除	信优研定制	原实验室石膏板背景墙 30m <sup>2</sup> 拆除并外运	30	m <sup>2</sup>	40	1200
			教室内矿棉板吊顶及龙骨 200m <sup>2</sup> 拆除并外运	200	m <sup>2</sup>	24	4800
2	吊顶	泰山石膏板	石膏板造型吊顶，轻钢龙骨主框架，木龙骨结合使用，9mm厚泰山牌纸面石膏板封面，防锈自攻螺丝固定，石膏板接缝预留 4-6mm 缝，使用嵌缝石膏和嵌缝带处理。轻钢架龙骨副骨，Φ8 钢筋吊杆，双向中距 900mm-1200mm	100	m <sup>2</sup>	300	30000
3	顶层处理	立邦、灰	屋顶拆除后的吊丝孔 修补打磨及喷漆（灰色） 指铲除原墙面亲水性腻子。 非亲水性涂层，如油漆、彩喷、墙漆等 把凹凸不平的顶面修补平整，立邦漆灰色漆两遍，材质达到环保要求	250	m <sup>2</sup>	18	4500
4	灯光	欧普定制	筒灯 26 个，3 寸 7W，LED 镶嵌式开孔安装， 专业 LED 驱动光源，输出恒流光，减少视觉疲倦感 光滑高透光面罩，水汽污垢易清洗 边框高密封设计，防虫防尘防潮 拉丝银优质铝材，散热性好，不易变形，防腐防锈（铝材规格 0.5mm）	26	套	220	5720
		欧普定制	吊灯 12 个，LED 单头简约吊灯，30CM，220W 专业 LED 驱动光源，输出恒流光，减少视觉疲倦感	12	套	450	5400
		郑州三厂	郑州三厂电线，BV2.5 平方单股铜线，电线黑皮软管穿线。	100	米	2.8	280
5	文化展板	信优研定制	文化展板：突出实验室特色和内容，1200mm*900mm6 块，开启式铝合金框，底层 PVC 展板，亚克力板封面。	6	块	460	2760
			文化展板：突出实验室特色和内容，600mm*900mm4 块。开启式铝合金框，底层 PVC 展板，亚克力板封面。	4	块	310	1240
6	墙面处理	立邦、白	墙面粉刷：原墙面铲除，底层处理腻子找平，修补打磨，两遍乳胶漆墙面基层处理后，滚涂乳胶漆一遍底漆两遍面漆，涂刷纹理均匀无流坠；立邦腻子刷 2 遍，立邦 5 合一无味漆刷两遍	210	m <sup>2</sup>	40	8400
7	门头	信优研定制	走廊门口封上层玻璃，细木工板材 9.5mm，木龙骨打底找平，铝塑板装饰美化。左上角显示“金融与会计学院”字体，中间为水晶发光字突出实验室名称，具体名称和颜色由校方选择确定。	1	项	4000	4000
	总计						68300



