投标分项报价表

项目编号：Y2021HZ091

项目名称：鄢陵县教育体育局鄢陵县云瞿街幼儿园设施设备项目（二次）（不见面开标）

序号	名称	品牌 规格 型号	技术 参数	单 位	数量	单价	总价	产地及厂 家
1	木质 幼儿 桌子	星运 /XY-108 1	按国家 E0 级板材标准，环保全实木 免漆板，原木色，长宽高： 120*60*55cm	张	210	232 元	48720 元	周口市/河 南星运科 教设备有 限公司
2	木质 幼儿 椅子	星运 /XY-108 2	按国家 E0 级板材标准，环保全实木， 原木色，有后背 30cm 高，长宽高： 54*30*28.5cm	把	730	70 元	51100 元	周口市/河 南星运科 教设备有 限公司
3	木质 书柜	紫牛 /ZN-110 3	按国家 E0 级板材标准，环保复合板 材，原木色，免漆板五金配件，长 宽高：180*24*180cm	张	30	950 元	28500 元	许昌市/许 昌市紫牛 商贸有限 公司
4	木质 分区 架	紫牛 /ZN-110 4	按国家 E0 级板材标准，环保复合板 材，原木色，长宽高：140*25*110cm	张	60	310 元	18600 元	许昌市/许 昌市紫牛 商贸有限 公司
5	木质 区域 柜	紫牛 /ZN-210 2	按国家 E0 级板材标准，环保复合板 材，原木色，长宽高：120*25*80cm	张	170	760 元	129200 元	许昌市/许 昌市紫牛 商贸有限 公司
6	木质 茶杯 茶桶 架	星运 /XY-220 5	按国家 E0 级板材标准，环保全实木， 原木色，长宽高：56*44*80cm	个	20	575 元	11500 元	周口市/河 南星运科 教设备有

								限公司
7	移动黑板	星运 /XY-800 1	规格：90*150cm, A 型斜放支架式单面绿板	个	15	510 元	7650 元	周口市/河南星运科教设备有限公司
8	木质幼儿床	星运 /XY-230 1	按国家 E0 级板材标准，环保全实木免漆板可以叠放，原木色，长宽高：138*60*25cm	张	680	330 元	224400 元	周口市/河南星运科教设备有限公司
9	毛巾架	星运 /XY-220 3	环保实木无甲醛免漆三层木挂钩 规格：95*35*90cm	个	20	480 元	9600 元	周口市/河南星运科教设备有限公司
10	走廊置物柜(满足 45 人)	紫牛 /ZN-210 3	按国家 E0 级板材标准，环保复合板材，免漆板，无门，长宽高：270*30*80cm	个	30	1850 元	55500 元	许昌市/许昌市紫牛商贸有限公司
11	木质中型积木	优叶 /HNY80 01	420 块碳化积木，按国家 E0 级板材标准，环保	套	15	1620 元	24300 元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
12	小型滑梯组合	优叶 /HNY80 02	材质：工程环保塑料+76 镀锌圆管 规格：520*300*280cm 单体承重 200kg 配有防护设施	套	1	52790 元	52790 元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
13	中型攀爬组合	优叶 /HNY80 03	材质：工程环保塑料+76 镀锌圆管 规格：150*220*200cm 单体承重 200kg 配有防护设施	套	2	22500 元	45000 元	周口市/河南优叶科教设备有

								限公司
14	碳化积木十六件	优叶/HNYY8004	产品材质：松木 高标准碳化 国家环保标准 无污染无毒害	套	3	5500元	16500元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
15	幼儿三轮车	优叶/HNYY8015	规格：110*58*63cm 前一轮后两轮软座椅 环保漆	辆	20	855元	17100元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
16	幼儿脚踏车	优叶/HNYY8014	直梁单人车 规格：90*58*63cm 软座椅 环保漆	辆	10	530元	5300元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
17	儿童4人赛车	优叶/HNYY8016	直梁4人车 软座椅 环保漆 规格：145*145*65cm	辆	3	1355元	4065元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
18	儿童3人铁助力车	优叶/HNYY8018	材质：环保PE；规格：130*30*50cm 软座椅 环保漆	辆	3	755元	2265元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
19	儿童6人圆转车	优叶/HNYY8017	六人转车 环保材质 软座椅 环保漆 规格：170*170*65cm	辆	1	2595元	2595元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
20	滑板收纳底座	优叶/HNYY8006	规格：40*50cm 塑胶 耐压 耐晒	个	3	625元	1875元	周口市/河南优叶科教设备有限公司

								限公司
21	塑料滑板	优叶/HNY8008	塑料滑板 环保材质 胶轮	个	30	178 元	5340 元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
22	塑料独轮车	优叶/HNY8010	材质: 环保 PE 软座椅 环保漆	辆	10	345 元	3450 元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
23	儿童黄包车	优叶/HNY8019	规格: 136*68*50cm 软座椅 环保漆	辆	10	395 元	3950 元	周口市/河南优叶科教设备有限公司
24	悬浮地板	星运/XY-0088	规格: 30.48*30.48; 材质: 改性聚丙烯 无甲醛, 达到国家家装环保标准	m ²	1300	133 元	172900 元	周口市/河南星运科教设备有限公司
25	一体机	BOCT/BT6503	<p>★尺寸: 65 寸</p> <p>一、显示系统</p> <p>1、★液晶屏类型 LED 背光; 亮度 $\geq 500\text{cd/m}^2$ 对比度 (全白/全黑) $\geq 5000:1$; 液晶屏显示比例 16:9; 可视角 (L0/3 垂直+水平) ≥ 178; 物理分辨率 $\geq 1920*1080$;</p> <p>2、屏幕显示灰度分辨等级达到 128 灰阶以上, 画面清晰, 显示效果细腻。</p> <p>3、触摸屏响应时间 (首点响应速度 $\leq 8\text{ms}$、连续点响应速度 $\leq 4\text{ms}$、连续书写响应速度 $\leq 25\text{ms}$)</p> <p>4、方便外接设备前置端口及多功能按键, 机器前置 PC-USB 接口:</p> <p>5、整机面板: 设计简洁高效。为避免手误碰等误操作影响进程,</p>	台	25	14000 元	350000 元	深圳/深圳市中银科技有限公司

			<p>屏幕两侧不得有快捷触摸按键。</p> <p>二、电容触控系统：</p> <p>1、★采用投射式电容触摸屏，支持二十点多点触控，灵敏度高，书写流畅；</p> <p>2、★AG 防眩光钢化玻璃，莫氏 7 级硬度，有效减少指纹、降低眩光</p> <p>2、非显示区域留边设计，方便手指触摸停靠，触摸区域能达到显示区域最边角，和鼠标一样方便进行程序窗口操作；</p> <p>三、安全要求：</p> <p>1、一体化设计，整机屏幕采用 4mm 钢化玻璃，透光率达到 92%，耐热冲击性能$\geq 200^{\circ}\text{C}$ 温差防爆防爆、防划、防撞，表面防撞击，使用$\geq 1.0\text{kg}$ 钢球，在$\geq 2.5\text{m}$ 处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常；</p> <p>2、整机具备防火、防腐蚀、防水等功能；</p> <p>3、整机具备抗震要求，在振动台上频率为 5-50HZ，加速度 $9.8\text{m}/\text{S}^2$，振动方向 X、Y、Z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂，功能无异常；</p> <p>4、具备良好的安全性，产品通过电磁兼容性测试，其中辐射骚扰测试合格，静电放电抗扰度测试合格、浪涌（冲击）抗扰度测试合格</p> <p>5、支持 USB 无电脑播放图片及音视频文件，支持纯硬件高清解码技术，支持 H. 264，H. 265 解码，支持文件格式：RM、RMVB、EVD2、HVD、AVI、VOB、MPEG1/2/4、MP3、JPG 等多媒体文件；</p> <p>四、内置控制系统</p> <p>1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，配置：Intel I3，内存$\geq 4\text{G}$，$\geq 120\text{G}$，无线 WIFI、集成声卡、显卡、网卡 1000M 网卡；保证健康教学，绿色上网，防止弹出不良信息，要求一体机出厂安装不良信息过滤软件；产品对上网内容进行实时分</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>析，并通过网址过滤、关键字过滤、图像过滤针对上网内容中包括的不良信息访问进行实时拦截；识别策略支持高、中、低级别设置；产品支持用户手动设置黑、白名单及关键字及进程黑名单；</p> <p>2、产品支持对终端运行的在线游戏进行策略分析并阻止游戏站点访问；</p> <p>3、产品具备对设备使用时间进行管理的功能，管理员可以根据需要设定设备使用间，在禁止使用时间段使用设备时设备直接锁屏并关闭设备；</p> <p>4、产品支持对系统广告弹窗实时进行内容及特征分析，并对包含低俗信息的广告弹窗进行拦截处理；</p> <p>5、产品提供日志管理功能，实时记录上网浏览信息及浏览时间、以及不良信息访问及过滤记录；产品支持按策略进行屏幕记录，详细记录设备使用过程；</p> <p>6、产品自身包含黑、白名单及关键字资源，并支持用户自定义过滤策略，产品关键模块、黑/白名单、关键字资源等信息库能够在线自动/手动升级；</p> <p>7、产品需提供管理员及普通权限，管理权限可对软件进行统一管理操作及卸载，产品支持管理员及学生角色对应策略实时切换实时生效；</p> <p>8、产品支持接入上级区、县校等管理平台，并通过统一接口将设备运行期间的上网信息及设备使用信息进行实时统一分类并汇总至上级管理平台；</p> <p>9 产品支持对不良信息及设备监管平台上层管理接口的对接并提供需要的所有内容,所需内容包括但不限于终端设备配置信息的查看、终端开机时间关机时间及终端设备使用时长的统计、终端设备访问不良网络信息的统计分析 & 远程查看终端设备的桌面使用情况达到远程巡</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>课功能；</p> <p>10、产品最高支持到 WIN10 操作系统，支持 32 及 64 位系统，产品支持运行在无盘和有盘环境下，并支持云桌面系统运行；</p> <p>五、教学软件特性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专业电子白板软件，可同时至少支持 10 支笔在屏幕上写字； 2. 白板软件具备识别手写公式功能，可将手写的数学、物理、化学等公式等即时转化成印刷体； 3. 软件支持自定义资源功能，可将喜爱的资源添加到自定义的资源库中； 4. 支持图片拖拽：可以将软件以外的图片直接拖放到软件界面中来，操作更便捷，并且图片支持双手放大、缩小、滑屏功能； 5. 可录制和回放书写过程、对象编辑及移动过程，并保存为常见的视频格式文件； 6. 书写笔有：铅笔、绘制直线笔、智能笔、像筋线笔、荧光笔、软笔、毛笔等笔形功能，可设置笔色、荧光效果、粗细效果等；可一键快捷选取白色、红色、青色、黄色、紫色和笔形粗细； 7. 书写擦除：可使用不同类型的笔在屏幕上进行标注并能进行手写识别汉字、英文及擦除功能 8. 具有识别矩形、圆、多边形、圆弧等强大的图形识别功能； 9. 能显示、播放常见多媒体文件；并可对视频文件进行放大和缩小； 10. 自带表格编辑功能，可选择行数和列数插入表格； 11. 具有各学科符号：汉语拼 				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>音、英文字母、英语音标、数学符号、化学符号、物理符号；</p> <p>12. 软件具有自定义编辑添加主工具栏快捷按键；自带具有初中和高中的化学、物理、生物仿真实验授课课件；自带各学科标准规范书写格式：田字格、拼音田字格、作文、英语、数学；</p> <p>屏幕左右两侧可自定义设置快捷按钮，方便教学；</p>					
26	72 空调	海尔 /KFR-72LW/25KDA81U1	<p>额定制冷量(W)7200 制冷功率2450；额定制热量：(W) 7800 制热功率 2850；额定电压：220v 噪声（室内、室外）43、56db 防触电保护类别:1</p>	台	45	9100元	409500元	青岛/青岛 海尔空调器有限公司
27	35 空调	海信 /KFR-35GW/A200X-X1	<p>制冷量(W)：3500 制冷功率 1040 ；制热量(W):3850 制热功率 1450 额定电压：220v 噪声（室内、室外）37、56db 防触电保护类别:1</p>	台	10	3200元	32000元	青岛/海信（山东）空调有限公司
28	电钢琴	凯立德 KL-6300	<p>1. 颜色：黑/白色</p> <p>2. 踏板：3 踏板</p> <p>3. 琴键数：88</p> <p>4. 踏板数量：3</p> <p>5. 最大复音数：192 个</p> <p>6. 键盘类型：逐级配重键盘</p>	台	17	3195元	54315元	深圳/深圳市凯立德科技股份有限公司
29	钢琴	凯立德 XCL-7200	<p>1. 国产立式钢琴</p> <p>2. 重量：84KG</p> <p>3. 琴键数：88</p> <p>4. 踏板数量：3</p> <p>5. 显示屏：全点 LED</p> <p>6. 面板：触控</p> <p>7. 键盘盖：折叠式</p> <p>8. 尺寸：1467*1029*477mm。</p> <p>9. 面板：触控</p> <p>10. 键盘盖：折叠式</p> <p>11. 音色数：53 音色+14 鼓音色 /SFX+480XG 音色</p> <p>12. 功能：双音色、分割音色、双人演奏</p>	台	1	23000元	23000元	深圳/深圳市凯立德科技股份有限公司

30	电脑	清华同方/超越 E500-30875	处理器 I5-10400; 核心数 6 核; 内存 16G; 硬盘 1T 集成显卡 显示器 21.5; 分辨率 1920*1080; 内存速度 DDR4 2666 壹年质保	台	45	5480 元	246600 元	北京市/同方股份有限公司
31	电脑桌	紫牛 /ZN-3101	规格: 1200*700*760cm 按国家 E0 级板材标准, 环保免漆板	张	45	425 元	19125 元	许昌市/许昌市紫牛商贸有限公司
32	手提电脑	清华同方/超锐 X41-GAR-014	处理器: I5-8265 内存: 16 G 内存类型: DDR4 2400 音频端口: 耳机麦克风二合一 显示端口: HDMI 全功能 USB3.2*1 USB3.2*2 固态硬盘: 512G 显卡: 2G 屏幕尺寸: 14 英寸 一年质保	台	10	7100 元	71000 元	北京市/同方股份有限公司
33	打复印一体机大	TOSHIBA (东芝) /DP-2523A	产品类型 复印机 颜色类型 黑白 涵盖功能 复印/打印/扫描 速度类型 低速 最大原稿尺寸 A3 内存容量 128MB 供纸容量 标配纸盒: 180 页, 最大容量: 400 页 介质重量 纸盒: 64-80g/m ² , 旁路: 52-216g/m ² 双面器 选配 自动输稿器 选配 网络功能 不支持网络打印 接口类型 USB2.0 复印功能: 复印速度 15cpm 复印分辨率 2400×600dpi 复印尺寸 100×148mm-A3 (支持自定义纸张) 首页复印时间 小于 6.4 秒, 连续复印页数 1-99 页 缩放范围 25-400% (以 1%为单位) 灰度等级 128 级 复印其它性能 一键式身份证复印, 2 合 1, 4 合 1, 边缘消除, 图像移位, 交错分页, 部门代码, 150 页连续复印	台	2	4590 元	9180 元	深圳/东芝泰格信息系统 (深圳) 有限公司

			<p>打印功能: 打印控制器 标准配置</p> <p>打印速度 25ppm</p> <p>打印分辨率 2400×600dpi</p> <p>打印语言 GDI</p> <p>打印其它性能 N 合一打印, 水印打印, 忽略空白页, 省墨打印, 交错分页等</p> <p>扫描功能: 扫描控制器 标准配置</p> <p>扫描速度 25ppm (需选购自动进稿器)</p> <p>扫描分辨率 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 150dpi, 100dpi</p> <p>输出格式 TIFF/JPEG/PDF</p> <p>扫描其它性能 黑白彩色扫描, 扫描到 USB, 忽略空白页, 背景调整, 150页连续扫描</p> <p>其它特性: 主机尺寸 575×540×402mm 重量 约 25.5kg 电源 AC 220-240V, 50/60Hz, 功率 ≤1500W</p> <p>系统平台 Windows Server 2008 SP2 (32/64 位), Windows 7 SP1/8.1 (32/64 位), Windows Server 2012/R2 (64 位), Windows Server 2016, Windows 10, Redstone 5</p>					
34	打复印一体机小	hp/Laser NS MFP1005	<p>黑白激光</p> <p>多功能、打印 扫描 复印、打印幅面 A4 幅面、打印速度 (黑白、标准模式、A4) 14 页/分钟、首页打印时间 (黑色, A4) 小于 10 秒打印机语言基于主机、打印负荷 (每月、A4) 高达 5000 页/月、平板式、扫描分辨率高达 1200×1200 dpi 24 位彩色 (高达 19200 dpi 光学扫描分辨率)、复印分辨率 (黑白图形) 600 x 600dpi、复印速度 (黑色, 草稿质量, A4) 高达 14 页/分、复印比例 25% 到 400%、最大复印页数高达 99 个 Microsoft Windows 2000、XP Home、XP Professional、Server 2003 等; Mac OS X v 10.3 或更高版本。 Mac OS X 最新系统中可以通过 Mac 系统下的“软件更新”来实现打印功能, 但扫描功能不支持。接口高速 USB 端口 (兼容 USB</p>	台	10	1648元	16480元	威海市/捷普电子 (威海) 有限公司

			2.0 规范)、电源输入电压: 220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹 (+/-2 赫兹)、1.5 安培					
35	彩色打印机	佳能 (Canon) /TS9580	1. 能效等级: 一级 2. 接口类型: USB; 3. 功能: 黑彩复印 打印 扫描 4. 耗材类型: 一体式墨盒	台	3	2200 元	6600 元	北京/佳能 (中国) 有限公司
36	摄像机	浙江大华 DH-NHY-95YR20	1. 传感器类型: 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 2. 总像素: 281 万像素, 有效像素: 238 万像素 3. 光学变焦倍率: 20 倍, 数字变焦倍率: 12 倍; 4. 焦距: f=4.7mm -94mm 5. 聚焦系统: 自动, 手动, PTZ 触发、一键触发 6. 视角: 55.4° -2.9° 7. 快门速度: 1/30(25) ~ 1/60,000 秒 8. 白平衡: 自动, 室内, 室外, 一键触发, 手动, 自动跟踪 9. 背光补偿: 支持 10. 信噪比 ≥50dB 11. 云台传动机构: 精密蜗杆传动系统 12. 水平转动范围: -170° ~ +170° 13. 垂直转动范围: -30° ~+90° 14. 水平转动速度: 0.1° ~160° / 秒 15. 垂直转动速度: 0.1° ~120° / 秒 16. 预置位数量: 256 个 17. 接口类型: 3G-SDI、DVI	个	1	4600 元	4600 元	浙江/浙江大华技术股份有限公司
37	照相机	佳能 /BD2	操作方式全手动操作> 传感器类型 CMOS> 传感器尺寸 APS-C 画幅 (22.3*14.9mm) 有效像素 2420 万高像素 影像处理器 DIGIC 7 最高分辨率 6000×4000 图像分辨率 L (大): 2400 万像素 (6000×4000) M (中): 约 1060 万像素 (3984×	个	2	6700 元	13400 元	中山/佳能 (中国) 有限公司

			2656) S1 (小 1) : 约 590 万像素 (2976 ×1984) S2 (小 2) : 约 380 万像素 (2400 ×1600) RAW: 2400 万像素 (6000×4000) 高清摄像全高清 (1080) 1080P					
38	班级 音响	EVA-520 0/凯熙	功率 100-150W。灵敏度:93dB±2dB, 频率响应: 50Hz -18KHz。喇叭单元 8" X1; 4" X1 高音	台	21	519 元	10899 元	南京/南京 凯熙电子 科技有限 公司
39	小洗 衣机	海尔 /XLK-45 00	产品类型: 波轮洗衣机 能效等 级: 二级 额定电压: 220v 额定频 率: 50Hz 规格: 35*33*68cm 容量 2.0kg 能效等级: 1 级	台	20	2620 元	52400 元	青岛/青岛 海尔股份 有限公司
40	大洗 衣机	海尔 /XPB90- 197BS	产品类型: 波轮洗衣机 能效等 级: 二级额定电压: 220v 额定频 率: 50Hz 规格: 60*60*100cm 容量 7.0kg 能效等级: 1 级	台	2	4650 元	9300 元	青岛/青岛 海尔股份 有限公司
41	小消 毒柜	康煜 /bn-25	消毒方式: 高温 红外线 钢化玻璃 耐高温门 可调控时间	台	20	515 元	10300 元	佛山/广东 佛山顺德 区康煜电 器有限公 司
42	饮水 机	海尔 /HTY-20	外观: 立式; 水温要求: 温热 冰温 热	台	35	480 元	16800 元	青岛/青岛 海尔股份 有限公司
43	监控 摄像 头	大华 /DH-IPC -HFW243 3F-ZAS	<ul style="list-style-type: none"> •采用两百万像素 1/2.8* CMOS 图 像传感器, 低照度效果好, 图像清 晰度高 •可输出 200 万(1920*1080)@25tps •支持 H.265 编码, 压缩比高, 低 码流 •白光监控距离 30 米 •支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 	个	80	1350 元	108000 元	浙江大华 技术股份 有限公司

			<ul style="list-style-type: none"> • 支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 • 支持网络断开, IP 冲突、移动检测、视频遮挡、场景变更、非法访问、电压检测 • 支持 DC12V/POE 供电方式 • 支持 IP67 防护等级 					
44	显示屏	海佳彩亮/D8	<p>LED 封装方式: SMD 2727 表贴三合一</p> <p>像素组成 1R1G1B</p> <p>白平衡亮度 $\geq 4500\text{cd/m}^2$</p> <p>色温 3000-18000K</p> <p>平均功率 247W/m^2</p> <p>换帧频率 60Hz</p> <p>点间距 8mm</p> <p>最佳视距 $\geq 8\text{m}$</p> <p>信号处理深度 16384</p> <p>计算机操作系统 Windows(XP、Vista)、Win7、Win8、Win10</p> <p>视频信号 VGA、DVI、RF、S-Video、RGBHV YUV、YC、COMPOSITION 等</p> <p>平均无故障时间 ≥ 10000 小时</p> <p>整屏像素失控率 $\leq 1/10000$</p> <p>区域像素失控率 $\leq 3/10000$</p> <p>阻燃(防火) PCB 的阻燃等级达到 UL94 V-0 级</p>	个	3	73400元	220200元	福建省泉州市/福建省海佳集团股份有限公司
45	音响设备	凯熙 USD-40	<p>音箱: 额定功率: 100W; 最大功率: 200W; 阻抗: 8Ω; 频率响应: 75Hz-20kHz; 系统类型: 8寸二路二单元; 高音单元: 3寸纸盆高音$\times 2$, 8寸低音$\times 1$; 最大声压级: 105dB; 灵敏度: 90dB/1W/1M; 箱体型式: 倒相式; 箱体及外饰: 高密度中纤板(黑色)箱体, 钢网; 安装: 右侧 10CM 孔距 2个 M8 吊点, 底部有 2个 M8 吊点;</p> <p>功放: 8Ω 立体声功率: $120\text{W}\times 2$; 4Ω 立体声功率: $160\text{W}\times 2$; 8Ω 桥接功率: 280W; 冷却方式: 风冷(风扇温控设计); 散热方式: 空气流动方向从左到右; 频率响应: 20Hz-20KHz、+0/-0.5dB; 总谐波失真: $< 0.05\% @ 8\Omega$ 1KHz; 信噪比: $>$</p>	套	1	3500元	3500元	南京/南京凯熙电子科技有限公司

		<p>105dB; 功放电路: AB 类; 阻抗系数: $>300@8\Omega$; 输入灵敏度: $+2.2\text{dBu}(1.0\text{Vrms})$; 保护: 峰值限幅, 过载, 直流, 短路, 过热, 软启动; 控制: 前面板: 电源开关/通道 1 通道 2 音量控制; 后面板: 输入接口: 3 引脚 (XLR) 卡侬口; 输出接口: 接线柱和 SPEAKER NL4$\times$2 PIN1+/2+POS (正负 4 芯安全插座) 主保险丝: 10A; 电源要求: 220V/50Hz;</p> <p>调音台: 8 通道调音台; 输入: 平衡式话筒$\times$4, 立体声$\times$2; 输出: L、R、MONO、AUX$\times$2; 整机信噪比: $<-90\text{dB}$; 失真度: $<0.01\%$; 频率响应: 20Hz-20KHz $\pm 1\text{dB}$; 阻抗匹配-话筒输入: $1.6\text{K}\Omega$; 其它输入: $>10\text{K}\Omega$; 录音输出: $1.1\text{K}\Omega$; 其它输出: 120Ω; 均衡参数-高频: $12\text{KHz} \pm 15\text{dB}$; 中频: $3.5\text{KHz} \pm 15\text{dB}$; 低频: $350\text{Hz} \pm 15\text{dB}$; 输入灵敏度-话筒: -60dB; 立体声输入: -40dB; 辅助输入: -20dB; 混音返回: -20dB; 主输出电平: $+4\text{V max}$; 消耗功率: 30W; ;</p> <p>无线话筒: 接收机: 调制方式: FM; 频道组数: 双通道; 载波频段: UHF 740~820MHz; 灵敏度: 在偏移度等于 25KHz, 输入 $6\text{dB}\mu\text{V}$ 时, $S/N>60\text{dB}$; 频带宽度: 15MHz; 最大偏移度: $\pm 45\text{KHz}$ (具压缩扩展及自动音量限制电路); 综合 S/N 比: $>95\text{dB}$; 综合 T.H.D.: $<1.1\% @ 1\text{K}$; 综合频率响应: 50Hz-18KHz $\pm 3\text{dB}$; 最大输出电压: $-20\text{dBV}/100\Omega$; 输出插座: XLR 平衡式及 $\phi 6.3$ 不平衡式插座; 电源供应: 0.5A, 12~15VDC; 发射话筒: 载波频段: UHF 740~820MHz; 载波功率: 3 mW; 谐波辐射: $<-63\text{dBm}$; 最大偏移度: $\pm 45\text{KHz}$; 话筒电源: $1.5\text{V}\times 2$ 电池; 电流消耗: $<28\text{mA}$; 机柜: 16U 机柜。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

46	办公桌	名派 /MP3102	按国家 E0 级板材标准，桌子长 1.2 米宽 0.6 米高 0.7 米(实木免漆板)，无甲醛	张	30	1400 元	42000 元	广州/广州市名派办公家具有限公司
47	办公椅	名派 /MP3103	按国家 E0 级板材标准，椅子实木，0.45 米高，靠背 0.95 米高宽 0.42 米	把	40	260 元	10400 元	广州/广州市名派办公家具有限公司
48	资料柜	名派 /MP3105	材质：柜体铁质；柜门玻璃 类别：组合资料柜； 组立尺寸（cm）：120*180*60	个	40	1155 元	46200 元	广州/广州市名派办公家具有限公司
49	图书架 (教师阅览室)	名派 /MP3112	规格：长宽高 1.6m*0.4m*2.2m 优质一级冷轧钢板，环保喷塑，四层	组	6	2198 元	13188 元	广州/广州市名派办公家具有限公司
50	中办公桌	名派 /MP3106	尺寸：140CM 长*70CM 宽*76CM 高（±5cm），材质：按国家 E0 级板材标准，实木选用环保无害无污染材料。	张	5	2295 元	11475 元	广州/广州市名派办公家具有限公司
51	中办公椅	名派 /MP3104	椅子双扶手、实木外框进口环保皮优高 规格：45cm 靠背 95cm 高宽 42cm	把	5	540 元	2700 元	广州/广州市名派办公家具有限公司
52	茶水柜	名派 /MP3108	尺寸：45CM 深 *120CM 宽*90CM 高，材质：按国家 E0 级板材标准，实木，透明玻璃。	个	3	745 元	2235 元	广州/广州市名派办公家具有限公司

53	三门书柜	名派 /MP3107	三门实木书柜, 尺寸: 45CM 深*80CM 宽*200CM (±5c m), 材质: 按国家E0级板材标准选用环保无害无污染材料。	组	3	1690 元	5070 元	广州/广州市名派办公家具有限公司
54	沙发	名派 /MP3109	名称: 连排椅; 扶手脚: 钢板除锈电镀; 座椅: 复合板加绒布材质: 按国家E0级板材标准, 复合板选用环保无害无污染材料。	套	5	2065 元	10325 元	广州/广州市名派办公家具有限公司
55	茶几	名派 /MP3116	尺寸: 120CM 长 *60CM 宽*45CM 高, 材质: 按国家 E0 级板材标准, 实木, 选用环保无害无污染材料。	个	5	730 元	3650 元	广州/广州市名派办公家具有限公司
56	大锅灶	新东方 DCTY120	规格: 长宽高 130*135*80cm 材质: 304 不锈钢 1.5 双炒加厚, 燃气调控伐 配大锅	个	2	11600 元	23200 元	博兴/山东博兴县新东方商用厨具有限公司
57	蒸车	新东方 YW-24	规格: 长宽高 146*156*50cm 12 层加厚 功率: 24kw 双开门 额定电压: 380v	个	2	4930 元	9860 元	博兴/山东博兴县新东方商用厨具有限公司
58	面案	新东方 DF-001	规格: 180*80*80cm 材质: 304 不锈钢 加厚 防水一级	张	1	1365 元	1365 元	博兴/山东博兴县新东方商用厨具有限公司
59	菜案	新东方 DF-47	规格: 150*50*155cm 材质: 304 不锈钢 加厚 防水一级	张	2	880 元	1760 元	博兴/山东博兴县新

								东方商用 厨具有限 公司
60	货架	新东方 DF-85	材质：304 不锈钢 规格：长宽高 150*50*155cm 三层	张	3	530 元	1590 元	博兴/山东 博兴县新 东方商用 厨具有限 公司
61	防鼠 台	国标定 制 DSB-001	防鼠台	张	1	645 元	645 元	河南/河南 路易科斯 林有限公 司
62	消毒 柜	康煜 /900L	消毒方式：高温 红外线 规格： 120*50*170cm 功率：1200w 钢化玻 璃耐高温门 可调控时间	个	3	4895 元	14685 元	佛山/广东 佛山顺德 区康煜电 器有限公 司
63	留样 柜	唯西 /108L	规格：长宽高 60*60*120cm 发泡层材 料：环戊烷 防触电保护类别：1 电 压：220v 功率：245w	个	1	1800 元	1800 元	滨州/山东 滨州维西 厨具有限 公司
64	冰柜	爱雪 /BD/BC- 188	规格：长宽高 180*70*189cm 冷冻柜， 功率：350w 容量：2.1L 电压：220V 一级能耗 发泡层材料：环戊烷 防 触电保护类别：1	个	1	7500 元	7500 元	湖州市/浙 江爱雪制 冷电器有 限公司
65	洗菜 池	新东方 CIC80	规格：长宽高 150*60*70cm 304 不 锈钢洗菜池 带下水 可固定	组	2	1200 元	2400 元	博兴/山东 博兴县新 东方商用 厨具有限

								公司
66	豆浆机	驰牌 F40	材质：机身 304 不锈钢 纯铜芯电机 容量：30L 电压 380V	个	1	9200 元	9200 元	中山/广东省 中山市 驰牌电器 有限公司
67	和面机	尧城 HWT25	材质：不锈钢 容量：25 公斤 配用 动力：3.0kw 搅拌时间：5-8min 搅 拌转速：28Rmin	个	1	3300 元	3300 元	青州/山东 青州东方 炊事机械 有限公司
68	压面机	尧城 RY350	材质：不锈钢 生产效率：350kg/h 外形尺寸 112*615*108cm 额定功 率 2.2kw 额定电压 380V	个	1	3650 元	3650 元	青州/山东 青州东方 炊事机械 有限公司
69	破壁机	福道家 BA888	控制方式：按键式 材质：不锈钢 电压：220v 附加功能：自动清洗	个	2	1100 元	2200 元	中山/广东 中山曼能 达有限公 司
70	切菜机	聚享 1000 型	1. 工作方式：电动 2. 材质：不锈 钢 3. 额定电压 220V	个	1	1600 元	1600 元	乐陵/山东 乐陵聚享 食品机械 有限公司
71	排烟系统	新东方 PY5800	1. 产品类型：侧吸 2. 标称风压： 230Pa 3. 最大风压：大于 420Pa 4. 噪音：52dB 5. 电机输入功率：320W 6. 电压 220V	套	1	1603 元	1603 元	博兴/山东 博兴县新 东方商用 厨具有限 公司
合计		大写：贰佰捌拾陆万叁仟元整 小写：2863000元						

服务承诺

(投标人根据招标文件要求自行编制)

我公司根据本次项目的特点和要求，结合自身条件和潜力，精心组织，加强管理，严格按合同约定及现行的规程、规范组织材料设备。认真做好服务计划，具体承诺如下：

- 1、我公司所供货物自验收合格后质保期为六年，质保期内免费维修、维护。我公司承诺一年内两次免费对产品设备进行上门维护。
- 2、公司实行 24 小时全天候服务，接到用户报修电话后，故障响应时间 20 分钟，上门时间 1 小时，维修和更换时间 12 小时，1 小时到达用户现场并解决问题，保证用户能及时得到快速、优质、完美的售后服务。
- 3、我公司派专业技术工程师到现场指导安装服务。
- 4、我公司提供终身免费技术服务，并提供对业主方人员安装施工及后期维护管理免费技术培训。
- 6、公司为了更好服务于客户，特制定每年 5 月、10 月为本公司走访客户的巡回月。在此期间征求老客户对产品的意见以及合理化建议，并且可以对产品工作情况给予检修，及时解决一些隐患问题，以免给客户带来不便。密切关注客户对产品的认识以助于新产品的进一步开发和改造。
- 7、在我公司产品生产过程中，业主可派人对我公司产品生产过程进行监督抽检，所需费用由我公司承担。
- 8、我公司承诺所投产品中，成人、幼儿能够接触使用到的产品均对人体是无害的。

质保期内服务及优惠承诺

- 1、技术服务部将定期回访，对产品质量进行跟踪。

2、我方所提供的货物一旦发生质量问题，相关人员将在接到需方通知 3 小时内到达现场解决问题。我公司并负责赔偿由此给客户造成的损失。

3、若我方不能在规定的时间内到达现场，贵方有权进行维修，所发生的费用和责任由我方承担。

4、质保期内因设备故障检修多次仍不能正常使用的，我公司将无偿更换新设备。因贵方使用问题或不可抗力因素造成的故障问题我公司免费进行维修。

5、质保期内，我方负责所有因产品质量问题而产生的费用。

6、质保期期间的配件及专用耗材均免费供应

质保期外服务及优惠承诺

1、技术服务部将继续定期回访，对产品质量进行跟踪。

2、我方所提供的货物一旦发生问题，相关人员将在接到需方通知 12 小时内到达现场解决问题。

3、对损坏的部位进行维修维护，仅收取低于市场维修价格的工本费，也就是以最优惠的价格向用户提供最优质的服务。

4、将贵方在运行之后维护需要的安装机械、工具等免费提供给贵方使用。

5、质保期外所有维修项目费用只收取成本费用，免费提供终身技术服务。

6、质保期过后，我方同样提供免费电话咨询并承诺提供产品上门维护服务，如贵方有产品升级、更新、换代、我方承诺只收取成本费用。

7、提供产品的最新信息，免费提供产品的技术资料

安装及现场服务承诺

1、我公司售后服务各类备用材料，在接到电话后我们的技术人员会仔细询问出现的什么问题，并做相应记录，在开车去现场之前，就准备好可能要发生的各类材料和配件，到现场后保证在 2 个小时内完成施工任务。

2、培训计划

(1) 我方将选派有资格的工程技术人员制订培训方案，编写培训教材，到现场对买方有关人员进行免费培训，费用全部由我公司承担。

(2) 我公司为买方培训系统使用、维护及维修人员。

(3) 培训方案、培训教材等均由我公司负责准备，买方确认。