


四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表


项目编号：ZFCG-G2021070 号

项目名称：许昌市老干部活动中心、许昌市老年大学（市老干部教育中心）家具购置项目（不见面开标）


序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	大厅服务台	品牌：亿尚 规格：长3600mm宽632mm高1066mm 型号：A—366	规格：长 3600mm 宽 632mm 高 1066mm 面材采用防火板饰面，台面厚度 25mm，颜色暖白色、耐磨、防污、硬度高、内部板材为中密度纤维板、经过防虫、防腐的化学处理、比重合理，封边采用 PVC 同色封边，封边严密、平整，前脚围不锈钢拉丝，设置三抽固定柜 1 个加锁带拉手。	套	1	2900	2900	广东亿尚智能家具有限公司



		面料：真皮				
2	大厅接待区 沙发	品牌：亿尚 规格：1+1+3 人位 型号：J—10	三人位：长 1900mm 宽 850mm 高 900mm 单人位：长 960mm 宽 850mm 高 900mm ▲沙发：内部结构泡沫塑料，泡沫塑料，表面密度座面 $=65\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 C 级=40。力学性能：沙发座、 背及扶手耐久性 25000 次测试后，沙发座背及扶手的 面料完好无损。压缩量，座面压缩量 $\delta=65$ 。 ▲海绵：75%压缩永久变形=4.7%，回弹率=39%，拉伸 强度=147.1kPa，伸长率=174.2%，撕裂强度=2.5N/cm， 干热老化后拉伸强度=141.2kPa，湿热老化后拉伸强 度=137.3kPa，泡沫塑料表面密度=38.3kg/m ³ 。	套	2	7900 15800




		面料布艺				
3	折叠式沙发床	品牌：亿尚 规格：长 1900mm 宽 850mm 高 850mm 型号：S—19	折叠式沙发可坐可躺（午休使用） ▲沙发：内部结构泡沫塑料，泡沫塑料，表面密度座面=65kg/m ³ ，回弹性能 C 级=40。力学性能：沙发座、背及扶手耐久性 25000 次测试后，沙发座背及扶手的面料完好无损。压缩量，座面压缩量 δ =65。 ▲海绵：75%压缩永久变形=4.7%，回弹率=39%，拉伸强度=147.1kPa，伸长率=174.2%，撕裂强度=2.5N/cm，干热老化后拉伸强度=141.2kPa，湿热老化后拉伸强度=137.3kPa，泡沫塑料表面密度=38.3kg/m ³ 。	1	1200 1200	广东亿尚智能家具有限公司
4	1+1+3 人位沙发	品牌：亿尚 规格：单人位长 960mm 宽 850mm 高 900mm 三人位长 1900mm 宽 850mm 高 900mm 型号：J—10	面料选 西皮 ▲沙发：内部结构泡沫塑料，泡沫塑料，表面密度座面=65kg/m ³ ，回弹性能 C 级=40。力学性能：沙发座、背及扶手耐久性 25000 次测试后，沙发座背及扶手的面料完好无损。压缩量，座面压缩量 δ =65。 ▲海绵：75%压缩永久变形=4.7%，回弹率=39%，拉伸强度=147.1kPa，伸长率=174.2%，撕裂强度=2.5N/cm，干热老化后拉伸强度=141.2kPa，湿热老化后拉伸强度=137.3kPa，泡沫塑料表面密度=38.3kg/m ³ 。	2	5900 11800	广东亿尚智能家具有限公司



			度=137.3kPa, 泡沫塑料表面密度=38.3kg/m ³ 。					
5	3 人位沙发	品牌：亿尚 规格：三人位长 1900mm 宽 850mm 高 900mm 型号：J—10	面料选 西皮 ▲沙发：内部结构泡沫塑料，泡沫塑料，表面密度座面 =65kg/m ³ ，回弹性能 C 级=40。力学性能：沙发座、 背及扶手耐久性 25000 次测试后，沙发座背及扶手的 面料完好无损。压缩量，座面压缩量 δ =65。 ▲海绵：75%压缩永久变形=4.7%，回弹率=39%，拉伸 强度=147.1kPa，伸长率=174.2%，撕裂强度=2.5N/cm， 干热老化后拉伸强度=141.2kPa，湿热老化后拉伸强 度=137.3kPa, 泡沫塑料表面密度=38.3kg/m ³ 。	张 1	3000	3000	广东亿 尚智能 家具有 限公司	
6	1+1 沙发+ 方几	品牌：亿尚 规格：沙发：长 970mm 宽 850mm 高 900mm 型号：J—10 Q—29	面料：西皮 方几：长 600mm 宽 600mm 高 450mm 表面采用胡桃木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，实木封边。 ▲沙发：内部结构泡沫塑料，泡沫塑料，表面密度座面 =65kg/m ³ ，回弹性能 C 级=40。力学性能：沙发座、 背及扶手耐久性 25000 次测试后，沙发座背及扶手的 面料完好无损。压缩量，座面压缩量 δ =65。 ▲海绵：75%压缩永久变形=4.7%，回弹率=39%，拉伸 强度=147.1kPa，伸长率=174.2%，撕裂强度=2.5N/cm， 干热老化后拉伸强度=141.2kPa，湿热老化后拉伸强	套 9	3600	32400	广东亿 尚智能 家具有 限公司	410106531 家具有限公司 出口退税专用章

		度=137.3kPa，泡沫塑料表面密度=38.3kg/m ³ 。					
		▲茶几：平整度面板、正视面板件=0.08。脚底平稳性=0.20。					
		表面理化性能要求；耐干热4级。污染性能4级。抗冲击1级。安全性要求；甲醛释放量mg/L检测结果为0.1。					
		▲浸渍胶膜纸饰面刨花板基材：E1级，含水率=7.5%，密度=0.67g/cm ³ ，静曲强度=11.9MPa，弹性模量=2720MPa，内结合强度=0.36MPa，2h吸水厚度膨胀率=6.1%，表面胶合强度=1.08MPa，磨耗值=48mg/100r，甲醛释放量=0.027mg/m ³ 。					
7	单人接待沙发	品牌：亿尚 规格：长1000mm 宽900mm 高930mm 型号：J—22	面料：布艺	▲沙发：内部结构泡沫塑料，泡沫塑料，表面密度座面=65kg/m ³ ，回弹性能C级=40。力学性能：沙发座、背及扶手耐久性25000次测试后，沙发座背及扶手的面料完好无损。压缩量，座面压缩量δ=65。	张	10	2000 20000
				▲海绵：75%压缩永久变形=4.7%，回弹率=39%，拉伸强度=147.1kPa，伸长率=174.2%，撕裂强度=2.5N/cm，干热老化后拉伸强度=141.2kPa，湿热老化后拉伸强度			广东亿尚智能家具有限公司

4410105531003



			度=137.3kPa，泡沫塑料表面密度=38.3kg/m ³ 。				
8	方几	品牌：亿尚 规格：长 600mm 宽 600mm 高 420mm 型号：J—01	表面采用胡桃木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，实木封边。 ▲茶几：平整度面板、正视面板件=0.08。脚底平稳性=0.20。 表面理化性能要求；耐干热 4 级。污染性能 4 级。抗冲击 1 级。安全性要求；甲醛释放量 mg/L=0.1。	个	11	700	7700
9	长茶几	品牌：亿尚 规格：长 1200mm 宽 600mm 高 420mm 型号：J—01	表面采用胡桃木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，实木封边。 ▲茶几：平整度面板、正视面板件=0.08。脚底平稳性=0.20。 表面理化性能要求；耐干热 4 级。污染性能 4 级。抗冲击 1 级。安全性要求；甲醛释放量 mg/L=0.1。	个	16	800	12800
10	棋牌室配套 小茶几	品牌：亿尚 规格：长 600mm 宽 600mm 高 420mm 型号：Q—29	表面采用胡桃木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，实木封边。 ▲茶几：平整度面板、正视面板件=0.08。脚底平稳性=0.20。 表面理化性能要求；耐干热 4 级。污染性能 4 级。抗冲击 1 级。安全性要求；甲醛释放量 mg/L=0.1。	个	20	600	12000



11	办公桌	品牌：亿尚 规格：长 1400mm 宽 700mm 高 760mm 型号：0214	规格：长 1400mm 宽 700mm 高 760mm 表面采用胡桃木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，实木封边、成型后台面牢固稳定，不易变形。内部基材采用中密度纤维板：一边三抽加锁，中间木质键盘、一边为电脑主机箱，桌面带黑色皮块。	套	34	1200	40800	广东亿尚智能家具有限公司
12	讲桌	品牌：亿尚 规格：长 2100mm 宽 600mm 高 760mm 型号：B—21	二、▲浸渍胶膜纸饰面刨花板基材：E1 级，含水率=7.5%，密度=0.67g/cm ³ ，静曲强度=11.9MPa，弹性模量=2720MPa，内结合强度=0.36MPa，2h 吸水厚度膨胀率为=6.1%，表面胶合强度=1.08MPa，磨耗值=48mg/100r，甲醛释放量=0.027mg/m ³ 。 ▲PVC 封边条：甲醛释放量未检出，可溶性重金属钡(Ba) =1.2mg/kg。	个	3	2600	7800	广东亿尚智能家具有限公司
13	条形桌	品牌：亿尚 规格：长 1200mm 宽 450mm 高 750mm 型号：B—12	整体框架为钢架结构，内部基材采用 E1 级，实木颗粒板（刨花板），板材厚度 25MM，钢架带脚轮可折叠。 三、▲浸渍胶膜纸饰面刨花板基材：E1 级，含水率=7.5%，密度=0.67g/cm ³ ，静曲强度=11.9MPa，弹性模量=2720MPa，内结合强度=0.36MPa，2h 吸水厚度膨胀率为=6.1%，表面胶合强度=1.08MPa，磨耗值=48mg/100r，甲醛释放量=0.027mg/m ³ 。 ▲PVC 封边条：甲醛释放量未检出，可溶性重金属钡	张	72	600	43200	广东亿尚智能家具有限公司


410105531005



			(Ba) =1.2mg/kg。				
14	8 人位屏风格子办公桌	品牌：亿尚 规格：长 6400mm 宽 3600mm 高 1100mm 型号：40	规格：长 6400mm 宽 3600mm 高 1100mm 桌面采 E1 级中密度板材、桌面厚度 25mm，同色封边条，屏风边框采用铝合金 40#，屏风上下整体分三格，顶部 150H 为单层磨砂玻璃，中间部分为中密度板材，台面以下为中密度板材，底端踢脚处带加高走线槽，每工位冲 3 个插座孔。（每个工位下方配置含有活动柜、主机架、键盘架）	套	4	8800	35200
15	6 人位屏风格子办公桌	品牌：亿尚 规格：长 4800mm 宽 3600mm 高 1100mm 型号：40	规格：长 4800mm 宽 3600mm 高 1100mm 桌面采 E1 级中密度板材、桌面厚度 25mm，同色封边条，屏风边框采用铝合金 40#，屏风上下整体分三格，顶部 150H 为单层磨砂玻璃，中间部分为中密度板材，台面以下为中密度板材（颜色暂定），底端踢脚处带加高走线槽，每工位冲 3 个插座孔。（每个工位下方配置含有活动柜、主机架、键盘架）	套	4	6600	26400
16	阅览桌	品牌：亿尚 规格：长 2400mm 宽 1000mm 高 750mm 型号：B—24	面材采用密度板 ▲阅览桌：甲醛释放量=0.1mg/L	张工印 41010551010 6	1500	9000	广东亿尚智能家具有限公司

17	电子阅览桌 (12人位)	品牌：亿尚 规格：长 5000mm 宽 1000mm 高 1050mm 高条，左侧屏风采用板材，倒角半圆，最底端踢脚处带走线槽，每工位冲 2 个插座孔。每个工位下方配置主机箱。	规格：长 5000mm 宽 1000mm 高 1050mm 桌面采 E1 级中密度板材、桌面厚度 25mm，同色封边 张 1 3200 3200 广东亿尚智能家具有限公司
18	会议桌	品牌：亿尚 规格：长 8000mm 宽 2000mm 高 760mm 度纤维板、木材含水率控制为 8%-12%。达到环保 E1 级标准，五金配件。备注：桌面配有穿线盒，中间为钢化玻璃。	规格：长 8000mm 宽 2000mm 高 760mm 表面采用胡桃木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，实木封边、成型后台面牢固稳定，不易变形。内部基材采用中密度纤维板、木材含水率控制为 8%-12%。达到环保 E1 级标准，五金配件。备注：桌面配有穿线盒，中间为钢化玻璃。 套 1 12800 12800 广东亿尚智能家具有限公司
19	阶梯教室主席台	品牌：亿尚 规格：长 1000mm 宽 600mm 高 760mm 度纤维板、木材含水率控制为 8%-12%。达到环保 E1 级标准，五金配件。备注：桌面及左右两侧设置有穿线孔。	规格：长 1000mm 宽 600mm 高 760mm 表面采用胡桃木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，实木封边、成型后台面牢固稳定，不易变形。内部基材采用中密度纤维板、木材含水率控制为 8%-12%。达到环保 E1 级标准，五金配件。备注：桌面及左右两侧设置有穿线孔。 个 8 1800 1800 14400 14400 广东亿尚智能家具有限公司
20	书法桌	品牌：亿尚 规格：长 1400mm 宽 600mm 高 780mm 纯实木，防水开裂防变形工艺，使用环保环油漆。脚 采用橡胶木实木底框，拆装组合。	张 2 1700 1700 3400 3400 广东亿尚智能家具有限公司

		型号: C—1406	实木:木材含水率=8.4%, 甲醛释放量=0.1mg/L。					限公司
21	书法桌	品牌: 亿尚 规格: 长 1600mm 宽 500mm 高 780mm 型号: C—1605	纯实木，防水开裂防变形工艺，使用环保环保油漆。脚采用橡胶木实木底框，拆装组合。 ▲实木:木材含水率=8.4%，甲醛释放量=0.1mg/L。	张	40	2000	80000	广东亿尚智能家居有限公司
22	前台椅	品牌: 亿尚 规格: 长 580mm 宽 580mm 高 930mm 型号: C—1	座椅面料采用黑色网布、质感柔和透气性强、柔软而富有韧性。海绵采用：高密度成型整张海棉、软硬适中、回弹性强、抗变形单能、坐感舒适、不易变形。椅子框架、高低宽窄都是依据人体工学原理设计、采用热压成型，成型板材承受压力达 200Kg 经防潮、防腐、防蛀等化学处理。扶手使用工程塑料扶手，手感舒适，气棒升降自如，五脚架采用工程塑料，脚轮防滑具静音效果。	把	6	400	2400	广东亿尚智能家居有限公司
23	教室讲台转椅	品牌: 亿尚 规格: 长 630mm 宽 730mm 高 1100mm 型号: C—2	座椅面料采用黑色西皮、质感柔性和透气性好、柔软而富有韧性。海绵采用：高密度成型整张海棉、软硬适中、回弹性强、抗变形单能、坐感舒适、不易变形。椅子框架、高低宽窄都是依据人体工学原理设计、采	把	3	500	1500	广东亿尚智能家居有限公司

		用热压成型，成型板材承受压力达 200Kg 经防潮、防腐、防蛀等化学处理。扶手使用实木框架、带有皮快，手感舒适，气棒升降自如，实木五脚架，脚轮防滑具备静音效果。			
24	办公椅	<p>品牌：亿尚</p> <p>规格：：长 590mm 宽 480mm 高 970mm 无扶手办公椅</p> <p>型号：C—3</p> <p>海绵：75%压缩永久变形≤4.7%，回弹率≥39%，拉伸强度≥147.1kPa，伸长率≥174.2%，撕裂强度≥2.5N/cm，泡沫塑料表面密度≥38.3kg/m³。</p>	<p>规格：长 590mm 宽 480mm 高 970mm 无扶手办公椅</p> <p>座椅表面黑色西皮、质感柔和透气性强、柔软而富有韧性。海棉采用：高密度成型海棉、软硬适中、回弹性、抗变形能力强、坐感舒适、不易变形。椅子框架、高低宽窄都是依据人体工学原理设计、采用热压成型，成型板材承受压力达 200Kg。经防潮、防腐、防蛀等化学处理，实木框架。</p>	<p>把</p> <p>278</p> <p>600</p> <p>166800</p>	<p>广东亿尚智能有限公司</p> 

		规格：长 580mm 宽 580mm 高 930mm 座椅面料采用黑色网布、质感柔和透气性强、柔软而富有韧性。海棉采用：高密度成型整张海棉、软硬适中、回弹性强、抗变形能力强、坐感舒适。椅子框架、高低宽窄都是依据人体工学原理设计、采用热压成型，成型板材承受压力达 200Kg 经防潮、防腐、防蛀等化学处理。扶手使用工程塑料扶手，手感舒适，气棒升降自如，五脚架采用工程塑料，脚轮防滑具静音效果。	品牌：亿尚 规格：长 580mm 宽 580mm 高 930mm 型号：C—5	把 海绵：75%压缩永久变形≤4.7%，回弹率≥39%，拉伸强度≥147.1kPa，伸长率≥174.2%，撕裂强度≥2.5N/cm，泡沫塑料表面密度≥38.3kg/m ³ 。金属喷漆（塑）涂层硬度≥H。	12 500 6000	广东亿尚智能家具有限公司
25	电子阅览椅	品牌：亿尚 规格：长 580mm 宽 580mm 高 930mm 型号：C—6	礼堂椅 规格：5人联排 型号：C—6	规格：5人联排 1) 站脚：1.5mm 钣金模具一次冲压成型，饰面高温静电喷涂处理。 2) 座背外板：采用黑色工程 pp 模具精制而成。 3) 扶手面：采用橡木精制而成，饰面为多种颜色选择的油漆面。扶手长 420*宽 80*高 620mm。 4) 产品结构：座包采用弹簧或重力回位。	位 120 500 60000	广东亿尚智能家具有限公司

		5) 座椅尺寸：宽 570*深（到扶手架深 540/打开座位深 730/打开写字板深 840)*高 960mm。座高 430mm，座深 460mm，座宽 490mm。		
		6) 固定装置：站脚采用固定结构，用膨胀钉直接固定在地面，牢固耐用。		
		7) 椅填充材质：座背采用冷发泡 pu 海绵，座密度为 55kg/m ³ ，背密度为 45kg/m ³ 。		
27	会议椅	<p>8) 椅饰面：采用绒布工程面料。</p> <p>9) 侧板：采用中纤维板面面料。</p> <p>座椅面采用黑色西皮、质感柔和透气性强、柔软而富有韧性。</p> <p>▲海绵：75%压缩永久变形=4.7%，回弹率=39%，拉伸强度=147.1kPa，伸长率=174.2%，撕裂强度=2.5N/cm，干热老化后拉伸强度=141.2kPa，湿热老化后拉伸强度=137.3kPa，泡沫塑料表面密度=38.3kg/m³。</p> <p>▲软质聚氨酯泡沫塑料密度=65kg/m，回弹性=55%，甲醛释放量=0.01mg/m² h，办公椅有VOC=0.01mg/m² h。</p>	<p>品牌：亿尚 规格：长 560mm 宽 585mm 高 680mm 型号：C—7</p>	<p>广东亿尚智能家具有限公司</p> <p>把 106 300 31800</p>
28	凳子	<p>品牌：亿尚 规格：长 450mm 宽 300mm 高 450mm</p> <p>纯实木，防水开裂防变形工艺，使用环保油漆。</p>	<p>广东亿尚智能家具有限公司</p> <p>把 42 160 6720</p>	13

		型号：C—8						限公司
29	小型演艺厅 座椅	品牌：亿尚 规格：长 560mm 宽 450mm 高 790mm 型号：C—9	规格：长 560mm 宽 450mm 高 790mm 座椅表面布艺、质感柔和透气性强、柔软而富有韧性。 海棉采用：高密度成型海棉、软硬适中、回弹性强、抗变形能力强、坐感舒适。整体框架、高低宽窄都是依据人体工学原理设计、采用热压成型，成型板材承受压力达 200Kg 经防潮、防腐、防蛀等化学处理，海绵：75%压缩永久变形≤4.7%，回弹率≥39%，拉伸强度≥147.1kPa，伸长率≥174.2%，撕裂强度≥2.5N/cm，泡沫塑料表面密度≥38.3kg/m ³ 。					广东亿尚智能家具有限公司
30	箱椅	品牌：亿尚 规格：长 800mm 宽 400mm 高 450mm 型号：C—10	规格：长 800mm 宽 400mm 高 450mm 表面采用防火板饰面，内部材质采用刨花板，台面厚度 25mm。					广东亿尚智能家具有限公司




31	阶梯教室主席台椅	品牌：亿尚 规格：长 660mm 宽 680mm 高 1100mm 型号：C—001	规格：长 660mm 宽 680mm 高 1100mm 座椅表面黑色西皮、质感柔和透气性强、柔软而富有韧性。海棉采用：高密度一次成型海棉、软硬适中、回弹性强、抗变形能力强、坐感舒适。椅子框架、高低宽窄都是依据人体工学原理设计、采用热压成型，成型板材承受压力达 200Kg 经防潮、防腐、防蛀等化学处理，实木框架。	个	8	1500	12000	广东亿尚智能家具有限公司
32	长条凳	品牌：亿尚 规格：长 1200mm 宽 420mm 高 400mm 型号：C—11	规格：长 1200mm 宽 420mm 高 400mm 座椅表面西皮、质感柔和透气性强、柔软而富有韧性。海棉采用：高密度一次成型海棉、软硬适中、回弹性强、抗变形能力强、坐感舒适、不易变形。整体框架、高低宽窄都是依据人体工学原理设计、采用热压成型，成型板材承受压力达 200Kg。经防潮、防腐、防蛀等化学处理，钢制脚架。	个	28	600	16800	广东亿尚智能家具有限公司
33	文件柜	品牌：亿尚 规格：长 1200mm 宽 420mm 高 2000mm 型号：D—12	规格：长 1200mm 宽 420mm 高 2000mm 表面采用胡桃木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，实木封边、成型后牢固稳定，不易变形。内部基材采用中密度纤维板、木材含水率控制为 8%—12%，达到 E1 环保级标准，五金配件。备注：玻璃门，一边门挂衣服。	组	75	1200	90000	广东亿尚智能家具有限公司

34	更衣柜	品牌：亿尚 规格：长 900mm 宽 420mm 高 1800mm 型号：D—09	规格：长 900mm 宽 420mm 高 1800mm 钢制四门更衣柜，外观光滑平整，表面涂层色泽一致；铁皮厚度 0.6mm，外部采用环保树脂粉末涂料高温固化更显豪华舒并经加强处理坚固耐用，力学性能：结构和底架强度试验，加载度 300N，门锁插销的强度试验加载度 200N，拉门垂直加载试验载荷 20Kg。金属喷漆：100h 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 内应为鼓泡产生，附着力应不低于 2 级，硬度 ≤H2H。结构安全活动部件间距 ≤5mm 或 ≤25mm。门内设置挂衣杆及镜子。	组 56 600 33600	广东亿 尚智能 家具有 限公司
35	置物架	品牌：亿尚 规格：长 1200mm 宽 500mm 高 2000mm (4 层板) (4 层板) 型号：D—1205	规格：长 1200mm 宽 500mm 高 2000mm (4 层板) 钢制中型货架，外观光滑平整，表面涂层色泽一致；铁皮厚度 1.2mm，外部采用环保树脂粉末涂料高温固化更显豪华舒并经加强处理坚固耐用，承重性能好，每层可承重 50kg 不易变形；门板内侧经加强处理，封闭外形。	套 32 600 19200	广东亿 尚智能 家具有 限公司
36	茶水柜	品牌：亿尚 规格：长 800mm 宽 400mm 高 850mm 型号：Q—084	表面胡桃木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，实木封边、刨花板。 ▲茶水柜：甲醛释放量=0.1mg/L；可溶性铬=0.01mg/kg。	张 18 700 12600	广东亿 尚智能 家具有 限公司


37	档案柜	品牌：亿尚 规格：长 900mm 宽 390mm 高 1850mm 型号：D—0939	钢制文件柜，外观光滑平整，表面涂层色泽一致；铁皮厚度 0.5mm，外部采用环保树脂粉末涂料高温固化更显豪华舒并经加强处理坚固耐用，承重性能好，每层可承重 30kg 不易变形；门板内侧经加强处理，封闭外形，美观实用，且推拉顺畅方便存储，门内装有加强支条及防撞装置，门板加锁。	组 31 600 18600	广东亿尚智能家具有限公司
38	书架	品牌：亿尚 规格：长 900mm 宽 450mm 高 2000mm 型号：D—0945	钢制中型货架，外观光滑平整，表面涂层色泽一致；铁皮厚度 0.6mm，外部采用环保树脂粉末涂料高温固化更显豪华舒并经加强处理坚固耐用，承重性能好，每层可承重 50kg 不易变形；门板内侧经加强处理，封闭外形，美观实用。 书架：金属喷漆（塑）涂层硬度≥H。附着力 1 级。	组 16 600 9600	广东亿尚智能家具有限公司
39	演讲台	品牌：亿尚 规格：长 750mm 宽 560mm 高 1180mm 型号：B—075	表面采用胡桃木皮饰面，木皮厚度 0.6mm，实木封边、成型后台面牢固稳定，不易变形。  密度纤维板、木材含水率控制为 8%—12%。达到 E1 环保级标准，五金配件。	个 1 1800 1800	广东亿尚智能家具有限公司

40	舞台	品牌：亿尚 规格：长 2160mm 宽 1000mm 高 600mm 面材采用三聚氰胺板饰面，台面厚度 25mm 胡桃木色、板材为中密度纤维板、经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，封边采用 PVC 同色封边，封边严密、平整，前脚围为不锈钢拉丝，内部结构全部为钢制框架	广东亿尚智能家具有限公司 平方 40 300 12000
41	棋牌桌含 4 把椅	品牌：亿尚 规格：常规（每套配合 4 张网布钢架四脚椅） 钢制框架，钛金板包边，软包台布 型号：C—10	广东亿尚智能家具有限公司 套 4 5000 20000
42	三层移动合唱台	品牌：亿尚 规格：常规 型号：F—20 前脚围为不锈钢拉丝，内部结构全部为钢制框架。	广东亿尚智能家具有限公司 套 2 5000 10000
43	讲课地台	品牌：亿尚 规格：长 1200mm 宽 2000mm 高 300mm 面材采用三聚氰胺板饰面，台面厚度 25mm 胡桃木色、板材为中密度纤维板、经过防虫、防腐的化学处理，比重合理，封边采用 PVC 同色封边，封边严密、平整， 型号：B—1220	广东亿尚智能家具有限公司 个 5 3000 15000

		前脚围为不锈钢拉丝，内部结构全部为钢制框架。		
44	全自动麻将机	品牌：亿尚 规格：常规（每套配4张网布钢架四脚椅） 型号：F—88	规格：常规（每套钢制框架，钛金板包边，软包合布 套 6 5000 30000	广东亿尚智能家具有限公司
45	五层格子柜	品牌：亿尚 规格：长14000mm 宽400mm 高1600mm 型号：D—1404	规格：长14000mm 宽400mm 高1600mm 面材采用三聚氰胺板饰面，台面厚度25mm 颜色暂定、 板材为中密度纤维板、经过防虫、防腐的化学处理、 比重合理，封边采用PVC 同色封边，封边严密、平整， 带门板，五金配件。 套 1 680 680	广东亿尚智能家具有限公司



46	移动指挥台	品牌：亿尚 规格：长 750mm 宽 560mm 高 1180mm 型号：B—07556	规格：长 750mm 宽 560mm 高 1180mm 表面采用≥0.6mm 胡桃木皮贴面，实木封边、台面牢固稳定，不易变形。内部基材采用中密度纤维板、木材含水率控制为8%-12%。达到E1 级环保标准，五金配件。	1	1800	1800	广东亿尚智能家具有限公司
47	大厅接待区 长茶几	品牌：亿尚 规格：长 1500mm 宽 900mm 高 500mm 型号：Q—29	规格：长 1500mm 宽 900mm 高 500mm 桌面采用大理石石材，整体框架采用E1 级高密度板材、经过防虫、防腐的化学处理，、强度高、刚性好、不易变形、比重合理，封边 PVC 同色封边，五金配件。	2	800	1600	广东亿尚智能家具有限公司
合计		大写：壹佰壹拾叁万柒仟元整 小写：1137000 元					



投标人（并加盖公章）：河南占海家具有限公司

