

二、开标一览表

项目编号: JZFCG-G2021049号



项目名称: 许昌市魏都区俎庄社区自来水改造项目

单位: 元 (人民币)

包组	项目名称	投标总报价 (元)	交付期	备注
/	许昌市魏都区俎庄社区自来水改造项目	大写: 壹佰贰拾壹万玖仟玖佰伍拾陆元肆角玖分 小写: 1219956.49	签订合同后50日历天	

投标人名称: _____ (全称) 津满华管材有限公司

日期: 2021 年 11月 09 日



四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号: JZFCG-G2021049 号

项目名称: 许昌市魏都区俎庄社区自来水改造项目

序号	名称	项目特征及规格型号	单位	数量	单价	总价	品牌、厂家、产地
1	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PE100 级 De20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 6. 其它: 详见图纸	m	5090	13.62	69325.80	满华牌、天津 满华管材有限公司、天津
2	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PE100 级 De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 6. 其它: 详见图纸	m	14676	16.12	236577.12	满华牌、天津 满华管材有限公司、天津
3	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PE100 级 De63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	3420	53.24	182080.80	满华牌、天津 满华管材有限公司、天津

		求:按设计要求 6. 其它:详见图纸					
1	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PE100 级 De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:详见图纸	m	1524	78.32	119359.68	满华牌、天津 满华管材有 限公司、天津
5	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PE100 级 De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:详见图纸	m	288	88.46	25476.48	满华牌、天津 满华管材有 限公司、天津
6	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PE100 级 De160 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:详见图纸	m		162.49	11624.10	满华牌、天津 满华管材有 限公司、天津
7	水平导向 钻进	1. 名称:给水管顶管 2. 规格: PE100 级管 De160 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要	m	60	201.47	12088.20	/

		求:按设计要求 5. 其它: 详见图纸					
8	阀门井	1. 名称: 阀门井 2. 240 厚 MU10 混凝土实心砖砌筑 3. M7.5 水泥砂浆护砌 4. 预制板盖板 5. 含开挖、回填及余土外运 6. 其它: 详见图纸	座	22	2054.19	45192.18	/
9	水表井	净尺寸: 1000*1000*800mm 1. 名称: 水表井 2. 240 厚 MU10 混凝土实心砖砌筑 3. M7.5 水泥砂浆护砌 4. 预制板盖板 5. 含开挖、回填及余土外运 6. 其它: 详见图纸	座	1	3796.48	3796.48	/
10	螺纹法兰 阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: De90 3. 含法兰 4. 其它: 详见图纸	个	7	242.17	1695.19	超建牌、泊头市超建自控阀门制造有限公司、河北
11	螺纹法兰 阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: De63 3. 含法兰 4. 其它: 详见图纸	个		179.82	12697.30	超建牌、泊头市超建自控阀门制造有限公司、河北
12	拆除路面	1. 材质: 12cm 厚混凝土路面, 8cm 厚三七灰土垫层 2. 拆除废渣清运 3. 运距: 自行考虑	m2	183.44	21.86	4010.00	/
13	水表	1. 安装部位(室内外): 室外	组	1018	485.00	493730.0	瑞泉牌、济南

		2. 型号、规格:DN15 IC 卡水表, 3. 含闸阀、止回阀、短接 4. 附件配置:500*300*200 成品复合树脂钢筋骨架水表箱 5. 其它:详见图纸				0	瑞泉电子有 限公司、山东
14	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN150 水表 3. 含闸阀、止回阀、软连接 4. 其它:详见图纸	组	1	6570.20	6570.20	瑞泉牌、济南 瑞泉电子有 限公司、山东
15	顶(夯) 管工作坑	1. 土壤类别:一、二类 2. 工作坑平面尺寸及深度:1000*1000*800mm 3. 完工后原状恢复 4. 其它:详见图纸	座	2	1366.48	2732.96	/
合计		大写:壹佰贰拾壹万玖仟玖佰伍拾陆元肆角玖分 小写:1219956.49					

投标人名称(并加盖公章): 天津满华管材有限公司

签署日期: 2021 年 1 月 09 日

