

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的的信息

货物类
名称：直埋圆管篮球架 品牌（如有）：威尔特 规格型号：规格：2675×1800×3950mm，型号：WET-1017 数量：6 单价：5300 元 名称：室外乒乓球台 品牌（如有）：威尔特 规格型号：规格：2743×1585×913mm，型号：WET-3006 数量：24 单价：3460 元 名称：告示牌 品牌（如有）：威尔特 规格型号：规格：1220×114×1540mm，型号：WET-7078 数量：6 单价：2000 元 名称：三位扭腰器 品牌（如有）：威尔特 规格型号：规格：1532×1370×1245mm，型号：WET-7044 数量：6 单价：2100 元 名称：腹肌板 品牌（如有）：威尔特 规格型号：规格：1430×520×550mm，型号：WET-7054 数量：12 单价：1800 元 名称：腿部按摩器 品牌（如有）：威尔特 规格型号：规格：530×520×1420mm，型号：WET-7031 数量：12 单价：1500 元 名称：跷跷板 品牌（如有）：威尔特 规格型号：规格：2040×395×928 mm，型号：WET-9019 数量：6 单价：2800 元 名称：反屈伸训练器 品牌（如有）：威尔特 规格型号：规格：1235×645×770mm，型号：WET-7144 数量：6



单价：2000 元
名称：提拉手掌按摩器

品牌（如有）：威尔特
规格型号规格：760×515×1270mm，型号：WET-7156：
数量：6

单价：1500 元

名称：压腿架

品牌（如有）：威尔特

规格型号：规格：2580mm×114mm×995mm，型号：WET-7032

数量：12

单价：1600 元

名称：骑马机（健骑机）

品牌（如有）：威尔特

规格型号：规格：1475×670×1100mm，型号：WET-7011

数量：6

单价：2800 元

名称：健身车

品牌（如有）：威尔特

规格型号：规格：1063mm×532mm ×1232 mm，型号：WET-7025

数量：6

单价：2800 元

名称：二位漫步机

品牌（如有）：威尔特

规格型号：规格：2035×535×1265mm，型号：WET-7009

数量：6

单价：3800 元

名称：太极揉推器

品牌（如有）：威尔特

规格型号：规格：1155×1075×1375mm，型号：WET-7048

数量：6

单价：2800 元

名称：肋木架

品牌（如有）：威尔特

规格型号：规格：1240×114×2245mm，型号：WET-7085

数量：12

单价：2300 元

名称：腰背按摩器

品牌（如有）：威尔特

规格型号：规格：792×874×1445mm，型号：WET-7128

数量：6

单价：2560 元

名称：伸腰架



品牌（如有）：威尔特
规格型号：规格：880mm×575mm×1187mm，型号：WET-7036
数量：6
单价：2300 元
名称：臂力训练器
品牌（如有）：威尔特
规格型号：规格：437×430×1460 mm，型号：WET-7095
数量：6
单价：1800 元
名称：大转轮
品牌（如有）：威尔特
规格型号：规格：900×900×1840mm，型号：WET-7049
数量：6
单价：2000 元
名称：灯柱（含灯）
品牌（如有）：威尔特
规格型号：规格：灯柱离地面高度6米 型号：WET-7112
数量：24
单价：2000 元



二、中标（成交）人信息

- 1、统一社会信用代码：91130682MA7B1UF45W
- 2、单位地址：定州大奇连村 66 号
- 3、联系人：杜浩田
- 4、联系方式：17633001360

三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）
2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》☒否 ☐是（如是请提供）
3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》☒否 ☐是（如是请提供）

备注：1、此表及附件由中标（成交）人填报并加盖公章扫描为 PDF 格式，连同此表 word 电子版转采购人。

2、采购人确认后发送至中心组织计划科邮箱：gg2968687@126.com。



投标分项报价表

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	直埋圆管篮球架	品牌: 威尔特 规格: 2675 × 1800 × 3950mm, 型号: WET-1017	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格。 1、篮球架主立柱采用 Φ165mm、壁厚为4mm 国标优质钢管, 横梁采用 Φ165mm、壁厚为4mm 国标优质钢管, 篮板选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板 (材质为 SMC), 篮板面板厚度为 6mm, 翻边宽度为 50mm, 翻边厚度为 8mm, 背面加强筋采用 V 字型与井字型相结合结构, 加强筋厚度为 5mm; 加强筋高度 45mm。篮架支点与篮板结合处设有不小于 500mm × 150mm × 2.5mm 的优质钢板加固, 篮圈、篮板、加强钢板相互连接。	副	6	5300 元	31800 元	河北威尔特体育用品有限公司
2	室外乒乓球台	品牌: 威尔特 规格: 2743 × 1585 × 913mm, 型号: WET-3006	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并获得实用新型专利证书 (ZL201620366772.1) 1. 球台长度 2740mm, 球台宽度 1585mm, 球台高度 913mm 台面符合 GB19272-2011 中 5.12.1.4 的要求。台面采用 SMC 片状模塑料, 由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、低收缩添加剂、脱模剂、着色剂、交联剂组成, 整体高温模压一次成型。	副	24	3460 元	83040 元	河北威尔特体育用品有限公司
3	告示牌	品牌: 威尔特 规格: 1220 ×	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有	件	6	2000 元	12000 元	河北威尔特体

		114 × 1540mm , 型号: WET-7078	关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格。 1. 主立柱采用国标优质钢管 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$。 2. 主要承载横梁 $\Phi 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$。主要承载立柱与其他管材、配件同时需满足 GB19272—2011 标准中相关要求。闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2011 的要求。					育用品有限公司
4	三位扭腰器	品牌: 威尔特 规格: 1532 × 1370 × 1245mm , 型号: WET-7044	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011 《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并获得外观专利证书 (ZL201630154647. X) 1. 主立柱采用国标优质钢管 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$, 主立柱上方防护帽采用一次冲压成形 4mm 厚与立柱焊接成形, 避免淋入雨水, 长期使用不易损坏。上扶手横梁 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$, 其它管材壁厚为 3mm。主要承载立柱与其他管材、配件同时需满足 GB19272—2011 标准中相关要求; 2. 主承载横梁钢管: $\Phi 89 \times 3\text{mm}$	件	6	2100元	12600元	河北威尔特体育用品有限公司
5	腹肌板	品牌: 威尔特 规格: 1430 × 520 × 550mm, 型号: WET-7054	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011 《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并获得外观设计专利证书 (ZL201630154660. 5) 1. 主立柱采用 $114 \times 3\text{mm}$ 国标优质管材, 主承载横梁规格: $\Phi 60 \times 3\text{mm}$, 主要承载立柱与其他管材、配件同时需满足 GB19272—2011 标准中相关要求; 2. 主要承载横梁: $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$	件	12	1800元	21600元	河北威尔特体育用品有限公司

6	腿部按摩器	品牌: 威尔特 规格: 530 × 520 × 1420mm, 型号: WET-7031	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并获得外观专利证书 (ZL201630154637.6)。 1. 主立柱采用国标 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管, 扶手管壁厚为 3mm; 主承载横梁: $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ 钢管。把手管采用 $\Phi 42 \times 3\text{mm}$ 钢管;	件	12	1500元	18000元	河北威尔特体育用品有限公司
7	跷跷板	品牌: 威尔特 规格: 2040 × 395 × 928 mm, 型号: WET-9019	货物符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 并获得 NSCC 国体认证及实用新型专利 (ZL201620368171.4)、外观专利证书 (ZL201630154655.4)。 1. 主立柱规格 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 国标优质单一钢管, 主要承载立柱与其他管材、配件同时需满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求; 2. 主要承载横梁选用 89mm × 3mm 国标优质钢管, 其他管材实际壁厚 3mm; 扶手采用 $\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管, 外配 ABS 橡胶把套, 增强舒适度。	件	6	2800元	16800元	河北威尔特体育用品有限公司
8	反屈伸训练器	品牌: 威尔特 规格: 1235 × 645 × 770mm, 型号: WET-7144	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格。 1. 主承载立柱规格: 国标优质钢管 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 主要承载立柱与其他管材、配件同时需满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性要求; 2. 主承载横梁规格: 钢管 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ 国标优质钢管	件	6	2000元	12000元	河北威尔特体育用品有限公司

9	提拉 手掌 按摩 器	品牌: 威尔特 规格: 760 × 515 × 1270mm, 型 号: WET-7156	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列 产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器 材室外健身器材的安全通用要求》中有 关要求, 经国家体育用品质量监督检验 中心检验合格 1、主立柱采用 114×3mm 国标优质 管材, 2、主要承载横梁尺寸: Φ 60mm × 3mm, 主要承载立柱与其他管材、配件 同时需满足 GB19272—2011 标准中相关 要求;	件	6	1500 元	9000 元	河北威 尔特体 育用品 有限公 司
10	压腿 架	品牌: 威尔特 规格: 2580mm × 114mm × 995mm, 型号: WET-7032	货物符合国家 GB19272-2011《健身 器材室外健身器材的安全通用要求》中 有关要求, 并获得 NSCC 国体认证证书及 外观专利证书(ZL201630154680.2) 1. 器材主立柱采用国标优质钢管 Φ 114×3.0mm, 主立柱上方防护帽采用一 次冲压成形 4mm 厚与立柱焊接成形, 避 免淋入雨水, 长期使用不易损坏。其他 管材壁厚 3mm。 2. 主要承载横梁尺寸: Φ 42mm × 3mm 国标优质钢管。主要承载立柱与其他管 材、配件同时需满足 GB19272—2011 标 准中相关静载荷、稳定性要求;	件	12	1600 元	19200 元	河北威 尔特体 育用品 有限公 司
11	骑马 机 (健 骑 机)	品牌: 威尔特 规格: 1475 × 670 × 1100mm, 型 号: WET-7011	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列 产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器 材室外健身器材的安全通用要求》中有 关要求, 经国家体育用品质量监督检验 中心检验合格, 并获得外观设计专利证 书(ZL201630154730.7) 1. 主要承载立柱尺寸: Φ 114MM × 3MM 国标优质钢管, 并与其他管材、配件 同时满足 GB19272-2011 标准中相关静荷 载、稳定性要求; 2. 主要承载横梁尺寸: Φ 60MM × 3MM; 扶手采用 Φ 32mm × 3.0mm 国标优质 钢管, 外配橡胶把套, 可有效防滑, 增 强舒适度。所有管材壁厚 3mm, 耳片、连	件	6	2800 元	16800 元	河北威 尔特体 育用品 有限公 司

			接片壁厚 6mm					
12	健身车	品牌: 威尔特 规格: 1063mm × 532mm × 1232 mm, 型号: WET-7025	货物符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并获得 NSCC 国体认证证书。 1. 器材主立柱特采用国标优质钢管 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 2. 主载横梁 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 主要承载立柱与其他管材、配件同时需满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性要求;	件	6	2800元	16800元	河北威尔特体育用品有限公司
13	二位漫步机	品牌: 威尔特 规格: 2035 × 535 × 1265mm, 型号: WET-7009	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并获得实用新型专利 (ZL201620366674.8) 及外观设计专利证书 (ZL201630154638.0)。 1. 主立柱规格 $\Phi 114\text{mm} \times 3$ 国标优质单一钢管, 并与其它管材同时满足 GB19272-2011 标准中静载荷、稳定性及疲劳性求; 主立柱上方防护帽采用一次冲压成形 4mm 厚与立柱焊接成形, 避免淋入雨水, 长期使用不易损坏。其他管材实际壁厚 3mm, 器材部件间不能存在刚性碰撞。 2. 主承载横梁横梁 $\Phi 100 \times 4\text{mm}$ 。	件	6	3800元	22800元	河北威尔特体育用品有限公司

14	太极揉推器	品牌: 威尔特 规格: 1155×1075 × 1375mm, 型号: WET-7048	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并获得实用新型专利 (ZL201620366674.8)、外观专利证书 (ZL201630154638.0)。 1、器材主立柱采用国标优质钢管 Φ 114*3mm, 其他管材壁厚 3mm; 主立柱上方防护帽采用钢制外罩式封头, 避免淋入雨水, 长期使用不易损坏。采用直埋式结构; 主要承载立柱与其他管材、配件同时需满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求; 2、主载横梁 Φ 60mm×3mm;	件	6	2800元	16800元	河北威尔特体育用品有限公司
15	肋木架	品牌: 威尔特 规格: 1240×114 × 2245mm, 型号: WET-7085	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格。 1. 器材主立柱采用国标优质焊管 Φ 114*3mm, 立柱顶端采用平封结构, 无钩挂。 2. 主要承载横梁规格 32×3 mm 标准焊管; 横杠间距 300mm; 使用宽度 1000mm;	件	12	2300元	27600元	河北威尔特体育用品有限公司
16	腰背按摩器	品牌: 威尔特 规格: 792×874 × 1445mm, 型号: WET-7128	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品, 符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求, 经国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并获得外观专利证书 (ZL201630154634.2) 1. 主立柱采用国标优质钢管 Φ 114*3mm, 2. 主要承载横梁 Φ 42mm×3mm, 主立柱以外其他各连接管实际壁厚 3MM, 各连接片、支撑架、耳片实际壁厚 8MM;	件	6	2560元	15360元	河北威尔特体育用品有限公司

17	伸腰架	品牌：威尔特 规格：880mm × 575mm × 1187mm，型号：WET-7036	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品，符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格 1、主立柱采用国标优质钢管 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 2、主要承载横梁：42×3mm。主要承载立柱与其他管材、配件同时需满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求； 靠背采用整体式不锈钢板面，并冲有符合人体工学的按摩点；抓紧支撑部位的厚度 60mm；	件	6	2300元	13800元	河北威尔特体育用品有限公司
18	臂力训练器	品牌：威尔特 规格：437×430 × 1460mm，型号：WET-7095	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品，符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格。 1、器材主立柱特采用国标优质钢管 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$，主要承载立柱与其他管材、配件同时需满足 GB19272—2011 标准中有关要求； 2、主要承载横梁采用国标优质钢管 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$。 3、转盘管为 $\Phi 42 \times 3\text{mm}$ 优质钢管；	件	6	1800元	10800元	河北威尔特体育用品有限公司
19	大转轮	品牌：威尔特 规格：900 × 900 × 1840mm，型号：WET-7049	器材是获得 NSCC 国体认证钢管系列产品，符合国家 GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》中有关要求，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格 1.主立柱采用 114×3mm 国标优质管材，主要承载立柱与其他管材、配件同时需满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.主要承载横梁尺寸为 60×3mm 国标优质管材。	件	6	2000元	12000元	河北威尔特体育用品有限公司

20	灯柱 (含 灯)	品牌: 威尔特 规格: 灯柱离 地面高度6米 型 号 : WET-7112	1、照明系统光源采用 LED 灯, 每组含有 两个光源。 2、灯柱采用预埋式, 预埋深度 500mm, 灯柱离地面高度 6 米。 3、灯柱采用独立的整体灯柱, 上口径 ϕ 72mm , 下口径 ϕ 114mm, 壁厚 3mm 的锥 形独立灯柱。	根	24	2000 元	48000 元	河北威 尔特体 育用品 有限公 司
合计		大写: 肆拾叁万陆仟捌佰元整 小写: 436800元						

